


GAMME CHÂTAIGNIER





GANIVELLE

La ganivelle est un treillage mécanique composé de lattes de bois fendues ou sciées (échalas), pointées, écorcées ou non, et reliées entre elles par des torsions de fil galvanisé.

Produit naturel sans traitement.
Idéal pour réaliser des clôtures rustiques.



Rouleaux de 5 ou 10 m

DOUBLE FILS

En fil d'acier galvanisé Ø 1.8 mm, relie et maintient les échalas





HAUTEUR

- 0.50 m
- 0.60 m
- 0.75 m
- 0.80 m
- 1 m
- 1.20 m
- 1.50 m
- 1.75 m
- 2 m

ESPACEMENT

Écartement entre deux échalas :

- 3 cm
- 4 cm
- 5 cm
- 6 cm
- 8 cm
- 10 cm



Gamme CHÂTAIGNIER




PIQUET

Le piquet est utilisé pour la fixation de clôture, ronce, treillage, panneaux jointifs, croisillons... Pour la vigne, la plantation d'arbres fruitiers.



HAUTEUR

De 1.00 à 3.00 ml



Panneau semi-jointif châtaignier



Panneau plein châtaignier


PANNEAUX

Panneaux opaques ou semi-opaque
Hauteur : de 0.50 m à 2.5 m



CLÔTURE

Clôture à chevaux, barrière à l'ancienne ou barrière à claire-voie
Hauteur : de 1.10 m à 2 m



PORTILLONS & PORTAILS

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION




Gamme chêne

Gamme clôtures rigides

Gamme équestre

Gamme gabions



 **sud
environnement**

 www.sudenvironnement.fr

 475 impasse Umberti • 82710 Bressols

 05 63 27 02 11

 info@sudenvironnement.fr