

Palmako

LEMEKS GROUP



2021

Le bonheur se
construit au jardin

Plus de 400 produits de haute qualité
en bois réalisés par Palmako



Chers Clients,

Personne ne peut rester insensible à l'année incroyable qui vient de s'écouler. Il est désormais temps de prendre un peu de recul et de repos. Et pour y arriver quel meilleur endroit que votre jardin ? Nous souhaiterions vous aider à créer cet espace de bonheur où vous pourrez vous reposer, vous détendre, passer du temps avec vos proches et vivre des moments merveilleux. Votre jardin deviendra une source de bien-être où vous pourrez vous retrouver, vous recentrer et reprendre les forces nécessaires pour affronter de nouveaux défis.

Pour nous, l'aménagement de votre jardin se doit d'être aussi simple et amusant que possible. Ainsi, les nombreux produits et solutions de notre catalogue 2021 vous aideront à concevoir un jardin paradisiaque, accueillant et écologique grâce à l'ambiance chaleureuse du bois naturel. Tous nos produits sont en épicéa nordique, connu pour son excellente qualité. L'achat de produits en bois constitue un acte responsable qui encourage le respect de l'environnement et aide notre planète.

Tous les services de notre société ont contribué à la création de ce catalogue. Nos gammes de produits variés ont été étudiées pour vous accompagner dans l'amélioration de votre jardin. Pour faciliter votre recherche, nos produits sont organisés par catégories visibles sur le côté du catalogue.

Fermez les yeux, et imaginez le jardin de vos rêves. Lorsque vous passez à travers le carport situé à côté de votre maison, imaginez dans sa prolongation une terrasse clôturée, qui fait face à un espace détente équipé d'une table et de bancs confortables dans l'angle de votre jardin, entourés de jolis panneaux d'occultations qui préservent l'intimité des moments passés en famille ou entre amis. Il y aurait peut-

être un abri au fond de ce jardin, où vous pourriez stocker vos vélos, du bois pour votre cheminée, votre barbecue ou votre tondeuse à gazon. De l'autre côté, il pourrait y avoir un petit chalet ou un pavillon qui vous permettrait de vous ressourcer. Vous pourriez y organiser des fêtes ou simplement trouver un peu de quiétude, tout en gardant un œil sur les enfants qui s'amusent dans leur cabane, le bac à sable ou l'aire de jeux. Des jardinières sont disposées ici et là, pour donner à votre magnifique jardin une atmosphère aussi romantique que vous le souhaitez. Ce n'est qu'un début : votre imagination peut dépasser vos rêves. Ouvrez les yeux à présent. Quand vous découvrirez notre gamme de produits en bois, vous verrez que nous proposons tout ce dont vous avez rêvé.

Pour prolonger la durée de vie de vos produits et les protéger des intempéries, de la moisissure et des insectes nous vous recommandons de les traiter. Nous proposons différents traitements en fonction du type d'article : traitement par bain, autoclave ou par pulvérisations de peinture blanche ou grise. Vous trouverez plus de détails à ce sujet aux pages 272 et 273.

Vos retours sur nos services sont toujours très appréciés. Nous sommes impatients de découvrir la façon dont vous avez aménagé votre jardin grâce à nos produits. N'hésitez pas à partager vos idées, vos propositions et vos photos à l'adresse email info@palmako.ee ou sur notre site www.palmako.ee.

Nous souhaitons à tous nos clients une très heureuse année 2021 !

Ingrid Lamp
Directrice marketing



La joie d'avoir un jardin

Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l'argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos

ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d'un jardin particulièrement importante à nos yeux.

La joie d'avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d'atteindre une qualité de vie meilleure.

Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – c'est une constante recherche à plus d'interaction sociale et à la réalisation de soi-même.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d'agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.



Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.

Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme Chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent pour chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez déconnecter. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est

Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.

aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer



les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois ancien, familier et fait pour construire l'avenir.

Les nouveautés 2021

Votre jardin reflète non seulement votre passion et vos rêves, mais également votre esprit pratique. Vous trouverez, dans ce catalogue, tout ce dont vous avez besoin pour laisser parler votre imagination et étoffer votre jardin. Par ailleurs, nous avons à nouveau élargi notre gamme de produits afin de permettre à votre esprit créatif de s'exprimer pleinement et d'apporter du bonheur à votre jardin.

Vous trouverez facilement nos nouveautés à l'aide des pastilles jaunes situées dans le sommaire de notre catalogue. Ces icônes sont aussi présentes dans les pages de présentation avant chaque catégorie, et à côté des articles concernés. Voici un résumé des innovations de 2021 :

Dans la catégorie « Kids », vous trouverez Jonas et Jacob : de nouvelles aires de jeux qui bénéficient d'un traitement autoclave marron. Vos enfants pourront également jouer à cache-cache ou faire des plans pour leurs prochaines aventures dans l'élégante maisonnette Marie 5,4 m².

Le moderne Caroline 14,5m² rejoint la catégorie des abris de jardin à toit plat. Il peut bénéficier d'un traitement par bain et constitue un endroit parfait pour recevoir des invités, faire la fête ou simplement passer un moment de détente à l'écart du rythme effréné de la vie quotidienne. Les volets amovibles préserveront votre intimité tout en vous protégeant des rayons du soleil.

Les chalets nordiques (panneaux de mur prémontés avec film intérieur pare-vent) accueillent Annabel 13,4 m² et ses portes coulissantes, ainsi que Simone 13,6 m², qui peut tout à fait être converti en bureau ou en chambre d'hôte confortable.

Notre gamme de Pavillons s'élargit avec une nouvelle serre de jardin traitée par bain gris, disponible en deux tailles : Emilia 5,4 m² et Emilia 8,2 m². Les deux

versions présentent une base haute en bois qui donne à votre serre une touche unique et personnelle.

La catégorie des garages s'est élargie, comprenant désormais la version nordique d'un garage étroit : Sten 22,9 m². Il trouvera sa place même dans un petit jardin, et vous offrira un espace de rangement supplémentaire derrière le mur intérieur. L'accès est possible par les deux côtés du garage.

Pour vos outils de jardinage ou votre tondeuse à gazon, nous proposons trois nouveaux abris de rangement, dont l'installation sera facile et rapide grâce à leurs panneaux préfabriqués. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre modèle préféré entre Nils 5,4 m², Nils 8,2 m² et Marcus 6,5 m².

Dans la catégorie Clôtures, certains panneaux de clôture présentent désormais de nouvelles options de traitement : peinture gris foncé (RAL7016) pour Reena, Helis, Doris et Elly dans les tailles 1 à 4 ; un traitement sous pression vert (GNVPI) pour toute la famille Helis et les poteaux pour panneaux de clôture. L'année dernière, Lovisa 10 et son profil de palissade de 19 mm rejoignait notre gamme Clôtures. Cette année, nous proposons en complément le portail Lovisa 10 peint en blanc.

Pour répondre à la demande de produits sans entretien et pour faciliter la vie de nos clients, Palmako est désormais en mesure de revêtir plusieurs de nos produits d'une couche primaire blanc (WTPNT1 + 0), ce qui simplifie la finition du produit. Nous proposons ce traitement pour les produits suivants : les maisonnettes Tom 3,8 m², Otto 3,6 m² et Felix 1,9 m², les pergolas Paula, les pavillons Betty, Lucy (ainsi que les éléments Lucy) et Nova, les carports Robert et Karl (ainsi que les abris Karl).

Nous espérons que cette présentation vous aura donné l'envie de renouveler votre espace extérieur.



PALMAKO KIDS

PALMAKO ABRIS DE JARDIN

PALMAKO CHALETS DE LOISIRS

PALMAKO CHALETS MODERN LOOK

PALMAKO CHALETS NORDIC & NORDIC+

PALMAKO PAVILLONS

PALMAKO GARAGES

PALMAKO CARPORTS

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT

PALMAKO PANNEAUX

PALMAKO AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PALMAKO ACCESSOIRES DE JARDIN

PALMAKO MODULAR GARDEN™

PALMAKO ACCESSOIRES

BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES

ABRIS DE JARDIN CLASSIQUES

TOIT À DEUX PENTES 42

TOIT PLAT 70

CHALETS POUR VOS LOISIRS ET WEEK-ENDS 92

MAISONS PREFABRIQUEES AVEC PANNEAUX MURAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ 108

MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉES, ÉPAISSEUR DE MUR 88 ET 160 MM 116

LES PAVILLONS, GLORIETTES, GRILLS FINLANDAIS ET PERGOLAS 128

GARAGES 150

ABRIS POUR VOITURE 168

ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS OUTILS ET KIOSQUES 176

PANNEAUX D'OCCULTATION, POTEAUX, PIQUETS, CLÔTURES DE TERRASSES, PORTAILS 198

MOBILIER DE JARDIN EN BOIS 228

JARDINIÈRES, RONDINS, LAMES DE TERRASSES, CACHES POUR POMPES À CHALEUR, LIMONS 238

MODULES ET ARTICLES ADDITIONNELS 248

ACCESOIRES 256

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur. Ces conditions sont disponibles sur le site de Palmako AS www.palmako.com

INDEX PRODUITS

Agneta 18,8+12,5 m ²	100	Gerda	245	Lara 8,4+5,9 m ²	75	Paula 9,5 m ²	142
Agneta 18,8+28,8 m ²	101	Grace 8,1+4,1 m ²	112	Lara 12,7 m ²	76	Paula 12,6 m ²	142
Andre 21,5 m ²	169	Grace 8,1+8,1 m ²	112	Laureen	219	Pernilla 21,5 m ²	127
Andre 28,5 m ²	170	Grace 12,4+4,1 m ²	113	Lea 14,2 m ²	83	Piquets fraises qualité premium	225
Andre 44,7 m ²	171	Grete 3,7 m ²	36	Lea 19,4 m ²	83	Piquets renforcés par un « Postsaver »	224
Anna 26,8 m ²	102	Hanna 7,6 m ²	136	Leif 2,2 m ²	190	Ralf 7,3 m ²	186
Anna 26,8+1,9 m ²	103	Hanna 14,1 m ²	136	Leif 3,0 m ²	190	Ralf 9,6 m ²	186
Annabel 13,4 m ²	123	Hanna 20,3 m ²	137	Leif 4,5 m ²	190	Rasmus 19,0 m ²	158
Annika 21,5 m ²	128	Harry 3,1 m ²	40	Lili 1	243	Reena	210
Arthur	238	Hedwig 13,6 m ²	121	Lili 2	243	Robert 11,7 m ²	177
Betty 9,0 m ²	144	Heidi 11,7 m ²	88	Lili 3	243	Robert 20,6 m ²	177
Betty 9,9 m ²	144	Heidi 19,7 m ²	88	Lisa 11,5 m ²	84	Roger 19,0 m ²	160
Betty 18,0 m ²	145	Heidi 22,8 m ²	89	Lisa 14,2 m ²	84	Roger 23,9 m ²	161
Betty 25,0 m ²	145	Helena 15,1 m ²	58	Lisa 19,4 m ²	85	Roger 21,9+5,2 m ²	163
Birgit	215	Helena 18,6 m ²	58	Lisbet	31	Roger 27,7 m ²	162
Bordures en rondins	246	Helena 24,6 m ²	59	Lotta 7,3 m ²	49	Roger 28,4 m ²	164
Bordures	246	Helis	212	Lotta 10,0 m ²	49	Rondins fraises qualité premium	226
Bosse	21	Henry	20	Lotta 13,9 m ²	50	Ruby 18	236
Brenda	21	Holger	20	Loore 10	223	Ruby 24	237
Bret 14,8 m ²	86	Huck 3,3 m ²	40	Loore 10 portillon	223	Ruby 30	237
Bret 19,9 m ²	86	Ines 11,1 m ²	64	Lovisa 10	221	Sally 10,2 m ²	56
Britta 14,6 m ²	52	Ines 13,7 m ²	64	Lovisa 10 portillon	221	Sally 12,3 m ²	56
Britta 17,5 m ²	52	Irene 13,9 m ²	61	Lucas 5,4 portillon	195	Sally 15,5 m ²	57
Britta 19,7 m ²	53	Irene 19,0 m ²	62	Lucas 12,1 m ²	195	Sally 19,1 m ²	57
Britta 22,3 m ²	53	Irene 23,9 m ²	62	Lucy 12,2 m ²	141	Sam 2,4 m ²	39
Caroline 14,5 m ²	87	Irene 21,9+5,2 m ²	63	Luisa 10	222	Sandra 21,5+3,7 m ²	95
Charlotte 21,5 m ²	126	Irene 27,7 m ²	63	Luisa 10 portillon	222	Sandra 25,6+11,1 m ²	96
Claudia 7,4 m ²	66	Iris 9,6 m ²	65	Ly 13,6 m ²	121	Sandra 29,9 m ²	97
Claudia 11,5 m ²	67	Iris 11,1 m ²	65	Magnus	19	Sandy 12	30
Claudia 19,4 m ²	67	Iris 19,1 m ²	66	Marcus 6,5 m ²	193	Sandy 14	30
Dan 4,5 m ²	188	Janet	215	Marie 5,4 m ²	38	Sandy 16	30
Dan 7,5 m ²	188	Jari 8,9 m ²	187	Marit	213	Sanne 12	235
Dan 9,9 m ²	189	Jari 14,5 m ²	187	Marta	23	Sanne 18	235
Dan 14,7 m ²	189	Jesper	25	Martin 8,4 m ²	196	Sigrid	235
Daniel	247	Jesper pont	26	Martin 13,6 m ²	197	Simone 13,6 m ²	122
Doris	216	Jesper mur d'escalade	26	Mathias	19	Siri 6 vitrée	227
Edwin	247	Jesper balançoire accollable	26	Matilde 1	245	Siri 11	226
Elke	211	Jesper Set 1	28	Melanie 6,6 m ²	133	Siri 11 vitrée	227
Ella 6,9 m ²	79	Jesper Set 2	28	Melanie 6,8 m ²	133	Siri 17	226
Ella 6,9+8,2 m ²	80	Jesper Set 3	29	Melanie 9,6 m ²	134	Sofia	25
Ella 6,9+10,0 m ²	80	Jesper Set 4	29	Melanie 10,7 m ²	134	Solveig 13,6 m ²	124
Ella 8,7 m ²	79	Jesper tour avec toit	26	Melanie 6,8+8,3 m ²	135	Stella 5,0 m ²	201
Ella 8,7+8,2 m ²	81	Jacob	24	Melissa 4	244	Stella 8,2 m ²	201
Ella 8,7+10,0 m ²	81	Jonas	24	Melissa 7	244	Sten 22,9 m ²	167
Ella 13,1 m ²	82	Julie 10,5 m ²	140	Melissa 10	244	Stina 3,1 m ²	39
Ella 13,1+3,9 m ²	82	Kalev	22	Merit	23	Susanna 12,4 m ²	60
Elly	217	Kalle 6,6 m ²	199	Mia 3,6 m ²	191	Susanna 16,4 m ²	60
Elsa 9,6 m ²	77	Kalle 13,5 m ²	199	Mia 5,4 m ²	191	Tiago 7,9 m ²	192
Elsa 9,6+8,1 m ²	77	Kalle 16,9 m ²	200	Nils 5,4 m ²	194	Tiago 11,0 m ²	193
Elsa 11,3 m ²	78	Karina	214	Nils 8,2 m ²	194	Tina 7,5 m ²	46
Elsa 11,3+8,1 m ²	78	Karl 11,7 m ²	178	Nova 13,0 m ²	146	Tina 10,4 m ²	47
Emil	30	Karl 20,6 m ²	179	Nova 17,8 m ²	147	Tina 13,5 m ²	47
Emilia 5,4 m ²	150	Karl 23,1 m ²	178	Nova 21,5 m ²	148	Toby 2,1 m ²	35
Emilia 8,2 m ²	151	Karl 40,6 m ²	180	Olaf 6,6 m ²	197	Tom 3,8 m ²	37
Emily 39,2 m ²	98	Kasper	22	Olaf 13,5 m ²	198	Tomas 19,2 m ²	159
Emily 40,1+5,2 m ²	99	Kelda 8	224	Olaf 16,9 m ²	199	Tora 11	228
Emma 4,6 m ²	54	Kelda 8 portillon	224	Oliver	239	Tora 17	228
Emma 10,4 m ²	54	Kelda 10	225	Oscar	239	Tove 4	245
Emma 10,4+4,2 m ²	55	Kelda 10 portillon	225	Otto 3,6 m ²	36	Tove 6	245
Emma 14,2 m ²	55	Klara 4,7 m ²	50	Palmako pergola d'angle	254	Veronica 2 6,7 m ²	138
Eta 13,6 m ²	122	Klara 10,4 m ²	51	Palmako serre	253	Veronica 4 6,7 m ²	138
Eva 8,7 m ²	149	Klara 17,0 m ²	51	Palmako pavillon	254	Veronica 4 9,2 m ²	139
Eva 11,4 m ²	149	Lara 6,0 m ²	74	Palmako abri de rangement	253	Veronica 7,9 2 m ²	139
Felix 1,9 m ²	35	Lara 6,0+5,9 m ²	74	Palmako abri	252	Vivian 3,8 m ²	48
Freia	218	Lara 8,4 m ²	75	Palmako abri avec treillis	252	Vivian 6,9 m ²	48

Palmako, filiale du Groupe Lemeks

Lemeks AS, groupe auquel appartient Palmako, a été fondé en 1993. Le but était de créer une société forestière moderne couvrant l'ensemble du pays et valorisant le bois local.

Aujourd'hui, Lemeks est la plus grande entreprise forestière Estonienne. Nous opérons dans la transformation du bois, la gestion de forêts et dans l'agriculture. Lemeks est ainsi composé de 34 filiales qui emploient plus de 1000 personnes en Estonie, Lettonie, Allemagne, Suède, France, Espagne et Grande-Bretagne.

Notre appartenance au Groupe Lemeks nous fait bénéficier d'un soutien à la fois financier,

informatique, et en ressources humaines. La complémentarité des filiales du groupe nous permet également d'échanger les expériences et informations du marché. Enfin, nous pouvons assurer l'approvisionnement de matières premières même en période de pénurie ou de crise du marché. Pour plus d'informations sur le Groupe Lemeks, vous pouvez consulter leur site internet www.lemeks.ee



La source de cette valeur ajoutée provient de nos forêts. Elle est stimulée lors de chaque printemps, période à laquelle nous procédons aux plantations.



Nos forêts sont gérées de manière durable et raisonnable. Cela nous permet de les pérenniser. S'assurer de la fiabilité et de l'origine du bois fait partie de nos priorités.



La première transformation du bois s'effectue dans nos propres scieries. Nous apprécions le côté naturel du bois car c'est un matériau qui peut être utilisé dans de nombreux domaines. De plus, il a la particularité de pouvoir être réutilisé.

La valeur ajoutée du bois



Les poutres en lamellé-collé fabriquées dans nos usines sont destinées au marché de la construction. C'est un procédé qui permet d'augmenter la résistance mécanique du bois.




Les sociétés du groupe Lemeks donnent une seconde vie au bois. Nous fabriquons des portiques pour enfants, des chalets de loisirs, des bâtiments industriels et beaucoup d'autres produits. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et de créer un mode de vie plus sain.



Nous allons encore plus loin dans notre chaîne de valeur ajoutée, puisque chaque résidu de bois est récupéré pour être transformé en combustible respectueux de l'environnement.

LEMEKS GROUP

À propos de nous



Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako
- Bureaux de ventes Palmako

Principes que nous suivons au quotidien :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout de nos objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats,
- Nous partageons nos connaissances et nos compétences
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons

Nous avons investi plus de 45 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

Un leader en Europe

Palmako produit et exporte plus de 55 000 abris et chalets en bois par an. Nos 23 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris



et des chalets de jardin en bois, mais propose aussi une large gamme d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.

L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.



Cherchez des produits certifiés FSC

La responsabilité sociétale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts font mal et effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à cœur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. Nos abris et nos chalets sont garantis 5 ans, tandis que nos aires de jeux et balançoires sont garanties 2 ans pour que vous ayez vraiment l'esprit tranquille.

Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes à domicile.

Nos équipes sont multilingues et à votre écoute dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme du bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangement, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.

Guide d'utilisation du catalogue 2021

Notre catalogue se compose de quatre parties



Les pages d'introduction, où vous trouverez les informations sur notre entreprise et notre production, **p. 1-9**



Les produits, classés par catégorie, **p. 16-255**



Un guide de navigation des produits en option, **p. 10-13**



Les produits en option, une liste de tous les accessoires proposés par Palmako, **256-273**

Pages spéciales

- | | |
|-------------------|---|
| p. 14-15 | présentation des toitures métalliques |
| p. 106 | devis pour chalets de loisirs sur mesure, ; |
| p. 110-111 | présentation des chalets Modern Look |
| p. 118-119 | présentation et assemblage des chalets Nordic |
| p. 125 | présentation des chalets Nordic+ |

- | | |
|-------------------|---|
| p. 143 | présentation du concept pergola |
| p. 208-209 | présentation de la gamme de panneaux d'occultation Light et Premium |
| p. 220 | assemblage des éléments déclôtures et de clôtures de terrasse |
| p. 250-251 | présentation concept Modular Garden |

Structure du catalogue

FONCTION

Tous nos produits sont organisés par catégorie suivant leur fonction. Vous trouverez une présentation des produits au début de chaque catégorie.



Abris de jardin :
Stockage ou pièce
à vie



Pavillons :
Détection et
décoration de
votre extérieur



Clôtures :
Panneaux de
clôture

TYPOLOGIE

Les produits avec le même design et la même fonction portent le même nom.



Toit deux pentes



Toit plat



Toit monopente

Dans chaque catégorie, les produits ont été rassemblés par famille selon leur design.

Les familles sont composées de produits ayant les mêmes caractéristiques visuelles comme le type de toit, l'emplacement des portes et fenêtres, la terrasse et la longueur de l'avant.



Famille d'abris de jardin Helena



Famille d'abris de jardin Irene



Famille d'abris de jardin Lotta

TAILLE

Dans chaque famille, les produits sont présentés dans l'ordre croissant de leur surface et de leur épaisseur de mur. Ils peuvent être présentés dans certains cas suivant l'amélioration de la qualité des portes et des fenêtres.



15,1 m²
Palmako abri de
jardin Helena



18,6 m²
Palmako abri de
jardin Helena



24,6 m²
Palmako abri de
jardin Helena

Comment lire les informations du produit

Nom du produit

Nous avons bien réfléchi aux noms de nos produits et chaque nom reflète sa fonction, sa famille et sa taille (ainsi que la surface additionnelle s'il y a un toit ou une terrasse).

MARQUE – **Palmako** > **FONCTION** – **abri** > **FAMILLE** – **Elsa** > **TAILLE** – **Surface de 8,7 m²**

Informations du produit

Chaque page contient un ou deux produits avec leurs caractéristiques sous forme de texte et de symboles.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 M²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102006

NOUVEAU!

C'est un nouveau produit



Caractéristiques du modèle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions des madriers : 410x320 cm
Volume : 24,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden Vitrage porte/fenêtre : vitrage verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm
Seuil de porte : plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 15,4 m²
Pente de toit : 0,9°
Surface au sol : 11,7 m²

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-255.

Plan au sol



Possibilités de traitement


OPTIONS DE TRAITEMENT




Options disponibles

Informations générales sous forme de symbole

Description des symboles



Épaisseur des murs / panneaux / poteaux



Hauteurs (A - Hauteur du mur; B - Hauteur totale)



Disponibilité et épaisseur du plancher



Profil du bois



Limite d'âge / de poids

Produits en option

À la fin de chaque catégorie, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour personnaliser votre produit, telles que des auvents, des annexes, des matériaux de toiture différents, des gouttières,

des portes et des fenêtres supplémentaires, etc. Vous trouverez une liste plus détaillée dans la catégorie Palmako Accessoires située à la fin du catalogue.

Sally 15,5 m² modèle de base



Sally 15,5 m² avec produits en option

+
**PRODUITS
EN OPTION**



APRÈS

Abris de jardin Palmako avec toiture métallique

NOUVEAU !
TOITURE METALLIQUE !




- Toiture en métal (garantie 10 ans)
- Épaisseur du métal : 0,45 mm
- Dimensions d'une feuille de toiture : 1850 x 1180 mm (Tina 7,5 m²); 2200 x 1180 mm (Tina 10,4 m², Tina 13,5 m², Tomas 19,2 m²)
- Feutre DRIPSTOP anti-condensation
- Gouttières en métal incluses
- Entretien facile du toit
- Porte solide à double revêtement
- Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices
- Seuil de porte bas
- Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important



La nuit, la température à l'intérieur d'un bâtiment est plus chaude qu'à l'extérieur. L'air chaud et humide monte sur le toit froid et se refroidit. En refroidissant, le métal ne peut pas contenir toute l'humidité et des gouttelettes apparaissent.

Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est placé sous le métal et fournit un moyen de capturer cette humidité grâce à ses poches spécialement formées dans sa membrane. DRIPSTOP maintient cette humidité jusqu'à

ce que les conditions redeviennent inférieures au point de rosée et la libère dans l'air sous forme d'humidité normale. Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est auto-adhésif et est appliqué sur le panneau métallique lors du processus de profilage. Ainsi, DRIPSTOP est pré-installé sur les panneaux de toiture. La membrane est durable et fournit une couche supplémentaire de protection pour votre toit métallique.



Une ventilation efficace (les flèches montrent que l'air est évacué de la structure.)



KIDS



PALMAKO KIDS
MATHIASPALMAKO KIDS
MAGNUSPALMAKO KIDS
HOLGERPALMAKO KIDS
HENRYPALMAKO KIDS
BRENDAPALMAKO KIDS
BOSSEPALMAKO KIDS
KALEVPALMAKO KIDS
KASPERPALMAKO KIDS
MARTAPALMAKO KIDS
MERITPALMAKO KIDS
JONASPALMAKO KIDS
JACOBPALMAKO KIDS
JESPERPALMAKO KIDS
SOFIAPALMAKO KIDS
JESPER TOUR AVEC TOITPALMAKO KIDS
JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLEPALMAKO KIDS
JESPER MUR D'ESCALADEPALMAKO KIDS
JESPER PONTPALMAKO KIDS
JESPER SET 1PALMAKO KIDS
JESPER SET 2PALMAKO KIDS
JESPER SET 3PALMAKO KIDS
JESPER SET 4PALMAKO KIDS
LISBETPALMAKO KIDS
EMILPALMAKO KIDS
SANDY 12PALMAKO KIDS
SANDY 14PALMAKO KIDS
SANDY 16

PALMAKO KIDS MATHIAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103645



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 310 cm**Largeur :** 194 cm**Zone de sécurité :** 730x750 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Diamètre des pieds :** 80 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

**103645**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO KIDS MAGNUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107247



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 380 cm**Largeur :** 194 cm**Zone de sécurité :** 790x800 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Diamètre des pieds :** 80 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

**107247**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS HOLGER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107260



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 360 cm
Largeur : 195 cm
Zone de sécurité : 770x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 80/64 mm
Hauteur de plate-forme pour le toboggan : 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107260
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)

PALMAKO KIDS HENRY

NUMÉRO D'ARTICLE : 103639



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 440 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 850x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de plate-forme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103639
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO KIDS BRENTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 510 cm**Largeur :** 195 cm**Zone de sécurité :** 920x880 cm**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 80/64 mm**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**107261**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg****(côtés ajustés)**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS BOSSE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103656



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 445 cm**Largeur :** 200 cm**Zone de sécurité :** 850x880 cm**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 100/80 mm**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**103656**

Traitement autoclave marron

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg****(côtés ajustés)**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS KALEV

NUMÉRO D'ARTICLE : 103642



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 470 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 870x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de plate-forme pour le toboggan : 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103642
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)

PALMAKO KIDS KASPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107465



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 366 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 880x770 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de plate-forme pour le toboggan : 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107465
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)

PALMAKO KIDS MARTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103684



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 352 cm
Largeur : 104 cm
Zone de sécurité : 852x894 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 100 mm

Le produit est sur le sol.




TRAITEMENT



103684

Traitement autoclave vert



230 cm

36 mois et +
max 50 kg

Bois rond

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO KIDS MERIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 107597



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 361 cm
Largeur : 204 cm
Zone de sécurité : 770x520 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 100 mm

In-the-ground product




TRAITEMENT



107597

Traitement autoclave vert



220 cm

36 mois et +
max 50 kg

Bois rond

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO KIDS JONAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 108796

NOUVEAU!



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 306 cm
Largeur : 208 cm
Zone de sécurité : 706x700 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm, Bois lamellé collé
Dimensions des pieds : 70x70 mm
Hauteur de plate-forme pour le toboggan : 150 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



108796
Traitement autoclave marron



219 cm



36 mois et +



Bois carré

max 50 kg

PALMAKO KIDS JACOB

NUMÉRO D'ARTICLE : 108798

NOUVEAU!



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 306 cm
Largeur : 208 cm
Zone de sécurité : 706x700 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm, Bois lamellé collé
Dimensions des pieds : 70x70 mm
Hauteur de plate-forme pour le toboggan : 150 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



108798
Traitement autoclave marron



219 cm



36 mois et +



Bois carré

PALMAKO KIDS JESPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 108575



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 247 cm**Largeur :** 210 cm**Zone de sécurité :** 648x611 cm**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm,

Bois lamellé collé



Dimensions des pieds : 70x70 mm

Le produit est sur le sol..

TRAITEMENT

**108575**

Traitement autoclave marron

**215 cm****36 mois et +****Bois carré****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075545

PALMAKO KIDS SOFIA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103663



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 364 cm**Largeur :** 200 cm**Zone de sécurité :** 790x880 cm**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm

Dimensions des pieds : 90x90 mm**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 149 cm

Le produit est sur le sol.


NB ! Poutres et poteaux robustes en bois lamellé collé.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**103663**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois lamellé collé**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 108658



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075545

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 120 cm

Largeur : 120 cm

Zone de sécurité : 520x605 cm

Dimensions de la poutre

porteuse : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Diamètre des pieds :

70x70 mm

Hauteur de plate-forme pour le toboggan :

150 cm

Le produit est sur le sol..

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT




108658

Traitements autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



344 cm

36 mois et +

max 50 kg

PALMAKO KIDS JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108569



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075545

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm

Largeur : 208 cm

Zone de sécurité : 445x700 cm

Dimensions de la poutre

porteuse : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Diamètre des pieds :

70x70 mm

Le produit est sur le sol..

TRAITEMENT



108569

Traitements autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



214 cm

36 mois et +

max 50 kg

PALMAKO KIDS JESPER MUR D'ESCALADE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108571



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075545

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 102 cm

Largeur : 11 cm

Hauteur : 175 cm

TRAITEMENT



108571

Traitements autoclave marron

max
36 mois et +
Bois carré
max 50 kg

PALMAKO KIDS JESPER PONT

NUMÉRO D'ARTICLE : 108573



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075545

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 235 cm

Largeur : 116 cm

Hauteur : 89 cm

TRAITEMENT



108573

Traitements autoclave marron

max
36 mois et +
Bois carré
max 50 kg



Combinez vous-même différents éléments de l'aire de jeux Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi.



PALMAKO KIDS JESPER SET 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 108577

2 TOURS AVEC TOIT + PONT
+ MUR D'ESCALADE**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Longueur :** 600 cm**Largeur :** 464 cm**Zone de sécurité :** 1000x865 cm**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm, Bois lamellé collé



Dimensions des pieds : 70x70 mm**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT**108577**

Traitement autoclave marron

**344 cm****36 mois et +
max 50 kg****Bois carré****ARTICLES COMPLÉMENTAIRES**

Ancre au sol x10, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000075545

PALMAKO KIDS JESPER SET 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 108579

TOUR AVEC TOIT
+ BALANÇOIRE
ACCOLABLE**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****TRAITEMENT****Longueur :** 366 cm**Largeur :** 305 cm**Zone de sécurité :** 766x866 cm**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm, Bois lamellé collé


Dimensions des pieds : 70x70 mm**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT**108579**

Traitement autoclave marron

**344 cm****36 mois et +
max 50 kg****Bois carré****ARTICLES COMPLÉMENTAIRES**

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000075545

PALMAKO KIDS JESPER SET 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 108581



TOUR AVEC TOIT + MUR
D'ESCALADE + BALANÇOIRE
ACCOLABLE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 361 cm
Largeur : 304 cm
Zone de sécurité : 761x704 cm
Dimensions de la poutre porteuse :
90x90 mm, Bois lamellé collé
Diamètre des pieds : 70x70 mm
**Hauteur de plate-forme pour le
toboggan :** 150 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



108581
Traitement autoclave marron



344 cm
36 mois et +



Bois carré
max 50 kg

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



PALMAKO KIDS JESPER SET 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 108583



2 TOURS AVEC TOIT + PONT
+ MUR D'ESCALADE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 471 cm
Largeur : 205 cm
Zone de sécurité : 874x866 cm
Dimensions de la poutre porteuse :
90x90 mm, Bois lamellé collé
Dimensions des pieds : 70x70 mm
**Hauteur de plate-forme pour le
toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


TRAITEMENT



108583
Traitement autoclave marron



344 cm
36 mois et +
max 50 kg



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x8, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



PALMAKO KIDS EMIL

NUMÉRO D'ARTICLE : 107264



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 180 cm**Largeur :** 180 cm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

**107264**

Traitement autoclave vert

**27 cm****36 mois et +****Bois rond**

max 50 kg

PALMAKO KIDS SANDY 12 / 14 / 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 103625 / 103629 / 103633



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 127 cm / 137 cm / 157 cm**Largeur :** 127 cm / 137 cm / 157 cm

Le produit est sur le sol.

Bancs repliables.

ACCESOIRES


Underlayer for sandbox.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

TRAITEMENT

**103625 / 103629 / 103633**

Traitement autoclave vert

**21 cm****36 mois et +****Planches**

max 50 kg



PALMAKO KIDS LISBET


NUMÉRO D'ARTICLE : 100779

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 90 cm

Largeur : 89 cm

Hauteur : 50 cm



Le produit est sur le sol.



50 cm

36 mois et +

Planches

max 50 kg

100779

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES PRODUCTS



BALANÇOIRE
441 x 170 x 85 mm
No art.: 101000



SIEGE BEBE
320 x 300 x 260 mm
No art.: 100999



BALANÇOIRE "SINGE"
ø 280 mm
No art.: 107394, 107393



Toboggan
for 150 cm platform
495 x 2900 mm
No art.: 101006, 101005, 108270, 101007, 108271



BALANÇOIRE SOUPLE
670 x 140 x 8 mm
No art.: 108273



BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"
ø 980 mm
No art.: 100245, 100246



FIXATION DE BALANÇOIRE
ø 100 mm
No art.: 101001



FIXATION DE BALANÇOIRE
(THROUGH WOOD)
ø 120 mm
No art.: 108274



BACHE DE FOND DE BAC A SABLE
No art.: 107502



FIXATION EN F
50 x 500 mm
No art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
90 x 90 mm
No art.: 108275



PRISES D'ESCALADE
5 pcs/pack
No art.: 107398

ECHELLE DE CORDES

No art.: 107397

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Produit	N° art.	Toboggan pour plate-forme de 150 cm	Balancelle "singe"	Balancelle "singe" bebe	Balancelle souple	Balancelle "nid d'oiseau" (bleu, vert)	Fixation de balançoire "nid d'oiseau" (bleu, vert)	Echelle de cordes	Fixation de balançoire ø 100 mm	Fixation de balançoire ø 120 mm (traversant le bois)	Fixation de balançoire ø 90 x 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bache de fond de bac a sable	Prises d'escalade
Mathias	103645	100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001							100997 4 pieces
Magnus	107247	100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001							100997 4 pieces
Holger	107250	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*	101000	100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001					100997 6 pieces
Henry	103639	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*		100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001					100997 6 pieces
Brenda	107261	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*		100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001					100997 6 pieces
Bosse	103656	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*		100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001					100997 6 pieces
Kalev	103642	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*												
Kasper	107465	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*												
Marta	103684								107397					100997 4 pieces
Merit	107597	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*							107397					107398
Jonas	108796	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*												
Jacob	108798	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*												
Jesper	108575													
Sofia	103663													

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Produit	N° art.	Toboggan pour plate-forme de 150 cm	Balancoire	Siege bébé	Balancoire "singe"	Balancoire souple	Echelle de cordes	Fixation de balançoire ø 100 mm	Fixation de balançoire (traversant le bois) ø 120 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bache de fond de prises bac à sable d'escalade
Jesper tour avec toit	1086568	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *									
Jesper mur d'escalade	108571										
Jesper pont	108573										
Jesper	108575										
Jesper Set 1	108577	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *									
Jesper Set 2	108579	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *									
Jesper Set 3	108581	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *									
Jesper Set 4	108583	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *									
Sandy 12	103625										
Sandy 14	103629										
Sandy 16	103633										

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.



PALMAKO KIDS
FELIX 1,9 m²



PALMAKO KIDS
TOBY 2,1 m²



PALMAKO KIDS
OTTO 3,6 m²



PALMAKO KIDS
GRETE 3,7 m²



PALMAKO KIDS
TOM 3,8 m²



PALMAKO KIDS
MARIE 5,4 m²



PALMAKO KIDS
SAM 2,4 m²



PALMAKO KIDS
STINA 3,1 m²



PALMAKO KIDS
HARRY 3,1 m²




PALMAKO KIDS
HUCK 3,3 m²



PALMAKO KIDS FELIX 1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101125




Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT





108987

white primer



16 mm

A: 117 cm
B: 169 cm

Inclus 16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x112(180) cm

Fenêtre fixe, dimensions :

38x44 cm

Lames de toit :

16 mm

Volume :

3,0 m³

Superficie du toit :

4,6 m²

Dimensions utiles de la porte :

51x115 cm

Pente de toit :

29,0°

Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

Dimensions au sol :

2,0 m²

ACCESOIRES



Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS :

1 roll, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS TOBY 2,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101129



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x122(190) cm

Fenêtre fixe, dimensions :

38x44 cm

Lames de toit :

16 mm

Volume :

3,0 m³

Superficie du toit :

4,6 m²

Dimensions utiles de la porte :

51x115 cm

Pente de toit :

29,0°

Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas




Dimensions au sol :

2,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS :

1 roll, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



16 mm


A: 117 cm
B: 169/287 cm

Inclus 16 mm

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS OTTO 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101249



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
233x157(258) cm	56x56 cm	Superficie du toit : 7,1 m ²
Volume : 6,4 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 40,0°
Vitrage porte/fenêtre :	55x112 cm	Dimensions au sol : 3,7 m ²

Plexiglas

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1 roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075540

Panneaux préfabriqués.


OPTIONS DE TRAITEMENT

108988

white primer




16 mm



A: 138 cm

B: 219 cm



Inclus 16 mm

PALMAKO KIDS GRETE 3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101245



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Superficie du toit : 7,1 m ²
233x175 cm	59x59 cm	Pente de toit : 30,0°
Volume : 7,1 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Dimensions au sol : 4,1 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	58x130 cm	Ground Plancher: 3,7 m ²

Plexiglas

Lames de toit : 16 mm


First Plancher: 1,4 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1 roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075540




16 mm



A: 170 cm


B: 220 cm



Inclus 16 mm

PALMAKO KIDS TOM 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101091



Panneaux préfabriqués.




Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Tom 3,8 m² !


OPTIONS DE TRAITEMENT

108936


white primer



16 mm



A: 125/177 cm
B: 228 cm



Inclus 16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

220x180 cm

Volume :

6.5 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

Fenêtre fixe, dimensions :

35x35 cm

Dimensions utiles de la porte :

51x115 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

7.0 m²

Pente de toit :

37.0°; 31.0°

Dimensions au sol :

4.0 m²

Ground Plancher:

3.8 m²

First Plancher:

1.3 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1

roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS MARIE 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108997

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Superficie du toit : 10,0 m ²
193x286 cm	38x54 cm	Pente de toit : 40,0°
Volume : 10,2 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Dimensions au sol : 5,5 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	58x112 cm	Ground Plancher: 5,4 m ²
Plexiglas	Lames de toit : 16 mm	First Plancher: 1,5 m ²

Panneaux préfabriqués.


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleau, Matériau de toiture SBS : 2 rouleau, Shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.





Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540




16 mm

A: 170 cm
B: 220 cm

Inclus 16 mm

PALMAKO KIDS SAM 2,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101761




PALMAKO KIDS

16-41

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
176x176(236) cm	47x47 cm	Superficie du toit : 5,3 m ²
Volume : 4,1 m ³	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 26,5°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 70x131 cm	Dimensions au sol : 2,6 m ²
Plexiglas		



ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1 roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075540


PALMAKO KIDS STINA 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101766



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
196x196(256) cm	47x47 cm	Superficie du toit : 6,2 m ²
Volume : 5,2 m ³	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 23,5°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 70x131 cm	Dimensions au sol : 3,2 m ²
Plexiglas		



ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1 roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS HARRY 3,1 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101109

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
199x163(223) cm	37x116 cm	Superficie du toit : 4,2 m ²
Volume : 5,1 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 9,0°
Vitrage porte/fenêtre :	56x141 cm	Dimensions au sol : 3,2 m ²

Plexiglas

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1 roll, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000075540


Panneaux préfabriqués.



PALMAKO KIDS HUCK 3,3 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101105

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
180x203(271) cm	37x43 cm	Superficie du toit : 5,6 m ²
Volume : 5,2 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Dimensions au sol : 3,7 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	51x124 cm	

Plexiglas

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1 roll, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000075540

Panneaux préfabriqués.



ACCESSOIRES PRODUCTS

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleau	Matériaux de toiture SBS, rouleau	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg
Felix 1,9 m ²	101125	107210.1 roleau	107214.1 roleau	2 paquets	107930
Toby 2,1 m ²	101129	107210.1 roleau	107214.1 roleau	2 paquets	107930
Otto 3,6 m ²	101249	107210.1 roleau	107214.1 roleau	3 paquets	107930
Grete 3,7 m ²	101245	107210.1 roleau	107214.1 roleau	3 paquets	107930
Tom 3,8 m ²	101091	107210.1 roleau	107214.1 roleau	3 paquets	107930
Marie 5,4 m ²	108997	107210.2 rouleaux	107214.2 rouleaux	5 paquets	107930
Sam 2,4 m ²	101761	107210.1 roleau	107214.1 roleau	3 paquets	107930
Stina 3,1 m ²	101766	107210.1 roleau	107214.1 roleau	3 paquets	107930
Harry 3,1 m ²	101109	107210.1 roleau	107214.1 roleau		107930
Huck 3,3 m ²	101105	107210.1 roleau	107214.1 roleau		107930

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





ABRIS DE JARDIN


Toit à deux pentes

PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 7,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 10,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 13,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 13,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 4,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 10,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 17,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m²

PALMAKO ABRI DE
JARDIN HELENA 15,1 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN HELENA 18,6 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN HELENA 24,6 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN SUSANNA 12,4 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN SUSANNA 16,4 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN IRENE 13,9 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN IRENE 19,0 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN IRENE 23,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 21,9+5,2 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN IRENE 27,7 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN INES 11,1 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN INES 13,7 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN IRIS 9,6 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN IRIS 11,1 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN IRIS 19,1 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN CLAUDIA 7,4 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN CLAUDIA 11,5 m²PALMAKO ABRI DE
JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108200



Toiture métallique et gouttières incluses.
 Porte solide à double revêtement.
 Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.
 Seuil de porte bas.
 Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 310x290 cm
Volume : 15,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte : 151x172 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Superficie du toit : 11,9 m²
Pente de toit : 16,0°
Surface au sol : 7,8 m²

ACCESSOIRES

Plancher, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT




108201
 Traitement par bain marron




108202
 Traitement par bain gris vintage




108203
 Traitement par bain translucide



34 mm




A: 205 cm
B: 256 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107933



NOUVEAU !
TOITURE MÉTALLIQUE !


Toiture métallique et gouttières incluses.

Porte solide à double revêtement.



Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

OPTIONS DE TRAITEMENT107931
Traitement par bain marron107932
Traitement par bain gris vintage107934
Traitement par bain translucide

34 mm

A: 205 cm
B: 266 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions des madriers :**

380x320 cm

Volume : 23,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

151x172 cm


Seuil de porte : Plat et couvert en inox**Superficie du toit :** 14,9 m²**Pente de toit :** 16,0°**Surface au sol :** 10,8 m²**ACCESOIRS**

Plancher, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108214

NOUVEAU !
TOITURE MÉTALLIQUE !




Toiture métallique et gouttières incluses.

Porte solide à double revêtement.



Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

OPTIONS DE TRAITEMENT108215
Traitement par bain marron108216
Traitement par bain gris vintage108217
Traitement par bain translucide

34 mm

A: 205 cm
B: 266 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions des madriers :**

380x410 cm

Volume : 29,7 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :


151x172 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox**Superficie du toit :** 18,9 m²**Pente de toit :** 16,0°**Surface au sol :** 14,0 m²**ACCESOIRS**

Plancher, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101314



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 220x220 cm
Volume : 8,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 6,2 m²
Pente de toit : 16,3°
Surface au sol : 4,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101315
Traitement par bain marron




101317
Traitement par bain gris vintage




101316
Traitement par bain translucide



28 mm



A: 190 cm




B: 222 cm **Inclus**

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101523



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 320x260 cm
Volume : 16,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 11,0 m²
Pente de toit : 19,2°
Surface au sol : 7,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101524
Traitement par bain marron




101526
Traitement par bain gris vintage




101525
Traitement par bain translucide



28 mm



A: 194 cm




B: 245 cm **Inclus**


19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101482



OPTIONS DE TRAITEMENT

101483
Traitement par bain marron101485
Traitement par bain gris vintage101484
Traitement par bain translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 234 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x296 cm

Volume : 15,7 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :
Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 11,5 m²

Pente de toit : 16,2°


Surface au sol : 7,6 m²

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101646



OPTIONS DE TRAITEMENT

101647
Traitement par bain marron101649
Traitement par bain gris vintage101648
Traitement par bain translucide

34 mm

A: 182 cm
B: 234 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 295x400 cm

Volume : 20,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :
Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,1 m²

Pente de toit : 20,9°


Surface au sol : 10,5 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101694



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre : 400x400 cm
Volume : 29,8 m³
Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : en bois

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 19,1 m²
Pente de toit : 18,6°
Surface au sol : 14,4 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101695
Traitement par bain marron



101697
Traitement par bain gris vintage




101696
Traitement par bain translucide



34 mm




A: 182 cm
B: 245 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101827



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x200 cm
Volume : 10,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 8,0 m²
Pente de toit : 16,2°
Surface au sol : 5,0 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101828
Traitement par bain marron



101830
Traitement par bain gris vintage




101829
Traitement par bain translucide



28 mm




A: 194 cm
B: 235 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101990



OPTIONS DE TRAITEMENT

101991
Traitement par bain marron101993
Traitement par bain gris vintage101992
Traitement par bain translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x320 cm

Volume : 22,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,4 m²

Pente de toit : 16,1°


Surface au sol : 10,8 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 17,0 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102130



OPTIONS DE TRAITEMENT

102131
Traitement par bain marron102133
Traitement par bain gris vintage102132
Traitement par bain translucide

28 mm

A: 182 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 504x380 cm

Volume : 36,3 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 22,4 m²

Pente de toit : 14,6°


Surface au sol : 17,4 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102072



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 410x410 cm	Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm
Volume : 33,7 m ³	Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Type porte/fenêtre : Garden	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm	Surface au sol : 15,2 m ²

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,2 m²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 15,2 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102073
Traitement par bain marron



102075
Traitement par bain gris vintage




102074
Traitement par bain translucide



40 mm




A: 205 cm
B: 257 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102252



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 446x446 cm	Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Volume : 41,4 m ³	Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Type porte/fenêtre : Garden	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm	Surface au sol : 18,1 m ²

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 29,3 m²
Pente de toit : 16,5°
Surface au sol : 18,1 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102253
Traitement par bain marron



102255
Traitement par bain gris vintage




102254
Traitement par bain translucide



40 mm




A: 205 cm
B: 270 cm




NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 102262



OPTIONS DE TRAITEMENT

102263
Traitement par bain marron102265
Traitement par bain gris vintage102264
Traitement par bain translucide

40 mm

A: 205 cm
B: 270 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

500x445 cm

Volume :

46,6 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

30,7 m²

Pente de toit :

14,7°

Surface au sol :


20,4 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102266




Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102267
Traitement par bain marron102269
Traitement par bain gris vintage102268
Traitement par bain translucide

40 mm

A: 205 cm
B: 270 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

500x500 cm

Volume :

52,7 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

29,2 m²

Pente de toit :

14,9°

Surface au sol :


23,0 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101797



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :	260x220 cm	Dimensions utiles de la fenêtre :	66x89 cm
Volume :	10,2 m ³	Dimensions utiles de la porte :	73x175 cm
Type porte/fenêtre :	Garden	Seuil de porte :	Plat et couvert en inox
Vitrage porte/fenêtre :	Vitrage verre, 4 mm		

Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	7,4 m ²
Pente de toit :	13,7°
Surface au sol :	4,8 m ²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	101798 Traitement par bain marron		101800 Traitement par bain gris vintage		101799 Traitement par bain translucide
	28 mm		A: 194 cm B: 222 cm		Inclus 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102033



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :	380x320 cm	Dimensions utiles de la fenêtre :	66x89 cm
Volume :	23,9 m ³	Dimensions utiles de la porte :	151x175 cm
Type porte/fenêtre :	Garden	Seuil de porte :	Plat et couvert en inox
Vitrage porte/fenêtre :	Vitrage verre, 4 mm		

Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	16,8 m ²
Pente de toit :	16,2°
Surface au sol :	10,8 m ²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	102034 Traitement par bain marron		102036 Traitement par bain gris vintage		102035 Traitement par bain translucide
	34 mm		A: 205 cm B: 257 cm		Inclus 19 mm



PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101885



Lames de terrasse traitées.

NB ! Volets et terrasse inclus !

OPTIONS DE TRAITEMENT**101886**
Traitement par bain marron**101888**
Traitement par bain gris vintage**101887**
Traitement par bain translucide**34 mm****A: 205 cm****B: 257 cm** **Inclus** **19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 350x350(480) cm**Volume :** 24,1 m³**Terrasse:** 330x130 cm**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm


Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox




Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 20,0 m²**Pente de toit :** 17,6°**Dimension au sol (terrasse incluse) :** 15,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102339



Pannes robustes en lamellé collé.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102340**
Traitement par bain marron**102342**
Traitement par bain gris vintage**102341**
Traitement par bain translucide**34 mm****A: 205 cm****B: 268 cm** **Inclus** **19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 470x350 cm**Volume :** 33,0 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 73x164 cm,


151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 22,3 m²**Pente de toit :** 21,2°; 14,7°**Surface au sol :** 14,9 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102270



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre : 320x380 cm
Volume : 23,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,7 m²
Pente de toit : 19,2°
Surface au sol : 10,8 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


OPTIONS DE TRAITEMENT

102271 Traitement par bain marron	102273 Traitement par bain gris vintage	102272 Traitement par bain translucide

44 mm **A: 205 cm** **Inclus**
B: 263 cm **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102083



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre : 380x380 cm
Volume : 28,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,3 m²
Pente de toit : 16,1°
Surface au sol : 13,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


OPTIONS DE TRAITEMENT

102084 Traitement par bain marron	102086 Traitement par bain gris vintage	102085 Traitement par bain translucide

44 mm **A: 205 cm** **Inclus**
B: 256 cm **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102274



Double vitrage



Scannez ce flashcode pour visualiser l'assemblage de Sally 15,5 m²!

OPTIONS DE TRAITEMENT






102275
Traitement par bain marron



102277
Traitement par bain gris vintage



102276
Traitement par bain translucide

**44 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 268 cm****19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

470x380 cm

Volume :

36,6 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

28,1 m²

Pente de toit :

15,9°

Surface au sol :


16,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102312



Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT






102313
Traitement par bain marron



102315
Traitement par bain gris vintage



102314
Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 267 cm****19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

530x410 cm

Volume :

44,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

35,3 m²

Pente de toit :

14,0°

Surface au sol :


19,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102318




Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre : 470x380 cm
Volume : 37,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 27,6 m²
Pente de toit : 15,4°
Surface au sol : 16,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102319
Traitement par bain marron102321
Traitement par bain gris vintage102320
Traitement par bain translucide

70 mm


A: 216 cm
B: 285 cmInclus
19 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102511




Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre : 530x410 cm
Volume : 47,3 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x92 cm, 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 34,7 m²
Pente de toit : 16,6°
Surface au sol : 19,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102512
Traitement par bain marron102514
Traitement par bain gris vintage102513
Traitement par bain translucide

70 mm


A: 216 cm
B: 290 cmInclus
19 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102515




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x530 cm	Dimensions utiles de la porte : 151x183
Volume : 62,2 m ³	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Summer	Lames de toit : 19 mm
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm	Superficie du toit : 42,2 m ²
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x92 cm, 117x92 cm	Pente de toit : 16,7°
	Surface au sol : 26,0 m ²



ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.




70 mm

A: 216 cm
B: 290 cmInclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102465



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x320 cm
Volume : 28,6 m³
Terrasse: 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer


Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x85 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 21,4 m²
Pente de toit : 18,4°
Dimension au sol (terrasse incluse) : 15,3 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT


102466
Traitement par bain marron102468
Traitement par bain gris vintage102467
Traitement par bain translucide

44 mm

A: 205 cm
B: 263 cmInclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102469



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x400 cm
Volume : 37,2 m³
Terrasse: 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer


Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x85 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,1 m²
Pente de toit : 18,5°
Dimension au sol (terrasse incluse) : 19,4 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT


102470
Traitement par bain marron102472
Traitement par bain gris vintage102471
Traitement par bain translucide

44 mm

A: 205 cm
B: 278 cmInclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102331



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 400x400 cm

Volume : 32,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 24,4 m²

Pente de toit : 18,6°

Surface au sol : 14,4 m²

ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Polycarbonate inclus.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102332
Traitement par bain marron




102334
Traitement par bain gris vintage




102333
Traitement par bain translucide



34 mm



A: 205 cm
B: 268 cm



Inclus
19 mm



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102351



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions des madriers : Vitrage porte : Double 380x570 cm
Volume : 45,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Surface au sol : 19,8 m²



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102352
Traitement par bain marron




102354
Traitement par bain gris vintage




102353
Traitement par bain translucide



44 mm



A: 217 cm



B: 276 cm

Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102367



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions des madriers : Vitrage porte : Double 470x570 cm
Volume : 59,0 m³
Type de porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Surface au sol : 24,8 m²



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102368
Traitement par bain marron




102370
Traitement par bain gris vintage




102369
Traitement par bain translucide



44 mm



A: 217 cm




B: 287 cm

Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102490



Double vitrage
Peut être monté dans
l'autre sens !
Pannes robustes en
lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT




102491
Traitement par
bain marron




102493
Traitement par
bain gris vintage



102492
Traitement par bain
translucide

**44 mm**

A: 228 cm
B: 321 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

Vitrage porte : Double
530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Type de porte/fenêtre

:Garden+

Vitrage fenêtre :
Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte :

Vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175 cm,

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et
couvert en inox


Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit** : 35,4 m²**Pente de toit** : 18,7°**Surface au sol** : 28,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102375



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT





102376
Traitement par
bain marron




102378
Traitement par
bain gris vintage



102377
Traitement par bain
translucide

**70 mm**

A: 230 cm
B: 312 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

Vitrage porte : Double
560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Type de porte/fenêtre

:Summer

Vitrage fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm

Vitrage porte :

Vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x183 cm,

114x186 cm


Seuil de porte : Plat et
couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit** : 37,8 m²**Pente de toit** : 15,7°**Surface au sol** : 29,2 m²

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101724



Portes pliantes
Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre :
410x320 cm Double Vitrage trempé,
4-9-4 mm

Volume : 25,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,3 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Surface au sol : 11,7 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101725
Traitement par bain marron



101727
Traitement par bain gris vintage



101726
Traitement par bain translucide




44 mm



A: 211 cm **Inclus**
B: 249 cm **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101732



Portes pliantes
Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre :
500x320 cm Double Vitrage trempé,
4-9-4 mm

Volume : 31,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,7 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Surface au sol : 14,4 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101733
Traitement par bain marron



101735
Traitement par bain gris vintage



101734
Traitement par bain translucide




44 mm




A: 211 cm **Inclus**
B: 249 cm **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101978



Croisillons de portes et de fenêtres inclus.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101979
Traitement par bain marron101981
Traitement par bain gris vintage101980
Traitement par bain translucide

28 mm

A: 211 cm
B: 249 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
380x296 cm**Volume :** 22,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :**


Vitrage verre, 4 mm

Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
151x175 cm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x111 cm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 14,0 m²**Pente de toit :** 16,2°**Surface au sol :** 9,9 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102185





Double vitrage



Croisillons de portes et de fenêtres inclus

**OPTIONS DE TRAITEMENT**102186
Traitement par bain marron102188
Traitement par bain gris vintage102187
Traitement par bain translucide

44 mm

A: 211 cm
B: 245 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** Vitrage porte : Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm
410x320 cm**Volume :** 25,3 m³**Type de porte/fenêtre :** Garden+
Vitrage fenêtre : Double


vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm
151x175 cm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 60x111 cm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 15,1 m²**Pente de toit :** 13,2°**Surface au sol :** 11,7 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102214



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Croisillons de portes et de fenêtres inclus.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte : Double 530x410 cm
Volume : 45,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,2 m²
Pente de toit : 15,1°
Surface au sol : 19,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


102215 Traitement par bain marron	102217 Traitement par bain gris vintage	102216 Traitement par bain translucide

ACCESOIRIES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101753



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
Volume : 16,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 66x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 11,4 m²
Pente de toit : 18,5°
Surface au sol : 7,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


101754 Traitement par bain marron	101756 Traitement par bain gris vintage	101755 Traitement par bain translucide

ACCESOIRIES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 102519



OPTIONS DE TRAITEMENT

102520
Traitement par bain marron102522
Traitement par bain gris vintage102521
Traitement par bain translucide

34 mm

A: 234 cm
B: 347 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
420x320 cm

Volume : 32,9 m³

Type de porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :
Vitrage verre, 4 mm

Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 21,0 m²

Pente de toit : 35,2°


Surface au sol : 12,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102387





Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT

102388
Traitement par bain marron102390
Traitement par bain gris vintage102389
Traitement par bain translucide

44 mm

A: 222 cm
B: 363 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte : Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm

Volume : 55,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre :
Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,6 m²

Pente de toit : 35,2°

Surface au sol : 20,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	No art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Tina 7,5 m ²	108200	108230									109090
Tina 10,4 m ²	107933	108234									109090
Tina 13,5 m ²	108214	108238									109090
Vivian 38 m ²	101314		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930	106629				105604
Vivian 69 m ²	101523		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629				103534
Lotta 7,3 m ²	101482	102971	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107930	106630	102801	103168		103534
Lotta 10,0 m ²	101646	102986	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631		103168		106860
Lotta 13,9 m ²	101694	103030	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106631		103168		106860
Klara 4,7 m ²	101827	102975	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			107035	100038
Klara 10,4 m ²	101990	103011	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168		106829
Klara 17,0 m ²	102130	103062	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	10 paquets	107930	106631		103168		106829
Britta 14,6 m ²	102072	103038	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168		100038, 100036
Britta 17,5 m ²	102252	103050	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632		103168		106864
Britta 19,7 m ²	102262	103066	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168		103494
Britta 22,3 m ²	102266	103070	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168		106864
Emma 4,6 m ²	101797		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629				103504
Emma 10,4 m ²	102033		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	102801	103168		103551
Emma 10,4-4,2 m ²	101885		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106631	102801	103168		103348
Emma 14,2 m ²	102339		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	9 paquets	107930	106631			107046, 105551	103490

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - Noir, 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités pour les articles traités, demandez

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abré	No.art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matiériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Sally 10,2 m ²	102270		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	7 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Sally 12,3 m ²	102083		107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103552
Sally 15,5 m ²	102274		107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Sally 19,1 m ²	102312		107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 15,1 m ²	102318		107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103506
Helena 18,6 m ²	102511		107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103564, 100178, 103506
Helena 24,6 m ²	102515		107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	16 paquets	107930	2 x 106630	102801	103168	103579	103564, 100178, 103506
Susanna 12,4 m ²	102465		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	9 paquets	107930	106632		103168	103579	100146, 100145
Susanna 16,4 m ²	102469		107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10 paquets	107930	106632		103168	103579	100146, 100145
Irene 13,9 m ²	102331		107210,4 rouleaux	107214,4 rouleaux	7 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	100146, 100145
Irene 19,0 m ²	102351		107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	100146, 100145
Irene 23,9 m ²	102367		107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	100146, 100145
Irene 21,9+5,2 m ²	102490		107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	100146, 100145
Irene 27,7 m ²	102375		107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	100146, 100145
Ires 11,1 m ²	101724		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux		107930	106631	102801	103168	103579	100146, 100145
Ires 13,7 m ²	101732		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux		107930	106632	102801	103168	103579	100146, 100145
Iris 9,6 m ²	101978		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	6 paquets	107930	106630		103168	103579	100146, 100145
Iris 11,1 m ²	102185		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux		107930	106631	102801	103168	103579	100146, 100145
Iris 19,1 m ²	102214		107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	100146, 100145
Claudia 7,4 m ²	101755		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	103579	100146, 100145
Claudia 11,5 m ²	102519		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168	103579	100146, 100145
Claudia 19,4 m ²	102587		107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	100146, 100145

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez





PALMAKO ABRIS
TOIT PLAT

70-91

ABRIS DE JARDIN

Toit plat





PALMAKO
ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELSA 9,6 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELSA 9,6+8,1 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELSA 11,3+8,1 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELLA 13,1 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN LISA 11,5 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN CAROLINE 14,5 m²



PALMAKO
ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m²




PALMAKO
ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m²




PALMAKO
ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101430



Système d'emboîtement moderne.



28 mm

A: 197 cm
B: 221 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

250x250 cm

Volume :

12,8 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

9,0 m²

Pente de toit :

1,0°

Dimension au sol :


6,3 m²

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101587

Pannes robustes en lamellé collé.
NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

Système d'emboîtement moderne.



28 mm

A: 197 cm
B: 221 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

487x250 cm

Volume :

12,8+12,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

15,2 m²

Pente de toit :

1,0°

Dimension au sol :


12,2 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101547



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

350x250 cm

Volume : 18,0 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :




140x180 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 12,2 m²**Pente de toit :** 1,0°**Dimension au sol :** 8,8 m²

Système d'emboîtement moderne.


**28 mm****A: 197 cm**
B: 221 cm**NB ! Plancher en option !**
19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101603



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

587x250 cm

Volume : 18,0+12,4 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :




140x180 cm

Seuil de porte : Seuil de**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 18,1 m²**Pente de toit :** 1,0°**Dimension au sol :** 14,7 m²

Pannes robustes en lamellé collé.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

Système d'emboîtement moderne.


**28 mm****A: 197 cm**
B: 221 cm**NB ! Plancher en option !**
19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101329



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445x295 cm

Volume : 27,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

73x180 cm,




140x180 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 17,3 m²**Pente de toit :** 1,0°**Dimension au sol :** 13,1 m²

Système d'emboîtement moderne.


**28 mm****A: 197 cm**
B: 221 cm**NB ! Plancher en option !**
19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 9,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101552



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 350x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 140x180 cm
Volume : 20,4 m³ **Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden **Pente de toit :** 0,9°
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 13,2 m²
Pente de toit : 0,9°
Dimension au sol : 9,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101553
Traitement par bain marron




101555
Traitement par bain gris vintage




101554
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 211 cm
B: 221 cm




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 9,6+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101619



Pannes robustes en lamellé collé.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 637x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 140x180 cm
Volume : 20,4+17,0 m³ **Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden **Pente de toit :** 0,9°
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,4 m²
Pente de toit : 0,9°
Dimension au sol : 18,5 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101620
Traitement par bain marron




101622
Traitement par bain gris vintage




101621
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 211 cm
B: 221 cm




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 102006



OPTIONS DE TRAITEMENT

102007
Traitement par bain marron102009
Traitement par bain gris vintage102008
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 211 cm
B: 221 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimension des madriers : 410x320 cm**Volume :** 24,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 70x43 cm**Dimensions utiles de la porte :** 140x180 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 15,4 m²**Pente de toit :** 0,9°**Dimension au sol :** 11,7 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102014



Pannes robustes en lamellé collé.



NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.



OPTIONS DE TRAITEMENT

102015
Traitement par bain marron102017
Traitement par bain gris vintage102016
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 211 cm
B: 221 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimension des madriers : 697x320 cm**Volume :** 24,2+17,0 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 70x43 cm**Dimensions utiles de la porte :** 140x180 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 25,5 m²**Pente de toit :** 0,9°**Dimension au sol :** 20,3 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101453



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 260x320 cm	Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
Volume : 14,2 m ³	Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Type porte/fenêtre : Garden	Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox
Vitrage fenêtre : Vitrage verre, 4 mm	

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 8,7 m ²
Pente de toit : 2,2°
Dimension au sol : 7,2 m ²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


OPTIONS DE TRAITEMENT

	101454 Traitement par bain marron
	101456 Traitement par bain gris vintage
	101455 Traitement par bain blanc translucide
	28 mm A: 199 cm B: 214 cm

NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101543



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 320x320 cm	Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
Volume : 17,8 m ³	Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Type porte/fenêtre : Garden	Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox
Vitrage fenêtre : Vitrage verre, 4 mm	

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 10,8 m ²
Pente de toit : 2,2°
Dimension au sol : 9,0 m ²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


OPTIONS DE TRAITEMENT

	101544 Traitement par bain marron
	101546 Traitement par bain gris vintage
	101545 Traitement par bain blanc translucide
	28 mm A: 199 cm B: 214 cm

NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101595



Pannes robustes en lamellé collé.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

101596 Traitement par bain marron





101598 Traitement par bain gris vintage



101597 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 199 cm
B: 214 cm


NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimension des madriers :** 550x320 cm**Volume :** 14,2+16,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 18,5 m²**Pente de toit :** 2,2°**Dimension au sol :** 15,9 m²**ACCESOIRIES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101607



Pannes robustes en lamellé collé.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101608 Traitement par bain marron





101610 Traitement par bain gris vintage



101609 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 199 cm
B: 214 cm


NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimension des madriers :** 610x320 cm**Volume :** 14,2+19,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** low, Seuil de porte couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 20,5 m²**Pente de toit :** 2,2°**Dimension au sol :** 17,7 m²**ACCESOIRIES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101611



Pannes robustes en lamellé collé.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
Volume : 17,8+16,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden porte : 151x175 cm
Vitrage fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Dimension au sol : 17,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


101612 Traitement par bain marron	101614 Traitement par bain gris vintage	101613 Traitement par bain blanc translucide
28 mm	A: 199 cm B: 214 cm	NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101623



Pannes robustes en lamellé collé.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
Volume : 17,8+19,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden porte : 151x175 cm
Vitrage fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 22,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Dimension au sol : 19,5 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


101624 Traitement par bain marron	101626 Traitement par bain gris vintage	101625 Traitement par bain blanc translucide
28 mm	A: 199 cm B: 214 cm	NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108218



OPTIONS DE TRAITEMENT



108219 Traitement par bain marron





108220 Traitement par bain gris vintage



108221 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 199 cm
B: 214 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x320 cm

Volume :

26,8 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Vitrage porte :

Vitrage trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

15,8 m²

Pente de toit :

2,2°

Dimension au sol :


13,5 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108222



Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



108223 Traitement par bain marron





108224 Traitement par bain gris vintage



108225 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 199 cm
B: 214 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

610x320 cm

Volume :

26,8+8,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Vitrage porte :

Vitrage trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

20,9 m²

Pente de toit :

2,2°

Dimension au sol :


17,8 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101728



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimension des madriers :**

470x350 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double Vitrage trempé,

Volume : 31,6 m³

4-9-4 mm

Type porte/fenêtre :




Garden+

Bi-fold Dimensions utiles de la porte :

265x183 cm


Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,2 m²**Pente de toit :** 4,0°**Dimension au sol :** 14,9 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT**101729**
Traitement par bain marron**101731**
Traitement par bain gris vintage**101730**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 211 cm****B: 244 cm****Inclus****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101736



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimension des madriers :**

550x400 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double Vitrage trempé,

Volume : 42,0 m³




4-9-4 mm

Type porte/fenêtre : Garden+**Bi-fold Dimensions utiles de la porte :**

265x183 cm


Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 25,8 m²**Pente de toit :** 5,2°**Dimension au sol :** 20,1 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT**101737**
Traitement par bain marron**101739**
Traitement par bain gris vintage**101738**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 200 cm****B: 249 cm****Inclus****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102281




Et de fenêtres inclus.




OPTIONS DE TRAITEMENT

102282
Traitement par bain marron102284
Traitement par bain gris vintage102283
Traitement par bain blanc translucide

34 mm



A: 211 cm



Inclus

B: 234 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 420x320 cm**Volume :** 25,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre:** Vitrage

verre, 4 mm


Vitrage porte: Vitrage trempé, 4mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 16,1 m²**Pente de toit :** 4,4°**Dimension au sol :** 12,0 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102197




Double vitrage




Et de fenêtres inclus.


OPTIONS DE TRAITEMENT

102198
Traitement par bain marron102200
Traitement par bain gris vintage102199
Traitement par bain blanc translucide

44 mm



A: 211 cm



Inclus

B: 239 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimension des madriers : 470x350 cm**Volume :** 31,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage fenêtre:** Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte:** Double vitrage trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 60x111 cm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,2 m²**Pente de toit :** 4,0°**Dimension au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, terrasse, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101749



Double vitrage
Croisillons de portes
et de fenêtres inclus.



OPTIONS DE TRAITEMENT




101750
Traitement par bain marron




101752
Traitement par bain gris vintage




101751
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 200 cm
B: 234 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

550x400 cm

Volume :

41,9 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+ (fenêtre)

Vitrage fenêtre:

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte:

Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,4 m²

Pente de toit : 5,2°


Dimension au sol : 20,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102205




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

102206
Traitement par bain marron102208
Traitement par bain gris vintage102207
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 214 cm
B: 249 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 478x358 cm

Volume : 34,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x168 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,4 m²

Pente de toit : 2,8°


Dimension au sol : 16,4 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102218




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

102219
Traitement par bain marron102221
Traitement par bain gris vintage102220
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 214 cm
B: 249 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 550x410 cm

Volume : 46,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x168 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,3 m²

Pente de toit : 2,4°

Dimension au sol : 20,7 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




PALMAKO CABIN CAROLINE 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108981

NOUVEAU!

**OPTIONS DE TRAITEMENT**
108983
Traitement par bain marron

108984
Traitement par bain gris vintage

108982
Traitement par bain blanc translucide
**44 mm**
A: 228 cm
B: 234 cm

Inclus
19 mm
MODEL SPECIFICATIONS**Dimension des madriers :**

410x410 cm

Volume : 32,5 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage porte/fenêtre :**

Double Vitrage trempé,

4-6-4 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Dimensions utiles de la fenêtre : 45x157 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x184 cm

Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox


Superficie du toit : 19 mm

Roof area: 23,2 m²
Pente de toit : 2,4°

Dimension au sol : 15,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106355



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : Double Vitrage trempé, 4-9-4 mm

Volume : 26,7 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage porte/fenêtre : 151x183 cm

Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,6 m²

Pente de toit : 2,2°

Dimension au sol : 12,3 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT


107283
Traitement par bain marron




107284
Traitement par bain gris vintage




107286
Traitement par bain blanc translucide



44 mm




A: 222 cm
B: 244 cm



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106370



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 640x360 cm

Volume : 49,5 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double Vitrage trempé, 4-9-4 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101737
Traitement par bain marron




101739
Traitement par bain gris vintage




101738
Traitement par bain blanc translucide



70 mm




A: 236 cm
B: 314 cm



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106381



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

840x320 cm

Volume :

59,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

4-9-4 mm

Fenêtre fixe, dimensions :

143x194 cm, 143x42 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm, 148x201 cm

Seuil de porte :

Seuil de porte

plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

34,6 m²

Pente de toit :

9,0°


Dimension au sol :

24,6 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage



70 mm



A: 236 cm
B: 270 cm



Inclus
28 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES, PAGES 256-273



Abri	N° art.	Planche ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lara 6,0 m ²	101430	102963	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626	103168	106779	103311
Lara 6,0+5,9 m ²	101587	102963	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628	103168	106779	103311
Lara 8,4 m ²	101547	103003	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106627	103168	106779	103311
Lara 8,4+5,9 m ²	101603	103003	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106779	103311
Lara 12,7 m ²	101329	103046	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	106628	103168	109096, 106779	103311
Elsa 9,6 m ²	101552	103007	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627	103168	106815	100045
Elsa 9,6+8,1 m ²	101619	103007	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106815	100045
Elsa 11,3 m ²	102006	103034	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	107375	103168	106815	100045
Elsa 11,3+8,1 m ²	102014	103034	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	2 x 106627	103168	106815	100045
Ella 6,9 m ²	101453	102967	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626			105530
Ella 8,7 m ²	101543	102994	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627			103350
Ella 6,9+8,2 m ²	101595	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628			103350
Ella 6,9+10,0 m ²	101607	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			103350
Ella 8,7+8,2 m ²	101611	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			103350
Ella 8,7+10,0 m ²	101623	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			103350
Ella 13,1 m ²	108218	108279	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375			103350
Ella 13,1+3,9 m ²	108222	108279	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627			109097, 103530

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273




Abris	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lea 14,2 m ²	101728		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	108554	
Lea 19,4 m ²	101736		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	108554	
Lisa 11,5 m ²	102281		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107166	106627	102801	103168	103543	106668
Lisa 14,2 m ²	102197		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	103571	103556, 103360
Lisa 19,4 m ²	101749		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	103571	103556, 103360
Bret 14,8 m ²	102205		107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172		102801	103168	106882	109188, 109189
Bret 19,9 m ²	102218		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173		102801	103168	106882	109188, 109189
Caroline 14,5 m ²	108981		107210 4 rolls	107214 4 rolls	107930	109115	106631			109168	109167
Heidi 11,7 m ²	106355		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375			109091	100133
Heidi 19,7 m ²	106370		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173		2 x 106627		106928	100187, 100176
Heidi 22,8 m ²	106381		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930					107138, 106928	100204, 100176

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





CHALETS DE LOISIRS

PALMAKO CHALETS
DE LOISIRS

92-107



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 21,5+3,7 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 25,6+11,1 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 29,9 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 39,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 40,1+5,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+12,5 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+28,8 m²




PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8+1,9 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 21,5+3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106567



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

620x470 cm

Volume :

59,7 m³

Terrasse:

329x104 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

76x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

36,0 m²

Pente de toit :

20,4°


Surface au sol (terrasse incluse)

: 27,0 m²




ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.
Lames de terrasse traitées.



70 mm


A: 230 cm
B: 320 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 29,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 106214



Double vitrage



44 mm

A: 239 cm
B: 370 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

605x410 cm

Volume :

65,6 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

44x44 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x186 cm, 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

37,7 m²

Pente de toit :

32,1°

Surface au sol :

22,8 m²

Rez-de-chaussée :

21,7 m²


Premier étage :

8,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 39,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106569



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

660x780 cm

Volume :

102,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

44x44 cm,

76x92 cm, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

53,9 m²

Pente de toit :

15,8°




Surface au sol :

42,0 m²




ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 10 rouleaux, matériau de toiture SBS : 10 rouleaux, shingles : 21 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




70 mm

A: 230 cm
B: 310 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 40,1+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106566



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

590x570 cm

Volume :

79,8 m³

Terrasse:

339x153 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre

: 44x44 cm,

76x92 cm, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

41,9 m²

Pente de toit :

24,8°

Surface au sol (terrasse incluse)

: 31,4 m²

Rez-de-chaussée :




23,7+5,2 m²

Premier étage :

16,4 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.





Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Lames de terrasse traitées.



70 mm

A: 256 cm
B: 395 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+12,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106522



500
486



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :

520x650 cm

Volume : 58,1 m³

Terrasse: 250x500 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre

: 170x161 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x200 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 47,3 m²


Pente de toit : 18,0°

Surface au sol (terrasse

inclus) : 32,3 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.







Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.





70 mm

A: 250 cm
B: 357 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+28,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106526



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :

750x650 cm

Volume : 63,8 m³Terrasse: 250x750 cm,
250x650 cmType porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre

: 170x161 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x200 cm

Seuil de porte : Plat et couvert
en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 67,2 m²

Pente de toit : 18,0°

Surface au sol (terrasse
inclus) : 48,1 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 24 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.







Double vitrage

Lames de terrasse traitées.




70 mm


A: 250 cm
B: 400 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 106568



Double vitrage



70 mm

A: 257 cm
B: 330 cmInclus
28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

820x520 cm

Volume :

81,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

44x44 cm, 119x147 cm

Fenêtre fixe, dimensions :

26x153 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x188 cm, 115x188 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

46,7 m²

Pente de toit :



25,3°

Surface au sol :

29,2 m²


ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8+1,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106399




Double vitrage
Lames de terrasse traitées.



70 mm



A: 229 cm
B: 297 cm



Inclus
28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

790x420 cm

Volume : 75.6 m³

Terrasse: 190x100 cm

Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double

vitrage portefeuille 3/4 de dalle

Dimensions utiles de la fenêtre : Surface au sol : 30,8 m²

Dimensions utiles de la porte :

73x188 cm 148x189 cm



Seuil de porte : Plat et couvert en inox

lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 39,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.





NOUS REALISONS LE CHALET DE VOS RÊVES


Nous vous proposons des chalets de loisirs en bois massif avec des épaisseurs de mur de 44 et 70 mm, ainsi qu'en bois lamellé collé de 88, 114 et 134 mm.

Ce catalogue met en avant quelques idées de chalets de loisirs. Toutefois, avec l'aide de nos architectes et de notre service de conception, nous sommes capables de vous réaliser un chalet sur mesure répondant à toutes vos exigences.

Pour vos démarches administratives, nous pouvons mettre à votre disposition un plan au sol ainsi que des visuels des 4 façades latérales. En fonction de vos recommandations, nous pouvons vous offrir un kit complet comprenant des portes et fenêtres, des escaliers, des bardages pour vos murs, etc. Pour chaque projet, nous fournissons une notice de montage détaillée. L'ensemble des pièces est codifié afin de vous simplifier la construction. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur Palmako.

À noter que sur l'ensemble de nos modèles, des modifications peuvent être apportées ! Il vous est également possible de bénéficier de menuiseries de qualité supérieure adaptées à un usage d'habitation principale à partir d'une épaisseur de madriers de 70 mm.

Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la meilleure solution à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons à cœur de faire de votre rêve une réalité.



DEMANDE DE DEVIS

COORDONNÉES :

Nom

Adresse

Numéro de téléphone et adresse e-mail

Type de bâtiment :

- Abri de jardin Chalet de loisirs Sauna Autre :

Épaisseur du mur :

- | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bois massif | <input type="checkbox"/> 44 mm | <input type="checkbox"/> 70 mm | |
| Bois lamellé | <input type="checkbox"/> 88 mm | <input type="checkbox"/> 114 mm | <input type="checkbox"/> 134 mm |

Dimensions au sol

(largeur x profondeur, cm) :

.....

Nombre d'étages :

- 1 2 1, Mezzanine Autre :

Portes Fenêtres :

- Oui Non

Type de portes fenêtres :

- Garden Plus Summer Living

Bois pour l'isolation :

- Toit Oui Non
Murs Oui Non
Plancher Oui Non

Informations supplémentaires :

.....
.....
.....

Plan au sol (au cas où vous disposeriez d'autres plans, joignez-les) :

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273




Abri	No art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Volets ²	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Sandra 21,5+3,7 m ²	106567	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	14 paquets	107930	103461	107156, 107154, 107153	100178, 103364
Sandra 25,6+11,1 m ²	106210	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	18 paquets	107930		107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
Sandra 29,9 m ²	106214	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux	15 paquets	107930		107083, 103567	100093, 103352, 100158, 103502
Emily 39,2 m ²	106569	107210 10 rouleaux	107214 10 rouleaux	21 paquets	107930	103461	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
Emily 40,1+5,2 m ²	106566	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	16 paquets	107930	103461	107157, 107154, 103506	100207, 103364, 100207
Agneta 18,8+12,5 m ²	106522	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930			106732
Agneta 18,8+28,8 m ²	106526	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	24 paquets	107930	106946		106732
Anna 26,8 m ²	106568	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930		107101, 106924	100182, 100181, 106717
Anna 26,8+1,9 m ²	106399	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	16 paquets	107930		107107, 106960	106717

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² Les volets conviennent uniquement aux fenêtres ouvertes vers l'intérieur.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





MODERN LOOK

FAMILLE GRACE PAR PALMAKO



Les chalets modernes de la nouvelle catégorie Grace sont nés de l'effervescence créative aspirant à quelque chose de nouveau et d'excitant. La solution innovante retenue pour la construction des murs, un profil spécial de parois en bois lamellé-collé, rend ces chalets extraordinaires. Le bois lamellé-collé est un matériau de base stable, durable, et extrêmement facile à installer.
La création de tels produits a été rendue possible grâce à l'investissement de Palmako dans une nouvelle ligne de production entièrement automatisée de bois lamellé.

Trois déclinaisons élégantes, aux tailles et utilisations différentes, composent la nouvelle gamme innovante : Grace 8,1+4,1 m², Grace 8,1+8,1 m² et Grace 12,4+4,1 m². Pourquoi ne pas transformer un petit chalet muni d'un court auvent en bureau cosy ? Le chalet Grace équipé d'un auvent plus long peut aisément devenir un sauna ou un pool house. La grande sœur, quant à elle, est parfaite pour accueillir des invités. Ses deux pièces peuvent facilement loger amis ou parents, qui pourront passer un agréable moment sous le petit auvent.

Le design simple et minimaliste de cette catégorie convient aux personnes reconnaissant la qualité intemporelle et l'unicité des produits durables et respectueux de l'environnement. Que vous soyez un chef de famille pragmatique ou une mère au foyer qui privilégie le caractère esthétique, la catégorie Grace comblera vos besoins en la matière.

Le bois lamellé-collé allie la technologie moderne et la tradition séculaire du bois comme matériau de construction.

Les abris en bois constituent un milieu de vie sain et les qualités naturelles du bois y ont été remarquablement améliorées.


Les tout nouveaux chalets de la marque Grace sont équipés de panneaux muraux en bois lamellé-collé stables et résistant aux intempéries qui rendent la construction d'une simplicité enfantine. L'utilisation du bois lamellé-collé assure la solidité du bâtiment une fois la construction achevée. Contrairement aux chalets classiques en bois lamellé-collé, le nouveau profil de panneau mural est unique : il est fin, de taille élevée, équipé de tenons et recouvert d'une finition dans les angles.

Seuls 4 panneaux superposés sont nécessaires pour atteindre la hauteur totale du chalet. Alors que la hauteur d'un madrier fraisé normal est de 114 mm, le nouveau panneau mural a une hauteur de 518 mm, ce qui rend la surface du mur plus lisse. Le bois lamellé-collé est stable (pas d'expansion-contraction ou de déformation), a une belle structure (aucune fissure ou défaut) et sa résistance au feu et son isolation thermique sont efficaces.



PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108586

8,1+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

290+137x300 cm


Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-18-4 mm**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 42x142 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 62x188 cm**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox



Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 17,5 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :**8,7+4,1 m²

Parois en bois lamellé-collé

Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm


A: 215 cm
B: 258 cmInclus
28 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108587

8,1+8,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

290+292x300 cm

Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-18-4 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Dimensions utiles de la**fenêtre :** 42x142 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 62x188 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert

en inox



Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 23,7 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :**8,7+8,1 m²

Parois en bois lamellé-collé

Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm

A: 215 cm
B: 258 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108588

12,4+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445+137x300 cm

Volume :

28,8 m³

Type porte/fenêtre :

Living

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x142 cm

Dimensions utiles de la porte :

62x188 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

23,7 m²

Pente de toit :

5,0°

Surface au sol :


13,4+4,1 m²

ACCESOIRES



Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleau, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Parois en bois lamellé-collé

Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm

A: 215 cm
B: 258 cmInclus
28 mm



Tous les chalets de la catégorie Grace sont équipés de panneaux muraux innovants en bois lamellé-collé. La hauteur de 518 mm rend l'installation du chalet facile et rapide.

Les panneaux muraux modernes en bois lamellé-collé sont assemblés à l'aide de chevilles et fixés par des vis.

Le joint autocollant garantit la stabilité et l'étanchéité des angles des madriers.



Fenêtres et portes de haute qualité

La qualité des portes et fenêtres des chalets Grace est la meilleure dans son genre : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte bas et en inox, double vitrage trempé et serrure haut de gamme, fenêtres oscillo-battantes avec double vitrage trempé.

Solives et plancher

Les solives des chalets Grace sont traitées pour garantir la pérennité des fondations. Les lames de plancher massives en 28 mm sont incluses.

Structure du toit

Les chevrons solides en lamellé-collé supportent des lames de toit de 19 mm. Pour garantir l'étanchéité du toit, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit EPDM pour ces modèles à toit monopente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	No art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ¹	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Grace 8,1+4,1 m ²	108586	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	109095	109086
Grace 8,1+8,1 m ²	108587	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095	109086
Grace 12,4+4,1 m ²	108588	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095, 109099	109086

¹ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





CHALETS NORDIC & NORDIC+



PALMAKO CHALET NORDIC
LY 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
CHARLOTTE 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
HEDWIG 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
PERNILLA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ETTA 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
ANNIKA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
SIMONE 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m² KIT

PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
SOLVEIG 13,6 m²

ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE



Vue intérieure, murs couverts avec un film pare-vent




Disponibilité

Facilement stockable, les abris sont disponibles en stock toute l'année.

Déballage et vérification des pièces

Les chalets sont en kit et contiennent tous les accessoires nécessaires à leur assemblage.



Panneaux muraux – 10+2 pcs



Installation de fondations et des lames de plancher
45 min




Installation des pignons et des planches de toiture
1h30



Installation des panneaux à ossature
1h



Montage des portes et des fenêtres
1h




Panneaux portes + fenêtres – 2 pcs



Couverture du toit avec feutre bitumé ou shingles
1h



6 – 8 heures



Panneaux porte + porte – 1 pcs

Des éléments prêts à l'emploi permettant un assemblage facile et très rapide.
Une vidéo explicative sur l'installation du modèle Ly peut être consultée sur : www.palmako.com/fre/ly



6 – 8 heures



Scannez ce flashcode pour visualiser l'assemblage de Ly 13,6 m² !

NOUS PROPOSONS UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX ABRIS DE JARDIN TRADITIONNELS !

Ces abris contemporains avec un style et une qualité scandinave sont plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité dans leur jardin. Les chalets Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.


Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. Afin de dissimuler les câbles électriques et autres (fils, tuyaux, etc.), un bardage mural intérieur est également disponible en option. Il vous permet d'isoler votre abri jusqu'à une épaisseur de 70 mm. Tous les modèles ont un double vitrage thermique et des fenêtres ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

L'épaisseur des éléments muraux de nos chalets Nordic est de 88 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. 565 poignée et serrure encastrée

1. Cadre 34x70 mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18 mm



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147




Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur


légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm



B: 297 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume :

35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte :

bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,5 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :


14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, bardage bois intérieur, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO CHALET NORDIC HEDWIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101163



La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur


légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm



B: 297 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume :

35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x86 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte :

bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,5 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :


14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, bardage bois intérieur, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO CHALET NORDIC ETTA 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101151




La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

88 mm



A: 203 cm



B: 294 cm

Inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452 x 330 cm

Volume : 33,7 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Doppelglas, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la**fenêtre :** 57 x 165 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 78 x 191 cm**Seuil de porte :** bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,7 m²**Pente de toit :** 9,0°**Surface au sol :** 14,9 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, bardage bois intérieur, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO CHALET NORDIC SIMONE 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109000

NOUVEAU!




La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

88 mm



A: 203 cm



B: 294 cm

Inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,7 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la**fenêtre :** 54x162 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 150x180 cm**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 19,7 m²**Pente de toit :** 9,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO CHALET NORDIC ANNABEL 13,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108994


NOUVEAU!




Annabel 13,4 m² kit sans porte coulissante
Numéro de l'article : 109044




Double vitrage
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



88 mm



A: 205 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Volume : 37,4 m³

Porte: ensemble de portes coulissantes

Vitrage porte :

Vitrage trempé, 5 mm

Type fenêtre : Summer

Vitrage fenêtre : Double vitrage,

3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

96x196 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,0 m²

Pente de toit : 9,0°


Surface au sol : 15,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO CHALET NORDIC SOLVEIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101203



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 30,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

84x200 cm

Fenêtre fixe, dimensions :

90x200 cm

Dimensions utiles de la porte :

207x203 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,5 m²

Pente de toit : 1,4°

Gouttières : Inclus

Surface au sol : 14,9 m²



La porte et les fenêtres sont échangeables. Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Sous toiture incluse.

Couverture du bord de toit métallique incluse.



88 mm

A: 238 cm

Inclus

B: 281 cm

28 mm

ACCESOIRES

EPDM, bardage bois intérieur, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CHALETS NORDIC+ PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMÉNTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment au vent et à la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre permettant de recevoir une isolation de 95 mm. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lames de ventilation sous le bardage. Toutes les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Film pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs chalets !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager à votre convenance, de sorte qu'un même modèle puisse être aménagé de plusieurs façons. Vous avez le choix entre trois tailles de fenêtre (petite, moyenne et grande), selon la luminosité souhaitée. Ces éléments sont présentés page 267. Tous les composants du chalet sont préconstruits, les plans sont clairs et faciles à prendre en main pour permettre l'assemblage rapide de votre future chalet !

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CHARLOTTE OPTION 1



CHARLOTTE OPTION 2



CHARLOTTE OPTION 3




CHARLOTTE OPTION 4



PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume : 55,4 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165, 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,4 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, éléments de fenêtre simple.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm



Inclus
19 mm




L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Nordic+ éléments de fenêtre simple

PALMAKO CHALET NORDIC+ PERNILLA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume : 55,4 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

69x95, 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,4 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, éléments de fenêtre simple.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm



Inclus
19 mm




L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Nordic+ éléments de fenêtre simple

PALMAKO CHALET NORDIC+ ANNIKA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101257



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume : 55,0 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 33,2 m²

Pente de toit : 7,0°

Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, porte et fenêtre supplémentaires, éléments de fenêtre simple. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 311 cm



Inclus
19 mm



Nordic+ éléments de fenêtre simple

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	Noart.	Faute de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et fermeture de toit, 1 kg	Gouttières	Porte additionnelle	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Élément Nordic+, fenêtre simple
Ly 13,6 m ²	101147	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632		107325	100007	
Hedwig 13,6 m ²	101163	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632		109058	103310	
Etta 13,6 m ²	101151	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux		107930		10735		107325	100007	
Simone 13,6 m ²	109000	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux		107930		10735		106793	107289	
Annabel 13,4 m ²	108994	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux		107930		10735		109176	109172	
Annabel 13,4 m ² /KIT	108994	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux		107930		10735		109172	109172	
Solveig 13,6 m ²	101203					107166	Incl.		106932	100188, 100187	
Charlotte 21,5 m ²	101253	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930		106632	108623	107325	107289, 107297	108665
Pernilla 21,5 m ²	101261	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930		106632	108623	107329	107293, 107297	108666
Annika 21,5 m ²	101257	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930		106626 + 106627	106626	107325	107289	108667

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.





PAVILLONS

PAVILLONS



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 6,8 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 6,6 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 9,6 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 10,7 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 6,8+8,3 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 7,6 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 14,1 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 20,3 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 2 6,7 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 6,7 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 9,2 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 7 9,2 m²



PALMAKO PAVILLON
JULIE 10,5 m²



PALMAKO PAVILLON
LUCY 12,2 m²



PALMAKO PERGOLA
PAULA 9,5 m²



PALMAKO PERGOLA
PAULA 12,6 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,0 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,9 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 18,0 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 25,0 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m² KIT



PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m² KIT



PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m² KIT



PALMAKO SERRE
EMILIA 5,4 m²



PALMAKO SERRE
EMILIA 8,2 m²




PALMAKO GRILL KOTA
EVA 8,7 m²




PALMAKO GRILL KOTA
EVA 11,4 m²

PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103708




OPTIONS DE TRAITEMENT

103709
Traitement par bain marron103711
Traitement par bain gris vintage103710
Traitement par bain translucide

28 mm



A: 217 cm



B: 297 cm

B*: 249 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

300x300 cm

Volume :

16,3 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé glass, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

134x181 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

11,9 m²

Pente de toit :


25,0°

Surface au sol :

7,8 m²

PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103728



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

300x300 cm

Volume :

16,3 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte :

Double Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x123 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

8,4 m²


Pente de toit :

25,0°


Surface au sol :

7,8 m²


OPTIONS DE TRAITEMENT

103729
Traitement par bain marron103731
Traitement par bain gris vintage103730
Traitement par bain translucide

44 mm



A: 222 cm



B: 302 cm

Inclus 19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO PAVILLON MELANIE 9,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103732



Scannez ce flashcode pour visualiser l'assemblage de Melanie 9,6 m²!



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

350x350 cm

Volume : 25,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double

vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double

Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la

porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 17,0 m²

Pente de toit : 24,5°

Surface au sol : 10,9 m²

ACCESOIRS

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



OPTIONS DE TRAITEMENT




103733
Traitement par bain marron




103735
Traitement par bain gris vintage




103734
Traitement par bain translucide



44 mm



A: 233 cm **B: 325 cm**



Inclus **19 mm**

PALMAKO PAVILLON MELANIE 10,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103736



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

450x300 cm

Volume : 17,2+9,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Vitrage porte :

Vitrage, trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x181 cm, 134x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 16,9 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 12,0 m²

ACCESOIRS

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Pannes robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT




103737
Traitement par bain marron




103739
Traitement par bain gris vintage




103738
Traitement par bain translucide



28 mm




A: 217 cm **B: 285 cm**



Inclus **19 mm**

PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,8+8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103778



Pannes robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT




103779
Traitement par bain marron




103781
Traitement par bain gris vintage




103780
Traitement par bain translucide



28 mm



A: 228 cm
B: 307 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

577x300 cm

Volume :

Dimensions utiles de la fenêtre

: 90x144 cm

Auvent:

Dimensions utiles

277x280 cm

de la porte :

134x181 cm

Type porte/fenêtre :

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Vitrage fenêtre :

Lames de toit :

Vitrage verre, 4 mm

16 mm

Vitrage porte :

Superficie du toit :

Vitrage, trempé, 4 mm

20,8 m²

Pente de toit :

24,7°

Surface au sol :

15,6 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières , porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON HANNA 7,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103724



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 303 cm**Volume :** 19,6 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden




Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Vitrage porte : Vitrage, trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 14,8 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 8,0 m²

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**103725**
Traitement par bain marron**103727**
Traitement par bain gris vintage**103726**
Traitement par bain translucide**34 mm****A: 227 cm****B: 336 cm****Inclus****19 mm**

ACCESOIRS

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO PAVILLON HANNA 14,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106185




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421 cm**Volume :** 38,3 m³**Type porte/fenêtre :**




Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 24,0 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 14,7 m²

Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT


**106186**
Traitement par bain marron**106188**
Traitement par bain gris vintage**106187**
Traitement par bain translucide**44 mm****A: 222 cm****B: 371 cm****Inclus****19 mm**

ACCESOIRS

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO PAVILLON HANNA 20,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106189



Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




106190
Traitement par bain marron




106192
Traitement par bain gris vintage




106191
Traitement par bain translucide



44 mm



A: 222 cm
B: 371 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421/571 cm

Volume : 53,5 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double

Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 32,6 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 21,0 m²

ACCESOIRES

Shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON VERONICA 2 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103744




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Diamètre : 289 cm**Volume :** 16,4 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double Vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 96x98 cm**Dimensions utiles de la porte :** 102x176 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 12,6 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 6,9 m²

Double vitrage

Panneaux de mur et de toit préfabriqués.

**28 mm****A: 215 cm****B: 310 cm****19 mm**

ACCESOIRÉS

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103748




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Diamètre : 289 cm**Volume :** 16,4 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double Vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 96x98 cm**Dimensions utiles de la porte :** 102x176 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 12,6 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 6,9 m²

Double vitrage

Panneaux de mur et de toit préfabriqués.


**28 mm****A: 215 cm****B: 310 cm****19 mm**

ACCESOIRÉS

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107374




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm



Inclus

B: 326 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 124x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,3 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 9,4 m²



ACCESOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO PAVILLON VERONICA 7 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107373




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm



Inclus

B: 326 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 124x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm



ACCESOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON JULIE 10,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103760



Les planches de terrasse sont traitées.

OPTIONS DE TRAITEMENT




103761
Traitement par bain marron




103763
Traitement par bain gris vintage




103762
Traitement par bain gris translucide



28 mm



A: 217 cm
B: 310 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

350x350 cm

Volume :

26,0 m³

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

17,6 m²

Pente de toit :

24,7°

Surface au sol :

10,9 m²


ACCESOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO PAVILLON LUCY 12,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103980



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 349x349 cm

Volume : 27,5 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,1 m²

Pente de toit : 1,3°

Surface au sol : 12,2 m²

Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



103981
Traitement par bain marron



103983
Traitement par bain gris vintage



103982
Traitement par bain translucide



109001
Primaire blanc

120x120 mm

A: 230 cm

B: 254 cm

-

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, panneaux muraux (bois/verre). Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




NB : Les panneaux sont en option !

Voir Accessoires.

PALMAKO PERGOLA PAULA 9,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 107998




Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions: 349x349 cm
Volume : 21,0 m³
ACCESOIRES
 Panneaux d'occultation 900x1800 mm.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.
TRAITEMENT
107998
 Traitement autoclave gris


90x90 mm




249 cm



mm

PALMAKO PERGOLA PAULA 12,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 107967




Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions: 449x369 cm
Volume : 28,0 m³
ACCESOIRES
 Panneaux d'occultation 900x1800 mm.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.
TRAITEMENT
107967
 Traitement autoclave gris


90x90 mm



249 cm




mm




Composez votre pergola à l'aide des panneaux d'occultation et coordonnez-la avec notre mobilier de jardin

Les pergolas Paula 9.5 m² et Paula 12.6 m² peuvent être combinées avec nos panneaux d'occultation et notre mobilier de jardin. Ces pergolas sont conçues pour que vous puissiez facilement ajouter des panneaux de 900 mm de large entre les poteaux.



Paula 9.5 m² combinée avec les panneaux d'occultation Birgit 2, Janet 2 Elke 2 et Elke 3.

Avec Paula 9,5 m², vous pouvez ajouter trois panneaux d'occultation sur chaque face. Avec Paula 12,6 m², il est possible d'ajouter trois panneaux d'occultation sur les côtés latéraux et quatre sur l'arrière. N'oubliez pas de commander des poteaux à placer entre les panneaux.




Paula 12.6 m² combinée avec les panneaux d'occultation Doris 2 et Doris 3.

Pour agrémenter vos moments en famille ou entre amis, nous vous proposons une gamme de mobilier en bois pages 232 à 239.

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103798



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions:

300x300 cm

Volume : 21,9 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 15,4 m²**Pente de toit :** 25,0°**Surface au sol :** 9,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT



103799
Traitement par bain marron



103801
Traitement par bain gris vintage



103800
Traitement par bain blanc translucide




109006
Primaire blanc


Nouveau!



120x120 mm




A: 223 cm
B: 323 cm



NB : Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103879



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm**Volume :** 23,0 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 16,7 m²**Pente de toit :** 25,0°**Surface au sol :** 9,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT



103880
Traitement par bain marron



103882
Traitement par bain gris vintage



103881
Traitement par bain blanc translucide





109007
Primaire blanc

Nouveau!




120x120 mm
A: 204 cm
B: 313 cm



NB : Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON BETTY 18,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 105212





OPTIONS DE TRAITEMENT

105213
Traitement par bain marron105215
Traitement par bain gris vintage105214
Traitement par bain translucide109008
Primaire blanc

NOUVEAU



120x120 mm

A: 207 cm
B: 346 cmNB : Plancher en option !
28 mm, traité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 465 cm

Volume : 46,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 27,2 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 18,0 m²


ACCESOIRES

Plancher, Shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO PAVILLON BETTY 25,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104704



OPTIONS DE TRAITEMENT

104705
Traitement par bain marron104707
Traitement par bain gris vintage104706
Traitement par bain translucide109009
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 467/617 cm

Volume : 64,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,8 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 25,0 m²



ACCESOIRES

Plancher, Shingles : 17 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



120x120 mm


A: 207 cm
B: 362 cmNB : Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON NOVA 13,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108593



Nova 13,0 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108589



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 417x356 cm

Volume : 32,6 m³

Porte: Porte coulissante

Vitrage fenêtre : Vitrage, trempé, 5 mm

Dimensions de la fenêtre fixe : 90x42 cm

Toiture : Polycarbonate



Superficie du toit : 17,2 m²

Pente de toit : 8,9°

Dimension au sol : 14,8 m²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse



88 mm

A: 225 cm

B: 282 cm

-

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain translucide



Primaire blanc

Nova 13,0 m² kit

108589

108590

108591

108592

109021

Nova 13,0 m²

108593

108594

108595

108596

109022


NOUVEAU

PALMAKO PAVILLON NOVA 17,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108601



Nova 17,8 m² kit sans porte coulissante
et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108597



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Surface au sol : 502x396 cm	Toiture : Polycarbonate
Volume : 41,3 m ³	Superficie du toit : 20,5 m ²
Porte: Porte coulissante	Pente de toit : 9,2°
Vitrage fenêtre : Vitrage, trempé, 5 mm	Dimension au sol : 19,9 m ²
Dimensions de la fenêtre fixe : 101x50 cm	

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB : terrasse non incluse



88 mm



A: 225 cm
B: 288 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS



NOUVEAU


Nova 17,8 m² kit	108597	108598	108599	108600	109023
Nova 17,8 m²	108601	108602	108603	108604	109024

PALMAKO PAVILLON NOVA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108609



Nova 21,5 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108605



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Surface au sol : 602x396 cm	Toiture : Polycarbonate
Volume : 50 m ³	Superficie du toit : 24,5 m ²
Porte: Porte coulissante	Pente de toit : 9,2°
Vitrage fenêtre : Vitrage, trempé, 5 mm	Dimension au sol : 23,8 m ²
Dimensions de la fenêtre fixe : 126x50 cm	

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : Terrasse n'est pas inclus.



88 mm

A: 225 cm
B: 288 cm

-

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain translucide



Primaire blanc

NOUVEAU

Nova 21,5 m² kit

Nova 21,5 m²

108605

108609

108606

108610

108607

108611

108592

108596

109025

109026

PALMAKO GRILL KOTA EVA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104592



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 326 cm**Volume :** 19,0 m³**Type porte/fenêtre :**


Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm**Seuil de porte :**

Seuil de porte couvert en inox




Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 18,0 m²**Pente de toit :** 45,0°**Surface au sol :** 9,2 m²

Panneaux de toit préfabriqués.

Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.



OPTIONS DE TRAITEMENT

**104593**
Traitement par bain marron**104595**
Traitement par bain gris vintage**104594**
Traitement par bain translucide**44 mm****A: 137 cm****Inclus, grates**
19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO GRILL KOTA EVA 11,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104596



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 379 cm**Volume :** 26,0 m³**Type porte/fenêtre :**


Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm**Seuil de porte :**

Seuil de porte couvert en inox




Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 22,0 m²**Pente de toit :** 45,0°**Surface au sol :** 11,9 m²

Panneaux de toit préfabriqués.

Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.



OPTIONS DE TRAITEMENT

**104597**
Traitement par bain marron**104599**
Traitement par bain gris vintage**104598**
Traitement par bain translucide**44 mm****A: 137 cm**
B: 346 cm**Inclus, grates**
19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO SERRE EMILIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108996

NOUVEAU!



240



244



Ouverture automatique de la fenêtre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 240x244 cm

Toit : Verre trempé

Volume : 13,0 m³

Superficie du toit : 8,4 m²

Type de porte : Eco

Pente de toit : 45°


Vitrage porte/fenêtre :

Surface au sol : 5,8 m²


Trempé, 4 mm



44x95 mm



A: 159 cm



-

B: 283 cm

TRAITEMENT



108996

Traitement autoclave gris

PALMAKO SERRE EMILIA 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108999

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 240x363 cm

Volume : 19,4 m³

Type de porte : Eco

Vitrage porte/fenêtre :


Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé

Superficie du toit : 12,5 m²

Pente de toit : 45°

Surface au sol : 8,7 m²



TRAITEMENT




108999

Traitement autoclave gris

ACCESOIRES

VOIR ACCESOIRES, PAGES 256-273



Abré	No art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg paquets	EPDM ³	Gouttières	Élément Lucy 1 en bois	Élément Lucy 2 avec vitre	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Melanie 6,8 m ²	103708			6 paquets	107930						106817		107301
Melanie 6,6 m ²	103728			6 paquets	107930						107317		107309
Melanie 9,6 m ²	103732			8 paquets	107930						107317		107309
Melanie 10,7 m ²	103736			8 paquets	107930						107042, 106817		107301
Melanie 6,8-8,3 m ²	103778			10 paquets	107930						106817		107301
Hanna 7,6 m ²	103724			8 paquets	107930						107313		107305
Hanna 14,1 m ²	106185			12 paquets	107930						107317		107309
Hanna 20,3 m ²	106189			16 paquets	107930						107321		107309
Veronica 2,67 m ²	103744			7 paquets	107930						106826		106660
Veronica 4,67 m ²	103748			7 paquets	107930						106826		106660
Veronica 4,92 m ²	107374			9 paquets	107930						106845		103485
Veronica 7,92 m ²	107373			9 paquets	107930						106845		
Julie 10,5 m ²	103760			9 paquets	107930								
Lucy 12,2 m ²	103580		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930		108624	106627	102836	102840	106608		

¹ Le plancher, les planches et les solives sont traités. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. ³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	No art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux ¹	Matériau de toiture SBS, rouleaux ²	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Gouttières	Ancrage au sol	Grill inclinante le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	fenêtre additionnelle	Panneaux d'occultation 900 mm largeur (Traitement autoclave gris)
Paula 9,5 m ²	107998												100356, 100402, 100378, 100312, 100372, 100318, 100663, 100668
Paula 12,6 m ²	107967												106608
Betty 9,0 m ²	103798	103090				8 paquets	107930						106608
Betty 9,9 m ²	103879	103092				9 paquets	107930						106608
Betty 18,0 m ²	105212	103094				14 paquets	107930						106608
Betty 25,0 m ²	104704	103096				17 paquets	107930						106608
Eva 8,7 m ²	104592					9 paquets	107930						102789
Eva 11,4 m ²	104596					12 paquets	107930						102789

¹ Le plancher, les planches et les solives sont traités. ² Les Shingles sont disponibles en différentes couleurs. ³ Noir, 107180 = Noir, 107181 = Vert, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun, 3. La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.



GARAGES



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
TOMAS 19,2 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
TOMAS 19,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
TOMAS 19,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC GARAGE
STEN 22,9 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC GARAGE
STEN 22,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 21,5 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 21,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 28,5 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 28,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 44,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 44,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

Le kit comprend deux télécommandes.

Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !

PALMAKO GARAGE RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102415

154-173




Rasmus 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 101894



Rasmus 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE
Numéro d'article : 102419
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x570 cm

Volume : 44,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :
Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la porte en bois

de la porte en bois : 225x193 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 24,5 m²

Pente de toit : 1,8°


Surface au sol : 19,8 m²

ACCESOIRES


Pannes robustes en lamellé collé.



44 mm



A: 228 cm
B: 253 cm



-

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, EPDM, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO GARAGE TOMAS 19,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 108252




Tomas 19,2 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 108226



Tomas 19,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE
Numéro d'article : 108256
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x570 cm

Volume : 46,6 m³

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x193 cm

No art. Double porte en bois : 103542

Superficie du toit : 26,2 m²

Pente de toit : 16,0°

Surface au sol : 19,8 m²

ACCESOIRES

Porte additionnelle, kit de motorisation pour porte sectionnelle, annexe, auvent.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273



TRAITEMENT OPTIONS

Bois naturel non traité Traitement par bain marron Traitement par bain gris vintage Traitement par bain translucide

Tomas 19,2 m²

Sans porte façade

108226

108227

108228

108229

Tomas 19,2 m²

Avec double porte en bois

108252

108253

108254

108255

Tomas 19,2 m²

Avec porte sectionnelle


108256

108257


108258

108259


Toiture métallique, gouttières incluses.



34 mm



A: 217 cm
B: 279 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102347

154-173




Roger 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 101899



Roger 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE
Numéro d'article : 102355
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x570 cm

Volume : 45,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x193 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,4 m²

Pente de toit : 16,3°

Surface au sol : 19,8 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain translucide

Roger 19,0 m²

Sans porte façade

101899

101900

101902

101901

Roger 19,0 m²

Avec double porte en bois

102347

102348

102350

102349

Roger 19,0 m²


Avec porte sectionnelle

102355


102356

102358


102357



44 mm



A: 217 cm
B: 276 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102498




Roger 23,9 m² SANS PORTE
FAÇADE
Numéro d'article : 101903



Roger 23,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE
Numéro d'article : 102502
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x570 cm

Volume : 59,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x193 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 31,7 m²


Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 24,8 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



44 mm



A: 217 cm
B: 287 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain translucide
--	-------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Roger 23,9 m² Sans porte façade

101903

101904

101906

101905

Roger 23,9 m² Avec double porte en bois

102498

102499

102501

102500

Roger 23,9 m² Avec porte sectionnelle

102502

102503

102505

102504

PALMAKO GARAGE ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102379

154-173




Roger 27,7 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 101911



Roger 27,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE
Numéro d'article : 102383
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x193 cm

No art. Double porte en bois : 103587

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,8 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 29,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, Shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain translucide

Roger 27,7 m²

Sans porte façade

101911

101912

101914

101913

Roger 27,7 m²

Avec double porte en bois

102379

102380

102382

102381

Roger 27,7 m²


Avec porte sectionnelle

102383

102384

102386


102385



70 mm



A: 230 cm
B: 312 cm



–

PALMAKO GARAGE ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102482




Roger 21,9+5,2 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 101872



Roger 21,9+5,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE
Numéro d'article : 102486
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm

Door opening

measurements: 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x193 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,4 m²

Pente de toit : 18,7°

Surface au sol : 28,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, Shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage
Pannes robustes en
lamellé collé.
Peut être monté dans l'autre sens !



TRAITEMENT OPTIONS

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain translucide
--	-------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Roger 21,9+5,2 m²

Sans porte façade

101872

101873

101875

101874

Roger 21,9+5,2 m²

Avec double porte en bois

102482

102483

102485

102484

Roger 21,9+5,2 m²


Avec porte sectionnelle

102486

102487

102489


102488



44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 28,4 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102399




Roger 28,4 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 101907



Roger 28,4 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE
Numéro d'article : 102403
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 595x530 cm

Volume : 73,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x193 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,8 m²

Pente de toit : 16,8°

Surface au sol : 29,3 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, Shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité




Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain translucide



Roger 28,4 m²

Sans porte façade

101907

101908

101910

101909

Roger 28,4 m²

Avec double porte en bois

102399

102400

102402

102401

Roger 28,4 m²

Avec porte sectionnelle

102403

102404

102406

102405



GARAGES NORDIC PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMÉNTS MURAUX 88 MM DE LARGE

Ces garages contemporains avec un style et une qualité scandinave sont les plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité. Les garages Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.

Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à


Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. 565 poignée et serrure encastrée

l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. Afin de dissimuler les câbles électriques et autres (fils, tuyaux, etc.), un bardage mural intérieur est également disponible en option. Il vous permet d'isoler votre abri jusqu'à une épaisseur de 70 mm. Tous les modèles ont un double vitrage thermique et des fenêtres ouvrant vers l'extérieur.

L'épaisseur des éléments muraux de nos garages Nordic est de 88mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 34x70mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18mm



PALMAKO NORDIC GARAGE STEN 22,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109010

Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



PALMAKO NORDIC GARAGE STEN 22,9 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 109040

AVEC PORTE SECTIONNELLE




NOUVEAU!



Sten 22,9 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 109010



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Surface au sol : 357x697 cm
Volume : 55,0 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 69x38 cm
Dimensions utiles de la porte :
 73x186, 78x181, 221x188 cm
Seuil de porte : bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 32,0 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 24,9 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, Shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



88 mm



A: 203 cm
B: 290 cm




-

GARAGES NORDIC+ PRÉFABRIQUÉS PALMAKO, ÉLÉMÉNTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces garages apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos garages préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces garages particulièrement résistants aux intempéries, notamment le vent et la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre isolant de 95 mm, avec lequel vous pourrez isoler murs, sols et plafonds de votre chalet. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Tous les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Plastique pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs garages !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul garage. Vous avez le choix entre trois tailles de fenêtre (petite, moyenne et grande), selon la luminosité souhaitée. Ces éléments sont présentés page 267. Tous les composants du garage sont pré-assemblés, les plans sont clairs et faciles à prendre en main pour permettre l'assemblage rapide de votre future chalet !

NORDIC+ GARAGE ANDRE 28.5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167



ANDRE OPTION 1



ANDRE OPTION 2



ANDRE OPTION 3



ANDRE OPTION 4



PALMAKO NORDIC+ GARAGES MODULE DESIGN

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101159

AVEC PORTE
SECTIONNELLE

Andre 21,5 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 108613



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 448x548 cm	Seuil de porte : bois dur
Volume : 55,4 m ³	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Superficie du toit : 30,4 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm	Pente de toit : 20,0°
Dimensions utiles de la fenêtre : 69x38 cm	Surface au sol : 24,6 m ²
Dimensions utiles de la porte : 78x181, 221x188 cm	

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Porte sectionnelle incluse



ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, Shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle, Panneaux fenêtre simple.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



160 mm

A: 216 cm
B: 316 cm

-



Nordic+ Panneaux fenêtre simple

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167

AVEC PORTE SECTIONNELLE


154-173



Andre 28,5 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 108614



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 557x576 cm

Volume : 78,3 m³

Door/window type: Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

69x38 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x181,

221x188 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x181,

221x188 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 39,8 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 32,1 m²

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Porte sectionnelle incluse


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, Shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle, Panneaux fenêtre simple.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



160 mm



A: 216 cm
B: 337 cm



–



Nordic+ Panneaux fenêtre simple

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108616


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 44,7 m² SANS PORTE FAÇADE
Numéro d'article : 108615



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 665x739 cm

Volume : 142,0 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

68x37 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x181,

Dimensions utiles de la porte : 78x181,

221x188 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 60,0 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 49,1 m²

cm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, Shingles : 23 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle, Panneaux fenêtre simple.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Nordic+ Panneaux fenêtre simple

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse



160 mm



A: 216 cm



–

B: 357 cm

ACCESOIRES

VOIR ACCESOIRES, PAGES 256-273

Abri	No art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg EPDM ²	Gouttières, Annexes	Auvent	Porte double en bois pour garage	Porte sectionnelle pour garage	Porte pour garage additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Rasmus 19,0 m ² sans porte façade	101844	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094
Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	102415	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094
Rasmus 19,0 m ² Avec porte sectionnelle	102419	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094
Tomas 19,2 m ² Sans porte façade	108226						Inclus	102801	103168	103555	103516	
Tomas 19,2 m ² Avec double porte en bois	108252						Inclus	102801	103168	103555	103516	
Tomas 19,2 m ² Avec porte sectionnelle	108256						Inclus	102801	103168	103555	103516	108561
Roger 19,0 m ² Sans porte façade	101899	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106590
Roger 19,0 m ² Avec double porte en bois	102347	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106590
Roger 19,0 m ² Avec porte sectionnelle	102355	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106590
Roger 23,9 m ² Sans porte façade	101993	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106590
Roger 23,9 m ² Avec double porte en bois	102498	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106590
Roger 23,9 m ² Avec porte sectionnelle	102502	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106590
Roger 27,7 m ² Sans porte façade	101911	107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715
Roger 27,7 m ² Avec double porte en bois	102379	107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715
Roger 27,7 m ² Avec porte sectionnelle	102383	107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715
Roger 21,9+5,2 m ² Sans porte façade	101872	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095
Roger 21,9+5,2 m ² Avec double porte en bois	102482	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095
Roger 21,9+5,2 m ² Avec porte sectionnelle	102486	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095
Roger 28,4 m ² Sans porte façade	101907	107210,9 rouleaux	107214,9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106590
Roger 28,4 m ² Avec double porte en bois	102399	107210,9 rouleaux	107214,9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106590
Roger 28,4 m ² Avec porte sectionnelle	102403	107210,9 rouleaux	107214,9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106590

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	Noart.	Feutre de toit, rouleaux	Matière de toiture SBS, rouleaux	Shingles*, paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Auvent	Élément Nordic+, fenêtre simple	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
									106630	106630		
Sten 22,9 m ² sans porte façade	109010	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	13 paquets	107930				106630	106630	105516	107023
Sten 22,9 m ² Avec porte sectionnelle	109040	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	13 paquets	107930				106630	106630	105516	107297
Andre 21,5 m ² Sans porte façade	108613	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930				106632	108623	105516	107329
Andre 21,5 m ² Avec porte sectionnelle	101159	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930				106632	108623	105516	107297
Andre 28,5 m ² Sans porte façade	108614	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930				106629 + 106630	108623	105516	107329
Andre 28,5 m ² Avec porte sectionnelle	101167	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930				106629 + 106630	108623	105516	107297
Andre 44,7 m ² Sans porte façade	108615	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930				2 x 105630	108623	105516	107329
Andre 44,7 m ² Avec porte sectionnelle	108616	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930				2 x 105630	108623	105516	107329

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.



CARPORTS



PALMAKO CARPORT
ROBERT 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
ROBERT 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 23,1 m²




PALMAKO CARPORT
KARL 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 40,6 m²

PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101013




Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT

101014
Traitement par bain marron101016
Traitement par bain gris vintage101015
Traitement par bain translucide108955
Primaire blanc

NOUVEAU!



120x120 mm

A: 199 cm
B: 299 cm

-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
315x372 cm**Volume :** 30,8 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 20,1 m²
Pente de toit : 25,0°**Surface au sol :** 18,3 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, ancrage au sol.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101029



Poteaux robustes en lamellé collé.

Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101030
Traitement par bain marron101032
Traitement par bain gris vintage101031
Traitement par bain translucide108956
Primaire blanc

NOUVEAU!

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
555x372 cm**Volume :** 61,5 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 35,8 m²
Pente de toit : 25,0°**Surface au sol :** 32,4 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, ancrage au sol.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


120x120 mm

A: 199 cm
B: 363 cm

-

PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101021



Poteaux robustes en lamellé collé.





Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :**
360x512 cm**Superficie du toit :**
18,0 m²**Volume :** 39,6 m³**Pente de toit :** 1,1°**Lames de toit :** 19 mm**Surface au sol :**18,4 m²**ACCESOIRÉS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**101022**
Traitement par bain marron**101024**
Traitement par bain gris vintage**101023**
Traitement par bain translucide**108957**
Primaire blanc**120x120 mm** **A: 215 cm** **B: 232 cm****120x120 mm** **A: 215 cm** **B: 232 cm****120x120 mm** **A: 215 cm** **B: 232 cm**

PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101025



Poteaux robustes en lamellé collé.
L'annexe est en option. Voir Accessoires.





Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :**
360x762 cm**Superficie du toit :**
27,4 m²**Volume :** 60,0 m³**Pente de toit :** 1,1°**Lames de toit :** 19 mm**Surface au sol :** 27,4 m²**ACCESOIRÉS**


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**101026**
Traitement par bain marron**101028**
Traitement par bain gris vintage**101027**
Traitement par bain translucide**108958**
Primaire blanc**120x120 mm** **A: 215 cm** **B: 232 cm****120x120 mm** **A: 215 cm** **B: 232 cm****120x120 mm** **A: 215 cm** **B: 232 cm**

PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101033



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101034
Traitement par bain marron



101036
Traitement par bain gris vintage



101035
Traitement par bain translucide




108959
Primaire blanc




Arc en lamellé collé.



120x120 mm
–



A: 221 cm
B: 244 cm
–



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

600x512 cm

Volume : 67,8 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit :

30,7 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol :

30,7 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101037



Arc en lamellé collé



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 600x762 cm

Volume : 103,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 46,6 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol : 45,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101038
Traitement par bain marron



101040
Traitement par bain gris vintage



101039
Traitement par bain translucide




108960
Primaire blanc


NOUVEAU



120x120 mm



A: 221 cm



-

mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	No.art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture, SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Ancre au sol	Arc en lamellé collé	Annexe
Robert 11,7 m ²	101013	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930			106632	106608	
Robert 20,6 m ²	101029	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	14 paquets	107930			106632	106608	
Karl 11,7 m ²	101021	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107172	106627	106608	102765, 109084	
Karl 23,1 m ²	101025	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107168	106627	106608	102765, 109084	102781
Karl 20,6 m ²	101033	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux		107930	107174	106628	106608	102765, 109084	
Karl 40,6 m ²	101037	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux		107930	107175	106628	106608	102765, 109084	102785

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





ABRIS DE RANGEMENT

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
RALF 7,3 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
RALF 9,6 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 8,9 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 14,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 4,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 7,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 9,9 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 14,7 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 2,2 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 3,0 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 4,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 3,6 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 5,4 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
TIAGO 7,9 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
TIAGO 11,0 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARCUS 6,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 8,2 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 5,4 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 8,2 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 5,4 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 12,1 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 8,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 13,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 16,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 16,9 m²




PALMAKO KIOSK
STELLA 5,0 m²



PALMAKO KIOSK
STELLA 8,2 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT RALF 7,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101499



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x296 cm
Volume : 15,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 10,4 m²
Pente de toit : 16,2°
Surface au sol : 7,6 m²

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101500 Traitement par bain marron	101502 Traitement par bain gris vintage	101501 Traitement par bain translucide
28 mm	A: 194 cm B: 235 cm	NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT RALF 9,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101490



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x380 cm
Volume : 20,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 13,2 m²
Pente de toit : 16,4°
Surface au sol : 9,9 m²

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101491 Traitement par bain marron	101493 Traitement par bain gris vintage	101492 Traitement par bain translucide
28 mm	A: 194 cm B: 234 cm	NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 8,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101324



OPTIONS DE TRAITEMENT

101325
Traitement par bain marron101327
Traitement par bain gris vintage101326
Traitement par bain translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 235 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

410x260 cm

Volume :

20,8 m³

Dimensions utiles de la porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

13,1 m²

Pente de toit :

15,2°

Surface au sol :


9,4 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 14,5 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101338



OPTIONS DE TRAITEMENT

101339
Traitement par bain marron101341
Traitement par bain gris vintage101340
Traitement par bain translucide

28 mm

A: 211 cm
B: 249 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x320 cm

Volume :

33,7 m³

Dimensions utiles de la porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,6 m²

Pente de toit :

14,9°

Surface au sol :


15,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101176



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre	Lames de toit : 16 mm
243x190 cm	fixe : 44x44 cm	Superficie du toit : 5,5 m ²
Volume : 9,3 m ³	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 16,0°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 138x182 cm	Surface au sol : 4,6 m ²

Plexiglas

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101177 Traitement par bain marron	101179 Traitement par bain gris vintage	101178 Traitement par bain translucide
16 mm	A: 190 cm	Inclus

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101198



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre	Lames de toit : 16 mm
273x280 cm	fixe : 38x44 cm	Superficie du toit : 9,8 m ²
Volume : 15,5 m ³	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 14,0°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 138x182 cm	Surface au sol : 7,6 m ²

Plexiglas

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101199 Traitement par bain marron	101201 Traitement par bain gris vintage	101200 Traitement par bain translucide
16 mm	A: 190 cm	Inclus
	B: 220 cm	16 mm


PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101206





Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101207
Traitement par bain marron101209
Traitement par bain gris vintage101208
Traitement par bain translucide

16 mm

A: 190 cm
B: 220 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x370 cm

Dimensions de la fenêtre

fixe : 44x44 cm

Lames de toit : 16 mm

Volume :

19,4 m³Superficie du toit : 12,0 m²

Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

Dimensions utiles de la porte :

75x169 cm, 138x182 cm

Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 10,1 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux x, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 14,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101210




Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101211
Traitement par bain marron101213
Traitement par bain gris vintage101212
Traitement par bain translucide

16 mm

A: 190 cm
B: 230 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x550 cm

Dimensions de la fenêtre

fixe : 44x44 cm

Lames de toit : 16 mm

Volume :

29,3 m³Superficie du toit : 17,3 m²

Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

Dimensions utiles de la porte :

75x169 cm, 138x182 cm

Pente de toit : 15,5°

Surface au sol : 15,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 2,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101080





OPTIONS DE TRAITEMENT

107379
Traitement par bain marron107380
Traitement par bain gris vintage107381
Traitement par bain translucide


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 234x95 cm**Volume :** 3,7 m³**Dimensions utiles de la porte :**

104x160 cm


Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 2,8 m²**Pente de toit :** 10,0°**Surface au sol :** 2,2 m²Panneaux préfabriqués.
Le mur du fond n'est pas inclus.

16 mm



A: 173 cm

B: 189 cm



Inclus

16 mm



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101071




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 183x170 cm**Volume :** 6,2 m³**Dimensions utiles de la porte :**


102x182 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 3,5 m²**Pente de toit :** 12,0°**Surface au sol :** 3,1 m²

Panneaux préfabriqués.




16 mm



A: 190 cm

B: 230 cm



Inclus

16 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

101072
Traitement par bain marron101074
Traitement par bain gris vintage101073
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 4,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101081




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 273x170 cm**Volume :** 8,8 m³**Dimensions utiles de la porte :**


102x182 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 5,2 m²**Pente de toit :** 12,0°**Surface au sol :** 4,6 m²

Panneaux préfabriqués.




16 mm



A: 190 cm

B: 230 cm



Inclus


16 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

101082
Traitement par bain marron101084
Traitement par bain gris vintage101083
Traitement par bain translucide

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101076




La porte peut se positionner sur le côté opposé.


Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101077
Traitement par bain marron101079
Traitement par bain gris vintage101078
Traitement par bain translucide

16 mm

A: 173 cm
B: 210 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

222x165 cm

Volume :

6,4 m³

Dimensions utiles de la porte :

103x166 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

2,8 m²

Pente de toit :

12,0°

Surface au sol :


3,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101184




La porte peut se positionner sur le côté opposé.



Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101185
Traitement par bain marron101187
Traitement par bain gris vintage101186
Traitement par bain translucide

16 mm

A: 173 cm
B: 210 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

333x165 cm

Volume :

9,6 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

Dimensions de la fenêtre fixe :

42x46 cm

Dimensions utiles de la porte :

103x166 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

6,3 m²

Pente de toit :

12,0°

Surface au sol :


5,5 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT TIAGO 7,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108620



NOUVEAU !
TOITURE METALLIQUE !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

278x292 cm

Volume : 18,4 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 139x187 cm

Superficie du toit : 12,5 m²

Pente de toit : 16,0°

Surface au sol : 8,8 m²

TRAITEMENT



108620

Traitement autoclave marron



ACCESOIRES

Porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Toiture métallique et gouttières incluses.

Porte solide à double revêtement.

Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.


Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT TIAKO 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108622



NOUVEAU !
TOITURE MÉTALLIQUE !

TRAITEMENT




108622
Traitement autoclave marron



89 mm



A: 206 cm

B: 279 cm
NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

387x292 cm

Volume :

26,9 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

139x187 cm

Superficie du toit :

16,5 m²

Pente de toit :

16,0°

Surface au sol :

12,3 m²

ACCESOIRES

Porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Toiture métallique et gouttières incluses.

Porte solide à double revêtement.

Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.


Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARCUS 6,5 m²

NOUVEAU!

ARTICLE NUMBER: 107218



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT



107216
Traitement par bain marron





107217
Traitement par bain gris vintage



107219
Traitement par bain translucide



16 mm

A: 188 cm
B: 240 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume :

13,5 m³

Type porte/fenêtre :

Shed

Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

Dimensions utiles de la porte :

135,4x182,5, 181x152 cm

Superficie du toit :

11,2 m²

Pente de toit :

21,0°

Surface au sol :

7,0 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101180

NOUVEAU!





Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**

233x239 cm

Volume : 11,5 m³**Type fenêtre :** Shed**Vitrage fenêtre :** Plexiglass**Dimensions de la fenêtre****fixe :** 70x46 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 112x183 cm**Superficie du toit :** 8,4 m²**Pente de toit :** 21,0°**Surface au sol :** 5,6 m²**ACCESOIRS**


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT**101181**
Traitement par bain marron**101183**
Traitement par bain gris vintage**101182**
Traitement par bain translucide**16 mm****A: 188 cm B: 238 cm****Inclus 16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101188

NOUVEAU!



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**




348x239 cm

Volume: 18,0 m³**Type fenêtre :** Shed**Vitrage fenêtre :**

Plexiglass


Dimensions de la fenêtre**fixe :** 70x46 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 135x182 cm**Superficie du toit :** 11,9 m²**Pente de toit :** 21,0°**Surface au sol :** 8,3 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT**101189**
Traitement par bain marron**101191**
Traitement par bain gris vintage**101190**
Traitement par bain translucide**16 mm****A: 188 cm B: 238 cm****Inclus 16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108617




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol : 233x239 cm	Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm	Superficie du toit : 11,9 m ²
Volume : 11,5 m ³	Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm	Pente de toit : 21,0°
Type porte/fenêtre : Summer		Surface au sol : 5,6 m ²



48 mm



A: 188 cm



Inclus

B: 238 cm

16 mm


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 12,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108618




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol : 348x354 cm	Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm	Superficie du toit : 16,7 m ²
Volume : 26,7 m ³	Dimensions utiles de la porte : 117x192 cm	Pente de toit : 21,0°
Type porte/fenêtre : Summer		Surface au sol : 12,3 m ²



48 mm



A: 188 cm



Inclus

B: 259 cm

16 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

LES ABRIS DE RANGEMENT MARTIN, OLAF ET KALLE : DES PORTES DE QUALITÉ

Les abris de jardin Martin, Olaf et Kalle, de style contemporain, sont constitués d'éléments préfabriqués qui les protègent du vent et de l'humidité pour leur garantir une imperméabilité à toute épreuve. Ces panneaux de mur prémontés disposent d'un film pare-vent les rendant extrêmement résistants aux intempéries. Ces deux modèles contiennent un ensemble d'éléments muraux de portes et de fenêtres modulables pouvant être positionnées à l'emplacement souhaité. Leur conception simple permet un assemblage facile et rapide.


Ces modèles disposent également de portes isolées en Polystyrène expansé PSE 50 de 32 mm d'épaisseur, ce qui les rend particulièrement résistantes à la pluie et au vent. N'hésitez pas à consulter le schéma.

1. Panneau de fibres dur 3 mm
2. Isolation PSE 50 32 mm
3. Bardage en bois 12x114 mm
4. Ossature en bois 32x40 mm
5. Cadre en bois lamelle colle 44x90 mm
6. Seuil 28x78 mm en bois dur
7. Plaque de protection métallique 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement Pural noir mat.
8. Charnière 115x84x3 mm (x3)
9. 2018 poignée et cache-serrure



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101086



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

275x344 cm

Volume : 21,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte : 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 12,5 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 9,5 m²

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




88 mm



A: 209 cm

B: 267 cm




Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 13,6 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101045



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



88 mm

A: 203 cm
B: 296 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³**Type porte/fenêtre :**

Summer

Dimensions utiles de la porte :

138x181 cm


Seuil de porte : bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,5 m²**Pente de toit :** 20,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101229



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume : 14,8 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre fixe :

51x55 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 10,3 m²**Pente de toit :** 15,0°**Surface au sol :** 7,6 m²



Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.



88 mm

A: 209 cm
B: 247 cm
Inclus
19 mm


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101231



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,8 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre**fixe :** 51x55 cm**Dimensions utiles de la****porte :**

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 18,8 m²**Pente de toit :** 15,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




88 mm



A: 209 cm

B: 261 cm




Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101236



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

561x330 cm

Volume : 41,5 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre**fixe :** 51x55 cm**Dimensions utiles de la****porte :**

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 22,6 m²**Pente de toit :** 15,0°**Surface au sol :** 18,5 m²

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur


légèrement nervuré.

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




88 mm



A: 210 cm

B: 261 cm




Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 6,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101228




Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



88 mm



A: 209 cm



Inclus

B: 249 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume :

16,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre

fixe : 51x55 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte :

bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

11,0 m²

Pente de toit :

4,8°

Surface au sol :


7,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101232




Scannez ce flashcode
pour visualiser
l'assemblage
de Kalle 13,5 m²!


Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



88 mm



A: 209 cm



Inclus

B: 259 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume :

34,1 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre

fixe : 51x55 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte :

bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,8 m²

Pente de toit :

4,4°

Surface au sol :


14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101056



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

561x330 cm

Volume : 41,5 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre**fixe :** 51x55 cm**Dimensions utiles de la****porte :**



78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,4 m²**Pente de toit :** 4,4°**Surface au sol :** 18,5 m²

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

88 mm


A: 210 cm
B: 259 cmInclus
19 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO KIOSK STELLA 5,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101137





Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101138
Traitement par bain marron101140
Traitement par bain gris vintage101139
Traitement par bain translucide

16 mm

A: 189 cm
B: 229 cmNB ! Plancher en option !
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
273x190 cmVolume : 10,2 m³

Dimensions utiles de la porte : 76x169 cm

Dimensions utiles de la porte : 76x169 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,5 m²

Pente de toit : 14,6°

Surface au sol : 5,2 m²

Dimensions utiles de la fenêtre : 118x82 cm


ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


PALMAKO KIOSK STELLA 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101141





Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101142
Traitement par bain marron101144
Traitement par bain gris vintage101143
Traitement par bain translucide

16 mm

A: 189 cm
B: 239 cmNB ! Plancher en option !
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

323x259 cm

Volume : 17,7 m³

Dimensions utiles de la fenêtre : 118x82 cm

Dimensions utiles de la porte : 76x169 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,0 m²

Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 8,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	No.art.	Plancher ^r	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle
Ralf 7,3 m ²	101499	102971	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106630			103538
Ralf 9,6 m ²	101490	102982	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630			103538
Jari 8,9 m ²	101324		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106631			
Jari 14,5 m ²	101338		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632			
Dan 4,5 m ²	101176		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930				
Dan 7,5 m ²	101198		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930				
Dan 9,9 m ²	101206		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930				
Dan 14,7 m ²	101210		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930				
Leif 2,2 m ²	101080		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930				
Leif 3,0 m ²	101071		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930				
Leif 4,5 m ²	101081		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930				
Mia 3,6 m ²	101076		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930				
Mia 5,4 m ²	101184		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930				
Tiago 7,9 m ²	108620	108660					Incl.			109092
Tiago 11,0 m ²	108622	108662					Incl.			109092
Marcus 6,5 m ²	107218		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930				
Nils 5,4 m ²	101180		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930				
Nils 8,2 m ²	101188		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930				
Lucas 5,4 m ²	108617		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930				109101
Lucas 12,1 m ²	108618		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930				109094

¹Solives traitées incluses. 2 Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES


VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abrि	No art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matiériaux de toiture, SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Coutières	Annexe	Avant	Porte additionnelle
Martin 8,4 m ²	101086		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930	106630			109093
Martin 13,6 m ²	101045		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930	106632			109093
Olaf 6,6 m ²	101229		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930	106630			109100,109093
Olaf 13,5 m ²	101231		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	8 paquets	107930	106632			109100,109093
Olaf 16,9 m ²	101236		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930	106630			109100,109093
Kalle 6,6 m ²	101228		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux		107930	106627			109100,109093
Kalle 13,5 m ²	101232		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux		107930	106628			109100,109093
Kalle 16,9 m ²	101056		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux		107930	106626 + 106627			109100,109093
Stella 5,0 m ²	101137	102883	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930				
Stella 8,2 m ²	101141	102924	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930				



¹Solives traitées incluses. ²Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





CLÔTURES





LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC NOS GAMMES DE PANNEAUX D'OCCULTATION LIGHT ET PREMIUM

Si vous avez envie de panneaux aux designs élégants et aérés, voici notre gamme de clôtures "Light". Ces panneaux modernes donnent à votre terrasse ou à votre jardin urbain un aspect frais et nouveau.

Vous trouverez ci-dessous des panneaux de clôture présentés dans 2 finitions différentes :

Clôtures "Light", cadre 33x57 mm



Reena

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.



Elke

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.



Helis

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix



Marit

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.



Karina

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.

Panneaux d'occultation PREMIUM, cadre 44x90 mm



Doris

Horizontal avec carreaux.



Elly

Vertical avec treillis dans la partie haute.



Freia

Treillis en diagonal.

Selon le profil du cadre, 7 dimensions sont disponibles dans la gamme de clôtures "Light", et 5 dans la gamme de panneaux d'occultation "Premium" :

Clôtures "Light", cadre 33x57 mm

1800 x 1800 mm	1800 x 1500 mm
900 x 1800 mm	900 x 1500 mm
900 x 1800/900 mm	900 x 1500/900 mm
1800 x 900 mm	

Panneaux d'occultation PREMIUM, cadre 44x90 mm

1800 x 1800 mm
900 x 1800 mm
900 x 1800/900 mm
1800 x 900 mm

Choisissez les options de traitement qui vous conviennent pour protéger vos panneaux :



Traitement autoclave gris




Traitement autoclave vert (Nouveau)



Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)



1. Cadre 33x57mm / 44x90mm
2. Planche 12x95mm / 16x111mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x160mm / 16x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute eau ou humidité accumulée)

Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement.
Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Voir les produits optionnels à la page 229 pour plus de détails.



1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.


Tous nos panneaux sont en épicéa nordique, un bois dense et résistant qui présente de petits noeuds.



Scannez ce flashcode pour visualiser l'assemblage de Palmako PANNEAUX Light Panels!

PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Numéro d'article	● 100523 ● 100525 ● 108961	● 100396 ● 100398 ● 108962	● 100402 ● 100404 ● 108963	● 100439 ● 100441 ● 108964	● 100483	● 100356	● 100350
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 108655	● 100866 ● 100868 ● 108645	● 100872 ● 100874 ● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm
			1900 mm	1900 mm

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Numéro d'article	● 100513 ● 108625	● 100386 ● 108626	● 100368 ● 108627	● 107231 ● 108628
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100856 ● 108644	● 108655	● 100862	● 100868 ● 108645	● 100874 ● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT



WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4	Helis 6	Helis 7	Helis 8
Numéro d'article	● 100493 ● 100495 ● 100492 ● 108965	● 100372 ● 100374 ● 100371 ● 108966	● 100378 ● 100380 ● 100377 ● 108967	● 100414 ● 100416 ● 100413 ● 108968	● 100445 ● 100447 ● 100444 ● 108968	● 100318 ● 100320 ● 100317	● 100312 ● 100314 ● 100311
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm				
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm				
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm				

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 100853 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 100859	● 100866 ● 100868 ● 100865	● 100872 ● 100874 ● 100871 ● 108645	● 1008656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



GNVPI

Traitement autoclave vert

NOUVEAU

GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

NOUVEAU

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
Numéro d'article	100507	100374	100380	100428	100465	100320	100314
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6
Numéro d'article	● 100499 ● 100501	● 100362	● 100368	● 100420 ● 100422	● 100457 ● 100459
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
Numéro d'article	107663	107669	107675
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 204-208 et pages 210-213. Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm


OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX DORIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	DORIS 1	DORIS 2	DORIS 3	DORIS 4	DORIS 6
Numéro d'article	● 100658 ● 100659 ● 108969	● 100663 ● 100664 ● 108970	● 100668 ● 100669 ● 108971	● 100673 ● 100674 ● 108972	● 108245
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
Profil des planches	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100902 ● 100903 ● 108655	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

NOUVEAU

PALMAKO PANNEAUX ELLY

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	ELLY 1	ELLY 2	ELLY 3	ELLY 4
Numéro d'article	● 100684 ● 108973	● 100689 ● 108974	● 100694 ● 108975	● 100699 ● 108976
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Section du cadre	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
Profil des planches	16x95 mm	16x95 mm	16x95 mm	16x95 mm
Profil du treillis	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Numéro d'article	● 100903 ● 108655	● 100892	● 100898	● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

PALMAKO PANNEAUX FREIA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	FREIA 1	FREIA 2
Numéro d'article	<input type="radio"/> 100709	<input type="radio"/> 100714
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	44x90 mm	44x90 mm
Profil du treillis	8x23 mm	8x23 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100903	<input type="radio"/> 100892	<input type="radio"/> 100898	<input type="radio"/> 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX PANEL LAUREEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 100748 / 100749

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



PALMAKO PANNEAUX
204-231

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur: 1800x1800 mm

Profondeur: 82 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



100748

Traitement autoclave gris



100749

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



MONTEZ VOS CLÔTURES DE JARDIN ET DE TERRASSE


Toutes nos clôtures de jardin et de terrasse se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Pour plus de détails, voir les produits optionnels à la page 229.

MONTER UNE CLÔTURE DE JARDIN



1. Clôture de jardin
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau




Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

ASSEMBLER UN ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE TERRASSE




1. Clôture de terrasse
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Main courante



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108639



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur: 38 mm

Profil de la palissade : 19x70 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



108639


Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




PALMAKO GATE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 109035

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT



109035

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur: 38 mm

Profil de la palissade : 19x70 mm

PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100547 / 100549



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur: 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



100547

Traitement autoclave gris





100549

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO GATE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107911 / 107913



OPTIONS DE TRAITEMENT



107911

Traitement autoclave gris



107913

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur: 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

PALMAKO CLÔTURE LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100567



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur: 56 mm

Profil de la palissade : 28x68 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT





100567

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO GATE LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107919



OPTIONS DE TRAITEMENT



107919

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur: 56 mm

Profil de la palissade : 28x68 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 100535 / 100537



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x800 mm

Profondeur: 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



100535

Traitement autoclave gris




100537

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO GATE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 108640 / 108334



OPTIONS DE TRAITEMENT



108640

Traitement autoclave gris



108334

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRIES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x800 mm

Profondeur: 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100543



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur: 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT


100543

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO GATE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107907



OPTIONS DE TRAITEMENT

107907

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur: 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100552 / 100555



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.

Se combine avec les éléments vitrés de Siri 11

Balustrade : 45x45 mm

Rampe : 45x45 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



100552

Traitement autoclave vert




100555

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE D'ESCALIER SIRI 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100561



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.

Balustrade : 45x45 mm

Rampe : 45x45 mm

TRAITEMENT



100561

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAINS COURANTES

POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE


Numéro d'article	<input checked="" type="radio"/> 100841	<input type="radio"/> 100844	<input type="radio"/> 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm	
Longueur	1200 mm	1200 mm	

OPTIONS DE TRAITEMENT



GNVPI

Traitement autoclave vert



WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)


RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100820	<input checked="" type="radio"/> 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm

rond


rond

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 11 GLASS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107693

**TRAITEMENT**

Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.


Rampe : 45x45 mm**Verre** : trempé, transparent, 6 mm**107693**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 6 GLASS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107705



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm**Verre** : trempé, transparent, 6 mm**TRAITEMENT****107705**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAINS COURANTES

POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100844	<input type="radio"/> 107404
-------------------------	------------------------------	------------------------------

Profil	45x70 mm	45x90 mm
---------------	----------	----------

Longueur	1200 mm	1200 mm
-----------------	---------	---------

TRAITEMENT**WTPNT1+2**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE


Numéro d'article	<input type="radio"/> 100820	<input type="radio"/> 100832
-------------------------	------------------------------	------------------------------

Profil	34x120 mm	34x145 mm
---------------	-----------	-----------

Longueur	4200 mm	4200 mm
-----------------	---------	---------


rond	rond
------	------

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE TORA 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100573


**100573**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche




PALMAKO CLÔTURE À D'ESCALIER TORA 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100579

**100579**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche



POTEAUX ET MAINS COURANTES

POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100844	<input type="radio"/> 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

TRAITEMENT


WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100820	<input type="radio"/> 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 106617



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107487



Support de poteau à
poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106613



Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107492



Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 107493



Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 107494




Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 107495




Support d'angle pour poteau
poteau galvanisé
Nº art. : 107489



Support d'angle pour poteau
poteau blanc
Nº art. : 107488



Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés
Nº art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs
Nº art. : 108423




Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches
Nº art. : 107486



Kit de fixation pour
portillon
Nº art. : 108303



Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 108300



Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 108302

PALMAKO PIQUETS COUVERTS PAR UNE MEMBRANE « POSTSAVER »



Noart.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	
Piquet avec « Postsaver » 75 1650	108282	75	1650	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	168
Piquet avec « Postsaver » 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	168
Piquet avec « Postsaver » 75 2100	108283	75	2100	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	168
Piquet avec « Postsaver » 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	168
Piquet avec « Postsaver » 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	132
Piquet avec « Postsaver » 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	132
Piquet avec « Postsaver » 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	90
Piquet avec « Postsaver » 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	90
Piquet avec « Postsaver » 125 2400	106603	125	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	56
Piquet avec « Postsaver » 150 2400	106604	150	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	42

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface: Incisée

Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement: HC4 ; présché, teneur en humidité inférieure à 35%

Traitement standard : EN351-1 (pénétration \geq 6 mm)

Postsaver: Double gaine appliquée au niveau du point en contact avec le sol

Garantie : 25 ans (demander les conditions)

PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



No art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/ palette	
Piquet qualité premium 60 1500	101266	60	1500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	238
Piquet qualité premium 60 1800	108289	60	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	238
Piquet qualité premium 60 2000	101267	60	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	238
Piquet qualité premium 60 2500	101268	60	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	238
Piquet qualité premium 75 1650	108290	75	1650	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	168
Piquet qualité premium 75 1800	108291	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	168
Piquet qualité premium 75 2400	108293	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	168
Piquet qualité premium 80 2000	101273	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	143
Piquet qualité premium 80 2500	101275	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	143
Piquet qualité premium 80 3000	109116	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	143
Piquet qualité premium 85 1650	108294	85	1650	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	132
Piquet qualité premium 85 1800	108295	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	132
Piquet qualité premium 85 2400	108364	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	132
Piquet qualité premium 100 1800	101280	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	90
Piquet qualité premium 100 2000	101282	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	90
Piquet qualité premium 100 2400	108298	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	90
Piquet qualité premium 100 2500	101285	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	90
Piquet qualité premium 125 2400	101292	125	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	56
Piquet qualité premium 150 2400	101293	150	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	42

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface: Incisée

Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol

PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



No art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	
Pole Premium 80 2000	101272	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	143
Pole Premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	143
Pole Premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	143
Pole Premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	143
Pole Premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	90
Pole Premium 100 2500	101284	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	90
Pole Premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	90
Pole Premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	90
Pole Premium 120 2500	101290	120	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	64
Pole Premium 120 3000	101291	120	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	64
Pole Premium 120 4000	108288	120	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	64

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface: Incisée

Traitement chimique :

Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (demander les conditions)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol



CLÔTURES – PIQUETS FRAISES QUALITÉ PREMIUM

PANNEAUX – PIQUETS RENFORCÉS PAR UN « POSTSAVER »



CLÔTURES – RONDINS FRAISES QUALITÉ PREMIUM





MOBILIER

PALMAKO MOBILIER

232-239



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS SANNE 12



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS SANNE 18



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS ARTHUR



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS OLIVER




PALMAKO TABLE AVEC
BANCS OSCAR




PALMAKO BALANCELLE
SIGRID

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 12

NUMÉRO D'ARTICLE : 100806



28 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

120x74 cm (table), 120x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

OPTIONS DE TRAITEMENT




100806


Traitement autoclave marron

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 100811



28 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

OPTIONS DE TRAITEMENT




100811

Traitement autoclave marron

PALMAKO BALANCELLE SIGRID

ARTICLE NUMBER: 100753

179



161

193

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

193x161 cm

Hauteur :

198 cm

TRAITEMENT





100753

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 103165



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 179x161 cm

Hauteur : 72 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT





103165

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24

NUMÉRO D'ARTICLE : 100787 / 100786



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm

Hauteur : 72 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT





100787

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30

NUMÉRO D'ARTICLE : 100802 / 100801



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 299x161 cm

Hauteur : 72 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT





100802

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100797



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 274x274 cm

Hauteur : 73 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT





100797

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OLIVER

NUMÉRO D'ARTICLE : 100791



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 260x260 cm

Hauteur : 73 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT





100791

Traitements autoclave marron

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100762



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 231x231 cm

Hauteur : 73 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT



100762

Traitements autoclave vert





ACCESSOIRES DE JARDIN



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 1



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 2



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 3



PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 4



PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 7



PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 10



PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 4



PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 6



PALMAKO JARDINIÈRE
GERDA



PALMAKO TREILLIS
MATILDE 1



PALMAKO
BORDURES



PALMAKO
BORDURES EN RONDINS



PALMAKO CACHE POUR POMPES À CHALEUR
EDWIN



PALMAKO LIMON
DANIEL 2



PALMAKO LIMON
DANIEL 3



PALMAKO LIMON
DANIEL 4



PALMAKO LIMON
DANIEL 5




PALMAKO LIMON
DANIEL 6



PALMAKO LIMON
DANIEL 7

PALMAKO JARDINIÈRE LILI 1 / 2 / 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286



LILI 1

Nº ART. 100258



LILI 2

Nº ART. 100274



LILI 3

Nº ART. 100286



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm

Hauteur : 32 cm

Dimensions : 68x34 cm

Hauteur : 32 cm

Dimensions : 102x34 cm

Hauteur : 32 cm

Préassemblé, prêt à l'emploi !

Pot en plastique en option.



TRAITEMENT



100258 / 100274 / 100286

Traitement autoclave marron

ACCESOIRES


Pot en plastique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO JARDINIÈRE MELISSA 4 / 7 / 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286 / 108654 / 108651 / 108648

NOUVEAU!



MELISSA 4



MELISSA 7



MELISSA 10



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34 x 34 cm**Hauteur :** 36 cm

Geotextile Inclus.

Dimensions : 68 x 34 cm**Hauteur :** 60 cm

Geotextile Inclus.

Dimensions : 102 x 34 cm**Hauteur :** 102 cm

Geotextile Inclus.



Pot en plastique en option.



Traitement autoclave marron



Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Melissa 4

100258

108654

Melissa 7

100274

108651

Melissa 10

100286

108648

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 100263



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT**100263** Traitement autoclave vert**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Profil :** 44x44 mm**Dimensions :** 40x40 cm**Hauteur :** 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100271



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT**100271** Traitement autoclave vert**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Profil :** 44x44 mm**Dimensions :** 60x40 cm**Hauteur :** 31 cm


PALMAKO JARDINIÈRE GERDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 100283

**TRAITEMENT****100283** Traitement autoclave vert**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Profil :** 30x60 mm**Dimensions :** 80x40 cm**Hauteur :** 137 cm

PALMAKO FLOWER TREILLIS MATILDE 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100299



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT**100299** Traitement autoclave vert**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions:** 63x180 cm

PALMAKO BORDURES



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Rondins ø50 200 2000	102581	50	200	2000	60	Traitement autoclave marron
Rondins ø50 300 2000	102597	50	300	2000	36	Traitement autoclave marron
Rondins ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Finition en angle et carré.

Forme :

Demi-rondin
Assemblé avec du fil et des agrafes galvanisées.

PALMAKO BORDURES EN RONDINS



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Bordures et rondins ø85/150/950	107280	85	150	950	80	Traitement autoclave vert
Bordures et rondins ø85/225/950	107281	85	225	950	60	Traitement autoclave vert
Bordures et rondins ø85/300/950	107282	85	300	950	40	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Poteau carré chanfreiné

Forme :

Demi-rondin
Fixé au sol par lattes et clous en acier galvanisé

PALMAKO CACHE POUR POMPES À CHALEUR EDWIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 107233



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x profondeur : 119x63 cm
Hauteur, avant/arrière : 68/85 cm

Un assemblage de 4 éléments
 (2 côtés, une face avant et le toit)

TRAITEMENT




107233

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO LIMON DANIEL

NUMÉRO D'ARTICLE : 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443



	Numéro d'article	TRAITEMENT
Daniel 2	108438	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 3	108439	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 4	108440	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 5	108441	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 6	108442	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 7	108443	Traitement autoclave vert NTR-A

TRAITEMENT



GNVPIA Traitement autoclave vert NTR-A

DESCRIPTION

Essence de bois : Pin
Profil : 45x110 mm

Profil des marches de l'escalier : 45x170 mm

Catégorie de traitement selon la norme Nordic NTR : NTR-A





MODULAR GARDEN

PALMAKO MODULAR
GARDEN

248-255

PALMAKO
ABRIPALMAKO
ABRI AVEC TRELLISPALMAKO
ABRI DE RANGEMENTPALMAKO
SERREPALMAKO
PERGOLA D'ANGLEPALMAKO
PAVILLON

ENSEMBLES – POUR UN JARDIN FONCTIONNEL

Les panneaux d'occultation se placent entre les différents modules pour aboutir à un jardin unique et fonctionnel. Agrémentez l'ensemble en ajoutant des accessoires complémentaires .

Voici quelques exemples qui peuvent vous inspirer :



CRÉEZ UN JARDIN EN TROIS DIMENSIONS AVEC LES MODULES ET ACCESSOIRES DE LA GAMME PALMAKO MODULAR GARDEN™


Palmako Modular Garden™ est un ensemble d'éléments modulaires de Palmako à partir desquels il est possible de construire une clôture que l'on peut venir compléter par des modules. Les modules sont disponibles avec des tailles et des fonctions différentes. La large gamme inclut des produits allant des jardinières à la cuisine extérieure. Il est ainsi possible d'ajouter une troisième dimension à une simple clôture, permettant à chacun d'aménager son jardin en un espace fonctionnel, unique et confortable répondant à ses envies. Il est possible de composer un ensemble complet, ou de commander séparément une clôture des modules. Le concept Modular Garden est évolutif puisqu'il vous permet, à tout moment, d'ajouter des accessoires.

Si vous souhaitez construire une palissade, il est important de choisir les bons panneaux et poteaux.


10 designs différents



Les 7 formes différentes de la série de panneaux Light, profilé 33x57 mm



Les 4 formes différentes de la série de panneaux Premium, profilé 44x90 mm



Finitions

2 couches –
Peint en blanc
(RAL 9016)
WTPNT1+2



Modules

Nous avons tous des problématiques différentes. Si votre foyer manque d'espace, ou si vous souhaitez simplement vous protéger de la pluie lorsque vous êtes dehors ; consultez alors les modules fonctionnels Palmako Modular Garden™. Cette gamme offre un large choix de modules proposant des fonctionnalités très variées.

Articles additionnels

Pour personnaliser l'ensemble, vous pouvez agrémenter les modules avec des produits complémentaires très pratiques.

Le concept Modular Garden a été développé par des ingénieurs et architectes. L'objectif de ce concept est d'offrir simplicité et modularité. En plus de sa fonctionnalité il offre un design élégant et contemporain qui vous permet de choisir une finition s'adaptant à votre jardin et à vos goûts. L'installation des modules est également simple et rapide puisqu'elle ne nécessite ni découpe, ni encollage.

La gamme Palmako Modular Garden™ est enregistrée sous le numéro de dessin ou de modèle communautaire N°. 003752187-001 – 003752187-020.

PALMAKO ABRI

NUMÉRO D'ARTICLE : 103446



198

1.8 m²

109

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 198x109x211 cm

Hauteur du mur : 192 cm

Hauteur totale : 211 cm

Volume : 3,6 m³

Superficie du toit : 2,1 m²

Pente de toit : 3,0°

ACCESOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9

TRAITEMENT

103446

Peint avec un primarie + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO ABRI AVEC TRELLIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103451



198

1.8 m²

109

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 198x109x211 cm

Hauteur du mur : 192 cm

Hauteur totale : 211 cm

Volume : 3,6 m³

Superficie du toit : 2,1 m²

Pente de toit : 3,0°

ACCESOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9


TRAITEMENT

103451

Peint avec un primarie + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT

NUMÉRO D'ARTICLE : 103441



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 198x109x211 cm

Hauteur du mur : 192 cm

Hauteur totale : 211 cm

Volume : 3,6 m³

Superficie du toit : 2,1 m²

Pente de toit : 3,0°

ACCESOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9

TRAITEMENT


103441

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO SERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103376



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 198x109x211 cm

Hauteur du mur : 192 cm

Hauteur totale : 211 cm

Volume : 3,6 m³

Superficie du toit : 2,1 m²

Pente de toit : 3,0°

ACCESOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9

TRAITEMENT

103376

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PERGOLA D'ANGLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103421

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 307x307x226 cm**Hauteur totale :** 226 cm

Lors de la combinaison de différents modules, il convient de noter qu'en raison de la hauteur de son toit, la pergola d'angle ne peut pas être reliée à d'autres modules couverts d'un toit.

ACCESSOIRES

Panneaux, mobilier, coffre de rangement

TRAITEMENT**103421**

Peint avec un primarie + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible d'ajouter des panneaux de clôture des gammes Light et Premium (voir pages 202-213). N'oubliez pas de commander les poteaux pour les poser entre les panneaux. Voici quelques exemples pour rendre votre jardin plus personnalisé et exclusif:



Pergola reliée aux panneaux Adèle
No art. : 103426



Pergola reliée aux panneaux Elly
No art. : 103431



Pergola reliée aux panneaux Freia
No art. : 103436

PALMAKO PAVILLON

NUMÉRO D'ARTICLE : 103396

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 307x307x234 cm**Hauteur totale :** 234 cm**Volume :** 18,7 m³**Superficie du toit :** 12,3 m²**Pente de toit :** 1,4°

Lors de la combinaison de différents modules, il convient de noter qu'en raison de la hauteur de son toit, le pavillon ne peut pas être relié à d'autres modules couverts d'un toit.

ACCESSOIRES

Panneaux, mobilier, coffre de rangement

TRAITEMENT**103396**

Peint avec un primarie + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible d'ajouter des panneaux de clôture des gammes Light et Premium (voir pages 202-213). N'oubliez pas de commander les poteaux pour les poser entre les panneaux. Voici quelques exemples pour rendre votre jardin plus personnalisé et exclusif:



Pavillon relié aux panneaux Adèle
No art. : 103401



Pavillon relié aux panneaux Elly
No art. : 103406



Pavillon relié aux panneaux Freia
No art. : 103411

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Produit	No art.	Panneaux d'occultation	Coffre de rangement-siège	Plancher	Plan de travail	Étagère 1,8	Étagère 0,9	Jardinière	Tiroir	Porte-Manteau	Porte-Manteau	Mobilier
Abri	103446			103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116
Abri avec treillis	103451			103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116
Abri de rangement	103441			103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116
Serre	103376			103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116
Pergola d'angle	103421				100398, 00404, 100356, 00350, 100386, 100368, 100338, 00326, 103146	100374, 100320, 100589, 00594, 100664, 100669, 100684, 100689, 100714, 100719		100806, 100811				
Pavillon	103396					103146				100806, 100811		





ACCESSOIRES

FIXATIONS AU SOL POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEUX



FIXATION EN F
No art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
No art.: 101001



FIXATION DE BALANÇOIRE (TRAVERSANT LE BOIS)
No art.: 108274



FIXATION DE BALANÇOIRE
No art.: 108275

TOBOGGAN POUR LES AIRES DE JEUX

Noart.	Hauteur de la plateforme	Couleur du toboggan
101005	150±5 cm	vert
101006	150±5 cm	rouge
101007	150±5 cm	bleu
108270	150±5 cm	jaune
108271	150±5 cm	vert pomme



SIÈGES POUR BALANÇOIRES



BALANÇOIRE
No art.: 101000



SIEGE BEBE
No art.: 100999



BALANÇOIRE "SINGE"
No art.: 108273, 107393



BALANÇOIRE SOUPLE
No art.: 108273



BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"
No art.: 100245, 100246



ECHELLE DE CORDES
No art.: 107397



**BACHE DE FOND
POUR BAC A SABLE**
No art.: 107502



PRISES D'ESCALADE
5 pcs/pack
No art.: 107398

ANNEXE 3,1 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 102801

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :**


163x235 cm

Volume : 5,5 m²**Type porte/fenêtre :** Garden**Dimensions****utiles de la porte :** 73x134 cm**Seuil de porte :**

Plat et couvert en inox


Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 4,9 m²**Pente de toit :** 11,0°

28 mm



A: 160 cm

B: 183 cm



Inclus

19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102802 Traitement par bain marron



102804 Traitement par bain gris vintage



102803 Traitement par bain translucide

AUVENT 4,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103168



119

4.3 m²

290


144

ACCESSOIRES

Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.




44x95 mm



A: 210 cm

B: 250 cm



Inclus



103169 Traitement par bain marron



103171 Traitement par bain gris vintage

103170 Traitement par bain translucide

GRILL INCLUANT LE CONDUIT D'EXTRACTION ET LA TABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 102789



Grill pour Eva

Eva 8,7 m²Eva 11,4 m²

POT PROTECTEUR EN PLASTIQUE POUR LILI ET MELISSA
NUMÉRO D'ARTICLE : 107430



KARL 23,1 m² ANNEXE 6,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102781

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 315x196 cm

Volume : 12,4 m³

OPTIONS DE TRAITEMENT

102782 Traitement par bain marron

102784 Traitement par bain gris vintage

102783 Traitement par bain translucide

108990
Primaire blanc

NOUVEAU!

KARL 40,6 m² ANNEXE 10,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102785

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 555x196 cm

Volume : 22,4 m³

OPTIONS DE TRAITEMENT

102786 Traitement par bain marron

102788 Traitement par bain gris vintage


102787 Traitement par bain translucide

108989
Primaire blanc

NOUVEAU!

ARC EN LAMELLÉ COLLÉ POUR CARPORT

NUMÉRO D'ARTICLE : 102765



ANCRAGE AU SOL

NUMÉRO D'ARTICLE : 106608



OPTIONS DE TRAITEMENT



102766 Traitement par bain marron



102768 Traitement par bain gris vintage



102767 Traitement par bain translucide

NOUVEAU

109084 Primaire blanc

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

Le kit comprend deux télécommandes.

Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation.
Prise électrique requise !

MATÉRIAUX DE COUVERTURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et l'EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et brun. Le matériau de toiture est disponible en rouleaux complets, en paquets, ou en pièces pré-découpées.



Shingle noir



EPDM noir (colle incluse)



Feutre de toit noir (sous-couche)



Matériau de toiture SBS

Noart.	Abri
Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m	107210
Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m	107214
Shingle noir, 1 paquet = 3 m ²	107180
Shingle rouge, 1 pack = 3 m ²	107182
Shingle vert, 1 pack = 3 m ²	107183
Shingle brun, 1 pack = 3 m ²	107181
EPDM 4570x3200 mm	107169
EPDM 4570x3900 mm	108624
EPDM 3810x7900 mm	107168
EPDM 4570x5100 mm	107171
EPDM 4570x6200 mm	107172
EPDM 3810x5100 mm	107166
EPDM 5030x5600 mm	109115
EPDM 7620x3650 mm	108276
EPDM 7620x5100 mm	107173
EPDM 7620x6200 mm	107174
EPDM 7620x7900 mm	107175
Lara 6,0 m ² , Lara 8,4 m ² , Ella 6,9 m ²	
Elsa 9,6 m ² , Elsa 11,3 m ² , Elsa 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ²	
Lara 8,4+5,9 m ² , Elsa 9,6+8,1 m ² , Elsa 11,3+8,1 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Karl 23,1 m ²	
Lisa 14,2 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Grace 8,1+4,1 m ²	
Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 11,7 m ² , Bret 14,8 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ²	
Lara 4,3+8,4 m ² , Ella 13,1 m ² , Lisa 11,5 m ² , Solveig 13,6 m ²	
Caroline 14,5 m ²	
Ella 13,1+3,9 m ²	
Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Heidi 19,7 m ² , Bret 19,9 m ²	
Karl 20,6 m ²	
Karl 40,6 m ²	

CLOUS POUR SHINGLE ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg

NUMÉRO D'ARTICLE : 107930



GOUTTIÈRES



Gouttière disponible en marron foncé uniquement !

Noart.	Abri
Kit de 3 m pour toit à deux pentes	106629
Kit de 4 m pour toit à deux pentes	106630
Kit de 5 m pour toit à deux pentes	106631
Kit de 6 m pour toit à deux pentes	106632
Kit de 7 m (3+4) pour toit à deux pentes	106629 + 106630
Kit de 3 m pour toit plat	106626
Kit de 4 m pour toit plat	106627
Kit de 5m pour toit plat	107375
Kit de 6 m pour toit plat	106628
Kit de 7 m (3+4) pour toit plat	106626 + 106627
Kit de 9 m (6+3) pour toit plat	106628 + 106626
Vivian 3,8 m ² , Vivian 6,9 m ² , Klara 4,7 m ² , Emma 4,6 m ² , Lucas 5,4 m ²	
Lotta 7,3 m ² , Klara 10,4 m ² , Emma 10,4 m ² , Helena 24,6 m ² (2x), Iris 9,6 m ² , Claudia 7,4 m ² , Sten 22,9 m ² (2x), Andre 44,7 m ² (2x), Ralf 7,3 m ² , Ralf 9,6 m ² , Olaf 6,6 m ² , Martin 8,4 m ² , Lucas 12,1 m ²	
Lotta 10,0 m ² , Lotta 13,9 m ² , Klara 17,0 m ² , Emma 14,2 m ² , Emma 10,4+4,2 m ² , Sally 10,2 m ² , Ines 11,1 m ² , Iris 11,1 m ² , Claudia 11,5 m ² , Ly 13,6 m ² , Hedwig 13,6 m ² , Jari 8,9 m ²	
Britta 14,6 m ² , Britta 17,5 m ² , Britta 19,7 m ² , Britta 22,3 m ² , Sally 12,3 m ² , Sally 15,5 m ² , Sally 19,1 m ² , Helena 15,1 m ² , Helena 18,6 m ² , Susanna 12,4 m ² , Susanna 16,4 m ² , Irene 13,9 m ² , Irene 19,0 m ² , Irene 21,9+5,2 m ² , Irene 23,9 m ² , Irene 27,7 m ² , Ines 13,7 m ² , Iris 19,1 m ² , Claudia 19,4 m ² , Melanie 6,8+8,3 m ² , Roger 19,0 m ² , Roger 23,9 m ² , Roger 21,9+5,2 m ² , Roger 27,7 m ² , Roger 28,4 m ² , Jari 14,5 m ² , Olaf 13,5 m ² , Charlotte 21,5 m ² , Pernilla 21,5 m ² , Andre 21,5 m ² , Martin 13,6 m ²	
Olaf 16,9 m ² , Andre 28,5 m ²	
Lara 6,0 m ² , Ella 6,9 m ²	
Lara 8,4 m ² , Elsa 9,6 m ² , Elsa 11,3+8,1 m ² (2x), Ella 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ² , Karl 11,7 m ² , Karl 23,1 m ² , Kalle 6,6 m ²	
Lara 12,7 m ² , Ella 13,1 m ² , Elsa 11,3 m ² , Lisa 11,5 m ² , Lisa 14,2 m ² , Bret 14,8 m ² , Caroline 14,5 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Etta 13,6 m ² , Simone 13,6 m ² , Annabel 13,4 m ² , Grace 8,1+4,1 m ²	
Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Bret 19,9 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 20,6 m ² , Karl 40,6 m ² , Kalle 13,5 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ²	
Lara 8,4+5,9 m ² , Elsa 13,1+3,9 m ² , Elsa 9,6+8,1 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Annika 21,5 m ² , Kalle 16,9 m ²	
Heidi 22,8 m ²	

COUVERTURE POUR LES ABRIS TOIT PLAT

Une des questions les plus fréquemment posée est le type de couverture à utiliser pour les abris à toit plat : Comme vous l'avez peut-être remarqué sous la partie <<ACCESOIRES>> de chaque abri à toit plat, il est proposé un matériau de couverture en caoutchouc recyclé appelé EPDM (éthylène propylène diène monomère).



Quels sont les avantages de l'EPDM ? :

- Réduit les éventuels problèmes de condensation
- Durée de vie importante (une vingtaine d'années en moyenne)
- L'EPDM est la membrane la plus flexible et la plus résistante. Elle résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu'à des conditions de froid extrême.

Pour les climats plus froids, l'EPDM peut vous aider à :

- Réduire les coûts de chauffage
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la réduction des coûts de chauffage
- Réduire les risques d'infiltrations liés à l'accumulation de neige et de glace

L'EPDM que nous vous offrons est disponible en plusieurs dimensions. Pour trouver la référence correspondante à votre abri, veuillez consulter le tableau récapitulatif des options disponibles à la fin de chaque groupe de produits. Vous trouvez cette information également à la fin du catalogue.

Notre kit EPDM inclut la colle. L'installation est simple, une notice de pose est comprise dans l'emballage.



PLANCHERS

Certains de nos abris sont vendus sans plancher pour répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez commander un plancher en option.

- Des lames de plancher à tenon: 19 x 89 x 2350 mm
- Des poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP): 45 x 70 x 3000 mm
- Des plinthes: 19 x 19 x 2350 mm
- Un Bas de Porte selon la largeur de l'ouverture de la porte (en deux dimensions: porte simple et porte double) 19 x 19 mm

Veuillez prendre en compte le principe de pose ci-dessous :



Tenons aux extrémités de lames de plancher



Poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP) 45x70 mm

Abri	No art.	Planchers
Tina 7,5 m ²	108230	19 mm
Tina 10,4 m ²	108234	19 mm
Tina 13,5 m ²	108238	19 mm
Lotta 7,3 m ² / Ralf 7,3 m ²	102971	19 mm
Lotta 10,0 m ²	102986	19 mm
Lotta 13,9 m ²	103030	19 mm
Klara 4,7 m ²	102975	19 mm
Klara 10,4 m ²	103011	19 mm
Klara 17,0 m ² *	103062	19 mm
Britta 14,6 m ²	103038	19 mm
Britta 17,5 m ²	103050	19 mm
Britta 19,7 m ²	103066	19 mm
Britta 22,3 m ²	103070	19 mm
Lara 6,0 m ² / Lara 6,0+5,9 m ²	102963	19 mm
Lara 8,4 m ² / Lara 8,4+5,9 m ²	103003	19 mm
Lara 12,7 m ²	103046	19 mm
Ella 6,9 m ² / Ella 6,9+8,2 m ² / Ella 6,9+10,0 m ²	102967	19 mm
Ella 8,7 m ² / Ella 8,7+8,2 m ² / Ella 8,7+10,0 m ²	102994	19 mm
Ella 13,1 m ² / Ella 13,1+3,9 m ²	108279	19 mm
Elsa 9,6 m ² / Elsa 9,6+8,1 m ²	103007	19 mm
Elsa 11,3 m ² / Elsa 11,3+8,1 m ²	103034	19 mm
Ralf 9,6 m ²	102982	19 mm

Certains de nos sols en option étant très spécifiques, traités (maisons Tiago) ou coupés en angle (pergolas Betty), les kits de sol spécifiques au produit sont toujours disponibles comme suit :



Abri	Nº art.	Lames de plancher	
Betty 9,0 m ²	103090	28 mm	traitées
Betty 9,9 m ²	103092	28 mm	traitées
Betty 18,0 m ²	103094	28 mm	traitées
Betty 25,0 m ²	103096	28 mm	traitées
Tiago 7,9 m ²	108660	19 mm	traitées
Tiago 11,0 m ²	108662	19 mm	traitées
Stella 5,0 m ²	102883	16 mm	
Stella 8,2 m ²	102924	16 mm	

PANNEAUX POUR LUCY 12,2 m²



ELEMENT (SOLID)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102836


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :


103x230 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm



19 mm



ELEMENT (GLASS)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102840


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :


103x230 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Toughened glass, 6 mm



19 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT




102837
Traitement par bain marron



102839
Traitement par bain gris vintage



102838
Traitement par bain blanc translucide



109027
Apprêt blanc

NOUVEAU

OPTIONS DE TRAITEMENT



102841
Traitement par bain marron



102843
Traitement par bain gris vintage



102842
Traitement par bain blanc translucide

NOUVEAU

NORDIC+ AUVENT 2,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108623

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**


Dimensions : 264x277 cm

Volume : 9,6 m³


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 5,5 m²

Pente de toit : 20,0°

**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, Shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

**NORDIC+ ÉLÉMENTS DE MUR AVEC FENÊTRE**

NUMÉRO D'ARTICLE : 108665 / 108666 / 108667



ÉLÉMENT+FENÊTRE SIMPLE
(PETIT FORMAT)

ÉLÉMENT+FENÊTRE SIMPLE
(MOYEN FORMAT)

ÉLÉMENT+FENÊTRE SIMPLE
(GRAND FORMAT)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 110x216

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm



160 mm

PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme de fenêtres et de portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montant en : pin
 Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite
 Contreplaqué en bois rouge 4 mm
 Bardage en bois rouge 12 x 114 mm
 Joints en caoutchouc
 Seuil en bois dur
 Charnières (3 exemplaires)

No art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107022	Porte pleine simple, tirant gauche	78x191
107434	Porte pleine simple, tirant gauche	78x201



No art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107023	Porte pleine simple, tirant droit	78x191
107433	Porte pleine simple, tirant droit	78x201



No art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107024	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x191
108280	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x201



No art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107329	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x191
108281	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x201



No art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103526	Porte double, pleine, tirant droit	118x191
103527	Porte double, pleine, tirant droit	138x191



No art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103528	Porte double, avec vitre, tirant droit	118x191



No art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103529	Porte double, avec vitre, tirant droit	138x191



No art.	Serrure à cylindre, poignée et cache-serrure pour porte en contreplaqué.
108304	Serrure à cylindre, poignée et cache-serrure pour porte en contreplaqué.



PORTE ET FENÊTRES SUPPLÉMENTAIRES

La majorité de nos abris et bâtiments sont conçus pour que l'on puisse facilement les modifier avec des portes et des fenêtres supplémentaires. Jusqu'à présent, Palma-ko en proposait une gamme limitée. À partir de 2021, nous présenterons une gamme complète de portes et fenêtres adaptées à nos bâtiments. Par exemple, l'abri confortable et classique Sally 15,5 m² n'a qu'une seule fenêtre double dans son ensemble d'origine. Si l'on veut que l'intérieur de cet abri soit plus lumineux, il suffit d'ajouter une fenêtre supplémentaire du même type (Art. N ° 103502). Nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer une commande, car un bâtiment peut être composé de différentes tailles et modèles de portes et de fenêtres.



ABRIS TOIT À DEUX PENTES

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires	Numéro d'article *
108200	Tina 7,5 m ²	34	Garden	109090		
107935	Tina 10,4 m ²	34	Garden	109090		
108214	Tina 13,5 m ²	34	Garden	109090		
101314	Vivian 3,8 m ²	28	Garden	103604		
101523	Vivian 6,9 m ²	28	Garden	103534		
101482	Lotta 7,3 m ²	28	Garden	103534		
101646	Lotta 10,0 m ²	34	Garden	106860		
101694	Lotta 13,9 m ²	34	Garden	106860		
101827	Klara 4,7 m ²	28	Garden	107035	100038	
101990	Klara 10,4 m ²	28	Garden	106829	100038	
102130	Klara 17,0 m ²	28	Garden	106829	100038, 100036	
102072	Britta 14,6 m ²	40	Garden	106864	100082	
102252	Britta 17,5 m ²	40	Garden	106864	103494	
102262	Britta 19,7 m ²	40	Garden	106864	103494	
102266	Britta 22,3 m ²	40	Garden	106864	103494	
101797	Emma 4,6 m ²	28	Garden	103604	103320	
102033	Emma 10,4 m ²	34	Garden	103551	103348	
101885	Emma 10,4+4,2 m ²	34	Garden	109098	103348	
102339	Emma 14,2 m ²	34	Garden	107046, 103551	103490	
102270	Sally 10,2 m ²	44	Summer	103567	103502	
102083	Sally 12,3 m ²	44	Summer	103567	103352	
102274	Sally 15,5 m ²	44	Summer	103567	103502	
102312	Sally 19,1 m ²	44	Summer	103567	103502	
102318	Helena 15,1 m ²	70	Summer	103579	103506	
102511	Helena 18,6 m ²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506	
102515	Helena 24,6 m ²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506	
102465	Susanna 12,4 m ²	44	Summer	106867	100146, 100145	
102469	Susanna 16,4 m ²	44	Summer	106867	100146, 100145	
102331	Irene 13,9 m ²	34	Garden	106863	106680	
102351	Irene 19,0 m ²	44	Garden+	107060, 103559	106690	
102367	Irene 23,9 m ²	44	Garden+	107060, 103559	106690	
102490	Irene 21,9+5,2 m ²	44	Garden+	107060, 103559	100095	
102375	Irene 27,7 m ²	70	Summer	107105, 106943	106715	
101724	Ines 11,1 m ²	44	Garden+	108554		
101732	Ines 13,7 m ²	44	Garden+	108554		
101978	Iris 9,6 m ²	28	Garden	103530	100028	
102185	Iris 11,1 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360	
102214	Iris 19,1 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360	
101753	Claudia 7,4 m ²	28	Garden	107034	100028	
102519	Claudia 11,5 m ²	34	Garden	103543	106668	
102387	Claudia 19,4 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360	

ABRIS TOIT PLAT

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires	Numéro d'article *
101430	Lara 6,0 m ²	28	Garden	106799	103311	
101587	Lara 6,0+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311	
101547	Lara 8,4 m ²	28	Garden	106799	103311	
101603	Lara 8,4+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311	
101329	Lara 12,7 m ²	28	Garden	109096, 106799	103311	
101552	Elsa 9,6 m ²	28	Garden	106815	100045	
101619	Elsa 9,6+8,1 m ²	28	Garden	106815	100045	
102006	Elsa 11,3 m ²	28	Garden	106815	100045	
102014	Elsa 11,3+8,1 m ²	28	Garden	106815	100045	
101453	Ella 6,9 m ²	28	Garden	103530		
101543	Ella 8,7 m ²	28	Garden	103530		
101595	Ella 6,9+8,2 m ²	28	Garden	103530		
101607	Ella 6,9+10,0 m ²	28	Garden	103530		
101611	Ella 8,7+8,2 m ²	28	Garden	103530		
101623	Ella 8,7+10,0 m ²	28	Garden	103530		
108218	Ella 13,1 m ²	28	Garden	103530		
108222	Ella 13,1+3,9 m ²	28	Garden	109097, 103530		
101728	Lea 14,2 m ²	44	Garden+	108554		
101736	Lea 19,4 m ²	44	Garden+	108554		
102281	Lisa 11,5 m ²	34	Garden	103543	106668	
102197	Lisa 14,2 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360	
101749	Lisa 19,4 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360	
102205	Bret 14,8 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189	
102218	Bret 19,9 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189	
108981	Caroline 14,5 m ²	44	Garden+	109168	109167	
106355	Heidi 11,7 m ²	44	Summer	109091	100133	
106370	Heidi 19,7 m ²	70	Summer	106928	100187, 100176	
106381	Heidi 22,8 m ²	70	Summer	107138, 106928	100204, 100176	

CHALETS DE LOISIRS

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires	Numéro d'article *
106567	Sandra 21,5+3,7 m ²	70	Summer	107156, 107154, 107153	100178, 103364	
106210	Sandra 25,6+11,1 m ²	44	Summer	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684	
106214	Sandra 29,9 m ²	44	Summer	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502	
106569	Emily 39,2 m ²	70	Summer	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506	
106566	Emily 40,1+5,2 m ²	70	Summer	107157, 107154, 103506	100207, 103364, 100207	
106522	Agnetta 18,8+12,5 m ²	70	Summer	106946	106732	
106526	Agnetta 18,8+28,8 m ²	70	Summer	106946	106732	
106568	Anna 26,8 m ²	70	Summer	107101, 106924	100182, 100181, 106717	
106399	Anna 26,8+1,9 m ²	70	Summer	107107, 106960	106717	

CHALETS MODERN LOOK

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article *
					Fenêtres supplémentaires
108586	Grace 8,1m ² +4,1m ²	56	Living	109095	109086
108587	Grace 8,1m ² +8,1m ²	56	Living	109095	109086
108588	Grace 12,4m ² +4,1m ²	56	Living	109095, 109099	109086

CHALETS NORDIC & NORDIC+

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article *
					Fenêtres supplémentaires
101147	Ly 13,6 m ²	18	Summer	107325	100007
101163	Hedwig 13,6 m ²	18	Summer	109058	103310
101151	Etta 13,6 m ²	18	Summer	107325	100007
109000	Simone 13,6 m ²	18	Summer	106793	107289
109044	Annabel 13,4 m ² kit	18	Summer		109172
108994	Annabel 13,4 m ²	18	Summer	109176	109172
101203	Solveig 13,6 m ²	18	Summer	106932	100188, 100187
101253	Charlotte 21,5 m ²	18	Summer	107325	107289, 107297
101261	Pernilla 21,5 m ²	18	Summer	107329	107293, 107297
101257	Annika 21,5 m ²	18	Summer	107325	107289

PAVILLONS

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article *
					Fenêtres supplémentaires
103708	Melanie 6,8 m ²	28	Garden	106817	107301
103728	Melanie 6,6 m ²	44	Garden+	107317	107309
103732	Melanie 9,6 m ²	44	Garden+	107317	107309
103736	Melanie 10,7 m ²	28	Garden	107042, 106817	107301
103778	Melanie 6,8+8,3 m ²	28	Garden	106817	107301
103724	Hanna 7,6 m ²	34	Garden	107313	107305
106185	Hanna 14,1 m ²	44	Garden+	107317	107309
106189	Hanna 20,3 m ²	44	Garden+	107321	107309
103744	Veronica 2,6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660
103748	Veronica 4,6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660
107374	Veronica 4,9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485
107373	Veronica 7,9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485
104592	Eva 8,7 m ²	44	Garden+	107092	100100
104596	Eva 11,4 m ²	44	Garden+	107092	100100

GARAGES

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article *
					Fenêtres supplémentaires
101894	Rasmus 19,0 m ² kit	44	Garden	107053, 103555, 103516	100094
102415	Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden	107053, 103555	100094
102419	Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden	107053, 103516	100094
108226	Tomas 19,2 m ² kit	34		103542, 103516	
108252	Tomas 19,2 m ² avec double porte en bois	34	Garden	103542	
108256	Tomas 19,2 m ² avec porte sectionnelle	34	Living	103516	
101899	Roger 19,0 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102347	Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102355	Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101903	Roger 23,9 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102498	Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102502	Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101911	Roger 27,7 m ² kit	70	Summer	107105, 103587, 103516	106715
102379	Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	70	Summer	107105, 103587	106715
102383	Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	70	Summer	107105, 103516	106715
101872	Roger 21,9+5,2 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	100095
102482	Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	100095
102486	Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	100095
101907	Roger 28,4 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102399	Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102403	Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
109010	Sten 22,9 m ² kit	18	Summer	107023, 109170, 103516	107297
109040	Sten 22,9 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107023, 109170, 103516	107297
108613	Andre 21,5 m ² kit	18	Summer	107329, 103516	107297
101159	Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297
108614	Andre 28,5 m ² kit	18	Summer	107329, 103516	107297
101167	Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297
108615	Andre 44,7 m ² kit	18	Summer	107329, 103516	107297
108616	Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297

ABRIS DE RANGEMENT

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article *
101499	Ralf 7,3 m ²	28	Garden	103538	
101490	Ralf 9,6 m ²	28	Garden	103558	
101324	Jari 8,9 m ²	28	Shed		
101338	Jari 14,5 m ²	28	Shed		
101176	Dan 4,5 m ²	16	Shed		
101198	Dan 7,5 m ²	16	Shed		
101206	Dan 9,9 m ²	16	Shed		
101210	Dan 14,7 m ²	16	Shed		
101180	Nils 5,4 m ²	16	Shed		
101188	Nils 8,2 m ²	16	Shed		
107218	Marcus 6,5 m ²	16	Shed		
101080	Leif 2,2 m ²	16	Shed		
101071	Leif 3,0 m ²	16	Shed		
101081	Leif 4,5 m ²	16	Shed		
101076	Mia 3,6 m ²	16	Shed		
101184	Mia 5,4 m ²	16	Shed		
108617	Lucas 5,4 m ²	16	Summer	109101	
108618	Lucas 12,1 m ²	16	Summer	109094	
108620	Tiago 7,9 m ²	19	Garden	109092	
108622	Tiago 11,0 m ²	19	Garden	109092	
101086	Martin 8,4 m ²	18	Summer	109093	
101045	Martin 13,6 m ²	18	Summer	109093	
101229	Olaf 6,6 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101231	Olaf 13,5 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101236	Olaf 16,9 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101228	Kalle 6,6 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101232	Kalle 13,5 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101056	Kalle 16,9 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101137	Stella 5,0 m ²	16	Shed		
101141	Stella 8,2 m ²	16	Shed		

Palmako fournit avec les portes standards la poignée, la serrure à cylindre ainsi que son kit. Si vous souhaitez changer l'un de ces éléments ou si vous avez besoin d'un élément supplémentaire, nous serons ravis de vous les livrer.

No art. 108422



* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



Support de poteau à planter
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106617



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107487



Support de poteau à poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106613



Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107492



Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 107493



Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 107494



Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 107495




Support d'angle pour poteau
poteau galvanisé
Nº art. : 107489



Support d'angle pour poteau
poteau blanc
Nº art. : 107488



Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés
Nº art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs
Nº art. : 108423



Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches
Nº art. : 107486



Kit de fixation pour
portillon
Nº art. : 108303



Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 108300



Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 108302

PALMAKO MODULAR GARDEN™

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



COFFRE DE RANGEMENT-SIÈGE
Nº art.: 103146



PLANCHER
Nº art.: 103156



PLAN DE TRAVAIL
Nº art.: 103151



ÉTAGÈRE 1,8
Nº art.: 103141



ÉTAGÈRE 0,9
Nº art.: 103126



JARDINIÈRE
Nº art.: 103161



TIROIR
Nº art.: 103111



PORTE-MANTEAU 1,8
Nº art.: 103136



PORTE-MANTEAU 0,9
Nº art.: 103116



LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tels que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. En complément vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, meubles de jardin, piquets, rondins, bacs à fleurs, bordurettes, etc.

Le bois non-traité va naturellement devenir grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois avec un produit préventif le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement. Selon le type de produits, nous sommes capables

Bain de traitement



d'effectuer le traitement de différentes manières. Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris : marron, gris vintage et translucide. Le traitement par trempage marron et gris vintage apporte en plus de la protection une couleur originale ; en revanche le trempage en translucide correspond à un apprêt nécessaire avant l'application d'une peinture.

PANNEAUX D'OCCULTATION PEINTS ET TRAITÉS



GYVPI Traité
autoclave gris



WTPNT1+2 primaire +
deux couches de peinture
blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2 primaire +deux
couches de peinture grise
(RAL 7016)

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Tous nos panneaux d'occultation peuvent être traités soit en autoclave grise, soit par pulvérisation de peinture blanche ou gris (un primaire suivi de deux couches de peinture). Le modèle Tiago est proposé en traitement autoclave, même s'il est de grande taille. Ce traitement donne aux produits une teinte brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois, nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection temporaire contre le bleuissement et la moisissure. Impralit®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans la norme EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, hors sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc.


L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités

sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.

Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos plus petits produits. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant de contrôler et d'ajuster le processus de séchage.

Nous utilisons la même technique pour revêtir certains de nos abris d'une couche de primaire blanc (WTPNT1 + 0), ce qui simplifie la finition du produit.

Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Notez le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :

Noart.	Description	TRAITEMENT
NO	Bois naturel non traité	
BNDIP	Traitement par bain marron	
GYDIP	Traitement par bain gris vintage	
WTDIP	Traitement par bain translucide	
GNVPI	Traitement autoclave vert	
GYVPI	Traitement autoclave gris	
BNVPI	Traitement autoclave marron	
GNVPIH4	Traitement autoclave vert HC4	
GNVPIA	Traitement autoclave vert NTR-A	
WTPNT1+0	Primaire blanc	
WTPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)	



Les produits peints transitent par une chambre de séchage.

Palmako

LEMEKS GROUP



Copyright 2021 Palmako AS

Tous droits réservés.

Sous réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

CONTACTER LE REVENDEUR

Le bonheur se construit au jardin

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangement, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous proposons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, bordures, et lames de terrasse.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible en stock toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde. Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable. Plus de 23 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous un acteur majeur de l'Europe.

www.palmako.ee

Plus de 400 produits de qualité en bois réalisés par Palmako