

**Palmako**  
LEMEKS GROUP

 **sud  
environnement**

**2020**

**Le bonheur se  
construit au jardin**

Plus de 400 produits de qualité en  
bois réalisés par Palmako



# Chers Clients,

Nous sommes tous à la recherche d'une vie équilibrée. Le rythme effréné de la vie moderne nous oblige à aller constamment plus vite, plus haut et plus loin. Et pourtant, il y a toujours en nous ce besoin qui nous pousse à chercher le véritable sens des choses, à poursuivre le bonheur, à atteindre la sérénité. Avoir l'esprit tranquille est un défi contemporain majeur. Il est souvent difficile de trouver un endroit calme pour se reposer loin des tracas quotidiens, et de laisser les choses telles qu'elles sont. Notre objectif est de vous aider à faire de votre jardin un endroit rempli de bonheur – un endroit où vous pouvez vous reposer, vous délasser ou passer du temps avec vos proches et vivre des moments inoubliables. C'est ici, au contact de votre véritable essence intérieure, que vous reprendrez des forces et retrouverez votre calme afin de relever de nouveaux défis.

Notre but est de rendre la création de votre jardin aussi simple et agréable que possible. Nous avons de nombreuses solutions et produits différents dans notre catalogue 2020 pour y arriver. Nous espérons qu'ils vous aideront à construire votre futur paradis terrestre. Nos produits sont fabriqués en bois, un matériau naturel, chaleureux, et renouvelable. Notre bois est issu des meilleurs sapins nordiques, connus dans le monde entier pour leurs excellentes propriétés.

Vous constaterez que la forte coopération de nos différents services peut se ressentir en filigrane au travers de ce catalogue. Notre large gamme de produits de jardin plaît à tous ceux qui cherchent à en faire un endroit où il fait bon vivre. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser les onglets correspondant à nos différentes catégories de produits.

Fermez les yeux : imaginez-vous en train de marcher le long d'un carport adossé à votre maison. Peut-être voyez-vous une terrasse, entourée d'une clôture ?

Peut-être y a-t-il un petit coin tranquille, avec une table de jardin et des bancs confortables, où vous pouvez passer d'agréables moments avec votre famille et vos amis, à l'abri des regards indiscrets derrière de jolis panneaux. Ou bien encore un abri au fond du jardin pour y stocker vos vélos, votre bois de chauffage, vos accessoires de barbecue ou votre tondeuse à gazon. De l'autre côté du jardin, vous pourriez y trouver un chalet ou un pavillon, un chez-soi pour vous échapper au quotidien ou bien organiser des fêtes en été. Peut-être préféreriez-vous profiter de petits moments de solitude, tout en gardant un œil sur vos enfants qui jouent dans leur maisonnette, dans leur bac à sable ou à la balançoire. Des jardinières sont disposées ici et là, apportant la touche romantique ou esthétique voulue. Et ce n'est qu'un début. Pourquoi vous limiter à vos rêves ? Votre imagination n'a pas de limites. Ouvrez vos yeux à présent. Lorsque vous explorerez la gamme de produits de jardin en bois proposée dans ce catalogue, vous verrez que nous avons tout ce dont vous avez rêvé.

Nous vous recommandons également de traiter vos produits pour les préserver des intempéries, de la moisissure et des insectes. Nous proposons différents traitements en fonction du type d'article : traitement par bain, autoclave ou par pulvérisations de peinture blanche ou grise. Vous trouverez plus de détails à ce sujet aux pages 272 et 273.

Vos retours sur nos services sont toujours très appréciés. Nous sommes impatients de savoir comment vous avez aménagé votre jardin grâce à nos produits. N'hésitez pas à partager vos idées, vos propositions et vos photos à l'adresse email [info@palmako.ee](mailto:info@palmako.ee) ou sur notre site [www.palmako.ee](http://www.palmako.ee).

**Ingrid Lamp**  
Directrice marketing



# La joie d'avoir un jardin

## Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l'argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos

ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d'un jardin particulièrement importante à nos yeux.

## La joie d'avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d'atteindre une qualité de vie meilleure.

Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – c'est une constante recherche à plus d'interaction sociale et à la réalisation de soi-même.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d'agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.

**Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.**





## Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent en chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez vous déconnecter du reste du monde. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique

**Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le cœur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.**

attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

## Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le cœur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer

les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois antique, familier et fait pour construire l'avenir.

# Les nouveautés 2020

Votre jardin reflète non-seulement votre passion et vos rêves, mais également votre esprit pratique. Vous trouverez, dans ce catalogue, tout ce dont vous avez besoin pour laisser parler votre imagination et étoffer votre jardin. Par ailleurs, nous avons à nouveau élargi notre gamme de produits afin de permettre à votre esprit créatif de s'exprimer pleinement et d'apporter du bonheur à votre jardin.

Vous trouverez facilement nos nouveautés à l'aide des pastilles jaunes situées dans le sommaire de notre catalogue. Ces icônes sont aussi présentes dans les pages de présentation avant chaque catégorie, et à côté des articles concernés. Voici les innovations de 2020 en bref :

Un ajout important à la gamme de produits 2020 : Jesper – une aire de jeux carrée, créatrice de souvenirs d'une enfance joyeuse. Combinez vous-mêmes différents éléments Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi. Kalev, Kasper et Merit sont les autres aires de jeux ayant trouvé leur chemin dans notre catalogue, élargissant ainsi notre choix de produits pour enfants.

Grace est une nouvelle catégorie de chalets modernes disponible en trois tailles, qui a été conçue pour les personnes souhaitant se projeter. La solution innovante retenue pour la construction des murs rend ces chalets extraordinaires. Le profil spécial des parois en bois lamellé-collé est stable et résistant aux intempéries, tout en rendant la construction d'une simplicité enfantine.

Dans la catégorie Pavillons, vous trouverez notre toute nouvelle véranda Nova en trois tailles différentes. Ses portes coulissantes et son toit en polycarbonate en font un endroit parfait pour profiter du soleil au bord de la piscine, ou pour y discuter avec des amis

pendant les douces soirées d'été.

Jusqu'ici, les chalets Nordic et Nordic+ étaient classés dans deux catégories distinctes. Ces catégories ont à présent fusionnées, et les garages faisant partie de Nordic+ sont dorénavant regroupés dans la catégorie Garages. Un nouveau modèle double et plus spacieux, Andre 44,7 m<sup>2</sup>, y a été ajouté. Pour les chalets et garages Nordic+, vous avez le choix entre trois tailles de fenêtres – petite, moyenne, grande – et vous pouvez ajouter un auvent. Il est également possible de vous faciliter la vie en motorisant l'ouverture et la fermeture des portes, une option que nous offrons pour les portes de garages sectionnelles.

Pour stocker vos outils de jardin, tondeuses à gazon et autres articles, nous avons ajouté deux nouvelles familles aux abris de rangement – Tiago (avec toiture métallique incluse) et Lucas. Ils existent tous deux en deux tailles différentes et les abris Tiago sont prétraités en marron par autoclave. Choisissez celui que vous préférez.

Vous trouverez de nouveaux panneaux d'occultation dans la catégorie Panneaux (Elke, Janet et Birgit) qui peuvent être peints en gris foncé (RAL7016), avec leurs poteaux. L'option de traitement en gris par autoclave est valable pour tous les autres éléments de clôture existants. Nous avons également une nouveauté dans cette catégorie : Lovisa 10, une palissade de 19 mm.

Si vous souhaitez créer un nid douillet dans un coin de votre jardin, notre jardinière ou cloison Melissa, tout dépend de la manière dont vous l'interprétez, fera de votre rêve une réalité. Elles sont disponibles en traitement autoclave marron ou peintes en blanc.

Nous espérons que cette présentation vous aura donné l'envie de renouveler votre espace extérieur.



<b>PALMAKO KIDS</b>	BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES	<b>16</b>
<b>PALMAKO ABRIS DE JARDIN</b>	ABRIS DE JARDIN CLASSIQUES	
	TOIT À DEUX PENTES	<b>42</b>
	TOIT PLAT	<b>70</b>
<b>PALMAKO CHALETS DE LOISIRS</b>	CHALETS POUR VOS LOISIRS ET WEEK-ENDS	<b>92</b>
<b>PALMAKO CHALETS MODERN LOOK</b>	MAISONS PRÉFABRIQUÉES AVEC PANNEAUX MURAUX EN BOIS	<b>108</b>
	LAMELLÉ COLLÉ	
<b>PALMAKO CHALETS NORDIC &amp; NORDIC+</b>	MAISONNETTES PREFABRIQUÉES, ÉPAISSEUR DE MUR 88 ET 160 MM	<b>116</b>
<b>PALMAKO PAVILLONS</b>	LES PAVILLONS, GLORIETTES, GRILLS FINLANDAIS	<b>128</b>
	ET PERGOLAS	
<b>PALMAKO GARAGES</b>	GARAGES	<b>150</b>
<b>PALMAKO CARPORTS</b>	ABRIS POUR VOITURE	<b>168</b>
<b>PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT</b>	ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS OUTILS	<b>176</b>
	ET KIOSQUES	
<b>PALMAKO PANNEAUX</b>	PANNEAUX D'OCCULTATION, POTEAUX, PIQUETS, CLÔTURES DE	<b>198</b>
	TERRASSES, PORTAILS	
<b>PALMAKO AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR</b>	MOBILIER DE JARDIN EN BOIS	<b>228</b>
<b>PALMAKO ACCESSOIRES DE JARDIN</b>	JARDINIÈRES, RONDINS, LAMES DE TERRASSES, CACHES POUR POMPES	<b>238</b>
	À CHALEUR, LIMONS	
<b>PALMAKO MODULAR GARDEN™</b>	MODULES ET ARTICLES ADDITIONNELS	<b>248</b>
<b>PALMAKO ACCESSOIRES</b>	ACCESSOIRES	<b>256</b>

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur. Ces conditions sont disponibles sur le site de Palmako AS [www.palmako.com](http://www.palmako.com)

## INDEX PRODUITS

Adele	210	Freia	213	Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup>	75	Poutres de fondations pour terrasse	238
Agneta 18,8+12,5 m <sup>2</sup>	100	Gerda	235	Lara 12,7 m <sup>2</sup>	76	Piquets fraises qualité premium	225
Agneta 18,8+28,8 m <sup>2</sup>	101	Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>	112	Laureen	215	Ralf 7,3 m <sup>2</sup>	180
Aksel 3,1 m <sup>2</sup>	39	Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup>	112	Lea 14,2 m <sup>2</sup>	83	Ralf 9,6 m <sup>2</sup>	180
Andre 21,5 m <sup>2</sup>	163	Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>	113	Lea 19,4 m <sup>2</sup>	83	Rasmus 19,0 m <sup>2</sup>	154
Andre 28,5 m <sup>2</sup>	164	Grete 3,7 m <sup>2</sup>	36	Leif 2,2 m <sup>2</sup>	184	Reena	204
Andre 44,7 m <sup>2</sup>	165	Hanna 7,6 m <sup>2</sup>	134	Leif 3,0 m <sup>2</sup>	184	Robert 11,7 m <sup>2</sup>	171
Anna 26,8 m <sup>2</sup>	102	Hanna 14,1 m <sup>2</sup>	134	Leif 4,5 m <sup>2</sup>	184	Robert 20,6 m <sup>2</sup>	171
Anna 26,8+19,9 m <sup>2</sup>	103	Hanna 20,3 m <sup>2</sup>	135	Lili 1	233	Roger 19,0 m <sup>2</sup>	156
Annika 21,5 m <sup>2</sup>	126	Harry 3,1 m <sup>2</sup>	39	Lili 2	233	Roger 23,9 m <sup>2</sup>	157
Arthur	234	Hedwig 13,6 m <sup>2</sup>	121	Lili 3	233	Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup>	159
Asta 3	237	Heidi 11,7 m <sup>2</sup>	87	Lisa 11,5 m <sup>2</sup>	84	Roger 27,7 m <sup>2</sup>	158
Betty 9,0 m <sup>2</sup>	142	Heidi 19,7 m <sup>2</sup>	87	Lisa 14,2 m <sup>2</sup>	84	Roger 28,4 m <sup>2</sup>	160
Betty 9,9 m <sup>2</sup>	142	Heidi 22,8 m <sup>2</sup>	88	Lisa 19,4 m <sup>2</sup>	85	Rondins fraises qualité premium	226
Betty 18,0 m <sup>2</sup>	143	Helena 15,1 m <sup>2</sup>	58	Lisbet	29	Ruby 18	232
Betty 25,0 m <sup>2</sup>	143	Helena 18,6 m <sup>2</sup>	58	Lotta 7,3 m <sup>2</sup>	49	Ruby 24	233
Birgit	209	Helena 24,6 m <sup>2</sup>	59	Lotta 10,0 m <sup>2</sup>	49	Ruby 30	233
Bordures	236	Helis	206	Lotta 13,9 m <sup>2</sup>	50	Sally 10,2 m <sup>2</sup>	56
Bordures en rondins	236	Henry	20	Loore 10	217	Sally 12,3 m <sup>2</sup>	56
Bosse	21	Holger	20	Loore 10 portillon	217	Sally 15,5 m <sup>2</sup>	57
Brenda	21	Huck 3,3 m <sup>2</sup>	40	Lovisa 10	215	Sally 19,1 m <sup>2</sup>	57
Bret 14,8 m <sup>2</sup>	86	Ines 11,1 m <sup>2</sup>	64	Lucas 5,4 m <sup>2</sup>	194	Sam 2,4 m <sup>2</sup>	38
Bret 19,9 m <sup>2</sup>	86	Ines 13,7 m <sup>2</sup>	64	Lucas 12,1 m <sup>2</sup>	194	Sandra 21,5+3,7 m <sup>2</sup>	95
Britta 14,6 m <sup>2</sup>	52	Irene 13,9 m <sup>2</sup>	61	Lucy 12,2 m <sup>2</sup>	139	Sandra 25,6+11,1 m <sup>2</sup>	96
Britta 17,5 m <sup>2</sup>	52	Irene 19,0 m <sup>2</sup>	62	Luisa 10	216	Sandra 29,9 m <sup>2</sup>	97
Britta 19,7 m <sup>2</sup>	53	Irene 23,9 m <sup>2</sup>	62	Luisa 10 portillon	216	Sandy 12	30
Britta 22,3 m <sup>2</sup>	53	Irene 21,9+5,2 m <sup>2</sup>	63	Ly 13,6 m <sup>2</sup>	121	Sandy 14	30
Charlotte 21,5 m <sup>2</sup>	124	Irene 27,7 m <sup>2</sup>	63	Magnus	19	Sandy 16	30
Claudia 7,4 m <sup>2</sup>	66	Iris 9,6 m <sup>2</sup>	65	Marit	207	Sanne 12	231
Claudia 11,5 m <sup>2</sup>	67	Iris 11,1 m <sup>2</sup>	65	Marta	23	Sanne 18	231
Claudia 19,4 m <sup>2</sup>	67	Iris 19,1 m <sup>2</sup>	66	Martin 8,4 m <sup>2</sup>	186	Sigrid	237
Dan 4,5 m <sup>2</sup>	182	Janet	209	Martin 13,6 m <sup>2</sup>	187	Siri 6 vitrée	221
Dan 7,5 m <sup>2</sup>	182	Jari 8,9 m <sup>2</sup>	181	Mathias	19	Siri 11	220
Dan 9,9 m <sup>2</sup>	183	Jari 14,5 m <sup>2</sup>	181	Matilde 1	235	Siri 11 vitrée	221
Dan 14,7 m <sup>2</sup>	183	Jesper	25	Matilde 2	235	Siri 17	220
Daniel	239	Jesper pont	25	Melanie 6,6 m <sup>2</sup>	131	Sofia	29
Doris	211	Jesper mur d'escalade	24	Melanie 6,8 m <sup>2</sup>	131	Solveig 13,6 m <sup>2</sup>	122
Edwin	237	Jesper balançoire accabable	24	Melanie 9,6 m <sup>2</sup>	132	Stella 5,0 m <sup>2</sup>	195
Elke	205	Jesper Set 1	27	Melanie 10,7 m <sup>2</sup>	132	Stella 8,2 m <sup>2</sup>	195
Ella 6,9 m <sup>2</sup>	79	Jesper Set 2	27	Melanie 6,8+8,3 m <sup>2</sup>	133	Stina 3,1 m <sup>2</sup>	38
Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup>	80	Jesper Set 3	28	Melissa 4	242	Susanna 12,4 m <sup>2</sup>	60
Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup>	80	Jesper Set 4	28	Melissa 7	242	Susanna 16,4 m <sup>2</sup>	60
Ella 8,7 m <sup>2</sup>	79	Jesper tour avec toit	24	Melissa 10	242	Tiago 7,9 m <sup>2</sup>	192
Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup>	81	Julia 10,5 m <sup>2</sup>	138	Merit	23	Tiago 11,0 m <sup>2</sup>	193
Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup>	81	Kalev	22	Mia 3,6 m <sup>2</sup>	185	Tina 7,5 m <sup>2</sup>	46
Ella 13,1 m <sup>2</sup>	82	Kalle 6,6 m <sup>2</sup>	190	Mia 5,4 m <sup>2</sup>	185	Tina 10,4 m <sup>2</sup>	47
Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>	82	Kalle 13,5 m <sup>2</sup>	190	Nova 13,0 m <sup>2</sup>	144	Tina 13,5 m <sup>2</sup>	47
Elsa 9,6 m <sup>2</sup>	77	Kalle 16,9 m <sup>2</sup>	191	Nova 17,8 m <sup>2</sup>	145	Toby 2,1 m <sup>2</sup>	35
Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup>	77	Karina	208	Nova 21,5 m <sup>2</sup>	146	Tom 3,8 m <sup>2</sup>	37
Elsa 11,3 m <sup>2</sup>	78	Karl 11,7 m <sup>2</sup>	172	Olaf 6,6 m <sup>2</sup>	188	Tomas 19,2 m <sup>2</sup>	155
Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup>	78	Karl 20,6 m <sup>2</sup>	172	Olaf 13,5 m <sup>2</sup>	188	Tora 6 vitrée	223
Emil	30	Karl 23,1 m <sup>2</sup>	173	Olaf 16,9 m <sup>2</sup>	189	Tora 11	222
Emily 39,2 m <sup>2</sup>	98	Karl 40,6 m <sup>2</sup>	174	Oliver	235	Tora 11 vitrée	223
Emily 40,1+5,2 m <sup>2</sup>	99	Kasper	22	Oscar	235	Tora 17	222
Emma 4,6 m <sup>2</sup>	54	Kelda 8	218	Otto 3,6 m <sup>2</sup>	36	Tove 4	235
Emma 10,4 m <sup>2</sup>	54	Kelda 8 portillon	218	Palmako pergola d'angle	254	Tove 6	235
Emma 10,4+4,2 m <sup>2</sup>	55	Kelda 10	219	Palmako serre	253		
Emma 14,2 m <sup>2</sup>	55	Kelda 10 portillon	219	Palmako pavillon	254	Veronica 2 6,7 m <sup>2</sup>	136
Etta 13,6 m <sup>2</sup>	122	Klara 4,7 m <sup>2</sup>	50	Palmako abri de rangement	253	Veronica 4 6,7 m <sup>2</sup>	136
Eva 8,7 m <sup>2</sup>	147	Klara 10,4 m <sup>2</sup>	51	Palmako abri	252	Veronica 4 9,2 m <sup>2</sup>	137
Eva 11,4 m <sup>2</sup>	147	Klara 17,0 m <sup>2</sup>	51	Palmako abri avec treillis	252	Veronica 7 9,2 m <sup>2</sup>	137
Felix 1,9 m <sup>2</sup>	35	Lames de terrasses	238	Paula 9,5 m <sup>2</sup>	140	Vivian 3,8 m <sup>2</sup>	48
Fred 6	236	Lara 6,0 m <sup>2</sup>	74	Paula 12,6 m <sup>2</sup>	140	Vivian 6,9 m <sup>2</sup>	48
Fred 14	236	Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup>	74	Pernilla 21,5 m <sup>2</sup>	125		
Fred table	237	Lara 8,4 m <sup>2</sup>	75	Piquets renforcés par un « Postsaver »	224		

# Palmako, filiale du Groupe Lemeks

Lemeks AS, groupe auquel appartient Palmako, a été fondé en 1993. Le but était de créer une société forestière moderne couvrant l'ensemble du pays et valorisant le bois local.

Aujourd'hui, Lemeks est la plus grande entreprise forestière Estonienne. Nous opérons dans la transformation du bois, la gestion de forêts et dans l'agriculture. Lemeks est ainsi composé de 29 filiales qui emploient plus de 850 personnes en Estonie, Lettonie, Allemagne, Suède, France, Espagne et Grande-Bretagne.

Notre appartenance au Groupe Lemeks nous fait bénéficier d'un soutien à la fois financier,

informatique, et en ressources humaines. La complémentarité des filiales du groupe nous permet également d'échanger les expériences et informations du marché. Enfin, nous pouvons assurer l'approvisionnement de matières premières même en période de pénurie ou de crise du marché. Pour plus d'informations sur le Groupe Lemeks, vous pouvez consulter leur site internet [www.lemeks.ee](http://www.lemeks.ee)



La source de cette valeur ajoutée provient de nos forêts. Elle est stimulée lors de chaque printemps, période à laquelle nous procédons aux plantations.



Nos forêts sont gérées de manière durable et raisonnable. Cela nous permet de pérenniser nos forêts. S'assurer de la fiabilité et de l'origine du bois fait partie de nos priorités.



La première transformation du bois s'effectue dans nos propres scieries. Nous apprécions le côté naturel du bois car c'est un matériau qui peut être utilisé dans de nombreux domaines. De plus, il a la particularité de pouvoir être réutilisé.

## La valeur ajoutée du bois



Les poutres en lamel-lé-collé fabriquées dans nos usines sont destinées au marché de la construction. C'est un procédé qui permet d'augmenter la résistance mécanique du bois.



Les sociétés du groupe Lemeks donnent une seconde vie au bois. Nous fabriquons des portiques pour enfants, des chalets de loisirs, des bâtiments industriels et beaucoup d'autres produits. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et de créer un mode de vie plus sain.



Nous allons encore plus loin dans notre chaîne de valeur ajoutée, puisque chaque résidu de bois est récupéré pour être transformé en combustible respectueux de l'environnement.

# À propos de nous



Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako
- Bureaux de ventes Palmako

## Principes que nous suivons au quotidien :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout de nos objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats, Nous partageons nos connaissances et nos compétences
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons

Nous avons investi plus de 25 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

## L'un des leaders en Europe

Palmako produit et exporte plus de 55 000 abris et chalets en bois par an. Nos 22 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris



et des châlets de jardin en bois, mais propose aussi une large gamme d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.

L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.



Cherchez des produits certifiés FSC

## La responsabilité sociétale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts font mal et effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

## 5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à cœur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. Nos abris et nos chalets sont garantis 5 ans, tandis que nos aires de jeux et balançoires sont garanties 2 ans pour que vous ayez vraiment l'esprit tranquille.

## Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes à domicile.

La caractére multilingue de notre société nous permet d'être à l'écoute de nos clients dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

## Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme du bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangement, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.

# Guide d'utilisation du catalogue 2020

## Catalogue en quatre parties



**Les pages d'introduction**, où vous trouverez les informations sur notre entreprise et notre production, **p. 1-9**



Les produits, classés par catégorie, **p. 16-255**



**Un guide de navigation** des produits en option, **p. 10-13**



**Les produits en option**, une liste de tous les accessoires proposés par Palmako, **256-273**

**Pages spéciales** – présentation des toitures métalliques, **p. 14-15**; devis pour chalets de loisirs sur mesure, **p. 106**; présentation des chalets Modern Look, **p. 110-111**; présentation et assemblage des chalets Nordic, **p. 118-119**; présentation des chalets Nordic+, **p. 123**; présentation du concept pergola, **p. 141**; présentation de la gamme de panneaux d'occultation Light et Premium, **p. 202-203**; assemblage des éléments de clôtures et de clôtures de terrasse, **p. 214**; présentation concept Modular Garden, **p. 250-251**

## Structure du catalogue

### FONCTION

Tous nos produits sont organisés par catégorie suivant leur fonction. Vous trouverez une présentation des produits au début de chaque catégorie.



Abris de jardin :  
Stockage ou pièce à vivre



Pavillons :  
Détente et décoration de votre extérieur



Clôtures :  
Panneaux de clôture

### TYPOLOGIE

Les produits avec le même design et la même fonction portent le même nom.



Toit deux pentes



Toit plat



Toit mono pente

Dans chaque catégorie, les produits ont été rassemblés par famille selon leur design.



Famille d'abris de jardin Helena



Famille d'abris de jardin Irene



Famille d'abris de jardin Lotta

Les familles sont composées de produits ayant les mêmes caractéristiques visuelles comme le type de toit, l'emplacement des portes et fenêtres, la terrasse et la longueur de l'avant.

### TAILLE

Dans chaque famille, les produits sont présentés dans l'ordre croissant de leur surface et de leur épaisseur de mur. Dans certains cas suivant l'amélioration de la qualité des portes et des fenêtres.



15,1 m<sup>2</sup>  
Palmako abri de jardin Helena



18,6 m<sup>2</sup>  
Palmako abri de jardin Helena



24,6 m<sup>2</sup>  
Palmako abri de jardin Helena

# Comment lire les informations du produit

## Nom du produit

Nous avons bien réfléchi aux noms de nos produits et chaque nom reflète sa fonction, sa famille et sa taille (ainsi que la surface additionnelle s'il y a un toit ou une terrasse).

**MARQUE** – **Palmako** > **FONCTION** – **abri** > **FAMILLE** – **Elsa** > **TAILLE** – **Surface de 8,7 m<sup>2</sup>**

## Informations du produit

Chaque page contient un ou deux produits avec leurs caractéristiques sous forme de texte et de symboles.

## PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 M<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102006

**NOUVEAU!** — C'est un nouveau produit



### Caractéristiques du modèle

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**Dimensions des madriers :** 410x320 cm  
**Volume :** 24,2 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden Vitrage porte/fenêtre : Real glass, 4 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 70x43 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 140x180 cm  
**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 15,4 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 0,9°  
**Dimension au sol :** 11,7 m<sup>2</sup>

#### ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-255.

### Plan au sol




### Possibilités de traitement

#### OPTIONS DE TRAITEMENT



### Informations générales sous forme de symbole

## Description des symboles



Épaisseur des murs / panneaux / poteaux



Hauteurs (A - Hauteur du mur; B - Hauteur totale)



Disponibilité et épaisseur du plancher



Profil du bois



Limite d'âge / de poids

## Produits en option

À la fin de chaque catégorie, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour personnaliser votre produit, telles que des portes et des fenêtres,

des volets, des gouttières, etc. Vous trouverez une liste plus étaillée dans la catégorie Palmako Accessoires située à la fin du catalogue.

### Sally 15,5 m<sup>2</sup> modèle de base



### Sally 15,5 m<sup>2</sup> avec produits en option

+  
PRODUITS  
EN OPTION



APRÈS

# Abris de jardin Palmako avec toiture métallique



- Toiture en métal (garantie 10 ans)
- Épaisseur du métal : 0,45 mm
- Dimensions d'une feuille de toiture : 1850 x 1180 mm (Tina 7,5 m<sup>2</sup>); 2200 x 1180 mm (Tina 10,4 m<sup>2</sup>, Tina 13,5 m<sup>2</sup>, Tomas 19,2 m<sup>2</sup>)
- Feutre DRIPSTOP anti-condensation
- Gouttières en métal incluses
- Entretien facile du toit




Placé sous du métal, le feutre anti-condensation DRIPSTOP emprisonne l'humidité dans les poches spéciales formées dans sa membrane. DRIPSTOP maintient cette humidité jusqu'à ce que les conditions redeviennent inférieures au point de rosée, puis la restitue dans l'air sous forme d'humidité normale. La nuit, la température à l'intérieur d'un bâtiment est plus chaude qu'à l'extérieur. L'air chaud et humide monte sur le toit froid et se refroidit. En refroidissant, il ne peut pas contenir autant d'humidité. L'excès d'humidité se traduit par des gouttes de condensation sur le toit. Au lever du soleil, la température du métal augmente et l'humidité emprisonnée s'évapore dans l'air sous forme d'humidité normale.



Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est placé sous le métal et fournit un moyen de capter cette humidité grâce à ses poches à membrane spéciales. DRIPSTOP maintient cette humidité jusqu'à ce que les conditions redeviennent inférieures au point de rosée et la libère dans l'air sous forme d'humidité normale. Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est auto-adhésif et s'applique sur le panneau métallique lors du processus de profilage.

Ainsi, DRIPSTOP arrive déjà en place prêt à être installé avec les panneaux de toiture. La membrane est durable et fournit une couche supplémentaire de protection pour votre toit en métal.



Une ventilation efficace (les flèches montrent que l'air est évacué de la structure.)



# KIDS

PALMAKO KIDS  
MATHIASPALMAKO KIDS  
MAGNUSPALMAKO KIDS  
HOLGERPALMAKO KIDS  
HENRYPALMAKO KIDS  
BRENDAPALMAKO KIDS  
BOSSEPALMAKO KIDS  
KALEVPALMAKO KIDS  
KASPERPALMAKO KIDS  
MARTAPALMAKO KIDS  
MERITPALMAKO KIDS  
Jesper tour avec toitPALMAKO KIDS  
Jesper balançoire accolablePALMAKO KIDS  
Jesper mur d'escaladePALMAKO KIDS  
Jesper pontPALMAKO KIDS  
JESPERPALMAKO KIDS  
JESPER SET 1PALMAKO KIDS  
JESPER SET 2PALMAKO KIDS  
JESPER SET 3PALMAKO KIDS  
JESPER SET 4PALMAKO KIDS  
SOFIAPALMAKO KIDS  
LISBETPALMAKO KIDS  
EMILPALMAKO KIDS  
SANDY 12PALMAKO KIDS  
SANDY 14PALMAKO KIDS  
SANDY 16



# PALMAKO KIDS MATHIAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103645

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 310 cm  
**Largeur :** 194 cm  
**Zone de sécurité :** 730x750 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Diamètre des pieds :** 80 mm



Le produit est sur le sol.

## TRAITEMENT

**103645**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +**  
max 50 kg**Bois rond**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS MAGNUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107247



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 380 cm  
**Largeur :** 194 cm  
**Zone de sécurité :** 800x790 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Diamètre des pieds :** 80 mm



Le produit est sur le sol.

## TRAITEMENT

**107247**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +**  
max 50 kg**Bois rond**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS HOLGER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107260



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 360 cm  
**Largeur :** 195 cm  
**Zone de sécurité :** 770x880 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Dimensions des pieds :** 80/64 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


Deux siège de balançoires inclus.

## TRAITEMENT



**107260**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +**  
**max 50 kg**



**Bois rond**  
**(côtés ajustés)**

# PALMAKO KIDS HENRY

NUMÉRO D'ARTICLE : 103639



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 440 cm  
**Largeur :** 200 cm  
**Zone de sécurité :** 850x880 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Dimensions des pieds :** 100/80 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


Deux siège de balançoires inclus.

## TRAITEMENT



**103639**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +**  
**max 50 kg**



**Bois rond**  
**(côtés ajustés)**

# PALMAKO KIDS BRENTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107261



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 510 cm**Largeur :** 195 cm**Zone de sécurité :** 920x880 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 80/64 mm**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

Deux sièges de balançoires inclus.

## TRAITEMENT

**107261**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +**  
**max 50 kg****Bois rond**  
**(côtés ajustés)**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS BOSSE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103656



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### PRODUIT

**Longueur :** 445 cm**Largeur :** 200 cm**Zone de sécurité :** 850x880 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 100/80 mm**Hauteur de plate-forme pour le****toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

Deux sièges de balançoires inclus.

## TRAITEMENT

**103656**

Traitement autoclave marron



## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

**230 cm****36 mois et +**  
**max 50 kg****Bois rond**  
**(côtés ajustés)**

# PALMAKO KIDS KALEV

NUMÉRO D'ARTICLE : 103642



NOUVEAU!



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**Longueur :** 470 cm  
**Largeur :** 200 cm  
**Zone de sécurité :** 870x880 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Dimensions des pieds :** 100/80 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.  
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !  
Balançoire "nid d'oiseau" et siège de balançoire inclus.

## TRAITEMENT



**103642**  
Traitement autoclave vert



**230 cm**  
**36 mois et +**  
**max 50 kg**  
**Bois rond**  
(côtés ajustés)

# PALMAKO KIDS KASPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107465



NOUVEAU!



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**Longueur :** 366 cm  
**Largeur :** 200 cm  
**Zone de sécurité :** 770x880 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Dimensions des pieds :** 100/80 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.  
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !  
Balançoire "nid d'oiseau" et siège de balançoire inclus.

## TRAITEMENT



**107465**  
Traitement autoclave vert



**230 cm**  
**36 mois et +**  
**max 50 kg**  
**Bois rond**  
(côtés ajustés)

# PALMAKO KIDS MARTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103684



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 360 cm**Largeur :** 120 cm**Zone de sécurité :** 770x520 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Diamètre des pieds :** 100 mm

Le produit est sur le sol.


Filet de foot en option.



## TRAITEMENT

**103684**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +**  
**max 50 kg****Bois rond**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x8.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
  
www.tuv.com  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS MERIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 107597



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 361 cm**Largeur :** 204 cm**Zone de sécurité :** 770x590 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Diamètre des pieds :** 100 mm


Le produit est sur le sol.



## TRAITEMENT

**107597**

Traitement autoclave vert

**220 cm****36 mois et +**  
**max 50 kg****Bois rond**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 108658



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 120 cm  
**Largeur :** 120 cm  
**Zone de sécurité :** 520x605 cm  
**Dimensions de la poutre porteuse :**  
 90x90 mm,  
 Bois lamellé collé  
**Diamètre des pieds :** 70x70 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.  
 Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

### TRAITEMENT



**108658**

Traitement autoclave marron



### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Anrage au sol x4, toboggan.  
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**344 cm****36 mois et +****Bois carré**

max 50 kg

## PALMAKO KIDS JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 108569



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 241 cm  
**Largeur :** 208 cm  
**Dimensions de la poutre porteuse :**  
 90x90 mm,  
 Bois lamellé collé  
**Diamètre des pieds :** 70x70 mm

Le produit est sur le sol.

### TRAITEMENT



**108569**

Traitement autoclave marron



### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Anrage au sol x2.  
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**214 cm****36 mois et +****Bois carré**

max 50 kg

## PALMAKO KIDS JESPER MUR D'ESCALADE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 108571



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 102 cm  
**Largeur :** 11 cm  
**Hauteur :** 175 cm

### TRAITEMENT

**108571**

Traitement autoclave marron

**36 mois et +****Bois carré**

max 50 kg

# PALMAKO KIDS JESPER PONT

NUMÉRO D'ARTICLE : 108573

NOUVEAU!



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur** : 235 cm**Largeur** : 116 cm**Hauteur** : 89 cm

## TRAITEMENT

**108573**

Traitement autoclave marron

36 mois et +  
max 50 kgBois carré  
max 50 kg

# PALMAKO KIDS JESPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 108575

NOUVEAU!



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur** : 247 cm**Largeur** : 210 cm**Zone de sécurité** : 648x611 cm**Dimensions de la poutre porteuse** :

90x90 mm,

Bois lamellé collé

**Dimensions des pieds** : 70x70 mm

Le produit est sur le sol.

## TRAITEMENT

**108575**

Traitement autoclave marron



215 cm



36 mois et +



Bois carré

max 50 kg

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Combinez vous-même différents éléments de l'aire de jeux Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi.



# PALMAKO KIDS JESPER SET 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 108577

2 TOURS AVEC TOIT +  
PONT + MUR D'ESCALADE

NOUVEAU!




## TRAITEMENT




108577

Traitement autoclave marron



344 cm

36 mois et +  
max 50 kg

Bois carré

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x10, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIDS JESPER SET 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 108579

TOUR AVEC TOIT +  
BALANÇOIRE ACCOLABLE

NOUVEAU!



## TRAITEMENT




108579

Traitement autoclave marron



344 cm

36 mois et +  
max 50 kg

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIDS JESPER SET 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 108581

TOUR AVEC TOIT +  
MUR D'ESCALADE +  
BALANÇOIRE ACCOLABLE

NOUVEAU!



#### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 361 cm

**Largeur :** 304 cm

**Zone de sécurité :** 761x704 cm

**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm, Bois lamellé collé

**Diamètre des pieds :** 70x70 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


Deux siège de balançoires inclus.

#### TRAITEMENT



**108581**


Traitements autoclave marron



**344 cm**



**36 mois et +**



**Bois carré**

**max 50 kg**

# PALMAKO KIDS JESPER SET 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 108583

2 TOURS AVEC TOIT +  
PONT + MUR D'ESCALADE

NOUVEAU!



#### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x8, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 471 cm

**Largeur :** 205 cm

**Zone de sécurité :** 871x605 cm

**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm,

Bois lamellé collé

**Dimensions des pieds :** 70x70 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

#### TRAITEMENT



**108583**

Traitements autoclave marron



**344 cm**



**36 mois et +**



**Bois carré**

**max 50 kg**

# PALMAKO KIDS SOFIA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103663



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 360 cm

**Largeur :** 200 cm

**Zone de sécurité :** 790x880 cm

**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm

**Dimensions des pieds :** 90x90 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.

NB ! Poutres et poteaux robustes en bois lamellé collé.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

Deux siège de balançoires inclus.




## TRAITEMENT



**103663**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois lamellé  
collé**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
  
TÜV Rheinland  
CERTIFIED  
  
www.tuv.com  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS LISBET

NUMÉRO D'ARTICLE : 100777 / 100779




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**Longueur :** 90 cm

**Largeur :** 89 cm

**Hauteur :** 50 cm



Le produit est sur le sol.



**50 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Planches**

## TRAITEMENT OPTIONS



**100777**

Traitement autoclave vert



**100779**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO KIDS EMIL

NUMÉRO D'ARTICLE : 107264



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### PRODUIT

**Longueur :** 180 cm

**Largeur :** 180 cm


Le produit est sur le sol.

## TRAITEMENT



**107264**

Traitement autoclave vert



27 cm



36 mois et +  
max 50 kg



Bois rond



# PALMAKO KIDS SANDY 12 / 14 / 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 103625 / 103629 / 103633



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 127 cm / 137 cm / 157 cm

**Largeur :** 127 cm / 137 cm / 157 cm

Le produit est sur le sol.

Bancs repliables.

## ACCESOIRES

Bache de fond de bac à sable


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## TRAITEMENT




**103625 / 103629 / 103633**

Traitement autoclave vert



21 cm



36 mois et +  
max 50 kg



Planches



# ACCESSOIRES PRODUCTS



**TOBOGGAN**  
for 150 cm platform  
495 x 2900 mm  
No art.: 101006, 101005, 108270, 101007, 108271



**FILET DE FOOT POUR MARTA**  
2100 x 2200 mm  
No art.: 101008



**BALANÇOIRE**  
441 x 170 x 85 mm  
No art.: 101000



**SIEGE BEBE**  
320 x 300 x 260 mm  
No art.: 100999



**BALANÇOIRE "SINGE"**  
ø 280 mm  
No art.: 107394, 107393



**BALANÇOIRE SOUPLE**  
670 x 140 x 8 mm  
No art.: 108273



**BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"**  
ø 980 mm  
No art.: 100245, 100246



**BALANÇOIRE "NID D'OISEAU"**  
ø 950 mm  
No art.: 108272



**ECHELLE DE CORDES**  
No art.: 107397



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
ø 100 mm  
No art.: 101001



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
(THROUGH WOOD)  
ø 120 mm  
No art.: 108274



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
90 x 90 mm  
No art.: 108275



**FIXATION EN F**  
50 x 500 mm  
No art.: 100997



**BACHE DE FOND DE**  
**BAC A SABLE**  
No art.: 107502



**PRISES D'ESCALADE**  
5 pcs/pack  
No art.: 107398

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

							
<b>Produit</b>	<b>N° art.</b>	<b>Toboggan pour plate-forme de 150 cm</b>	<b>Filet de foot pour Marta</b>	<b>Balancoire souple</b>	<b>Balancoire "nid d'oiseau" (bleu, vert)</b>	<b>Fixation de balancoire (traversant le bois) ø 100 mm</b>	<b>Fixation de balancoire 90 x 90 mm</b>
Mathias	103645	100999	107394, 107393 *	108273	100245, 100246 *	108272	107397
Magnus	107247	101005, 101006, 101007, 103270, 108271 *	100999	107394, 107393 *	108273	100245, 100246 *	108272
Holger	107260	101000	100999	107394, 107393 *	108273	100245, 100246 *	108272
Henry	103639	101005, 101006, 101007, 103270, 108271 *	100999	107394, 107393 *	108273	100245, 100246 *	108272
Brenda	107261	101005, 101006, 101007, 103270, 108271 *	100999	107394, 107393 *	108273	100245, 100246 *	108272
Bosse	103656	101005, 101006, 101007, 103270, 108271 *	100999	107394, 107393 *	108273	100245, 100246 *	108272
Kalev	103642						
Kasper	107465						
Marta	103684						
Mirit	107597						
Jesper tour avec toit	108658						
Jesper balançoire accablee	108569						
Jesper mur d'escalade	108571						
Jesper pont	108573						

\*\* Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs  
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

## ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273




Produit	N° art.	Toboggan pour plate-forme de 150 cm	Filtre de foot pour Marta	Siege bebe	Balancoire "singe"	Balancoire souple	Balancoire "nid à oiseau" (bleu, vert)	Balancoire "nid à oiseau"	Echelle de cordes	Fixation de balançoire (traversant le bois) ø 100 mm	Fixation de balançoire ø 120 mm	Fixation en f. Bache de fond Prises de bac à sable d'escalade				
Jesper	108575	101005, 101006, 101007, 103270, 108271*										100997 4 pieces				
Jesper Set 1	108577		101005, 101006, 101007, 103270, 108271*									100997 10 pieces				
Jesper Set 2	108579			101005, 101006, 101007, 103270, 108271*								100997 6 pieces				
Jesper Set 3	108581				101005, 101006, 101007, 103270, 108271*							100997 6 pieces				
Jesper Set 4	108583					101005, 101006, 101007, 103270, 108271*						100997 8 pieces				
Sofia	103663						101005, 101006, 101007, 103270, 108271*	100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	108272	107397	108274	108275	100997 6 pieces
Sandy 12	103625													107502		
Sandy 14	103629													107502		
Sandy 16	103633													107502		

\*\* Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs.  
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

PALMAKO KIDS  
FELIX 1,9 m<sup>2</sup>PALMAKO KIDS  
TOBY 2,1 m<sup>2</sup>PALMAKO KIDS  
OTTO 3,6 m<sup>2</sup>PALMAKO KIDS  
GRETE 3,7 m<sup>2</sup>PALMAKO KIDS  
TOM 3,8 m<sup>2</sup>PALMAKO KIDS  
SAM 2,4 m<sup>2</sup>PALMAKO KIDS  
STINA 3,1 m<sup>2</sup>PALMAKO KIDS  
HARRY 3,1 m<sup>2</sup>PALMAKO KIDS  
AKSEL 3,1 m<sup>2</sup>PALMAKO KIDS  
HUCK 3,3 m<sup>2</sup>

# PALMAKO KIDS FELIX 1,9 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101125



PALMAKO KIDS

16-41

Panneaux préfabriqués.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
180x112(180) cm	38x44 cm	Superficie du toit : 4,6 m <sup>2</sup>
Volume : 3,0 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 29,0°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 51x115 cm	Dimension au sol : 2,0 m <sup>2</sup>
Plexiglas		

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS TOBY 2,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101129



Panneaux préfabriqués.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
180x122(190) cm	38x44 cm	Superficie du toit : 4,6 m <sup>2</sup>
Volume : 3,0 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 29,0°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 51x115 cm	Dimension au sol : 2,2 m <sup>2</sup>
Plexiglas		

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS OTTO 3,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101249




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
233x157(258) cm	56x56 cm	Superficie du toit : 7,1 m <sup>2</sup>
Volume : 6,4 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 40,0°
Vitrage porte/fenêtre :	55x112 cm	Dimension au sol : 3,7 m <sup>2</sup>
Plexiglas		

Panneaux préfabriqués.


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO KIDS GRETE 3,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101245




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Pente de toit : 30,0°
233x175 cm	59x59 cm	Dimension au sol : 4,1 m <sup>2</sup>
Volume : 7,1 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la porte :	Rez-de-chaussée : 3,7 m <sup>2</sup>
Vitrage porte/fenêtre :	58x130 cm	Premier étage : 1,4 m <sup>2</sup>
Plexiglas	Lames de toit : 16 mm	
	Superficie du toit : 7,1 m <sup>2</sup>	

Panneaux préfabriqués.


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




# PALMAKO KIDS TOM 3,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101091




Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Tom 3,8 m<sup>2</sup> !


Panneaux préfabriqués.



16 mm



A: 125/177 cm



B: 228 cm

mm

Inclus 16

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

220x180 cm

### Volume :

6.5 m<sup>3</sup>

### Fenêtre fixe, dimensions :

### Fenêtre fixe, dimensions :

35x35 cm

### Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

### Dimensions utiles de la porte :

51x115 cm

### Lames de toit :

16 mm

### Superficie du toit :

7.0 m<sup>2</sup>

### Pente de toit : 37.0°; 31.0°

### Dimension au sol : 4.0 m<sup>2</sup>

### Rez-de-chaussée : 3.8 m<sup>2</sup>

### Premier étage : 1.3 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Safety  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS SAM 2,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101761



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimension des madriers :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
176x176(236) cm	47x47 cm	Superficie du toit : 5,3 m <sup>2</sup>
Volume : 4,1 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 26,5°
Vitrage porte/fenêtre :	70x131 cm	Dimension au sol : 2,6 m <sup>2</sup>
Plexiglas		

## ACCESOIRES



Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407




19 mm

A: 149 cm  
B: 194 cmInclus  
16 mm

# PALMAKO KIDS STINA 3,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101766



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimension des madriers :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
196x196(256) cm	47x47 cm	Superficie du toit : 6,2 m <sup>2</sup>
Volume : 5,2 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 23,5°
Vitrage porte/fenêtre :	70x131 cm	Dimension au sol : 3,2 m <sup>2</sup>
Plexiglas		

## ACCESOIRES



Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407




19 mm

A: 149 cm  
B: 193 cmInclus  
16 mm

# PALMAKO KIDS HARRY 3,1 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101109



Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
199x163(223) cm	37x116 cm	Superficie du toit : 4,2 m <sup>2</sup>
Volume : 5,1 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 9,0°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 56x141 cm	Dimension au sol : 3,2 m <sup>2</sup>
Plexiglas		



## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Safety  
Regular  
Production  
Surveillance

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS AKSEL 3,1 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101113



Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
199x163(223) cm	54x54 cm	Superficie du toit : 5,5 m <sup>2</sup>
Volume : 5,1 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 9,0°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 56x141 cm	Dimension au sol : 3,2 m <sup>2</sup>
Plexiglas		



## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS HUCK 3,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101105



180

331



203

198

Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x203(271) cm

Fenêtre fixe, dimensions :

37x43 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 5,6 m<sup>2</sup>Volume : 5,2 m<sup>3</sup>

Dimensions utiles de la

Dimension au sol : 3,7 m<sup>2</sup>

Vitrage porte/fenêtre :


porte : 51x124 cm

Plexiglas




## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




16 mm



A: 133 cm

B: 225 cm



Inclus 16 mm

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	Nº art.	Feutre de toit, rouleau	Matériaux de toiture SBS, rouleau	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg
Felix 1,9 m <sup>2</sup>	101125	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	2 paquets	107930
Toby 2,1 m <sup>2</sup>	101129	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	2 paquets	107930
Otto 3,6 m <sup>2</sup>	101249	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Grete 3,7 m <sup>2</sup>	101245	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Tom 3,8 m <sup>2</sup>	101091	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Sam 2,4 m <sup>2</sup>	101761	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Stina 3,1 m <sup>2</sup>	101766	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Harry 3,1 m <sup>2</sup>	101109	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau		107930
Aksel 3,1 m <sup>2</sup>	101113	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau		107930
Huck 3,3 m <sup>2</sup>	101105	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau		107930

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





# ABRIS DE JARDIN

## Toit à deux pentes

## ABRIS TOIT À DEUX PENTES



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN TINA 7,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN TINA 10,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN TINA 13,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN VIVIAN 3,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN VIVIAN 6,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN LOTTA 7,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN LOTTA 10,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN LOTTA 13,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN KLARA 4,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN KLARA 10,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN KLARA 17,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN BRITTA 14,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN BRITTA 17,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN BRITTA 19,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN BRITTA 22,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN EMMA 4,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN EMMA 10,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN  
EMMA 10,4+4,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN EMMA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN SALLY 10,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN SALLY 12,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN SALLY 15,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
JARDIN SALLY 19,1 m<sup>2</sup>

PALMAKO ABRI DE  
JARDIN HELENA 15,1 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN HELENA 18,6 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN HELENA 24,6 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN SUSANNA 12,4 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN SUSANNA 16,4 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN IRENE 13,9 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN IRENE 19,0 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN IRENE 23,9 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE JARDIN  
IRENE 21,9+5,2 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN IRENE 27,7 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN INES 11,1 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN INES 13,7 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN IRIS 9,6 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN IRIS 11,1 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN IRIS 19,1 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN CLAUDIA 7,4 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN CLAUDIA 11,5 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
JARDIN CLAUDIA 19,4 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 7,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108200




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 310x290 cm**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm**Volume :** 15,9 m<sup>3</sup>**Dimensions utiles de la porte :** 151x172 cm**Type porte/fenêtre :** Garden**Dimension au sol :** 7,5 m<sup>2</sup>**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Superficie du toit :** 11,9 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 16,0°**Dimension au sol :** 7,5 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Toiture métallique et gouttières incluses.  
Porte solide à double revêtement.  
Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.  
Seuil de porte bas.  
Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**108201**  
Traitement par bain marron



**108202**  
Traitement par bain gris vintage




**108203**  
Traitement par bain blanc translucide



**34 mm**



**A: 205 cm**




**B: 256 cm**

**NB ! Plancher en option !**

**19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 10,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 107933



NOUVEAU !  
TOITURE MÉTALLIQUE !

Toiture métallique et gouttières incluses.


Porte solide à double revêtement.

Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement

plus important.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****107931**  
Traitement par bain marron**107932**  
Traitement par bain gris vintage**107934**  
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm****B: 266 cm****NB ! Plancher en option ! 19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

380x320 cm

**Volume :** 23,9 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :**

151x172 cm


**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox

**Superficie du toit :** 14,9 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 16,0°**Dimension au sol :** 10,4 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 13,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108214



NOUVEAU !  
TOITURE MÉTALLIQUE !

Toiture métallique et gouttières incluses.



Porte solide à double revêtement.

Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement

plus important.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****108215**  
Traitement par bain marron**108216**  
Traitement par bain gris vintage**108217**  
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm****B: 266 cm****NB ! Plancher en option ! 19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

380x410 cm

**Volume :** 29,7 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :**

Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :**

151x172 cm

**Seuil de porte :** Seuil de


porte plat et couvert en inox

**Superficie du toit :** 18,9 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 16,0°**Dimension au sol :** 13,5 m<sup>2</sup>**ACCESOIRES**

Plancher. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101314



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

220x220 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

73x175 cm

**Lames de toit :**

19 mm

**Volume :**8,1 m<sup>3</sup>**Superficie du toit :**6,2 m<sup>2</sup>**Seuil de porte :**

Seuil de porte plat et couvert en inox

**Pente de toit :**

16,3°

**Type porte/fenêtre :**

Garden porte

**Dimension au sol :**4,0 m<sup>2</sup>**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimension au sol :**4,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**101315**



Traitement par bain marron

**101317**

Traitement par bain gris vintage


**101316**

Traitement par bain blanc translucide

**28 mm****A: 190 cm****B: 222 cm****Inclus****19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101523



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

320x260 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

151x175 cm

**Lames de toit :**

19 mm

**Volume :**16,1 m<sup>3</sup>**Superficie du toit :**11,0 m<sup>2</sup>**Seuil de porte :**

Seuil de porte plat et couvert en inox

**Pente de toit :**

19,2°

**Type porte/fenêtre :**

Garden porte

**Dimension au sol :**7,2 m<sup>2</sup>**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**101524**



Traitement par bain marron

**101526**

Traitement par bain gris vintage


**101525**

Traitement par bain blanc translucide

**28 mm****A: 194 cm****B: 245 cm****Inclus****19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101482



## OPTIONS DE TRAITEMENT

101483  
Traitement par bain marron101485  
Traitement par bain gris vintage101484  
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 194 cm  
B: 234 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

296x296 cm

### Volume :

15,7 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden porte plat et couvert en inox

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

16 mm

### Superficie du toit :

11,5 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

16,2°

### Dimension au sol :


7,6 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexes, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101646



## OPTIONS DE TRAITEMENT

101647  
Traitement par bain marron101649  
Traitement par bain gris vintage101648  
Traitement par bain blanc translucide

34 mm

A: 182 cm  
B: 234 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

295x400 cm

### Volume :

20,8 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

### Seuil de porte :

en bois

### Lames de toit :

16 mm

### Superficie du toit :

15,1 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

20,9°

### Dimension au sol :


10,5 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexes, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 13,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101694



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

400x400 cm

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Lames de toit :** 16 mm**Volume :** 29,8 m<sup>3</sup>**Superficie du toit :** 19,1 m<sup>2</sup>**Type porte/fenêtre :**

Garden

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** en bois**Pente de toit :** 18,6°**Dimension au sol :** 14,4 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**101695**




Traitement par bain marron

**101697**

Traitement par bain gris vintage


**101696**

Traitement par bain blanc translucide

**34 mm****A: 182 cm****B: 245 cm****NB ! Plancher en option ! 19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 4,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101827



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

296x200 cm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x89 cm**Lames de toit :** 16 mm**Volume :** 10,1 m<sup>3</sup>**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x89 cm**Superficie du toit :** 8,0 m<sup>2</sup>**Type porte/fenêtre :** Garden**Pente de toit :** 16,2°**Pente de toit :** 16,2°**Vitrage porte/fenêtre :****Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Dimension au sol :** 5,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, volets, jardinières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**101828**



Traitement par bain marron

**101830**

Traitement par bain gris vintage


**101829**

Traitement par bain blanc translucide

**28 mm****A: 194 cm****B: 235 cm****NB ! Plancher en option ! 19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 10,4 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101990



## OPTIONS DE TRAITEMENT

101991  
Traitement par bain marron101993  
Traitement par bain gris vintage101992  
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 194 cm  
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

380x320 cm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

66x89 cm

### Lames de toit :

16 mm

### Volume :

22,9 m<sup>3</sup>

### Superficie du toit :

15,4 m<sup>2</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden

### Dimensions utiles de la porte :

139x175 cm

### Pente de toit :

16,1°

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Seuil de porte :


Seuil de porte plat et couvert en inox

## ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, volets, jardinières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 17,0 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 102130



## OPTIONS DE TRAITEMENT

102131  
Traitement par bain marron102133  
Traitement par bain gris vintage102132  
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 182 cm  
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

504x380 cm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

66x89 cm

### Lames de toit :

16 mm

### Volume :

36,3 m<sup>3</sup>

### Dimensions utiles de la porte :

139x175 cm

### Superficie du toit :

22,4 m<sup>2</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden

### Pente de toit :

14,6°

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Seuil de porte :


Seuil de porte plat et couvert en inox

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, volets, jardinières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102072



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
410x410 cm	78x89 cm
Volume :	33,7 m <sup>3</sup>
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage porte/fenêtre :	Vitrage verre, 4 mm
	Dimensions utiles de la porte :
	151x186 cm
	Seuil de porte :
	Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	25,2 m <sup>2</sup>
Pente de toit :	15,0°
Dimension au sol :	15,2 m <sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, volets, jardinières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

	<b>102073</b> Traitement par bain marron		<b>102075</b> Traitement par bain gris vintage		<b>102074</b> Traitement par bain blanc translucide
	<b>40 mm</b>		<b>A: 205 cm</b> <b>B: 257 cm</b>		<b>NB ! Plancher en option ! 19 mm</b>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102252



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
446x446 cm	119x89 cm
Volume :	41,4 m <sup>3</sup>
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage porte/fenêtre :	Vitrage verre, 4 mm
	Dimensions utiles de la porte :
	151x186 cm
	Seuil de porte :
	Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	29,3 m <sup>2</sup>
Pente de toit :	16,5°
Dimension au sol :	18,1 m <sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, volets, jardinières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



	<b>102253</b> Traitement par bain marron		<b>102255</b> Traitement par bain gris vintage		<b>102254</b> Traitement par bain blanc translucide
	<b>40 mm</b>		<b>A: 205 cm</b> <b>B: 270 cm</b>		<b>NB ! Plancher en option ! 19 mm</b>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102262



## OPTIONS DE TRAITEMENT

102263  
Traitement par bain marron102265  
Traitement par bain gris vintage102264  
Traitement par bain blanc translucide40 mm  
NB ! Plancher en option ! 19 mmA: 205 cm  
B: 270 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

500x445 cm

### Volume :

46,6 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

### Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm  
Superficie du toit : 30,7 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

14,7°

### Dimension au sol :


20,4 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, volets, jardinières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102266



NB ! Volets et terrasse inclus !

## OPTIONS DE TRAITEMENT

102267  
Traitement par bain marron102269  
Traitement par bain gris vintage102268  
Traitement par bain blanc translucide40 mm  
NB ! Plancher en option ! 19 mmA: 205 cm  
B: 270 cm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

500x500 cm

### Volume :

52,7 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

### Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm  
Superficie du toit : 29,2 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

14,9°

### Dimension au sol :


23,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, volets, jardinières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101797



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
260x220 cm	66x89 cm
Volume :	Dimensions utiles de la
10,2 m <sup>3</sup>	porte :
Type porte/fenêtre :	73x175 cm
Vitrage porte/fenêtre :	Seuil de porte :
Vitrage verre, 4 mm	Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm  
 Superficie du toit : 7,4 m<sup>2</sup>  
 Pente de toit : 13,7°  
 Dimension au sol : 4,8 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

	<b>101798</b> Traitement par bain marron		<b>101800</b> Traitement par bain gris vintage		<b>101799</b> Traitement par bain blanc translucide
	28 mm		A: 194 cm B: 222 cm		Inclus 19 mm

# PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102033



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
380x320 cm	66x89 cm
Volume :	Dimensions utiles de la
23,9 m <sup>3</sup>	porte :
Type porte/fenêtre :	151x175 cm
Vitrage porte/fenêtre :	Seuil de porte :
Vitrage verre, 4 mm	Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm  
 Superficie du toit : 16,8 m<sup>2</sup>  
 Pente de toit : 16,2°  
 Dimension au sol : 10,8 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

	<b>102034</b> Traitement par bain marron		<b>102036</b> Traitement par bain gris vintage		<b>102035</b> Traitement par bain blanc translucide
	34 mm		A: 205 cm B: 257 cm		Inclus 19 mm

# PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101885



Lames de terrasse traitées.

NB ! Volets et terrasse inclus !


#### OPTIONS DE TRAITEMENT

101886  
Traitement par bain marron101888  
Traitement par bain gris vintage101887  
Traitement par bain blanc translucide

34 mm



A: 205 cm



B: 257 cm

Inclus

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :	Lames de toit :
350x350(480) cm	66x89 cm	19 mm
Volume : 24,1 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la porte :	Superficie du toit : 20,0 m <sup>2</sup>
Terrasse: 330x130 cm	73x175 cm	Pente de toit : 17,6°
Type porte/fenêtre : Garden	Seuil de porte :	Dimension au sol (terrasse incluse) : 15,2 m <sup>2</sup>
Vitrage porte/fenêtre :	Seuil de porte plat et couvert en inox	
Vitrage verre, 4 mm		

#### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, jardinières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102339



Pannes robustes en lamellé collé.


#### OPTIONS DE TRAITEMENT

102340  
Traitement par bain marron102342  
Traitement par bain gris vintage102341  
Traitement par bain blanc translucide

34 mm



A: 205 cm



B: 268 cm

Inclus

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :	Seuil de porte :
470x350 cm	119x89 cm	Seuil de porte plat et couvert en inox
Volume : 33,0 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la porte :	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Garden	73x164 cm,	Superficie du toit : 22,3 m <sup>2</sup>
Vitrage porte/fenêtre :	151x175 cm	Pente de toit : 21,2°; 14,7°
Vitrage verre, 4 mm		Dimension au sol : 14,9 m <sup>2</sup>

#### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102270



Double vitrage

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

320x380 cm

**Volume :** 23,5 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :**

Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

117x87 cm

**Dimensions utiles de la porte :**


151x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 16,7 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 19,2°**Dimension au sol :** 10,8 m<sup>2</sup>**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102271**




Traitement par bain marron

**102273**

Traitement par bain gris vintage


**102272**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 205 cm****B: 263 cm****Inclus****19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102083



Double vitrage

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

380x380 cm

**Volume :** 28,5 m<sup>3</sup>**Door/window type:** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

76x87 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

151x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,3 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 16,1°**Dimension au sol :** 13,0 m<sup>2</sup>**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102084**



Traitement par bain marron

**102086**

Traitement par bain gris vintage


**102085**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 205 cm****B: 256 cm****Inclus****19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102274



Double vitrage



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Sally 15,5 m<sup>2</sup> !

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102275**  
Traitement par bain marron



**102277**  
Traitement par bain gris vintage




**102276**  
Traitement par bain blanc translucide



**44 mm**



**A: 205 cm**



**B: 268 cm**

**Inclus**

**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

470x380 cm

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Volume :

36,6 m<sup>3</sup>

### Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x87 cm

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

28,1 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

15,9°

### Dimension au sol :


16,2 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102312



Double vitrage



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102313**  
Traitement par bain marron



**102315**  
Traitement par bain gris vintage



**102314**  
Traitement par bain blanc translucide



**44 mm**



**A: 205 cm**



**B: 267 cm**

**Inclus**

**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

530x410 cm

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Volume :

44,9 m<sup>3</sup>

### Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x87 cm

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

35,3 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

14,0°

### Dimension au sol :


19,9 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102318



Double vitrage

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**Dimension des madriers :** Double vitrage, 3-9-3 mm  
**470x380 cm**

**Volume :** 37,2 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm

porte plat et couvert en inox

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 117x92 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x183 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

**Lames de toit :** 19 mm



**Superficie du toit :** 27,6 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,4°

**Dimension au sol :** 16,2 m<sup>2</sup>


**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102319**  
Traitement par bain marron**102321**  
Traitement par bain gris vintage**102320**  
Traitement par bain blanc translucide**70 mm****A: 216 cm  
B: 285 cm****Inclus  
19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102511



Double vitrage

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**Dimension des madriers :** Dimensions utiles de la fenêtre : 76x92 cm, 117x92 cm  
**530x410 cm**

**Volume :** 47,3 m<sup>3</sup>

**Door/window type:** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm




**Superficie du toit :** 34,7 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,6°

**Dimension au sol :** 19,9 m<sup>2</sup>

**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


**OPTIONS DE TRAITEMENT****102512**  
Traitement par bain marron**102514**  
Traitement par bain gris vintage**102513**  
Traitement par bain blanc translucide**70 mm****A: 216 cm  
B: 290 cm****Inclus  
19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102515



PALMAKO ABRIS TOIT  
À DEUX PENTES  
42-69




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la porte :
530x530 cm	151x183
Volume : 62,2 m <sup>3</sup>	Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Summer	Lames de toit : 19 mm
Vitrage porte/fenêtre :	Superficie du toit : 42,2 m <sup>2</sup>
Double vitrage, 3-9-3 mm	Pente de toit : 16,7°
Dimensions utiles de la fenêtre :	Dimension au sol : 26,0 m <sup>2</sup>
76x92 cm, 117x92 cm	

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage  
NB ! Volets et terrasse inclus !



# PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102465



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Lames de terrasse traitées.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

530x320 cm

**Volume :** 28,6 m<sup>3</sup>**Terrasse:** 210x105 cm**Type porte/fenêtre :**

Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

76x85 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

151x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 21,4 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 18,4°**Dimension au sol (terrasse incluse) :** 15,3 m<sup>2</sup>


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, volets, jardinières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**102466**



Traitement par bain marron

**102468**

Traitement par bain gris vintage


**102467**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 205 cm****B: 263 cm****Inclus****19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102469



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Lames de terrasse traitées.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

530x400 cm

**Volume :** 37,2 m<sup>3</sup>**Terrasse:** 210x105 cm**Type porte/fenêtre :**

Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

76x85 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

151x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 26,1 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 18,5°**Dimension au sol (terrasse incluse) :** 19,4 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, volets, jardinières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**102470**




Traitement par bain marron

**102472**

Traitement par bain gris vintage


**102471**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 205 cm****B: 278 cm****Inclus****19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102331



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 400x400 cm

**Volume :** 32,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage trempé,

4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

90x134 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

114x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 24,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 18,6°

**Dimension au sol :** 14,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Polycarbonate inclus.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102332**  
Traitement par bain marron




**102334**  
Traitement par bain gris vintage




**102333**  
Traitement par bain blanc translucide



**34 mm**



**A: 205 cm**



**Inclus**


**B: 268 cm**

**19 mm**



# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102351



Double vitrage

NB ! Volets et terrasse inclus !

Option: mur intérieur.

Voir Accessoires.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

380x570 cm

**Volume :** 45,9 m<sup>3</sup>**Door/window type:** Garden+**Vitrage fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double

Vitrage trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 119x89 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 73x175 cm,

114x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 26,3 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 16,3°**Dimension au sol :** 19,8 m<sup>2</sup>


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, jardinières, mur intérieur, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**102352**




Traitement par bain marron

**102354**

Traitement par bain gris vintage


**102353**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 217 cm****B: 276 cm****Inclus****19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102367



Double vitrage

NB ! Volets et terrasse inclus !

Option: mur intérieur.

Voir Accessoires.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

470x570 cm

**Volume :** 59,0 m<sup>3</sup>**Door/window type:** Garden+**Vitrage fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double

Vitrage trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 119x89 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 73x175 cm,

114x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 31,7 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 15,9°**Dimension au sol :** 24,8 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, jardinières, mur intérieur, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**102368**




Traitement par bain marron

**102370**

Traitement par bain gris vintage


**102369**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 217 cm****B: 287 cm****Inclus****19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102490



Double vitrage  
Peut être monté dans  
l'autre sens !  
Pannes robustes en  
lamellé collé.

#### OPTIONS DE TRAITEMENT




**102491**  
Traitement par  
bain marron



**102493**  
Traitement par  
bain gris vintage



**102492**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**44 mm**  
Traitement par  
bain marron



**A: 228 cm**  
**B: 321 cm**



**Inclus**  
**19 mm**



#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimension des madriers :

530x570 cm

##### Vitrage porte :

Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

##### Volume :

60,0 m<sup>3</sup>

##### Dimensions utiles de la

fenêtre :

78x89 cm

##### Door/window type:

Garden+

##### Dimensions utiles de la

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

##### porte :

73x175 cm,

114x186 cm

##### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

##### Lames de toit :

19 mm

##### Superficie du toit :

35,4 m<sup>2</sup>

##### Pente de toit :

18,7°

##### Dimension au sol :


28,1 m<sup>2</sup>

#### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, jardinières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102375



Double vitrage

NB ! Volets et terrasse inclus !

#### OPTIONS DE TRAITEMENT




**102376**  
Traitement par  
bain marron



**102378**  
Traitement par  
bain gris vintage



**102377**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**70 mm**



**A: 230 cm**



**Inclus**

**19 mm**

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimension des madriers :

560x560 cm

##### Vitrage porte :

Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

##### Volume :

73,9 m<sup>3</sup>

##### Dimensions utiles de la

fenêtre :

117x92 cm

##### Door/window type:

Summer

##### Dimensions utiles de la

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

porte :

73x183 cm,

114x186 cm

##### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

##### Lames de toit :

19 mm

##### Superficie du toit :

37,8 m<sup>2</sup>

##### Pente de toit :

15,7°

##### Dimension au sol :


29,2 m<sup>2</sup>

#### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, jardinières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101724



Portes pliantes  
Double vitrage

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Vitrage porte/fenêtre :
410x320 cm	Double Vitrage trempé, 4-9-4 mm
Volume : 25,5 m <sup>3</sup>	
Type porte/fenêtre :	Bi-fold Dimensions utiles de la porte : 265x183 cm

Seuil de porte :	Seuil de porte plat et couvert en inox
Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	16,3 m <sup>2</sup>
Pente de toit :	8,0°; 8,0°
Dimension au sol :	11,7 m <sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

<b>101725</b> Traitement par bain marron	<b>101727</b> Traitement par bain gris vintage	<b>101726</b> Traitement par bain blanc translucide
<b>44 mm</b>	<b>A: 211 cm</b> <b>B: 249 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101732



Portes pliantes  
Double vitrage  
NB ! Volets et terrasse inclus !

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Vitrage porte/fenêtre :
500x320 cm	Double Vitrage trempé, 4-9-4 mm
Volume : 31,6 m <sup>3</sup>	
Type porte/fenêtre :	Bi-fold Dimensions utiles de la porte : 265x183 cm

Seuil de porte :	Seuil de porte plat et couvert en inox
Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	19,7 m <sup>2</sup>
Pente de toit :	8,0°; 8,0°
Dimension au sol :	14,4 m <sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

<b>101733</b> Traitement par bain marron	<b>101735</b> Traitement par bain gris vintage	<b>101734</b> Traitement par bain blanc translucide
<b>44 mm</b>	<b>A: 211 cm</b> <b>B: 249 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101978



Croisillons de portes et de fenêtres inclus.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**


101979 Traitement par bain marron



101981 Traitement par bain gris vintage



101980 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 211 cm  
B: 249 cmInclus  
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

380x296 cm

**Vitrage porte :**

Vitrage trempé, 4 mm

**Volume :** 22,2 m<sup>3</sup>**Dimensions utiles de la fenêtre :**

66x111 cm

**Type porte/fenêtre :**

Garden

**Dimensions utiles de la porte :**

151x175 cm

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Seuil de porte :**


Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 14,0 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 16,2°**Dimension au sol :** 9,9 m<sup>2</sup>**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, jardinières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102185

Double vitrage  
Croisillons de portes et de fenêtres inclus.**OPTIONS DE TRAITEMENT**


102186 Traitement par bain marron





102188 Traitement par bain gris vintage



102187 Traitement par bain blanc translucide



44 mm

A: 211 cm  
B: 245 cmInclus  
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

410x320 cm

**Vitrage porte :**

Vitrage trempé, 4-6-4 mm

**Volume :** 25,3 m<sup>3</sup>**Dimensions utiles de la fenêtre :**

60x111 cm

**Door/window type:**

Garden+

**Dimensions utiles de la porte :**

151x175 cm

**Vitrage fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Seuil de porte :**


Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 15,1 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 13,2°**Dimension au sol :** 11,7 m<sup>2</sup>**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102214



Double vitrage

NB ! Volets et terrasse inclus !

Et de fenêtres inclus.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

530x410 cm

**Volume :** 45,2 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :**

Garden+

**Vitrage fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double

Vitrage trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 60x111 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Seuil de**porte plat et couvert en inox****Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 26,2 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 15,1°**Dimension au sol :** 19,9 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**102215**

Traitement par

bain marron

**102217**



Traitement par

bain gris vintage

**102216**

Traitement par bain

blanc translucide


**44 mm****A: 211 cm****B: 262 cm****Inclus****19 mm**

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, terrasse, annexe, auvent, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101753



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

340x260 cm

**Volume :** 16,6 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage

trempé, 4 mm

**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 66x111 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 73x181 cm**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 11,4 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 18,5°**Dimension au sol :** 7,7 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**101754**

Traitement par

bain marron

**101756**




Traitement par

bain gris vintage

**101755**

Traitement par bain

blanc translucide


**28 mm****A: 205 cm****B: 249 cm****Inclus****19 mm**

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, jardinières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 102519



## OPTIONS DE TRAITEMENT

102520  
Traitement par bain marron102522  
Traitement par bain gris vintage102521  
Traitement par bain blanc translucide

34 mm

A: 234 cm  
B: 347 cmInclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

420x320 cm

### Volume :

32,9 m<sup>3</sup>

### Door/window type:

Garden

### Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Vitrage porte :

Vitrage trempé, 4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

90x123 cm

### Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

21,0 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

35,2°

### Dimension au sol :


12,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 102387





Double vitrage



## OPTIONS DE TRAITEMENT

102388  
Traitement par bain marron102390  
Traitement par bain gris vintage102389  
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 222 cm  
B: 363 cmInclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

550x400 cm

### Volume :

55,6 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden+

### Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

### Vitrage porte :

Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

60x111 cm

### Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

29,6 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

35,2°

### Dimension au sol :

20,1 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	N° art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clois pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Coutières	Terrasse	Annexe	Auvent	Votes <sup>3</sup>	Jardinières	Porte	Mur intérieur additionnelle	Fenêtre	
Tina 7,5 m <sup>2</sup>	108200	108230														
Tina 10,4 m <sup>2</sup>	107933	108234														
Tina 13,5 m <sup>2</sup>	108214	108238														
Vivian 3,8 m <sup>2</sup>	101314	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930	106629										103604
Vivian 6,9 m <sup>2</sup>	101523	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629	103268									103534
Lotta 7,5 m <sup>2</sup>	101482	102971	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107930	106630									103534
Lotta 10,0 m <sup>2</sup>	101646	102986	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631									103168
Lotta 13,9 m <sup>2</sup>	101694	103030	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106631									103168
Klara 4,7 m <sup>2</sup>	101827	102975	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629									103453
Klara 10,4 m <sup>2</sup>	101990	103011	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	105272	102801	103168	103453	102809				
Klara 17,0 m <sup>2</sup>	102130	103062	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	10 paquets	107930	106631									103453
Britta 14,6 m <sup>2</sup>	102072	103038	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107930	106632									102809
Britta 17,5 m <sup>2</sup>	102252	103050	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632									103469
Britta 19,7 m <sup>2</sup>	102262	103066	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632									103469
Britta 22,3 m <sup>2</sup>	102266	103070	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632									103469
Emma 4,6 m <sup>2</sup>	101797	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629										102809
Emma 10,4 m <sup>2</sup>	102033	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	103280	102801	103168	103453	102809	103551	103348			
Emma 10,4+1,2 m <sup>2</sup> 101885		107210, 5 rouleaux			107930	106631										103548
Emma 14,2 m <sup>2</sup>	102359	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	9 paquets	107930	106631										103490

<sup>1</sup> Solives traitées incluses. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. <sup>3</sup> Les volets conviennent uniquement pour les fenêtres ouvrant vers l'intérieur.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	N° art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Terrasse	Annexe	Auvent	Votes <sup>3</sup>	Jardinières	Mur intérieur	Porte additionnelle	fenêtre additionnelle
Sally 10,2 m <sup>2</sup>	102270		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux 7 paquets	107930	106631		102801	103168	103469	102805		103567	103562
Sally 12,3 m <sup>2</sup>	102083		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux 9 paquets	107930	106632	103285	102801	103168	103457	102809		103567	103532
Sally 15,5 m <sup>2</sup>	102274		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux 11 paquets	107930	106632	103289	102801	103168	103469	102805		103567	103502
Sally 19,1 m <sup>2</sup>	102312		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux 13 paquets	107930	106632	103293	102801	103168	103469	102805		103567	103502
Helena 15,1 m <sup>2</sup>	102318		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux 11 paquets	107930	106632	103301	102801	103168	103473	102805		103579	103506
Helena 18,6 m <sup>2</sup>	102511		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux 13 paquets	107930	106632	103305	102801	103168	103461, 103473	102809, 102805		103579	103506
Helena 24,6 m <sup>2</sup>	102515		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux 16 paquets	107930	2 x 106630	103305	102801	103168	103461, 103473	102809, 102805		103579	103506
Susanna 12,4 m <sup>2</sup>	102465		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux 9 paquets	107930	106632				103457	102809			
Susanna 16,4 m <sup>2</sup>	102469		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux 10 paquets	107930	106632				103457	102809			
Irene 13,9 m <sup>2</sup>	102351		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux 7 paquets	107930	106632				103457	102809			
Irene 19,0 m <sup>2</sup>	102351		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux 10 paquets	107930	106632	103285	102801	103168	103457	102805		103559	
Irene 23,9 m <sup>2</sup>	102367		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux 12 paquets	107930	106632	103289	102801	103168	103457	102805		103559	
Irene 21,9-5,2 m <sup>2</sup>	102490		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux 14 paquets	107930	106632	103289	102801	103168	103457	102805		103559	
Irene 27,7 m <sup>2</sup>	102375		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux 14 paquets	107930	106632	103289	102801	103168	103457	102805		103559	
Ires 11,1 m <sup>2</sup>	101724		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	106631				103457	102809			
Ires 13,7 m <sup>2</sup>	101732		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	106632				103457	102809			
Iris 9,6 m <sup>2</sup>	101978		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux 6 paquets	107930	106630	103272			103457	102809			
Iris 11,1 m <sup>2</sup>	102185		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	106631	103289	102801	103168	103457	102809		103559	103536
Iris 19,1 m <sup>2</sup>	102214		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux 11 paquets	107930	106632	103293	102801	103168	103457	102809		103571	103536
Claudia 7,4 m <sup>2</sup>	101753		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux 6 paquets	107930	106630	103289	102801	103168	103457	102809		103571	103536
Claudia 11,5 m <sup>2</sup>	102519		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux 9 paquets	107930	106631	103289	102801	103168	103457	102809		103571	103536
Claudia 19,4 m <sup>2</sup>	102387		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux 12 paquets	107930	106632	103289	102801	103168	103457	102809		103571	103536

<sup>1</sup> Solives traitées incluses. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107181 = Vert, 107183 = Brun. <sup>3</sup> Les volets conviennent uniquement pour les fenêtres ouvrant vers l'intérieur.  
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez





PALMAKO ABRIS  
TOIT PLAT

70-91

# ABRIS DE JARDIN

## Toit plat





PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELSA 9,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELSA 9,6+8,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELSA 11,3+8,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 13,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LISA 11,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m<sup>2</sup>




PALMAKO  
ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m<sup>2</sup>




PALMAKO  
ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m<sup>2</sup>



NUMÉRO D'ARTICLE : 101430



Système d'emboîtement moderne.



28 mm

A: 197 cm  
B: 221 cmNB ! Plancher en option !  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

250x250 cm

### Volume :

12,8 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

16 mm

### Superficie du toit :

9,0 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

1,0°

### Dimension au sol :


6,3 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101587





Pannes robustes en lamellé collé.  
NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

Système d'emboîtement moderne.



28 mm

A: 197 cm  
B: 221 cmNB ! Plancher en option !  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

487x250 cm

### Volume :

12,8+12,4 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden

### Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

16 mm

### Superficie du toit :

15,2 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

1,0°

### Dimension au sol :


12,2 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101547



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

350x250 cm

Volume : 18,0 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox


Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,2 m<sup>2</sup>



Pente de toit : 1,0°

Dimension au sol : 8,8 m<sup>2</sup>

Système d'emboîtement moderne.



28 mm


A: 197 cm  
B: 221 cmNB ! Plancher en option !  
19 mm

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101603





Pannes robustes en lamellé collé.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

Système d'emboîtement moderne.



28 mm

A: 197 cm  
B: 221 cmNB ! Plancher en option !  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

587x250 cm

Volume : 18,0+12,4 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 18,1 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 1,0°

Dimension au sol : 14,7 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101329

PALMAKO ABRIS  
TOIT PLAT

70-91



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimensions au sol :

445x295 cm

## Volume :

27,2 m<sup>3</sup>

## Type porte/fenêtre :

Garden

## Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

## Dimensions utiles de la porte :

73x180 cm,

140x180 cm

## Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

## Lames de toit :

16 mm

## Superficie du toit :

17,3 m<sup>2</sup>


## Pente de toit :

1,0°



## Dimension au sol :

13,1 m<sup>2</sup>

Système d'emboîtement moderne.



28 mm


A: 197 cm  
B: 221 cm  
19 mmNB ! Plancher en option !  
19 mm

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 9,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101552



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

350x320 cm

**Volume :** 20,4 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :**

140x180 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 13,2 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 0,9°**Dimension au sol :** 9,9 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES



Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**101553**


Traitement par

bain marron

**28 mm****101555**


Traitement par

bain gris

**A: 211 cm****B: 221 cm****101554**

Traitement par bain


blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 9,6+8,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101619



Pannes robustes en lamellé collé.


NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**101620**


Traitement par

bain marron

**28 mm****101622**


Traitement par

bain gris

**A: 211 cm****B: 221 cm****101621**

Traitement par bain

blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

637x320 cm

**Volume :** 20,4+17,0 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :**

140x180 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox


**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,4 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 0,9°**Dimension au sol :** 18,5 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES



Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 m<sup>2</sup>



NUMÉRO D'ARTICLE : 102006



## OPTIONS DE TRAITEMENT

102007  
Traitement par bain marron102009  
Traitement par bain gris vintage102008  
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 211 cm  
B: 221 cmNB ! Plancher en option !  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimension des madriers :

410x320 cm

## Dimensions utiles de la

fenêtre : 70x43 cm

## Volume :

24,2 m<sup>3</sup>

## Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

## Type porte/fenêtre : Garden

## Seuil de porte : Seuil de

## Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

porte plat et couvert en inox

## Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,4 m<sup>2</sup>

## Pente de toit : 0,9°


Dimension au sol : 11,7 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3+8,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102014





Pannes robustes en lamellé collé.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir  
Accessoires.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

102015  
Traitement par bain marron102017  
Traitement par bain gris vintage102016  
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 211 cm  
B: 221 cmNB ! Plancher en option !  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimension des madriers :

697x320 cm

## Dimensions utiles de la

fenêtre : 70x43 cm

## Volume :

24,2+17,0 m<sup>3</sup>

## Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

## Type porte/fenêtre : Garden

## Seuil de porte : Seuil de

## Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

porte plat et couvert en inox

## Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,5 m<sup>2</sup>

## Pente de toit : 0,9°


Dimension au sol : 20,3 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101453



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
260x320 cm	
Volume :	14,2 m <sup>3</sup>
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage fenêtre :	Vitrage verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte :	151x175 cm
Seuil de porte :	Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	8,7 m <sup>2</sup>
Pente de toit :	2,2°
Dimension au sol :	7,2 m <sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

	<b>101454</b> Traitement par bain marron		<b>101456</b> Traitement par bain gris vintage		<b>101455</b> Traitement par bain blanc translucide
	<b>28 mm</b>		<b>A: 199 cm</b> <b>B: 214 cm</b>		<b>NB ! Plancher en option ! 19 mm</b>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101543



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Vitrage porte : Vitrage trempé, 4 mm
320x320 cm	
Volume :	17,8 m <sup>3</sup>
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage fenêtre :	Vitrage verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte :	151x175 cm
Seuil de porte :	Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	10,8 m <sup>2</sup>
Pente de toit :	2,2°
Dimension au sol :	9,0 m <sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

	<b>101544</b> Traitement par bain marron		<b>101546</b> Traitement par bain gris vintage		<b>101545</b> Traitement par bain blanc translucide
	<b>28 mm</b>		<b>A: 199 cm</b> <b>B: 214 cm</b>		<b>NB ! Plancher en option ! 19 mm</b>



# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101595



Pannes robustes en lamellé collé.

#### OPTIONS DE TRAITEMENT

**101596**  
Traitement par bain marron**101598**  
Traitement par bain gris vintage**101597**  
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 199 cm**  
**B: 214 cm****NB ! Plancher en option ! 19 mm**

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimension des madriers :

550x320 cm

##### Vitrage porte :

Vitrage trempé, 4 mm

##### Lames de toit :

19 mm

##### Volume :

14,2+16,6 m<sup>3</sup>

##### Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

##### Superficie du toit :

18,5 m<sup>2</sup>

##### Type porte/fenêtre :

Garden

##### Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

##### Pente de toit :

2,2°

##### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

##### Dimension au sol :


15,9 m<sup>2</sup>

#### ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101607



Pannes robustes en lamellé collé.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

#### OPTIONS DE TRAITEMENT

**101608**  
Traitement par bain marron**101610**  
Traitement par bain gris vintage**101609**  
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 199 cm**  
**B: 214 cm****NB ! Plancher en option ! 19 mm**

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimension des madriers :

610x320 cm

##### Vitrage porte :

Vitrage trempé, 4 mm

##### Lames de toit :

19 mm

##### Volume :

14,2+19,9 m<sup>3</sup>

##### Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

##### Superficie du toit :

20,5 m<sup>2</sup>

##### Type porte/fenêtre :

Garden

##### Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

##### Pente de toit :


2,2°

#### ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101611



Pannes robustes en lamellé collé.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

<b>Dimension des madriers :</b> 610x320 cm	<b>Vitrage porte :</b> Vitrage trempé, 4 mm
<b>Volume :</b> 17,8+16,6 m <sup>3</sup>	<b>Dimensions utiles de la porte :</b> 151x175 cm
<b>Type porte/fenêtre :</b> Garden	<b>Seuil de porte :</b> Seuil de porte plat et couvert en inox
<b>Vitrage fenêtre :</b> Vitrage verre, 4 mm	

<b>Lames de toit :</b> 19 mm
<b>Superficie du toit :</b> 20,5 m <sup>2</sup>
<b>Pente de toit :</b> 2,2°
<b>Dimension au sol :</b> 17,7 m <sup>2</sup>

**ACCESOIRES**


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

<b>101612</b> Traitement par bain marron	<b>101614</b> Traitement par bain gris vintage	<b>101613</b> Traitement par bain blanc translucide
<b>28 mm</b>	<b>A: 199 cm</b> <b>B: 214 cm</b>	<b>NB ! Plancher en option ! 19 mm</b>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101623



Pannes robustes en lamellé collé.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

<b>Dimension des madriers :</b> 670x320 cm	<b>Vitrage porte :</b> Vitrage trempé, 4 mm
<b>Volume :</b> 17,8+19,9 m <sup>3</sup>	<b>Dimensions utiles de la porte :</b> 151x175 cm
<b>Type porte/fenêtre :</b> Garden	<b>Seuil de porte :</b> Seuil de porte plat et couvert en inox
<b>Vitrage fenêtre :</b> Vitrage verre, 4 mm	

<b>Lames de toit :</b> 19 mm
<b>Superficie du toit :</b> 22,5 m <sup>2</sup>
<b>Pente de toit :</b> 2,2°
<b>Dimension au sol :</b> 19,5 m <sup>2</sup>

**ACCESOIRES**


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**




<b>101624</b> Traitement par bain marron	<b>101626</b> Traitement par bain gris vintage	<b>101625</b> Traitement par bain blanc translucide
<b>28 mm</b>	<b>A: 199 cm</b> <b>B: 214 cm</b>	<b>NB ! Plancher en option ! 19 mm</b>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108218



#### OPTIONS DE TRAITEMENT

**108219**  
Traitement par bain marron**108220**  
Traitement par bain gris vintage**108221**  
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 199 cm**  
**B: 214 cm****NB ! Plancher en option !**  
**19 mm**

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimension des madriers :

470x320 cm

##### Vitrage porte :

Vitrage trempé, 4 mm

##### Lames de toit :

19 mm

##### Volume :

26,8 m<sup>3</sup>

##### Superficie du toit :

15,8 m<sup>2</sup>

##### Type porte/fenêtre :

Garden

##### Dimensions utiles de la

porte :

151x175 cm

##### Pente de toit :

2,2°

##### Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

##### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

##### Dimension au sol :

13,5 m<sup>2</sup>

#### ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108222

Pannes robustes en lamellé collé.

#### OPTIONS DE TRAITEMENT

**108223**  
Traitement par bain marron

**108224**  
Traitement par bain gris vintage

**108225**  
Traitement par bain blanc translucide

**28 mm**

**A: 199 cm**  
**B: 214 cm**

**NB ! Plancher en option !**  
**19 mm**

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimension des madriers :

610x320 cm

##### Vitrage porte :

Vitrage trempé, 4 mm

##### Lames de toit :

19 mm

##### Volume :

26,8+8,0 m<sup>3</sup>

##### Dimensions utiles de la

porte :

151x175 cm

##### Superficie du toit :

20,9 m<sup>2</sup>

##### Type porte/fenêtre :

Garden

##### Pente de toit :

2,2°

##### Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

##### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

##### Dimension au sol :

17,8 m<sup>2</sup>

#### ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


82

PALMAKO ABRIS  
TOIT PLAT

70-91

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101728



Portes pliantes

Double vitrage

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

470x350 cm

**Vitrage porte/fenêtre :**Double Vitrage trempé,  
4-9-4 mm**Volume :** 31,6 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :**





Garden+

**Bi-fold Dimensions utiles****de la porte :** 265x183 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,2 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 4,0°**Dimension au sol :** 14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**101729**  
Traitement par bain marron**101731**  
Traitement par bain gris vintage**101730**  
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 211 cm  
B: 244 cm****Inclus  
19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101736



Portes pliantes

Double vitrage

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**





550x400 cm

**Vitrage porte/fenêtre :**Double Vitrage trempé,  
4-9-4 mm**Volume :** 42,0 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Garden+**Bi-fold Dimensions utiles****de la porte :** 265x183 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 25,8 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 5,2°**Dimension au sol :** 20,1 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**101737**  
Traitement par bain marron**101739**  
Traitement par bain gris vintage**101738**  
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 200 cm  
B: 249 cm****Inclus  
19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281



Et de fenêtres inclus.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




102282 Traitement par bain marron





102284 Traitement par bain gris vintage



102283 Traitement par bain blanc translucide



34 mm

A: 211 cm  
B: 234 cmInclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimension des madriers :

420x320 cm

## Vitrage porte:

Vitrage trempé, 4mm

## Volume :

25,6 m<sup>3</sup>

## Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x123 cm

## Type porte/fenêtre :

Garden

## Dimensions utiles de la

porte : 114x186 cm

## Vitrage fenêtre:

Vitrage verre, 4 mm

## Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

## Lames de toit :

19 mm

## Superficie du toit :

16,1 m<sup>2</sup>

## Pente de toit :

4,4°

## Dimension au sol :


12,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102197



Double vitrage

Et de fenêtres inclus.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




102198 Traitement par bain marron





102200 Traitement par bain gris vintage



102199 Traitement par bain blanc translucide



44 mm

A: 211 cm  
B: 239 cmInclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimension des madriers :

470x350 cm

## Vitrage porte:

Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

## Volume :

31,6 m<sup>3</sup>

## Dimensions utiles de la

fenêtre : 60x111 cm

## Type porte/fenêtre :

Garden+

## Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

## Vitrage fenêtre:

Double vitrage, 3-6-3 mm

## Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

## Lames de toit :

19 mm

## Superficie du toit :

19,2 m<sup>2</sup>

## Pente de toit :

4,0°

## Dimension au sol :

14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, terrasse, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101749



PALMAKO ABRIS  
TOIT PLAT

70-91



Double vitrage  
Croisillons de portes  
et de fenêtres inclus.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101750**  
Traitement par  
bain marron




**101752**  
Traitement par  
bain gris vintage




**101751**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**44 mm**



**A: 200 cm**



**B: 234 cm**

**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

550x400 cm

**Vitrage porte:** Double vitrage

trempé, 4-6-4 mm

**Volume :** 41,9 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la**

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**fenêtre :** 60x111 cm

**Vitrage fenêtre:** Double

**Dimensions utiles de la**

vitrage, 3-6-3 mm

**porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte

plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 25,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 5,2°


**Dimension au sol :** 20,1 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102205





Double vitrage

## OPTIONS DE TRAITEMENT

102206  
Traitement par bain marron102208  
Traitement par bain gris vintage102207  
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 214 cm  
B: 249 cmNB ! Plancher en option !  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :  
478x358 cmVolume : 34,8 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double Vitrage trempé,  
4-6-4 mmDimensions utiles de la  
fenêtre : 66x168 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,4 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 2,8°


Dimension au sol : 16,4 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102218





Double vitrage

## OPTIONS DE TRAITEMENT

102219  
Traitement par bain marron102221  
Traitement par bain gris vintage102220  
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 214 cm  
B: 249 cmNB ! Plancher en option !  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :  
550x410 cmVolume : 46,8 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double Vitrage trempé,  
4-6-4 mmDimensions utiles de la  
fenêtre : 66x168 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Seuil de porte

plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,3 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 2,4°


Dimension au sol : 20,7 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106355



Double vitrage

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** Double Vitrage trempé, 4-9-4

430x320 cm mm

**Volume :** 26,7 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

430x320 cm mm

**Fenêtre fixe, dimensions :**

90x168 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x183 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 18,6 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 2,2°**Dimension au sol :** 12,3 m<sup>2</sup>**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**


**107283**  
Traitement par bain marron





**107284**  
Traitement par bain gris vintage



**107286**  
Traitement par bain blanc translucide




44 mm

A: 222 cm  
B: 244 cmInclus  
19 mm

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106370



Double vitrage

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm

640x360 cm

**Volume :** 49,5 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double Vitrage trempé,

4-9-4 mm

fenêtre : 82x198 cm

**Fenêtre fixe, dimensions :**

143x194 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 148x203 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 36,5 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 9,2°**Dimension au sol :** 21,1 m<sup>2</sup>**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

**101737**  
Traitement par bain marron




**101739**  
Traitement par bain gris vintage




**101738**  
Traitement par bain blanc translucide



70 mm




**A: 236 cm  
B: 314 cm**



**Inclus  
19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106381



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

840x320 cm

**Volume :** 59,2 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, trempé,

4-9-4 mm

**Fenêtre fixe, dimensions :**

143x194 cm, 143x42 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

73x195 cm, 148x201 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte


plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 34,6 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 9,0°**Dimension au sol :** 24,6 m<sup>2</sup>


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage



70 mm



A: 236 cm



Inclus

B: 270 cm 28 mm

# COUVERTURE POUR LES ABRIS TOIT PLAT

Dans cette partie du catalogue, nous vous avons présenté nos abris à toit plat. La question qui revient couramment est : Quel matériau faut-il utiliser pour couvrir un abri toit plat? Comme vous l'avez peut-être remarqué sous la partie <<ACCESSOIRES>> de chaque abri à toit plat, il est proposé un matériau de couverture de toit en caoutchouc recyclé appelé EPDM (éthylène propylène diène monomère).



## Quels sont les avantages de l'EPDM ? :

- Réduit les éventuels problèmes de condensation
- Durée de vie importante (une vingtaine d'années en moyenne)
- L'EPDM est la membrane la plus flexible et la plus résistante. Elle résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu'à des conditions de froid extrême.

## Pour les climats plus froids, l'EPDM peut vous aider à :

- Réduire les coûts de chauffage
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la réduction des coûts de chauffage
- Réduire les risques d'infiltrations liés à l'accumulation de neige et de glace

L'EPDM que nous vous offrons est disponible en plusieurs dimensions. Pour trouver la référence correspondante à votre abri, veuillez consulter le tableau récapitulatif des options disponibles à la fin de chaque groupe de produits. Vous trouvez cette information également à la fin du catalogue.

Notre kit EPDM inclut la colle. L'installation est simple, une notice de pose est comprise dans l'emballage.



## ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES, PAGES 256-273



Abri	N° art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>2</sup>	Gouttières	Auvent	Panneau de mur	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lara 6,0 m <sup>2</sup>	101430	102963	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	107930	107169	106626	103168			103311
Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup>	101587	102963	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107172	106628	103168			103311
Lara 8,4 m <sup>2</sup>	101547	103003	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	107930	107169	106627	103168			103311
Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup>	101603	103003	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168			103311
Lara 12,7 m <sup>2</sup>	101329	103046	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	107166	106628	103168			103311
Elsa 9,6 m <sup>2</sup>	101552	103007	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	108624	106627	103168			
Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup>	101619	103007	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168			102832
Elsa 11,3 m <sup>2</sup>	102006	103034	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	108624 <sup>4</sup>	107375	103168			
Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup>	102014	103034	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	2 x 106627	103168			102832
Elsa 6,9 m <sup>2</sup>	101453	102967	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	107930	107169	106626				103530
Elsa 8,7 m <sup>2</sup>	101543	102994	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	108624	106627				103530
Elsa 6,9+8,2 m <sup>2</sup>	101595	102967	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107172	106628				103530
Elsa 6,9+10,0 m <sup>2</sup>	101607	102967	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627				103530
Elsa 8,7+8,2 m <sup>2</sup>	101611	102994	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627				103530
Elsa 8,7+10,0 m <sup>2</sup>	101623	102994	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627				103530
Elsa 13,1 m <sup>2</sup>	108218	108279	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	107166	107375				103530
Elsa 13,1+3,9 m <sup>2</sup>	108222	108279	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627				103530

<sup>1</sup> Solives traitées incluses.

<sup>2</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles traités. Pour les articles non traités, contactez notre équipe de vente.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273




Abri	N° art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et Feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>2</sup>	Gouttières	Terrasse	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lea 14,2 m <sup>2</sup>	101728		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375			102801	103168	
Lea 19,4 m <sup>2</sup>	101736		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	106628			102801	103168	
Bret 14,8 m <sup>2</sup>	102205	103058	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172				102801	103168	
Bret 19,9 m <sup>2</sup>	102218	103078	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173				102801	103168	
Lisa 11,5 m <sup>2</sup>	102281		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107166	106627			102801	103168	
Lisa 14,2 m <sup>2</sup>	102197		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	103289		102801	103168	103571
Lisa 19,4 m <sup>2</sup>	101749		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	106628			102801	103168	103571
Heidi 11,7 m <sup>2</sup>	106355		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375					103360 103556
Heidi 19,7 m <sup>2</sup>	106370		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	2 x 106527					103360 103556
Heidi 22,8 m <sup>2</sup>	106381		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173				106628 + 106626		

<sup>1</sup> Solives traitées incluses.

<sup>2</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





# CHALETS DE LOISIRS

PALMAKO CHALETS  
DE LOISIRS

92-107



PALMAKO CHALET DE  
LOISIRS  
SANDRA 21,5+3,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE  
LOISIRS  
SANDRA 25,6+11,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE  
LOISIRS  
SANDRA 29,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE  
LOISIRS  
EMILY 39,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE  
LOISIRS  
EMILY 40,1+5,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE  
LOISIRS  
AGNETA 18,8+12,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE  
LOISIRS  
AGNETA 18,8+28,8 m<sup>2</sup>




PALMAKO CHALET DE  
LOISIRS  
ANNA 26,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE  
LOISIRS  
ANNA 26,8+1,9 m<sup>2</sup>

# PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 21,5+3,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106567



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

620x470 cm

### Volume :

59,7 m<sup>3</sup>

### Terrasse:

329x104 cm

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

76x92 cm

### Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat

et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

36,0 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

20,4°

### Dimension au sol (terrasse

inclus) :



27,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, volets, jardinières.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage  
NB ! Volets et terrasse inclus !  
Lames de terrasse traitées.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 25,6+11,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106210

PALMAKO CHALETS  
DE LOISIRS

92-107

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

791x370(520) cm

**Volume :** 106,2 m<sup>3</sup>**Terrasse:** 771x146 cm**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

44x44 cm, 119x117 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

60x187 cm, 73x187 cm,


151x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 48,5 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 19,2°**Dimension au sol (terrasse****inclusa)** : 38,6 m<sup>2</sup>


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, jardinières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage  
Lames de terrasse traitées.



44 mm





A: 239 cm




Inclus

B: 335 cm 19 mm




# PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 29,9 m<sup>2</sup>



NUMÉRO D'ARTICLE : 106214



Double vitrage



44 mm

A: 239 cm  
B: 370 cmInclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

605x410 cm

**Volume :** 65,6 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

44x44 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

73x186 cm, 151x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 37,7 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 32,1°**Dimension au sol :** 22,8 m<sup>2</sup>**Rez-de-chaussée :** 21,7 m<sup>2</sup>**Premier étage :** 8,2 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, volets, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 39,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106569



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

660x780 cm

**Volume :** 102,2 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

44x44 cm,

76x92 cm, 117x92 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

73x195 cm




**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 53,9 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 15,8°**Dimension au sol :** 42,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 10 rouleaux, matériau de toiture SBS : 10 rouleaux, shingles : 21 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, volets, jardinières, fenêtre additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage  
NB ! Volets et terrasse inclus !



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 40,1+5,2 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 106566




Double vitrage

NB ! Volets et terrasse inclus !


Lames de terrasse traitées.



70 mm



A: 256 cm



Inclus

B: 395 cm

28 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

590x570 cm

### Volume :

79,8 m<sup>3</sup>

### Terrasse :

339x153 cm

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre

: 44x44 cm,

76x92 cm, 117x92 cm

### Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

41,9 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

24,8°

### Dimension au sol (terrasse

inclus) :

31,4 m<sup>2</sup>

### Rez-de-chaussée :



23,7+5,2 m<sup>2</sup>

### Premier étage :

16,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, volets, jardinières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+12,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106522



Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Lames de terrasse traitées.




70 mm      A: 250 cm      Inclus  
B: 357 cm      28 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
520x420 cm	: 170x161 cm
<b>Log measurements</b>	<b>Dimensions utiles de la porte :</b>
<b>(house with terrasse):</b>	155x200 cm
520x650 cm	<b>Seuil de porte :</b> Seuil de porte
<b>Volume :</b> 58,1 m <sup>3</sup>	plat et couvert en inox
<b>Terrasse:</b> 250x500 cm	<b>Lames de toit :</b> 19 mm
<b>Type porte/fenêtre :</b> Summer	<b>Superficie du toit :</b> 47,3 m <sup>2</sup>
<b>Vitrage porte/fenêtre :</b>	<b>Pente de toit :</b> 18,0°
Double vitrage, 3-9-3 mm	<b>Dimension au sol (terrasse</b>
	<b>inclus)</b> : 32,3 m <sup>2</sup>


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+28,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106526




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Dimensions des madriers :</b> 520x420 cm	<b>Dimensions utiles de la fenêtre :</b> 170x161 cm
<b>Log measurements</b> <b>(house with terrasse):</b> 750x650 cm	<b>Dimensions utiles de la porte :</b> 155x200 cm
<b>Volume :</b> 63,8 m <sup>3</sup>	<b>Seuil de porte :</b> Seuil de porte plat et couvert en inox
<b>Terrasse:</b> 250x750 cm, 250x650 cm	<b>Lames de toit :</b> 19 mm
<b>Type porte/fenêtre :</b> Summer	<b>Superficie du toit :</b> 67,2 m <sup>2</sup>
<b>Vitrage porte/fenêtre :</b> Double vitrage, 3-9-3 mm	<b>Pente de toit :</b> 18,0°
	<b>Dimension au sol (terrasse incluse) :</b> 48,1 m <sup>2</sup>


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 24 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Double vitrage


Lames de terrasse traitées.



70 mm




A: 250 cm



Inclus

B: 400 cm 28 mm




# PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8 m<sup>2</sup>



NUMÉRO D'ARTICLE : 106568



Double vitrage



70 mm

A: 257 cm  
B: 330 cmInclus  
28 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

820x520 cm

**Volume :** 81,9 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :** Double toughened glass, 4-9-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :**

44x44 cm, 119x147 cm

**Fenêtre fixe, dimensions :**

26x153 cm



**Dimensions utiles de la porte :**

60x188 cm, 115x188 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 46,7 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 25,3°**Dimension au sol :** 29,2 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




# PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8+1,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106399



Double vitrage  
Lames de terrasse traitées.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

790x420 cm

### Volume :

75,6 m<sup>3</sup>

### Terrasse:

190x100 cm

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Double toughened glass, 4-9-4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

119x147 cm

### Dimensions utiles de la porte :

73x188 cm, 148x189 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat

et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

39,7 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :



17,5°

### Dimension au sol :

30,8 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.





# NOUS REALISONS LE CHALET DE VOS RÊVES

Nous vous proposons des chalets de loisirs en bois massif avec des épaisseurs de mur de 44 et 70 mm, ainsi qu'en bois lamellé collé de 88, 114 et 134 mm.

Ce catalogue met en avant quelques idées de chalets de loisirs. Toutefois, avec l'aide de nos architectes et de notre service de conception, nous sommes capables de vous réaliser un chalet sur mesure répondant à toutes vos exigences.

Pour vos démarches administratives, nous pouvons mettre à votre disposition un plan au sol ainsi que des visuels des 4 façades latérales. En fonction de vos recommandations, nous pouvons vous offrir un kit complet comprenant des portes et fenêtres, des escaliers, des bardages pour vos murs, etc. Pour chaque projet, nous fournissons une notice de montage détaillée. L'ensemble des pièces est codifié afin de vous simplifier la construction. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur Palmako.

À noter que sur l'ensemble de nos modèles, des modifications peuvent être apportées ! Il vous est également possible de bénéficier de menuiseries de qualité supérieure adaptées à un usage d'habitation principale à partir d'une épaisseur de madriers de 70 mm.

Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la meilleure solution à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons à cœur de faire de votre rêve une réalité.



# DEMANDE DE DEVIS

## COORDONNÉES :

Nom .....

Adresse .....

Numéro de téléphone et adresse e-mail .....

## Type de bâtiment :

Abri de jardin     Chalet de loisirs     Sauna     Autre : .....

### Épaisseur du mur :

Bois massif □ 44 mm □ 70 mm

□ 44 mm

□ 70 mm

## Bois lamellé

□ 88 mm

□ 114 mm

## Dimensions au sol

(largeur x profondeur, cm) :

**Nombre d'étages :**  1  2  1, Mezzanine  Autre : .....

**Portes Fenêtres :**  Oui  Non

Type de portes fenêtres :  Garden Plus  Summer  Living

## Bois pour l'isolation :

Toit  Oui  Non

Murs  Oui  Non

Plancher  Oui  Non

## Informations supplémentaires :

**Plan au sol** (au cas où vous disposeriez d'autres plans, joignez-les) :

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et Feutre de toit, 1 kg	Volets <sup>2</sup>	Jardinières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Sandra 21.5+3.7 m <sup>2</sup>	106567	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	14 paquets	107930	103461		102809	
Sandra 25.6+11.1 m <sup>2</sup>	106210	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	18 paquets	107930			102805	
Sandra 29.9 m <sup>2</sup>	106214	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux	15 paquets	107930			102809 102805	103552 103502
Emily 39.2 m <sup>2</sup>	106569	107210 10 rouleaux	107214 10 rouleaux	21 paquets	107930			102809 102805	103506
Emily 40.1+12.5 m <sup>2</sup>	106566	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	16 paquets	107930	103473 103461		102809 102805	103506 103564
Agneta 18.8+12.5 m <sup>2</sup>	106522	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930				
Agneta 18.8+28.8 m <sup>2</sup>	106526	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	24 paquets	107930				
Anna 26.8 m <sup>2</sup>	106568	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930				
Anna 26.8+1.9 m <sup>2</sup>	106399	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	16 paquets	107930				

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

<sup>2</sup> Les volets conviennent uniquement aux fenêtres ouvertes vers l'intérieur.  
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





# MODERN LOOK

# FAMILLE GRACE PAR PALMAKO



**Les chalets modernes de la nouvelle catégorie Grace sont nés de l'effervescence créative aspirant à quelque chose de nouveau et d'excitant. La solution innovante retenue pour la construction des murs, un profil spécial de parois en bois lamellé-collé, rend ces chalets extraordinaires. Le bois lamellé-collé est un matériau de base stable, durable, et extrêmement facile à installer.**

**La création de tels produits a été rendue possible grâce à l'investissement de Palmako dans une nouvelle ligne de production entièrement automatique de bois lamellé.**

Trois sœurs élégantes, aux tailles et utilisations différentes, composent la nouvelle famille innovante : Grace 8,1+4,1 m<sup>2</sup>, Grace 8,1+8,1 m<sup>2</sup> et Grace 12,4+4,1 m<sup>2</sup>. Pourquoi ne pas transformer un petit chalet muni d'un court auvent en bureau cosy ? Le chalet Grace équipé d'un auvent plus long peut aisément devenir un sauna ou un pool house. La grande sœur, quant à elle, est parfaite pour accueillir des invités. Ses deux pièces peuvent facilement loger amis ou parents, qui pourront passer un agréable moment sous le petit auvent.

Le design simple et minimaliste de cette catégorie convient aux personnes reconnaissant la qualité intemporelle et l'unicité des produits durables et respectueux de l'environnement. Que vous soyez un chef de famille pragmatique ou une mère au foyer qui privilégie le caractère esthétique, la catégorie Grace comblera vos besoins en la matière.

**Le bois lamellé-collé allie la technologie moderne et la tradition séculaire du bois comme matériau de construction.**

**Les abris en bois constituent un milieu de vie sain et les qualités naturelles du bois y ont été remarquablement améliorées.**

Les tout nouveaux chalets de la marque Grace sont équipés de panneaux muraux en bois lamellé-collé stables et résistant aux intempéries qui rendent la construction d'une simplicité enfantine. L'utilisation du bois lamellé-collé assure la solidité du bâtiment une fois la construction achevée. Contrairement aux chalets classiques en bois lamellé-collé, le nouveau profil de panneau mural est unique : il est fin, de taille élevée et possède des joints des tenons plus étroits et recouverts d'une latte.


Seul 4 panneaux superposés sont nécessaires pour atteindre la hauteur totale du chalet. Alors que la hauteur d'un madrier fraisé normal est de 114 mm, le nouveau panneau mural a une hauteur de 518 mm, ce qui rend la surface du mur plus lisse. Le bois lamellé-collé est stable (pas d'expansion-contraction ou de déformation), a une belle structure (aucune fissure ou défaut) et sa résistance au feu et son isolation thermique sont efficaces.



# PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108586

NOUVEAU!

8,1+4,1 m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**




290+137x300 cm

**Volume :** 18,8 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,  
4-18-4 mm**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 42x142 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 62x188 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte

plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 17,5 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 5,0°

Parois en bois lamellé-collé

**Dimension au sol :**8,7+4,1 m<sup>2</sup>**56 mm****A: 215 cm****Inclus****B: 258 cm****28 mm**


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières . Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108587

NOUVEAU!

8,1+8,1 m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

290+292x300 cm

**Volume :** 18,8 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,  
4-18-4 mm

## ACCESOIRES




Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières . Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 42x142 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 62x188 cm**Seuil de porte :** Seuil de porte

plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,7 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 5,0°


Parois en bois lamellé-collé

**Dimension au sol :**8,7+8,1 m<sup>2</sup>**56 mm****A: 215 cm****Inclus****B: 258 cm****28 mm**

# PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108588

NOUVEAU!

12,4+4,1 m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

445+137x300 cm

### Volume :

28,8 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Living  
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

42x142 cm

### Dimensions utiles de la porte :

62x188 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

23,7 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

5,0°


### Dimension au sol :

13,4+4,1 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleau, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières . Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Parois en bois lamellé-collé



56 mm



A: 215 cm



B: 258 cm

28 mm

Inclus



**Tous les chalets de la catégorie Grace sont équipés de panneaux muraux innovants en bois lamellé-collé.** La hauteur de 518 mm rend l'installation du chalet facile et rapide.

**Les panneaux muraux modernes en bois** lamellé-collé sont assemblés à l'aide de chevilles et fixés par des vis.

**Le joint autocollant** garantit la stabilité et l'étanchéité des angles des madriers.



#### Fenêtres et portes de haute qualité

La qualité des portes et fenêtres des chalets Grace est la meilleure dans son genre : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte bas et en inox, double vitrage trempé et serrure haut de gamme, fenêtres oscillo-battantes avec double vitrage trempé.

#### Solives et plancher

Les solives des chalets Grace sont traitées pour garantir la pérennité des fondations. Les lames de plancher massives en 28 mm sont incluses.

#### Structure du toit

Les chevrons solides en lamellé-collé supportent des lames de toit de 19 mm. Pour garantir l'étanchéité du toit, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit EPDM pour ces modèles à toit monopente.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	Nº art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>1</sup>	Gouttières
Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>	108586	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375
Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup>	108587	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628
Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>	108588	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628

<sup>1</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.  
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





# CHALETS NORDIC & NORDIC+

# NOUS PROPOSONS UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX ABRIS DE JARDIN TRADITIONNELS !

Ces abris contemporains avec un style et une qualité scandinave sont plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité dans leur jardin. Les chalets Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.


Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. Afin de dissimuler les câbles électriques et autres (fils, tuyaux, etc.), un bardage mural intérieur est également disponible en option. Il vous permet d'isoler votre abri jusqu'à une épaisseur de 70 mm. Tous les modèles ont un double vitrage thermique et des fenêtres ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. 565 poignée et serrure encastrée

L'épaisseur des éléments muraux de nos chalets Nordic est de 88mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 34x70mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18mm



## PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



### Un kit, plusieurs possibilités !


Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



# ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE



Vue intérieure, murs couverts avec un film pare-vent




Panneaux muraux – 10+2 pcs



**Installation de fondations et des lames de plancher**  
Les solives de fondation sont traitées, les lames de plancher sont en 19 mm.



**Installation des panneaux à ossature**  
Les panneaux préfabriqués à ossature sont recouverts d'un film pare-vent.




Panneaux portes + fenêtres – 2 pcs



**Installation des pignons et des planches de toiture**  
Les pignons préfabriqués rendent l'installation de toit facile et rapide, les planches de toit sont en 19 mm.



**Montage des portes et des fenêtres**  
Le double vitrage assure une bonne résistance thermique. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes.



Panneaux porte + porte – 1 pcs

Des éléments prêts à l'emploi permettant un assemblage facile et très rapide.  
Une vidéo explicative sur l'installation du modèle Ly peut être consultée sur : [www.palmako.com/fre/ly](http://www.palmako.com/fre/ly)



**Couverture du toit avec feutre bitumé ou shingles**  
Le feutre de toit est le moyen le plus rapide pour protéger le toit contre les intempéries.



**6 – 8 heures**



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Ly 13,6 m<sup>2</sup> !





PALMAKO CHALET  
NORDIC LY 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET  
NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET  
NORDIC HEDWIG 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET  
NORDIC+ PERNILLA 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET  
NORDIC ETTA 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET  
NORDIC+ ANNIKA 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET  
NORDIC SOLVEIG 13,6 m<sup>2</sup>

# PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147





La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.

88 mm

A: 203 cm  
B: 297 cmInclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

330x452 cm

### Volume :

35,2 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

### Seuil de porte :

bois dur

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

19,5 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

20,0°

### Dimension au sol :


14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, bardage bois intérieur, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CHALET NORDIC HEDWIG 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101163



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

330x452 cm

### Volume :

35,2 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

57x86 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

### Seuil de porte :

bois dur

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

19,5 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

20,0°

### Dimension au sol :

14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, bardage bois intérieur, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.



88 mm

A: 203 cm


Inclus

B: 297 cm

19 mm

# PALMAKO CHALET NORDIC ETTA 13,6 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101151




La porte et les fenêtres sont échangeables.  
Double vitrage  
Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm



B: 294 cm

Inclus

19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

452x330 cm

### Volume :

33,7 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

### Seuil de porte :

bois dur

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

19,7 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

9,0°

### Dimension au sol :


14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, bardage bois intérieur, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CHALET NORDIC SOLVEIG 13,6 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101203




La porte et les fenêtres sont échangeables.  
Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.  
Sous toiture incluse.  
Couverture du bord de toit métallique incluse.



88 mm



A: 238 cm



B: 281 cm

Inclus

28 mm



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

452x330 cm

### Volume :

30,2 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

4-9-4 mm

### Fenêtre fixe, dimensions :

84x200 cm, 90x200 cm

### Dimensions utiles de la porte :

207x201 cm

### Seuil de porte :

bois dur

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

15,5 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

1,4°

### Gouttières :

Inclus

### Dimension au sol :

14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


EPDM, bardage bois intérieur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# CHALETS NORDIC+ PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment au vent et à la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre permettant de recevoir une isolation de 95 mm. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Toutes les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Film pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

## Un ensemble – plusieurs chalets !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager à votre convenance, de sorte qu'un même modèle puisse être aménagé de plusieurs façons. Vous avez le choix entre trois tailles de fenêtre (petite, moyenne et grande), selon la luminosité souhaitée. Ces éléments sont présentés page 267. Tous les composants du chalet sont préconstruits, les plans sont clairs et faciles à prendre en main pour permettre l'assemblage rapide de votre future chalet !

## PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CHARLOTTE OPTION 1

CHARLOTTE OPTION 2


CHARLOTTE OPTION 3

CHARLOTTE OPTION 4



# PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

448x548 cm

### Volume :

55,4 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165, 69x38 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

### Seuil de porte :

bois dur

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

30,4 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

20,0°

### Dimension au sol :

24,6 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRIES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, éléments de fenêtre simple.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

NOUVEAU!

La porte et les fenêtres sont échangeables.


Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm



Inclus

B: 326 cm 19 mm



L'annexe est en option. Voir Accessoires.


Nordic+ éléments de fenêtre simple

# PALMAKO CHALET NORDIC+ PERNILLA 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101261



448



595

548

492

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

448x548 cm

### Volume :

55,4 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la

#### fenêtre :

69x95, 69x38 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm

### Seuil de porte :

bois dur

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

30,4 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

20,0°

### Dimension au sol :

24,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, éléments de fenêtre simple.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

La porte et les fenêtres sont échangeables.


Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm



Inclus

B: 326 cm 19 mm

NOUVEAU!




L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Nordic+ éléments de fenêtre simple

# PALMAKO CHALET NORDIC+ ANNIKA 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101257



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

448x548 cm

**Volume :** 55,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 57x165 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

78x191 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 33,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 7,0°

**Dimension au sol :** 24,6 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, éléments de fenêtre simple. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

NOUVEAU!

La porte et les fenêtres sont échangeables.


Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm



Inclus


B: 311 cm 19 mm



Nordic+ éléments de fenêtre simple

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273




Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Fenêtre additionnelle	Fenêtre additionnelle	Élément Nordic+, fenêtre simple
Ly 13,6 m <sup>2</sup>	101147	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	102825	103309		
Hedwig 13,6 m <sup>2</sup>	101163	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	102825	103310		
Etta 13,6 m <sup>2</sup>	101151	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux		107930		106628	102825	103309		
Soliveig 13,6 m <sup>2</sup>	101203						107166	Inclus	102826		
Charlotte 21,5 m <sup>2</sup>	101253	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930		106632	108623			
Chalouette 21,5 m <sup>2</sup>	101261	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930		106632	108623			
Pernilla 21,5 m <sup>2</sup>	101257	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930						
Annika 21,5 m <sup>2</sup>								106626 + 106627			

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

<sup>2</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.





# PAVILLONS

## PAVILLONS



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 6,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 6,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 9,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 10,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 6,8+8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
HANNA 7,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
HANNA 14,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
HANNA 20,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 2 6,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 4 6,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 4 9,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 7 9,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
JULIE 10,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
LUCY 12,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
PAULA 9,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
PAULA 12,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
BETTY 9,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
BETTY 9,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
BETTY 18,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
BETTY 25,0 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO PAVILLON  
NOVA 13,0 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO PAVILLON  
NOVA 13,0 m<sup>2</sup> KIT



NOUVEAU

PALMAKO PAVILLON  
NOVA 17,8 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO PAVILLON  
NOVA 17,8 m<sup>2</sup> KIT



NOUVEAU

PALMAKO PAVILLON  
NOVA 21,5 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO PAVILLON  
NOVA 21,5 m<sup>2</sup> KIT




PALMAKO GRILL KOTA  
EVA 8,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO GRILL KOTA  
EVA 11,4 m<sup>2</sup>

# PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103708




## OPTIONS DE TRAITEMENT

103709  
Traitement par bain marron103711  
Traitement par bain gris vintage103710  
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 217 cm



B: 297 cm

Inclus

B\*: 249 cm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

300x300 cm

### Volume :

16,3 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden

### Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Vitrage porte :

Toughened glass, 4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

### Dimensions utiles de la porte :

134x181 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

16 mm

### Superficie du toit :

11,9 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

25,0°

### Dimension au sol :

7,8 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, fenêtre additionnelle.

Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103728



Double vitrage


## OPTIONS DE TRAITEMENT

103729  
Traitement par bain marron103731  
Traitement par bain gris vintage103730  
Traitement par bain blanc translucide

44 mm



A: 222 cm



B: 302 cm

Inclus

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

300x300 cm

### Volume :

16,3 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden+

### Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

### Vitrage porte :

Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

90x123 cm

### Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

16 mm

### Superficie du toit :

8,4 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

25,0°

### Dimension au sol :

7,8 m<sup>2</sup>

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

# PALMAKO PAVILLON MELANIE 9,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103732



Scannez ce code  
barre pour visualiser  
l'assemblage de  
Melanie 9,6 m<sup>2</sup> !

Profil du barreau de  
fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

350x350 cm

### Volume :

25,0 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden+ vitrage, 3-6-3 mm

### Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

### Vitrage porte :

Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

### Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x123 cm

### Dimensions utiles de la

porte : 114x186 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte

plat et couvert en inox

### Lames de toit :

19 mm


### Superficie du toit :

17,0 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

24,5°

### Dimension au sol :

10,9 m<sup>2</sup>

Double vitrage

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103733**  
Traitement par  
bain marron




**103735**  
Traitement par  
bain gris vintage




**103734**  
Traitement par bain  
blanc translucide



44 mm



A: 233 cm  
B: 325 cm



Inclus  
19 mm

## ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON MELANIE 10,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103736

Profil du barreau de  
fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

450x300 cm

### Volume :

17,2+9,9 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden+ vitrage verre, 4 mm

### Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Vitrage porte :

Vitrage, trempé, 4 mm

### Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x144 cm

### Dimensions utiles de la

porte : 73x181 cm, 134x181 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte

plat et couvert en inox

### Lames de toit :

16 mm


### Superficie du toit :

16,9 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

25,0°


### Dimension au sol :

12,0 m<sup>2</sup>Pannes robustes en  
lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103737**  
Traitement par  
bain marron




**103739**  
Traitement par  
bain gris vintage




**103738**  
Traitement par bain  
blanc translucide



28 mm



A: 217 cm  
B: 285 cm




Inclus  
19 mm

## ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,8+8,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103778



Pannes robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103779**  
Traitement par bain marron




**103781**  
Traitement par bain gris vintage




**103780**  
Traitement par bain blanc translucide



**28 mm**



**A: 228 cm**



**Inclus**

**B: 307 cm**

**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

577x300 cm

### Volume :

18,1+21,5 m<sup>3</sup>

### Auvent:

277x280 cm

### Type porte/fenêtre :

Garden

### Vitrage fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Vitrage porte :

Vitrage, trempé, 4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

### Dimensions utiles de la porte :

134x181 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

### Lames de toit :

16 mm

### Superficie du toit :

20,8 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

24,7°

### Dimension au sol :

15,6 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, fenêtre additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

# PALMAKO PAVILLON HANNA 7,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103724



Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre** : 303 cm**Volume** : 19,6 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre** :

Garden


**Vitrage fenêtre** :

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte** : Vitrage, trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre** : 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte** : 114x186 cm**Seuil de porte** : Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit** : 16 mm**Superficie du toit** : 14,8 m<sup>2</sup>**Pente de toit** : 32,0°**Dimension au sol** : 8,0 m<sup>2</sup>





## ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Panneaux de toit préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**103725**  
Traitement par bain marron**103727**  
Traitement par bain gris vintage**103726**  
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 227 cm  
B: 336 cm****Inclus  
19 mm**

# PALMAKO PAVILLON HANNA 14,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106185




Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre** : 421 cm**Volume** : 38,3 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre** :




Garden+

**Vitrage fenêtre** : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte** : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre** : 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte** : 114x186 cm**Seuil de porte** : Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit** : 16 mm**Superficie du toit** : 24,0 m<sup>2</sup>**Pente de toit** : 32,0°**Dimension au sol** : 14,7 m<sup>2</sup>

Double vitrage


Panneaux de toit préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**106186**  
Traitement par bain marron**106188**  
Traitement par bain gris vintage**106187**  
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 222 cm  
B: 371 cm****Inclus  
19 mm**

# PALMAKO PAVILLON HANNA 20,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106189



Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.



Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**106190**  
Traitement par bain marron




**106192**  
Traitement par bain gris vintage




**106191**  
Traitement par bain blanc translucide



**44 mm**



**A: 222 cm**



**B: 371 cm**

**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 421/571 cm

**Volume :** 53,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Garden+

**Vitrage fenêtre :** Double

vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double

vitrage, trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 32,6 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 32,0°

**Dimension au sol :** 21,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON VERONICA 2 6,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103744



Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre** : 289 cm**Volume** : 16,4 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre** :

Garden+

**Vitrage fenêtre** : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte** : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre** : 96x98 cm**Dimensions utiles de la porte** :





102x176 cm

**Seuil de porte** : Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit** : 16 mm**Superficie du toit** : 12,6 m<sup>2</sup>**Pente de toit** : 32,0°**Dimension au sol** : 6,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, jardinières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage  
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.**28 mm****A: 215 cm**  
**B: 310 cm****Inclus**  
**19 mm**

# PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 6,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103748



Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre** : 289 cm**Volume** : 16,4 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre** :

Garden+

**Vitrage fenêtre** : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte** : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre** : 96x98 cm**Dimensions utiles de la porte** :





102x176 cm

**Seuil de porte** : Seuil de porte plat et couvert en inox**Lames de toit** : 16 mm**Superficie du toit** : 12,6 m<sup>2</sup>**Pente de toit** : 32,0°**Dimension au sol** : 6,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, jardinières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage  
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.**28 mm****A: 215 cm**  
**B: 310 cm****Inclus**  
**19 mm**

# PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 9,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 107374



Double vitrage  
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



**34 mm**    **A: 222 cm**    **Inclus**  
**B: 326 cm**    **19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 337 cm  
**Volume :** 23,4 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :**  
 Garden+  
**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm  
**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 124x181 cm  
**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 16 mm  
**Superficie du toit :** 15,3 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 32,0°  
**Dimension au sol :** 9,4 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, jardinières, fenêtre additionnelle.  
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

# PALMAKO PAVILLON VERONICA 7 9,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 107373



Double vitrage  
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



**34 mm**    **A: 222 cm**    **Inclus**  
**B: 326 cm**    **19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 337 cm  
**Volume :** 23,4 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :**  
 Garden+  
**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm  
**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 124x181 cm  
**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 16 mm  
**Superficie du toit :** 15,3 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 32,0°  
**Dimension au sol :** 9,4 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, jardinières, fenêtre additionnelle.  
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Profil du barreau de fenêtre 16x24 mm

# PALMAKO PAVILLON JULIE 10,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103760



Lames de terrasse traitées.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

350x350 cm

### Volume :

26,0 m<sup>3</sup>

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

17,6 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

24,7°

### Dimension au sol :

10,9 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103761**  
Traitement par  
bain marron




**103763**  
Traitement par  
bain gris vintage



**103762**  
Traitement par bain  
blanc translucide



28 mm



A: 217 cm  
B: 310 cm



Inclus  
19 mm

## ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON LUCY 12,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103980



349



#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 349x349 cm

**Volume :** 27,5 m<sup>3</sup>

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 15,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 1,3°

**Dimension au sol :** 12,2 m<sup>2</sup>


Poteaux robustes en lamellé collé.

#### ACCESSOIRES

#### OPTIONS DE TRAITEMENT



**103981**  
Traitement par  
bain marron




**103983**  
Traitement par  
bain gris vintage



**103982**  
Traitement par bain  
blanc translucide



120x120 mm



A: 230 cm

-

B: 254 cm




NB ! Les panneaux sont en option !

Voir Accessoires.

# PALMAKO PERGOLA PAULA 9,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 107998



Poteaux robustes en lamellé collé.

**TRAITEMENT****107998**


Traitement autoclave gris



90x90 mm



249 cm



mm


**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Dimensions :** 349x349 cm**Volume :** 21,0 m<sup>3</sup>**ACCESOIRS**

Panneaux d'occultation 900x1800 mm.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PERGOLA PAULA 12,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 107967



Poteaux robustes en lamellé collé.

**TRAITEMENT****107967**


Traitement autoclave gris



90x90 mm



249 cm



mm

**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Dimensions :** 449x369 cm**Volume :** 28,0 m<sup>3</sup>**ACCESOIRS**

Panneaux d'occultation 900x1800 mm.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




## Composez votre pergola à l'aide des panneaux d'occultation et coordonnez-la avec notre mobilier de jardin

Les pergolas Paula 9.5 m<sup>2</sup> et Paula 12.6 m<sup>2</sup> peuvent être combinées avec nos panneaux d'occultation et notre mobilier de jardin. Ces pergolas sont conçues pour que vous puissiez facilement ajouter des panneaux de 900 mm de large entre les poteaux.

Avec Paula 9,5 m<sup>2</sup>, vous pouvez ajouter trois panneaux d'occultation sur chaque face. Avec Paula 12,6 m<sup>2</sup>, il est possible d'ajouter trois panneaux d'occultation sur les côtés latéraux et quatre sur l'arrière. N'oubliez pas de commander des poteaux à placer entre les panneaux.



Paula 9.5 m<sup>2</sup> combinée avec les panneaux d'occultation Birgit 2, Janet 2 Elke 2 et Elke 3.



Paula 12.6 m<sup>2</sup> combinée avec les panneaux d'occultation Doris 2 et Doris 3.

Pour agrémenter vos moments en famille ou entre amis, nous vous proposons une gamme de mobilier en bois pages 228 à 237.

# PALMAKO PAVILLON BETTY 9,0 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 103798



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :**

300x300 cm


**Volume :** 21,9 m<sup>3</sup>**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 15,4 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 25,0°**Dimension au sol :** 9,0 m<sup>2</sup>

Poteaux robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**103799**


Traitement par bain marron



120x120 mm

**103801**

Traitement par bain gris vintage




A: 223 cm

B: 323 cm

**103800**

Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !

28 mm, traité


## ACCESOIRS

Plancher, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON BETTY 9,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103879




Poteaux robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

**103880**


Traitement par bain marron



120x120 mm

**103882**


Traitement par bain gris vintage



A: 204 cm

**103881**

Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !

28 mm, traité

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 337 cm**Volume :** 23,0 m<sup>3</sup>**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 16,7 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 25,0°**Dimension au sol :** 9,9 m<sup>2</sup>


## ACCESOIRS

Plancher, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON BETTY 18,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 105212



Poteaux robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT


**105213**  
Traitement par bain marron


**105215**  
Traitement par bain gris vintage

**105214**  
Traitement par bain blanc translucide


120x120 mm



A: 207 cm

B: 346 cm  
NB ! Plancher en option ! 28 mm, traité

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 465 cm

Lames de toit : 19 mm

Volume : 46,0 m<sup>3</sup>Superficie du toit : 27,2 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 25,0°

Dimension au sol : 18,0 m<sup>2</sup>


## ACCESOIRES

Plancher, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON BETTY 25,0 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 104704



Poteaux robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT



**104705**  
Traitement par bain marron

**104707**  
Traitement par bain gris vintage

**104706**  
Traitement par bain blanc translucide


120x120 mm



A: 207 cm

B: 362 cm  
NB ! Plancher en option ! 28 mm, traité

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 467/617 cm

Lames de toit : 19 mm

Volume : 64,0 m<sup>3</sup>Superficie du toit : 36,8 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 25,0°

Dimension au sol : 25,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Plancher, shingles : 17 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON NOVA 13,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108593

NOUVEAU!



**Nova 13,0 m<sup>2</sup> kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate**  
Numéro d'article : 108589



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :** 417x356 cm

**Volume :** 32,6 m<sup>3</sup>

**Porte:** Porte coulissante

**Vitrage fenêtre :** Vitrage, trempé, 5 mm

**Fenêtre fixe, dimensions :** 90x42 cm

**Toiture :** Polycarbonate

**Superficie du toit :** 17,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 8,9°


**Dimension au sol :** 14,8 m<sup>2</sup>

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB ! Terrasse n'est pas inclus.



88 mm



A: 225 cm  
B: 282 cm



## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

<b>Nova 13,0 m<sup>2</sup> kit</b>	108589	108590	108591	108592
<b>Nova 13,0 m<sup>2</sup></b>	108593	108594	108595	108596


# PALMAKO PAVILLON NOVA 17,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108601

NOUVEAU!



**Nova 17,8 m<sup>2</sup>** kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate  
Numéro d'article : 108597



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 502x396 cm	Toiture : Polycarbonate
Volume : 41,3 m <sup>3</sup>	Superficie du toit : 20,5 m <sup>2</sup>
Porte: Porte coulissante	Pente de toit : 9,2°
Vitrage fenêtre : Vitrage, trempé, 5 mm	Dimension au sol : 19,9 m <sup>2</sup>
Fenêtre fixe, dimensions : 101x50 cm	

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB ! Terrasse n'est pas inclus.



## TRAITEMENT OPTIONS

Bois naturel non traité

Traitement par bain marron

Traitement par bain gris vintage

Traitement par bain blanc translucide

### **Nova 17,8 m<sup>2</sup> kit**

108597

108598

108599

108600



### **Nova 17,8 m<sup>2</sup>**

108601

108602

108603

108604



88 mm

A: 225 cm

-

B: 288 cm


# PALMAKO PAVILLON NOVA 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108609

NOUVEAU!



**Nova 21,5 m<sup>2</sup>** kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate  
Numéro d'article : 108605



#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol : 602x396 cm	Toiture : Polycarbonate
Volume : 50 m <sup>3</sup>	Superficie du toit : 24,5 m <sup>2</sup>
Porte: Porte coulissante	Pente de toit : 9,2°
Vitrage fenêtre : Vitrage, trempé, 5 mm	Dimension au sol : 23,8 m <sup>2</sup>
Fenêtre fixe, dimensions : 126x50 cm	

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB ! Terrasse n'est pas inclus.



88 mm



A: 225 cm



B: 288 cm

#### TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

**Nova 21,5 m<sup>2</sup> kit****Nova 21,5 m<sup>2</sup>**

108605

108609

108606

108610

108607

108611

108608

108612

# PALMAKO GRILL KOTA EVA 8,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 104592



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 326 cm**Volume :** 19,0 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :**


Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 59x41 cm**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm**Seuil de porte :**

Seuil de porte couvert en inox



**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 18,0 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 45,0°**Dimension au sol :** 9,2 m<sup>2</sup>

Panneaux de toit préfabriqués.

Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.



## OPTIONS DE TRAITEMENT

**104593**  
Traitement par bain marron**104595**  
Traitement par bain gris vintage**104594**  
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 137 cm**  
**B: 314 cm****Inclus, grille en bois 19 mm**

## ACCESOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO GRILL KOTA EVA 11,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 104596



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 379 cm**Volume :** 26,0 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :**


Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 59x41 cm**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm**Seuil de porte :**

Seuil de porte couvert en inox



**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 22,0 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 45,0°**Dimension au sol :** 11,9 m<sup>2</sup>

Panneaux de toit préfabriqués.

Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.



## OPTIONS DE TRAITEMENT

**104597**  
Traitement par bain marron**104599**  
Traitement par bain gris vintage**104598**  
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 137 cm**  
**B: 346 cm****Inclus, grille en bois 19 mm**

## ACCESOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	N° art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clois pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>3</sup>	Gouttières	Jardinières	Élément Lucy 1 en bois	Lucy 2 avec vitre	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Mélanie 6,8 m <sup>2</sup>	103708			6 paquets	107930										107301
Mélanie 6,6 m <sup>2</sup>	103728			6 paquets	107930										107309
Mélanie 9,6 m <sup>2</sup>	103732			8 paquets	107930										107309
Mélanie 10,7 m <sup>2</sup>	103736			8 paquets	107930										107301
Mélanie 6,8+8,3 m <sup>2</sup>	103778			10 paquets	107930		106632								107301
Hanna 7,6 m <sup>2</sup>	103724			8 paquets	107930										107305
Hanna 14,1 m <sup>2</sup>	106185			12 paquets	107930										107309
Hanna 20,3 m <sup>2</sup>	106189			16 paquets	107930										107309
Veronica 2 6,7 m <sup>2</sup>	103744			7 paquets	107930										107309
Veronica 4 6,7 m <sup>2</sup>	103748			7 paquets	107930										107309
Veronica 4 9,2 m <sup>2</sup>	107374			9 paquets	107930										103485
Veronica 7 9,2 m <sup>2</sup>	107375			9 paquets	107930										103485
Julie 10,5 m <sup>2</sup>	103760			9 paquets	107930										103485
Lucy 12,2 m <sup>2</sup>	103980	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930		106624	106627							106608

<sup>1</sup> Le plancher, les planches et les solives sont traités. 2. Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. 3 La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. The Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

## ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES. PAGES 256-273

Le plancher, les planches et les solives sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun, 3 La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.



# GARAGES



PALMAKO GARAGE RASMUS  
19,0 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE RASMUS  
19,0 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE  
EN BOIS



PALMAKO GARAGE RASMUS  
19,0 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE TOMAS  
19,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE TOMAS  
19,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE  
EN BOIS



PALMAKO GARAGE TOMAS  
19,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE ROGER  
19,0 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE ROGER  
19,0 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE  
EN BOIS



PALMAKO GARAGE ROGER  
19,0 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE ROGER  
23,9 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE ROGER  
23,9 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE  
EN BOIS



PALMAKO GARAGE ROGER  
23,9 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE ROGER  
27,7 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE ROGER  
27,7 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE  
EN BOIS



PALMAKO GARAGE ROGER  
27,7 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE ROGER  
21,9+5,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE ROGER  
21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE  
PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE ROGER  
21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE ROGER  
28,4 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE ROGER  
28,4 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE  
EN BOIS



PALMAKO GARAGE ROGER  
28,4 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE

NOUVEAU!



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 21,5 m<sup>2</sup> SANS PORTE  
FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 21,5 m<sup>2</sup> AVEC PORTE  
SECTIONNELLE

NOUVEAU!



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 28,5 m<sup>2</sup> SANS PORTE  
FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 28,5 m<sup>2</sup> AVEC PORTE  
SECTIONNELLE

NOUVEAU!



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 44,7 m<sup>2</sup> SANS PORTE  
FAÇADE

NOUVEAU!



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 44,7 m<sup>2</sup> AVEC PORTE  
SECTIONNELLE

# PALMAKO GARAGE RASMUS 19,0 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102415

150-167



NOUVEAU




**Rasmus** 19,0 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE  
Numéro d'article : 101894



**Rasmus** 19,0 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE  
Numéro d'article : 102419  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :  
225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour  
porte sectionnelle en  
option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers** : 380x570 cm

**Volume** : 44,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre** : Garden

**Vitrage porte/fenêtre** :

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles**

**de la fenêtre** : 70x43 cm

**Dimensions utiles**

**de la porte** : 73x183 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte en bois** : 225x193 cm

**No art. Double porte en bois** : 103555

**Lames de toit** : 19 mm


**Superficie du toit** : 24,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit** : 1,8°


**Dimension au sol** : 19,8 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES


NB ! Volets et terrasse inclus !



44 mm



A: 228 cm



B: 253 cm

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, EPDM, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO GARAGE TOMAS 19,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 108252




**Tomas** 19,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE  
Numéro d'article : 108226



**Tomas** 19,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE  
Numéro d'article : 108256  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :  
225x193 cm  
Nº art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour  
porte sectionnelle en  
option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers** : 380x570 cm

**Volume** : 46,6 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la  
porte en bois** : 225x193 cm

**No art. Double porte en bois** : 103542

**Superficie du toit** : 26,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit** : 16,0°

**Dimension au sol** : 19,8 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Porte additionnelle, kit de motorisation pour porte sectionnelle, annexe, auvent.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273


Toiture en métal et gouttières inclus.

Porte solide à lamellé collé.


Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.


Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.



34 mm



A: 217 cm  
B: 279 cm



-

## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

## Tomas 19,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE

108226

108227

108228

108229

## Tomas 19,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

108252

108253

108254

108255

## Tomas 19,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE

108256

108257

108258

108259

# PALMAKO GARAGE ROGER 19,0 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102347

150-167



NOUVEAU




**Roger** 19,0 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE  
Numéro d'article : 101899



**Roger** 19,0 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE  
Numéro d'article : 102355  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Option : mur intérieur. Voir Accessoires!

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers** : 380x570 cm

**Volume** : 45,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre** : Garden+

**Vitrage porte/fenêtre** :

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles**

de la fenêtre : 119x89 cm

**Dimensions utiles**

de la porte : 73x175 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte en bois** : 225x193 cm

**No art. Double porte en bois** : 103555

**Lames de toit** : 19 mm

**Superficie du toit** : 25,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit** : 16,3°

**Dimension au sol** : 19,8 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, jardinières, mur intérieur, porte additionnelle, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

TRAITEMENT OPTIONS	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--

**Roger 19,0 m<sup>2</sup>**

**SANS PORTE FAÇADE**



Bois naturel non  
traité



Traitement par bain  
marron



Traitement par bain  
gris vintage



Traitement par bain  
blanc translucide

**Roger 19,0 m<sup>2</sup>**

**AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS** 102347

101899

101900

101902

101901

**Roger 19,0 m<sup>2</sup>**

**AVEC PORTE SECTIONNELLE** 102355

102348


102350

102349


102356

102358


102357



44 mm



A: 217 cm



-

B: 276 cm

# PALMAKO GARAGE ROGER 23,9 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102498



NOUVEAU




**Roger 23,9 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 101903



**Roger 23,9 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE**  
Numéro d'article : 102502  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 470x570 cm

**Volume :** 59,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles**

**de la fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles**

**de la porte :** 73x175 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte en bois :** 225x193 cm

**No art. Double porte en bois :** 103555

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 31,7 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,7°

**Dimension au sol :** 24,8 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, jardinières, mur intérieur, porte additionnelle, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

### TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

### Roger 23,9 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE

101903

101904

101906

101905

### Roger 23,9 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

102498

102499

102501

102500

### Roger 23,9 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE


102502

102503


102505

102504


Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Option : mur intérieur. Voir Accessoires!



44 mm



A: 217 cm  
B: 287 cm



mm

# PALMAKO GARAGE ROGER 27,7 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102379

150-167



NOUVEAU




**Roger 27,7 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 101911



**Roger 27,7 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE**  
Numéro d'article : 102383  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 560x560 cm

**Volume :** 73,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles**

**de la fenêtre :** 117x92 cm

**Dimensions utiles**

**de la porte :** 73x183 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte en bois :** 225x193 cm

**No art. Double porte en bois :** 103587

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 37,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,7°

**Dimension au sol :** 29,2 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, jardinières, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.

## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

**Roger 27,7 m<sup>2</sup>**

**SANS PORTE FAÇADE**

101911

101912

101914

101913

**Roger 27,7 m<sup>2</sup>**

**AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS** 102379

102380

102382

102381


**Roger 27,7 m<sup>2</sup>**

**AVEC PORTE SECTIONNELLE** 102383


102384

102386


102385



70 mm



A: 230 cm  
B: 312 cm



–

# PALMAKO GARAGE ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102482



NOUVEAU!




**Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 101872



**Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE**  
Numéro d'article : 102486  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation  
pour porte sectionnelle  
en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 530x570 cm

**Volume :** 60,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 78x89 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte en bois :** 225x193 cm

**No art. Double porte en bois :** 103555

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 35,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 18,7°

**Dimension au sol :** 28,1 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, jardinières, porte additionnelle, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage  
Pannes robustes  
en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens !



## TRAITEMENT OPTIONS

Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
-------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

## Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE

101872

101873

101875

101874

## Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

102482

102483


102484

## Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE

102486

102487

102489



# PALMAKO GARAGE ROGER 28,4 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102399

150-167



NOUVEAU




**Roger** 28,4 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE  
Numéro d'article : 101907



**Roger** 28,4 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE  
Numéro d'article : 102403  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation  
pour porte sectionnelle  
en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 595x530 cm

**Volume :** 73,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles**

**de la fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte en bois :** 225x193 cm

**No art. Double porte en bois :** 103555

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 36,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,8°



**Dimension au sol :** 29,3 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, jardinières, porte additionnelle, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité

Traitement par bain marron

Traitement par bain gris vintage

Traitement par bain blanc translucide

### Roger 28,4 m<sup>2</sup>

#### SANS PORTE FAÇADE

101907

101910

101909

### Roger 28,4 m<sup>2</sup>

#### AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

102399

102400

102402

102401

### Roger 28,4 m<sup>2</sup>

#### AVEC PORTE SECTIONNELLE


102403

102404


102406

102405


Double vitrage  
NB ! Volets et terrasse inclus !



44 mm



A: 217 cm  
B: 310 cm




-



# CHALETS NORDIC+ PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment le vent et la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre isolant de 95 mm, avec lequel vous pourrez isoler murs, sols et plafonds de votre chalet. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Tous les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Plastique pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

## Un ensemble – plusieurs chalets !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul chalet. Vous avez le choix entre trois tailles de fenêtre (petite, moyenne et grande), selon la luminosité souhaitée. Ces éléments sont présentés page 267. Tous les composants du chalet sont préconstruits, les plans sont clairs et faciles à prendre en main pour permettre l'assemblage rapide de votre future chalet !

## NORDIC+ GARAGE ANDRE 28.5 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167



ANDRE OPTION 1

ANDRE OPTION 2

ANDRE OPTION 3

ANDRE OPTION 4



PALMAKO NORDIC+ GARAGES MODULE DESIGN

# PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101159

AVEC PORTE  
SECTIONNELLE

**Andre 21,5 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 108613



Kit de motorisation  
pour porte sectionnelle  
en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 448x548

cm

**Volume :** 55,4 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

69x38 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

78x181, 221x188 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 30,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°

**Dimension au sol :** 24,6 m<sup>2</sup>

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Porte sectionnelle incluse


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle, éléments de fenêtre simple.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



160 mm



A: 216 cm



B: 316 cm

# PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167

AVEC PORTE SECTIONNELLE

150-167




**Andre 28,5 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 108614

NOUVEAU



Kit de motorisation  
pour porte sectionnelle  
en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 557x576 cm

**Volume :** 78,3 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 69x38 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 78x181,

221x188 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 39,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°

**Dimension au sol :** 32,1 m<sup>2</sup>

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Porte sectionnelle incluse


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle, éléments de fenêtre simple.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



160 mm



A: 216 cm



–

B: 337 cm

# PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108616

NOUVEAU!

AVEC PORTE SECTIONNELLE




**Andre 44,7 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 108615

NOUVEAU!



Kit de motorisation  
pour porte sectionnelle  
en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 665x739 cm

**Volume :** 142,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 68x37 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 78x181, 221x188 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 60,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°

**Dimension au sol :** 49,1 m<sup>2</sup>

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Porte sectionnelle incluse


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 23 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle, éléments de fenêtre simple.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



160 mm



A: 216 cm



B: 357 cm

## ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	N° art. rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux			Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg			Matériau de toiture EPDM <sup>2</sup>			Gouttières			Annexe			Auvent			Jardinières			Mur intérieur, Garage en bois			Garage sectionnal			Kit de motorisation pour porte sectionnelle		
		Feutre de toit, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Shingles <sup>1</sup> , paquets	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>	EPDM <sup>2</sup>		
Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> sans porte façade	101894	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168																					103555	103516	
Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	102415	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168																					103555	103516	
Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	102419	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168																					103555	103516	
Tomas 19,2 m <sup>2</sup> sans porte façade	108226								Indus	102801	103168																		103555	103516	
Tomas 19,2 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	108252								Indus	102801	103168																		103555	103516	
Tomas 19,2 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	108256								Indus	102801	103168																		103555	103516	
Roger 19,0 m <sup>2</sup> sans porte façade	101899	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 19,0 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	102347	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 19,0 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	102355	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 23,9 m <sup>2</sup> sans porte façade	101903	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 23,9 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	102498	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 23,9 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	102502	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 27,7 m <sup>2</sup> sans porte façade	101911	107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168																				103587	103516		
Roger 27,7 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	102379	107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168																				103587	103516		
Roger 27,7 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	102383	107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168																				103587	103516		
Roger 219+5,2 m <sup>2</sup> sans porte façade	101872	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 219+5,2 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	102482	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 219+5,2 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	102486	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 28,4 m <sup>2</sup> sans porte façade	101907	107210,9 rouleaux	107214,9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 28,4 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	102399	107210,9 rouleaux	107214,9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		
Roger 28,4 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	102403	107210,9 rouleaux	107214,9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168																				103555	103516		

<sup>1</sup> Les shinglets sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

2.1.2.2 Pour l'installation de l'EADM est inclus

- 2. La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

# ACCESSOIRES


VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Modèle	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Auvent	Élement Nordic*, fenêtre simple	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
André 21,5 m <sup>2</sup> sans porte façade	108613	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	108665 108666	108667 108667
André 21,5 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	101159	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	108665 108666	108667 108667
André 28,5 m <sup>2</sup> sans porte façade	108614	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	108665 108666	108667 108667
André 28,5 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	101167	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	108665 108666	108667 108667
André 44,7 m <sup>2</sup> sans porte façade	108615	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	108665 108666	108667 108667
André 44,7 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	108616	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	108665 108666	108667 108667

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





# CARPORTS



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 11,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 20,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
KARL 11,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
KARL 23,1 m<sup>2</sup>




PALMAKO CARPORT  
KARL 20,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
KARL 40,6 m<sup>2</sup>

# PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101013




Poteaux robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT

101014  
Traitement par bain marron101016  
Traitement par bain gris vintage101015  
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm

A: 199 cm  
B: 299 cm

-

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions :

315x372 cm

### Volume :

30,8 m<sup>3</sup>

### Lames de toit :

### Superficie du toit :

20,1 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

25,0°

### Dimension au sol :

11,7 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRS

### Feutre de toit noir (sous-couche) :

5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles :


### 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit,

gouttières, ancrage au sol.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101029



Poteaux robustes en lamellé collé.


Pannes robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT

101030  
Traitement par bain marron101032  
Traitement par bain gris vintage101031  
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm

A: 199 cm  
B: 363 cm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions :

555x372 cm

### Volume :

61,5 m<sup>3</sup>

### Lames de toit :

### Superficie du toit :

35,8 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

25,0°

### Dimension au sol :

20,6 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRS

### Feutre de toit noir (sous-couche) :

9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles :


### 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit,

gouttières, ancrage au sol.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101021



Poteaux robustes en lamellé collé.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :	Superficie du toit :
360x512 cm	18,0 m <sup>2</sup>
Volume : 39,6 m <sup>3</sup>	Pente de toit : 1,1°
Lames de toit : 19 mm	Dimension au sol :

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Arc en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**101022**  
Traitement par bain marron




**101024**  
Traitement par bain gris vintage




**101023**  
Traitement par bain blanc translucide



**120x120 mm**



**A: 215 cm**  
**B: 232 cm**



–

# PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101025

Poteaux robustes en lamellé collé.  
L'annexe est en option. Voir Accessoires.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :	Superficie du toit :
360x762 cm	27,4 m <sup>2</sup>
Volume : 60,0 m <sup>3</sup>	Pente de toit : 1,1°
Lames de toit : 19 mm	Dimension au sol : 27,4 m <sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé, annexes.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Arc en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**101026**  
Traitement par bain marron




**101028**  
Traitement par bain gris vintage




**101027**  
Traitement par bain blanc translucide



**120x120 mm**




**A: 215 cm**  
**B: 232 cm**



–

# PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101033



Poteaux robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**101034**  
Traitement par bain marron



**101036**  
Traitement par bain gris vintage



**101035**  
Traitement par bain blanc translucide



Arc en lamellé collé.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 30,7 m<sup>2</sup>

600x512 cm

**Volume :** 67,8 m<sup>3</sup>

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 30,7 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 1,1°

**Dimension au sol :**

**mm**



**120x120 mm**



**A: 221 cm**

**B: 244 cm**

## ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101037



Arc en lamellé collé



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 600x762 cm**Volume :** 103,0 m<sup>3</sup>**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 46,6 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 1,1°**Dimension au sol :** 45,7 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


## OPTIONS DE TRAITEMENT


**101038**  
Traitement par bain marron

**101040**  
Traitement par bain gris vintage

**101039**  
Traitement par bain blanc translucide


120x120 mm



A: 221 cm

B: 244 cm



- mm

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abris	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>2</sup>	Gouttières	Ancrage au sol	Arc en lamellé collé	Annexe
Robert 11,7 m <sup>2</sup>	101013	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930			106632		106608
Robert 20,6 m <sup>2</sup>	101029	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	14 paquets	107930			106632		106608
Karl 11,7 m <sup>2</sup>	101021	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107172	106627	106608	102765	
Karl 23,1 m <sup>2</sup>	101025	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107168	106627	106608	102765	102781
Karl 20,6 m <sup>2</sup>	101033	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux		107930	107174	106628	106608	102765	
Karl 40,6 m <sup>2</sup>	101037	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux		107930	107175	106628	106608	102765	102785

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

<sup>2</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





# ABRIS DE RANGEMENT

PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
RALF 7,5 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
RALF 9,6 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
JARI 8,9 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
JARI 14,5 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
DAN 4,5 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
DAN 7,5 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
DAN 9,9 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
DAN 14,7 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
LEIF 2,2 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
LEIF 3,0 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
LEIF 4,5 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
MIA 3,6 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
MIA 5,4 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
MARTIN 8,4 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
MARTIN 13,6 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
OLAF 6,6 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
OLAF 13,5 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
OLAF 16,9 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
KALLE 6,6 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
KALLE 13,5 m<sup>2</sup>PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
KALLE 16,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
TIAGO 7,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
TIAGO 11,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
LUCAS 5,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE  
RANGEMENT  
LUCAS 12,1 m<sup>2</sup>




PALMAKO KIOSK  
STELLA 5,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIOSK  
STELLA 8,2 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT RALF 7,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101499

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

296x296 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

151x175 cm

**Superficie du toit :**10,4 m<sup>2</sup>**Volume :**15,7 m<sup>3</sup>**Seuil de porte :**

Seuil de porte plat et couvert en inox

**Pente de toit :**

16,2°

**Type porte/fenêtre :**

Garden

**porte plat et couvert en inox****Lames de toit :**


16 mm

**Dimension au sol :**7,6 m<sup>2</sup>**ACCESSOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****101500**




Traitement par bain marron

**101502**

Traitement par bain gris vintage

**101501**


Traitement par bain blanc translucide

**28 mm****A: 194 cm****B: 235 cm**

NB ! Plancher en option ! 19 mm

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT RALF 9,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101490

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

296x380 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

151x175 cm

**Lames de toit :**

16 mm

**Volume :**20,5 m<sup>3</sup>**Superficie du toit :**13,2 m<sup>2</sup>**Type porte/fenêtre :**

Garden

**Pente de toit :**

16,4°

**Seuil de porte :**

Seuil de porte plat et couvert en inox

**Dimension au sol :**9,9 m<sup>2</sup>**ACCESSOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****101491**




Traitement par bain marron

**101493**

Traitement par bain gris vintage

**101492**


Traitement par bain blanc translucide

**28 mm****A: 194 cm****B: 234 cm**

NB ! Plancher en option ! 19 mm

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 8,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101324




## OPTIONS DE TRAITEMENT

101325  
Traitement par bain marron101327  
Traitement par bain gris vintage101326  
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 194 cm



B: 235 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x260 cm

Volume : 20,8 m<sup>3</sup>

Dimensions utiles de la porte : 156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit : 19 mm  
Superficie du toit : 13,1 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 15,2°


Dimension au sol : 9,4 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 14,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101338




## OPTIONS DE TRAITEMENT

101339  
Traitement par bain marron101341  
Traitement par bain gris vintage101340  
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 211 cm



B: 249 cm

Inclus

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 520x320 cm

Volume : 33,7 m<sup>3</sup>

Dimensions utiles de la porte : 156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit : 19 mm  
Superficie du toit : 19,6 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 14,9°


Dimension au sol : 15,0 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 4,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101176



Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
243x190 cm	44x44 cm	Superficie du toit : 5,5 m <sup>2</sup>
Volume : 9,3 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 16,0°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 138x182 cm	Dimension au sol : 4,6 m <sup>2</sup>
Plexiglas		

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

	<b>101177</b> Traitement par bain marron		<b>101179</b> Traitement par bain gris vintage		<b>101178</b> Traitement par bain blanc translucide
	16 mm		A: 190 cm B: 220 cm		Inclus 16 mm

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 7,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101198



Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 16 mm
273x280 cm	38x44 cm	Superficie du toit : 9,8 m <sup>2</sup>
Volume : 15,5 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 14,0°
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 138x182 cm	Dimension au sol : 7,6 m <sup>2</sup>
Plexiglas		

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

	<b>101199</b> Traitement par bain marron		<b>101201</b> Traitement par bain gris vintage		<b>101200</b> Traitement par bain blanc translucide
	16 mm		A: 190 cm B: 220 cm		Inclus 16 mm

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 9,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101206



Panneaux préfabriqués.


#### OPTIONS DE TRAITEMENT

101207  
Traitement par bain marron101209  
Traitement par bain gris vintage101208  
Traitement par bain blanc translucide

16 mm



A: 190 cm



B: 220 cm

Inclus

16 mm

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x370 cm

Fenêtre fixe, dimensions :

44x44 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,0 m<sup>2</sup>Volume : 19,4 m<sup>3</sup>

Dimensions utiles de la

Pente de toit : 15,0°

Vitrage porte/fenêtre :

porte :

Dimension au sol : 10,1 m<sup>2</sup>

Plexiglas

75x169 cm, 138x182 cm


#### ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleau x, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 14,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101210



Panneaux préfabriqués.


#### OPTIONS DE TRAITEMENT

101211  
Traitement par bain marron101213  
Traitement par bain gris vintage101212  
Traitement par bain blanc translucide

16 mm



A: 190 cm



B: 230 cm

Inclus

16 mm

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x550 cm

Fenêtre fixe, dimensions :

44x44 cm

Lames de toit : 16 mm

Volume : 29,3 m<sup>3</sup>

Dimensions utiles de la

Superficie du toit : 17,3 m<sup>2</sup>

Vitrage porte/fenêtre :

porte :

Pente de toit : 15,5°

Plexiglas

75x169 cm, 138x182 cm

Dimension au sol : 15,0 m<sup>2</sup>

#### ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleau x, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 2,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101080




## OPTIONS DE TRAITEMENT

107379  
Traitement par bain marron107380  
Traitement par bain gris vintage107381  
Traitement par bain blanc translucide


## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :** 234x95 cm**Volume :** 3,7 m<sup>3</sup>**Dimensions utiles de la porte :**



104x160 cm

**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 2,8 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 10,0°**Dimension au sol :** 2,2 m<sup>2</sup>

Panneaux préfabriqués.  
Le mur du fond n'est pas inclus.



16 mm

A: 173 cm  
B: 189 cmInclus  
16 mm

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101071




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :** 183x170 cm**Volume :** 6,2 m<sup>3</sup>**Dimensions utiles de la porte :**



102x182 cm

**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 3,5 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 12,0°**Dimension au sol :** 3,1 m<sup>2</sup>

Panneaux préfabriqués.



16 mm

A: 190 cm  
B: 230 cmInclus  
16 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT

101072  
Traitement par bain marron101074  
Traitement par bain gris vintage101073  
Traitement par bain blanc translucide

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 4,5 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101081




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :** 273x170 cm**Volume :** 8,8 m<sup>3</sup>**Dimensions utiles de la porte :**



102x182 cm

**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 5,2 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 12,0°**Dimension au sol :** 4,6 m<sup>2</sup>

Panneaux préfabriqués.



16 mm


A: 190 cm  
B: 230 cmInclus  
16 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT

101082  
Traitement par bain marron101084  
Traitement par bain gris vintage101083  
Traitement par bain blanc translucide

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 3,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101076



La porte peut se positionner sur le côté opposé.

Panneaux préfabriqués.



La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.



## OPTIONS DE TRAITEMENT

101077  
Traitement par bain marron101079  
Traitement par bain gris vintage101078  
Traitement par bain blanc translucide

16 mm

A: 173 cm  
B: 210 cmInclus  
16 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimensions au sol :

222x165 cm

## Volume :

6,4 m<sup>3</sup>

## Dimensions utiles de la porte :

103x166 cm

## Lames de toit :

16 mm

## Superficie du toit :

2,8 m<sup>2</sup>

## Pente de toit :

12,0°

## Dimension au sol :


3,6 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 5,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101184



La porte peut se positionner sur le côté opposé.


Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

101185  
Traitement par bain marron101187  
Traitement par bain gris vintage101186  
Traitement par bain blanc translucide

16 mm

A: 173 cm  
B: 210 cmInclus  
16 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimensions au sol :

333x165 cm

## Volume :

9,6 m<sup>3</sup>

## Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

## Fenêtre fixe, dimensions :

42x46 cm

## Dimensions utiles de la porte :

103x166 cm

## Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 6,3 m<sup>2</sup>

## Pente de toit : 12,0°

Dimension au sol : 5,5 m<sup>2</sup>

## ACCESOIRS


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# LES ABRIS DE RANGEMENT MARTIN, OLAF ET KALLE : DES PORTES DE QUALITE

Les abris de jardin Martin, Olaf et Kalle, de style contemporain, sont constitués d'éléments préfabriqués qui les protègent du vent et de l'humidité pour leur garantir une imperméabilité à toute épreuve. Ces panneaux de mur prémontés disposent d'un film pare-vent les rendant extrêmement résistants aux intempéries. Ces deux modèles contiennent un ensemble d'éléments muraux de portes et de fenêtres modulables pouvant être positionnées à l'emplacement souhaité. Leur conception simple permet un assemblage facile et rapide.


Ces modèles disposent également de portes isolées en Polystyrène expansé PSE 50 de 32 mm d'épaisseur, ce qui les rend particulièrement résistantes à la pluie et au vent. N'hésitez pas à consulter le schéma.

1. Panneau de fibres dur 3 mm
2. Isolation PSE 50 32 mm
3. Bardage en bois 12x114 mm
4. Ossature en bois 32x40 mm
5. Cadre en bois lamelle colle 44x90 mm
6. Seuil 28x78 mm en bois dur
7. Plaque de protection métallique 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement Pural noir mat.
8. Charnière 115x84x3 mm (x3)
9. 2018 poignée et cache-serrure



## PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 8,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101086



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


<b>Dimensions au sol :</b> 275x344 cm	<b>Dimensions utiles de la porte :</b> 138x181 cm	<b>Superficie du toit :</b> 12,5 m <sup>2</sup>
<b>Volume :</b> 21,0 m <sup>3</sup>	<b>Seuil de porte :</b> bois dur	<b>Pente de toit :</b> 20,0°
<b>Type porte/fenêtre :</b> Summer	<b>Lames de toit :</b> 19 mm	<b>Dimension au sol :</b> 9,5 m <sup>2</sup>

Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.

### ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières .

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101045



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Dimensions au sol :</b>	<b>Seuil de porte :</b> bois dur
330x452 cm	<b>Lames de toit :</b> 19 mm
<b>Volume :</b> 35,2 m <sup>3</sup>	<b>Superficie du toit :</b> 19,5 m <sup>2</sup>
<b>Type porte/fenêtre :</b>	<b>Pente de toit :</b> 20,0°
Summer	<b>Dimension au sol :</b> 14,9 m <sup>2</sup>
<b>Dimensions utiles de la porte :</b>	
138x181 cm	


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières . Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm




Inclus

B: 296 cm 19 mm

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 6,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101229



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume : 14,8 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Fenêtre fixe, dimensions :

51x55 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

### Seuil de porte :

bois dur

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

10,3 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

15,0°

### Dimension au sol :



7,6 m<sup>2</sup>

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



88 mm

A: 209 cm  
B: 247 cmInclus  
19 mm


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières .

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 13,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101231



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,8 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Fenêtre fixe, dimensions :

51x55 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

### Seuil de porte :

bois dur

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

18,8 m<sup>2</sup>



### Pente de toit :

15,0°

### Dimension au sol :

14,9 m<sup>2</sup>Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.

88 mm

A: 209 cm  
B: 261 cmInclus  
19 mm

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières .

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 16,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101236



PALMAKO  
ABRIS  
DE RANGEMENT

176-197



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

561x368 cm

### Volume :

41,5 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Summer

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Fenêtre fixe, dimensions :

51x55 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

### Seuil de porte :

bois dur

### Lames de toit :

19 mm

### Superficie du toit :

22,6 m<sup>2</sup>

### Pente de toit :

15,0°

### Dimension au sol :

18,5 m<sup>2</sup>


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières . Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



88 mm



A: 210 cm




Inclus

B: 261 cm 19 mm

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 6,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101228



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

344x221 cm

**Volume :** 16,0 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Fenêtre fixe, dimensions :**

51x55 cm



**Dimensions utiles de la porte :**

78x181 cm, 138x181 cm

**Seuil de porte :** bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 11,0 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 4,8°**Dimension au sol :** 7,6 m<sup>2</sup>

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

**88 mm****A: 209 cm****B: 249 cm****19 mm**

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières . Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 13,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101232



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Kalle 13,5 m<sup>2</sup> !



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

452x330 cm

**Volume :** 34,1 m<sup>3</sup>**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Fenêtre fixe, dimensions :**

51x55 cm




**Dimensions utiles de la porte :**

78x181 cm, 138x181 cm

**Seuil de porte :** bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,8 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 4,4°**Dimension au sol :** 14,9 m<sup>2</sup>

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

**88 mm****A: 209 cm****B: 259 cm****19 mm**

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières . Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 16,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101056

PALMAKO ABRIS  
DE RANGEMENT

176-197




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



88 mm



A: 210 cm



Inclus

B: 259 cm 19 mm

### Dimensions au sol :

561x330 cm

Volume : 41,5 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Fenêtre fixe, dimensions :

51x55 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

### Seuil de porte : bois dur

### Lames de toit : 19 mm

### Superficie du toit : 23,4 m<sup>2</sup>

### Pente de toit : 4,4°

### Dimension au sol : 18,5 m<sup>2</sup>


## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT TIAGO 7,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108620

NOUVEAU!



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

278x292 cm

Volume : 18,4 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 139x187 cm

Superficie du toit : 12,5 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 16,0°

Dimension au sol : 8,8 m<sup>2</sup>

## TRAITEMENT



108620

Traitements autoclave marron



Toiture métallique et gouttières inclus.

Porte solide à double revêtement.


Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.




89 mm



A: 206 cm

B: 263 cm



NB ! Plancher en option !

19 mm

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT TIAGO 11,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108622

NOUVEAU!

PALMAKO ABRIS  
DE RANGEMENT

176-197



## TRAITEMENT

108622  
Traitement autoclave marron

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimensions au sol :

387x292 cm

Volume : 26,9 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

## Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

## Dimensions utiles de la porte :


139x187 cm

Superficie du toit : 16,5 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 16,0°

Dimension au sol : 12,3 m<sup>2</sup>

89 mm



A: 206 cm



B: 279 cm

NB ! Plancher en option !

19 mm

Toiture métallique et gouttières inclus.

Porte solide à double revêtement.

Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.


Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 5,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108617

NOUVEAU!




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Vitrage porte/fenêtre :	Superficie du toit :
233x239 cm	Vitrage verre, 4 mm	11,9 m <sup>2</sup>
Volume : 11,5 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 21,0°
Type porte/fenêtre :	porte : 78x181 cm	Dimension au sol : 5,6 m <sup>2</sup>
Summer		

## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 12,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108618

NOUVEAU!




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Vitrage porte/fenêtre :	Superficie du toit :
348x354 cm	Vitrage verre, 4 mm	16,7 m <sup>2</sup>
Volume : 26,7 m <sup>3</sup>	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 21,0°
Type porte/fenêtre :	porte : 117x192 cm	Dimension au sol : 12,3 m <sup>2</sup>
Summer		

## ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO KIOSK STELLA 5,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101137




Panneaux préfabriqués.

#### OPTIONS DE TRAITEMENT


**101138**  
Traitement par bain marron

**101140**  
Traitement par bain gris vintage

**101139**  
Traitement par bain blanc translucide
**16 mm****A: 189 cm****B: 229 cm****NB ! Plancher en option ! 16 mm**

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

273x190 cm

**Volume :** 10,2 m<sup>3</sup>**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 118x82 cm**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 8,5 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 14,6°**Dimension au sol :** 5,2 m<sup>2</sup>


#### ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIOSK STELLA 8,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101141




Panneaux préfabriqués.

#### OPTIONS DE TRAITEMENT


**101142**  
Traitement par bain marron

**101144**  
Traitement par bain gris vintage

**101143**  
Traitement par bain blanc translucide
**16 mm****A: 189 cm****B: 239 cm****NB ! Plancher en option ! 16 mm**

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

323x259 cm

**Volume :** 17,7 m<sup>3</sup>**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 118x82 cm**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 12,0 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 15,0°**Dimension au sol :** 8,4 m<sup>2</sup>

#### ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	N° art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériel de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle
Ralf 7,3 m <sup>2</sup>	101499	102971	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930	106630			103538
Ralf 9,6 m <sup>2</sup>	101490	102982	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	6 paquets	107930	106630			103538
Jari 8,9 m <sup>2</sup>	101324		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	6 paquets	107930	106631			
Jari 14,5 m <sup>2</sup>	101338		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930	106632			
Dan 4,5 m <sup>2</sup>	101176		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau	3 paquets	107930				
Dan 7,5 m <sup>2</sup>	101198		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930				
Dan 9,9 m <sup>2</sup>	101206		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930				
Dan 14,5 m <sup>2</sup>	101210		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	6 paquets	107930				
Leif 2,2 m <sup>2</sup>	101080		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau		107930				
Leif 3,0 m <sup>2</sup>	101071		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau		107930				
Leif 4,5 m <sup>2</sup>	101081		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau		107930				
Mia 3,4 m <sup>2</sup>	101076		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau		107930				
Mia 5,4 m <sup>2</sup>	101184		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau		107930				
Martin 8,4 m <sup>2</sup>	101086		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930	106630			
Martin 13,6 m <sup>2</sup>	101045		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930	106632			
Olaf 6,6 m <sup>2</sup>	101229		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930	106630			
Olaf 13,5 m <sup>2</sup>	101231		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	8 paquets	107930	106632			
Olaf 16,9 m <sup>2</sup>	101236		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930	106629 + 106630			

<sup>1</sup> Solives traitées incluses. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 - Noir, 107182 - Rouge, 107183 - Vert, 107181 - Brun.  
Le numéro d'article est indiqué pour les articles traités, pour les articles non traités, demandez à notre équipe de vente.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	N° art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle
Kalle 6,6 m <sup>2</sup>	101228		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux		107930			106627	
Kalle 13,5 m <sup>2</sup>	101232		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux		107930			106628	
Kalle 16,9 m <sup>2</sup>	101056		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux		107930			106626 + 106627	
Tiago 7,9 m <sup>2</sup>	108660							Inclus		
Tiago 11,0 m <sup>2</sup>	108662		108662					Inclus		
Lucas 5,4 m <sup>2</sup>	108617		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930			106629	
Lucas 12,1 m <sup>2</sup>	108618		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	7 paquets	107930			106630	
Stella 5,0 m <sup>2</sup>	101137		102883	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets			107930	
Stella 8,2 m <sup>2</sup>	101141		102924	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets			107930	

<sup>1</sup> Solives traitées incluses. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.  
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





PALMAKO PANNEAUX

198-227

# CLÔTURES

PALMAKO  
PANNEAU REENA 1PALMAKO  
PANNEAU REENA 2PALMAKO  
PANNEAU REENA 3PALMAKO  
PANNEAU REENA 4PALMAKO  
PANNEAU REENA 6PALMAKO  
PANNEAU REENA 7PALMAKO  
PANNEAU REENA 8PALMAKO  
PANNEAU ELKE 1PALMAKO  
PANNEAU ELKE 2PALMAKO  
PANNEAU ELKE 3PALMAKO  
PANNEAU ELKE 4PALMAKO  
PANNEAU ELKE 6PALMAKO  
PANNEAU ELKE 7PALMAKO  
PANNEAU ELKE 8PALMAKO  
PANNEAU ELKE 1PALMAKO  
PANNEAU ELKE 2PALMAKO  
PANNEAU ELKE 3PALMAKO  
PANNEAU ELKE 4PALMAKO  
PANNEAU HELIS 1PALMAKO  
PANNEAU HELIS 2PALMAKO  
PANNEAU HELIS 3PALMAKO  
PANNEAU HELIS 4PALMAKO  
PANNEAU HELIS 6PALMAKO  
PANNEAU HELIS 7PALMAKO  
PANNEAU HELIS 8PALMAKO  
PANNEAU MARIT 1PALMAKO  
PANNEAU MARIT 2PALMAKO  
PANNEAU MARIT 3PALMAKO  
PANNEAU MARIT 4PALMAKO  
PANNEAU MARIT 6PALMAKO  
PANNEAU MARIT 7PALMAKO  
PANNEAU MARIT 8PALMAKO  
PANNEAU KARINA 1PALMAKO  
PANNEAU KARINA 2PALMAKO  
PANNEAU KARINA 3PALMAKO  
PANNEAU KARINA 4PALMAKO  
PANNEAU KARINA 6PALMAKO  
PANNEAU KARINA 7PALMAKO  
PANNEAU KARINA 8PALMAKO  
PANNEAU JANET 1PALMAKO  
PANNEAU JANET 2PALMAKO  
PANNEAU BIRGIT 2PALMAKO  
PANNEAU JANET 1PALMAKO  
PANNEAU JANET 2PALMAKO  
PANNEAU BIRGIT 2PALMAKO POTEAUX EN  
BOIS MASSIF

						
PALMAKO PANNEAU ADELE 1	PALMAKO PANNEAU ADELE 2	PALMAKO PANNEAU ADELE 3	PALMAKO PANNEAU ADELE 4			
						
PALMAKO PANNEAU DORIS 1	PALMAKO PANNEAU DORIS 2	PALMAKO PANNEAU DORIS 3	PALMAKO PANNEAU DORIS 4	PALMAKO PANNEAU DORIS 6	PALMAKO PANNEAU DORIS 7	PALMAKO PANNEAU DORIS 8
						
PALMAKO PANNEAU ELLY 1	PALMAKO PANNEAU ELLY 2	PALMAKO PANNEAU ELLY 3	PALMAKO PANNEAU ELLY 4			
						
PALMAKO PANNEAU FREIA 1	PALMAKO PANNEAU FREIA 2	PALMAKO PANNEAU FREIA 3	PALMAKO PANNEAU FREIA 4			
						
PALMAKO PANNEAU LAUREEN	PALMAKO POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ					
						
PALMAKO CLÔTURE KELDA 8	PALMAKO CLÔTURE KELDA 10	PALMAKO CLÔTURE LUISE 10	PALMAKO CLÔTURE LOORE 10	PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10		
						
PALMAKO CLÔTURE KELDA 8	PALMAKO CLÔTURE KELDA 10	PALMAKO CLÔTURE LUISE 10	PALMAKO CLÔTURE LOORE 10			
						
PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11	PALMAKO CLÔTURE À D'ESCALIER SIRI 17	PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11 GLASS	PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 6 GLASS			
						
PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE TORA 11	PALMAKO CLÔTURE À D'ESCALIER TORA 17	PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE TORA 11 GLASS	PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE TORA 6 GLASS			
						
PALMAKO POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE	RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE					
						
PALMAKO POTEAUX RENFORCÉS PAR UN « POSTSAVER »	PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM	PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM				

## LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC NOS GAMMES DE PANNEAUX D'OCCULTATION LIGHT ET PREMIUM

Si vous avez envie de panneaux aux designs élégants et aérés, voici notre gamme de clôtures "Light". Ces panneaux modernes donnent à votre terrasse ou à votre jardin urbain un aspect frais et nouveau. Vous trouverez ci-dessous des panneaux de clôture avec un cadre de 33x57 mm dans sept designs.

### Clôtures "Light", cadre 33x57 mm



#### Reena

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.



#### Elke

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.



#### Helis

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix



#### Marit

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.



#### Karina

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.

### Panneaux d'occultation PREMIUM, cadre 44x90 mm



#### Adele

Vertical.



#### Doris

Horizontal avec carreaux.



#### Elly

Vertical avec treillis dans la partie haute.



#### Freia

Treillis en diagonal.

### Selon le profil du cadre, vous pourrez choisir jusqu'à 7 dimensions :

Clôtures "Light", cadre 33x57 mm	1800x1800 mm	Panneaux d'occultation PREMIUM, cadre 44x90 mm
900x1800 mm	1800x1500 mm	1800x1800 mm
900x1800/900 mm	900x1500 mm	900x1800 mm
1800x900 mm	900x1500/900 mm	900x1800/900 mm

**Choisissez les options de traitement qui vous conviennent pour protéger vos panneaux :**




Traitement autoclave gris



Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

NOUVEAU


Peint avec un apprêt et deux couches de peinture grise (RAL 7016)



1. Cadre 33x57mm / 44x90mm
2. Planche 12x95mm / 16x111mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x160mm / 16x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute eau ou humidité accumulée)

**Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.**

Voir les produits optionnels à la page 227 pour plus de détails.



1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

**Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.**




Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Palmako Fence Light Panels!

**Tous nos panneaux sont en épicéa nordique, un bois dense et résistant qui présente de petits noeuds.**

# PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
<b>Numéro d'article</b>	● 100523 ● 100525	● 100396 ● 100398	● 100402 ● 100404	● 100439 ● 100441	● 100481 ● 100483	● 100354 ● 100356	● 100348 ● 100350
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm						
<b>Profil des planches</b>	12x85 mm						
<b>Profil du treillis</b>	12x45 mm						

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Voir accessoires en option p. 256-273 pour plus de détails.

<b>Numéro d'article</b>	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874	● 100878 ● 100880	● 100884 ● 100886
<b>Profil</b>	70x70 mm					
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm	2700 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris




### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4	Elke 6	Elke 7	Elke 8
<b>Numéro d'article</b>	● 100511 ● 100513 ● 108625	● 100384 ● 100386 ● 108626	● 100366 ● 100368 ● 108627	● 107230 ● 107231 ● 108628	● 100469 ● 100471	● 100336 ● 100338	● 100324 ● 100326
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
<b>Profil des planches</b>	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm
<b>Profil du treillis</b>	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESOIRS

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Voir accessoires en option p. 256-273 pour plus de détails.

<b>Numéro d'article</b>	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645	● 100878 ● 100880	● 100884 ● 100886
<b>Profil</b>	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm
<b>Longueur</b>	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris



### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

NEW




### GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture grise (RAL 7016)

# PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4	Helis 6	Helis 7	Helis 8
<b>Numéro d'article</b>	● 100493 ● 100495	● 100372 ● 100374	● 100378 ● 100380	● 100414 ● 100416	● 100445 ● 100447	● 100318 ● 100320	● 100312 ● 100314
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm						
<b>Profil des planches</b>	12x95 mm						
<b>Profil du treillis</b>	12x45 mm						

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Voir accessoires en option p. 256-273 pour plus de détails.

<b>Numéro d'article</b>	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874	● 100878 ● 100880	● 100884 ● 100886
<b>Profil</b>	70x70 mm					
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm	2700 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris




### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
<b>Numéro d'article</b>	● 100505 ● 100507	● 100372 ● 100374	● 100378 ● 100380	● 100426 ● 100428	● 100463 ● 100465	● 100318 ● 100320	● 100312 ● 100314
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm						
<b>Profil des planches</b>	12x95 mm						
<b>Profil du trellis</b>	12x45 mm						

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Voir accessoires en option p. 256-273 pour plus de détails.

<b>Numéro d'article</b>	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874	● 100878 ● 100880	● 100884 ● 100886
<b>Profil</b>	70x70 mm					
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm	2700 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris



### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6	Karina 7	Karina 8
<b>Numéro d'article</b>	● 100499 ● 100501	● 100360 ● 100362	● 100366 ● 100368	● 100420 ● 100422	● 100457 ● 100459	● 100330 ● 100332	● 100324 ● 100326
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm						
<b>Profil des planches</b>	12x85 mm						
<b>Profil du treillis</b>	12x45 mm						

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Voir accessoires en option p. 256-273 pour plus de détails.

<b>Numéro d'article</b>	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874	● 100878 ● 100880	● 100884 ● 100886
<b>Profil</b>	70x70 mm					
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm	2700 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris



### WTPNT1+2


Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD




PALMAKO PANNEAUX  
198-227



JANET 1

JANET 2

BIRGIT 2



JANET 1



JANET 2



BIRGIT 2

Nom du panneau	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
<b>Numéro d'article</b>	● 107661 ● 107663 ● 108629	● 107667 ● 107669 ● 108630	● 107673 ● 107675 ● 108631
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
<b>Profil des planches</b>	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 204-208 et pages 210-213.

Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

<b>Numéro d'article</b>	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645	● 100878 ● 100880	● 100884 ● 100886
<b>Profil</b>	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
<b>Longueur</b>	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**GYVPI**

Traitement autoclave gris



**WTPNT1+2**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




**GYPNT1+2**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture grise (RAL 7016)

# PALMAKO PANNEAUX ADELE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	ADELE 1	ADELE 2	ADELE 3	ADELE 4
<b>Numéro d'article</b>	● 100583 ● 100584	● 100588 ● 100589	● 1005593 ● 100594	● 100598 ● 100599
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
<b>Section du cadre</b>	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
<b>Profil des planches</b>	16x111 mm	16x111 mm	16x111 mm	16x111 mm

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Voir accessoires en option p. 256-273 pour plus de détails.

<b>Numéro d'article</b>	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918	● 100922 ● 100923	● 100927 ● 100928
<b>Profil</b>	90x90 mm					
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm	2700 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris




### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX DORIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	DORIS 1	DORIS 2	DORIS 3	DORIS 4	DORIS 6	DORIS 7	DORIS 8
<b>Numéro d'article</b>	● 100658 ● 100659	● 100663 ● 100664	● 100668 ● 100669	● 100673 ● 100674	● 108245 ● 108246	● 108263 ● 108264	● 108268 ● 108269
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
<b>Section du cadre</b>	44x90 mm						
<b>Profil des planches</b>	16x57 mm						

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESOIRS

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Voir accessoires en option p. 256-273 pour plus de détails.

<b>Numéro d'article</b>	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918	● 100922 ● 100923	● 100927 ● 100928
<b>Profil</b>	90x90 mm					
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm	2700 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**GYVPI**

Traitement autoclave gris




**WTPNT1+2**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX ELLY

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	ELLY 1	ELLY 2	ELLY 3	ELLY 4
<b>Numéro d'article</b>	● 100683 ● 100684	● 100688 ● 100689	● 100693 ● 100694	● 100698 ● 100699
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
<b>Section du cadre</b>	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
<b>Profil des planches</b>	16x95 mm	16x95 mm	16x95 mm	16x95 mm
<b>Profil du treillis</b>	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Voir accessoires en option p. 256-273 pour plus de détails.

<b>Numéro d'article</b>	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918	● 100922 ● 100923	● 100927 ● 100928
<b>Profil</b>	90x90 mm					
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm	2700 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris




### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX FREIA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	FREIA 1	FREIA 2	FREIA 3	FREIA 4
<b>Numéro d'article</b>	● 100708 ● 100709	● 100713 ● 100714	● 100718 ● 100719	● 100723 ● 100724
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
<b>Section du cadre</b>	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
<b>Profil du treillis</b>	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESOIRS

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Voir accessoires en option p. 256-273 pour plus de détails.

<b>Numéro d'article</b>	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918	● 100922 ● 100923	● 100927 ● 100928
<b>Profil</b>	90x90 mm					
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2400 mm	2700 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris



### WTPNT1+2


Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# MONTER VOS CLÔTURES DE JARDIN ET DE TERRASSE

Toutes nos clôtures de jardin et de terrasse se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Pour plus de détails voir les produits optionnels à la page 227.


## MONTER UNE CLÔTURE DE JARDIN



1. Clôture de jardin
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

## ASSEMBLER UN ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE TERRASSE



1. Clôture de terrasse
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Main courante

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

# PALMAKO PANNEAU LAUREEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 100748 / 100749

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



**OPTIONS DE TRAITEMENT**



**100748**

Traitements autoclave gris



**100749**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**Dimensions du panneau,**

largeur x hauteur: 1800x1800 mm



Profondeur : 82 mm



# PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 108638 / 108639



**OPTIONS DE TRAITEMENT**



**108638**

Traitements autoclave gris



**108639**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**


**Dimensions des composants, largeur x profondeur :** 1800x1000 mm

**Profondeur :** 38 mm

**Profil de la palissade :** 19x70 mm

# PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100547 / 100549



#### OPTIONS DE TRAITEMENT



#### 100547

Traitement autoclave gris



#### 100549

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimensions des composants, largeur

x profondeur : 1800x1000 mm



Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm



# PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107911 / 107913



#### OPTIONS DE TRAITEMENT



#### 107911

Traitement autoclave gris



#### 107913

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

#### ACCESOIRES

Kit de matériel pour portillon. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimensions des composants, largeur


x profondeur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

# PALMAKO CLÔTURE LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100565 / 100567




## OPTIONS DE TRAITEMENT



### 100565

Traitements autoclave gris



### 100567

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des composants, largeur

**x profondeur :** 1800x1000 mm


**Profondeur :** 56 mm

**Profil de la palissade :** 28x68 mm



# PALMAKO CLÔTURE LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107917 / 107919



## OPTIONS DE TRAITEMENT



### 107917

Traitements autoclave gris



### 107919

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## ACCESOIRES

Kit de matériel pour portillon. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des composants, largeur


**x profondeur :** 900x1000 mm

**Profondeur :** 56 mm

**Profil de la palissade :** 28x68 mm

# PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 100535 / 100537



#### OPTIONS DE TRAITEMENT



#### 100535

Traitement autoclave gris



#### 100537

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimensions des composants, largeur

x profondeur : 1800x800 mm


Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm



# PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 108640 / 108334



#### OPTIONS DE TRAITEMENT



#### 108640

Traitement autoclave gris



#### 108334

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

#### ACCESOIRES

Kit de matériel pour portillon. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimensions des composants, largeur


x profondeur : 900x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

# PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100541 / 100543



## OPTIONS DE TRAITEMENT



### 100541

Traitement autoclave gris



### 100543

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des composants, largeur

**x profondeur :** 1800x1000 mm



**Profondeur :** 35 mm

**Profil de la palissade :** 16x95 mm



# PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107903 / 107907



## OPTIONS DE TRAITEMENT



### 107905

Traitement autoclave gris



### 107907

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## ACCESOIRES

Kit de matériel pour portillon. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des composants, largeur


**x profondeur :** 900x1000 mm

**Profondeur :** 35 mm

**Profil de la palissade :** 16x95 mm

# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11


NUMÉRO D'ARTICLE : 100552 / 100555

**OPTIONS DE TRAITEMENT****100552**

Traitement autoclave vert


**100555**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




# PALMAKO CLÔTURE À D'ESCALIER SIRI 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100561

**TRAITEMENT****100561**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# POTEAUX ET MAINS COURANTES

**POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE**

<b>Numéro d'article :</b>	100841 100844	107400 107404
<b>Profil</b>	45x70 mm	45x90 mm
<b>Longueur</b>	1200 mm	1200 mm

**OPTIONS DE TRAITEMENT****GNVPI**

Traitement autoclave vert

**WTPNT1+2**


Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

**ESSENCES DE BOIS : PIN****MAINES COURANTES POUR CLÔTURE DE TERRASSE**

<b>Numéro d'article :</b>	100820	100832	100838
<b>Profil</b>	34x120 mm	34x145 mm	34x145 mm
<b>Longueur</b>	4200 mm	4200 mm	4200 mm
	rond	rond	plat


# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 11 GLASS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107693



# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 6 GLASS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107705



## POTEAUX ET MAINS COURANTES

### POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

**Numéro d'article :**  100844  107404

**Profil** 45x70 mm 45x90 mm

**Longueur** 1200 mm 1200 mm

### TRAITEMENT



### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

### MAINS COURANTES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

**Numéro d'article :**  100820  100832  100838

**Profil** 34x120 mm 34x145 mm 34x145 mm

**Longueur** 4200 mm 4200 mm 4200 mm


rond rond plat

### ESSENCES DE BOIS : PIN




# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE TORA 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100573


**100573**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche




# PALMAKO CLÔTURE À D'ESCALIER TORA 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100579

**100579**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche



## POTEAUX ET MAINS COURANTES

### POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article :	<input type="radio"/> 100844	<input type="radio"/> 107404
--------------------	------------------------------	------------------------------

Profil	45x70 mm	45x90 mm
--------	----------	----------

Longueur	1200 mm	1200 mm
----------	---------	---------

### TRAITEMENT

**WTPNT1+2**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

### MAINES COURANTES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article :	<input type="radio"/> 100820	<input type="radio"/> 100832	<input type="radio"/> 100838
--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Profil	34x120 mm	34x145 mm	34x145 mm
--------	-----------	-----------	-----------

Longueur	4200 mm	4200 mm	4200 mm
----------	---------	---------	---------


rond	rond	plat
------	------	------

### ESSENCES DE BOIS : PIN



# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE TORA 11 GLASS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107699

**TRAITEMENT****107699**


Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Se combine avec les éléments en bois Tora 11.

**Profil** : 45x70 mm**Verre**: trempé, transparent, 6 mm

# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE TORA 6 GLASS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107711

**TRAITEMENT****107711**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Se combine avec les éléments en bois Tora 11.

**Profil** : 45x70 mm**Verre**: trempé, transparent, 6 mm


# POTEAUX ET MAINS COURANTES

**POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE**

**Numéro d'article :**  100844  107404

**Profil** 45x70 mm 45x90 mm

**Longueur** 1200 mm 1200 mm

**TRAITEMENT****WTPNT1+2**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

**MAINS COURANTES POUR CLÔTURE DE TERRASSE**

**Numéro d'article :**  100820  100832  100838

**Profil** 34x120 mm 34x145 mm 34x145 mm

**Longueur** 4200 mm 4200 mm 4200 mm

rond rond plat

**ESSENCES DE BOIS : PIN**

# PALMAKO PIQUETS COUVERTS PAR UNE MEMBRANE « POSTSAVER »



Nº art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	
Piquet avec « PostSaver » 75 1650	108282	75	1650	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	168
Piquet avec « PostSaver » 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	168
Piquet avec « PostSaver » 75 2100	108283	75	2100	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	168
Piquet avec « PostSaver » 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	168
Piquet avec « PostSaver » 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	132
Piquet avec « PostSaver » 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	132
Piquet avec « PostSaver » 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	90
Piquet avec « PostSaver » 100 2100	108286	100	2100	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	90
Piquet avec « PostSaver » 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	90
Piquet avec « PostSaver » 125 2400	106603	125	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	56
Piquet avec « PostSaver » 150 2400	106604	150	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Non	42

**DESCRIPTION**

**Finition :**  
Pointé & Chanfreiné (PC)

**Surface:** Incisée

**Traitement chimique :**  
Impralit®-KDS ; Couleur verte

**Méthode de traitement :**  
Sous pression

**Classe de traitement:** HC4 ;  
préséché, teneur en humidité  
inférieure à 35%

**Traitement standard :**  
EN351-1 (pénétration  $\geq 6$  mm)

**PostSaver:** Double gaine  
appliquée au niveau du point en  
contact avec le sol

**Garantie :** 25 ans (demander les  
conditions)

# PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



No art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette
Piquet qualité premium 60 1500	60	1500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	238
Piquet qualité premium 60 1800	60	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	238
Piquet qualité premium 60 2000	60	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	238
Piquet qualité premium 60 2500	60	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	238
Piquet qualité premium 70 2500	70	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	180
Piquet qualité premium 75 1650	75	1650	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168
Piquet qualité premium 75 1800	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168
Piquet qualité premium 75 2100	75	2100	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168
Piquet qualité premium 75 2400	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168
Piquet qualité premium 80 2000	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	143
Piquet qualité premium 80 2500	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	143
Piquet qualité premium 85 1650	85	1650	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132
Piquet qualité premium 85 1800	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132
Piquet qualité premium 85 2400	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132
Piquet qualité premium 100 1800	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90
Piquet qualité premium 100 2000	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	90
Piquet qualité premium 100 2100	100	2100	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90
Piquet qualité premium 100 2400	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90
Piquet qualité premium 100 2500	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	90
Piquet qualité premium 125 2400	125	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	56
Piquet qualité premium 150 2400	150	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	42

## DESCRIPTION

**Finition :** Pointé & Chanfreiné (PC)  
**Surface:** Incisée  
**Traitement chimique :** Impralit®-KDS ; Couleur verte

**Méthode de traitement :** Sous pression  
**Classe de traitement :** HC4 ; présché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

**Traitement standard :** EN351-1  
**Garantie :** 15 ans (demander les conditions)

## UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol

# PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



Nº art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	
Rondin qualité premium 80 2000	101272	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143
Rondin qualité premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143
Rondin qualité premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143
Rondin qualité premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143
Rondin qualité premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90
Rondin qualité premium 100 2500	101284	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90
Rondin qualité premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90
Rondin qualité premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90
Rondin qualité premium 120 2500	101290	120	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	64
Rondin qualité premium 120 3000	101291	120	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	64
Rondin qualité premium 120 4000	108288	120	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	64

**DESCRIPTION**

**Finition :**  
Chanfreiné et chanfreiné (CC)  
**Surface:** Incisée  
**Traitement chimique :**  
Impralit®-KDS; Couleur verte

**Méthode de traitement :**  
Sous pression  
**Classe de traitement :**  
HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

**Traitement standard :**  
EN351-1  
**Garantie :**  
15 ans  
(demander les conditions)

**UTILISATION**

Clôture grillagée, structures d'aires de jeux, poutre pour la construction

# PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



**Support de poteau avec  
pique 90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 106617



**Support de poteau avec  
pique 70 x 70 mm galvanisé**  
Nº art. : 107487



**Support de poteau en  
plaqué rectangulaire  
90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 106613



**Support de poteau en H  
70 x 70 mm galvanisé**  
Nº art. : 107490



**Support de poteau en H  
90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 107491



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm galvanisé**  
Nº art. : 107492



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
Nº art. : 107493



**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 107494



**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
Nº art. : 107495



**Support d'angle pour poteau  
poteau galvanisé**  
Nº art. : 107489



**Support d'angle pour poteau  
poteau blanc**  
Nº art. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L galvanisés**  
Nº art. : 107496



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L blancs**  
Nº art. : 107497



**Lot de 8 vis en bois  
(lot de 8) blanches**  
Nº art. : 107486



**Kit de matériel pour  
portillon**  
Nº art. : 108303



**Chapeau de poteau  
70 x 70 mm galvanisé**  
Nº art. : 108299



**Chapeau de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
Nº art. : 108300



**Chapeau de poteau  
90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 108301



**Chapeau de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
Nº art. : 108302



# MOBILIER



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS SANNE 12



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS SANNE 18



PALMAKO  
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY  
18



PALMAKO  
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY  
24



PALMAKO  
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY  
30



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS ARTHUR



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS OLIVER



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS OSCAR



PALMAKO CHAISE  
FRED 6



PALMAKO BANC  
FRED 14





PALMAKO TABLE  
FRED



PALMAKO BALANCELLE  
SIGRID

# PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 12

NUMÉRO D'ARTICLE : 100806



28 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions :

120x74 cm (table), 120x37 cm (bancs)

### Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

## OPTIONS DE TRAITEMENT





100806

Traitement autoclave marron

# PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 100811



28 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions :

180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)

### Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

## OPTIONS DE TRAITEMENT



100811

Traitement autoclave marron



# PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 103165



PALMAKO MOBILIER

228-237



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 179x161 cm

Hauteur : 72 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT




103165

Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24

NUMÉRO D'ARTICLE : 100787 / 100786



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm


Hauteur : 72 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT




100787

Traitement autoclave vert



# PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30

NUMÉRO D'ARTICLE : 100802 / 100801



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 299x161 cm


Hauteur : 72 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT





100802

Traitement autoclave vert



# PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100797



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 274x274 cm

**Hauteur :** 73 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT





**100797**

Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE AVEC BANCS OLIVER

NUMÉRO D'ARTICLE : 100791



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 260x260 cm

Hauteur : 73 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT





100791

Traitement autoclave marron

# PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100762



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 231x231 cm

Hauteur : 73 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT




100762

Traitement autoclave vert

## PALMAKO CHAISE FRED 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100774



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**Dimensions :** 60x73 cm  
**Hauteur :** 87 cm

### TRAITEMENT

**100774**  
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## PALMAKO BANC FRED 14

NUMÉRO D'ARTICLE : 100769



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 140x73 cm  
**Hauteur :** 87 cm


### TRAITEMENT

**100769**  
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



## PALMAKO TABLE FRED

NUMÉRO D'ARTICLE : 107901



**CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT**

**Dimensions :** 140x65 cm  
**Hauteur :** 68 cm

**TRAITEMENT**



**107901**


Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## PALMAKO BALANCELLE SIGRID

NUMÉRO D'ARTICLE : 100753



**179**



**161**

**193**

**CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT**

**Dimensions :** 193x161 cm  
**Hauteur :** 198 cm

**TRAITEMENT**



**100753**

Traitement autoclave vert





# ACCESSOIRES DE JARDIN

ACCESSOIRES DE  
JARDIN PALMAKO

238-247



PALMAKO JARDINIÈRE  
LILI 1



PALMAKO JARDINIÈRE  
LILI 2



PALMAKO JARDINIÈRE  
LILI 3



PALMAKO  
JARDINIÈRE MELISSA 4



PALMAKO  
JARDINIÈRE MELISSA 7



PALMAKO  
JARDINIÈRE MELISSA 10



PALMAKO  
JARDINIÈRE TOVE 4



PALMAKO  
JARDINIÈRE TOVE 6



PALMAKO  
JARDINIÈRE GERDA



PALMAKO  
TREILLIS MATILDE 1



PALMAKO  
TREILLIS MATILDE 2



PALMAKO  
BORDURES



PALMAKO  
BORDURES EN RONDINS



PALMAKO CACHE POUR  
POMPES À CHALEUR EDWIN



PALMAKO BORDURES ASTA 3



PALMAKO  
LAMES DE TERRASSE



PALMAKO POUTRES  
DE FONDATION POUR  
TERRASSE



PALMAKO LIMON DANIEL  
DANIEL

# PALMAKO JARDINIÈRE LILI 1 / 2 / 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286



Pot en plastique en option.  
Préassemblé, prêt à l'emploi !



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Profil :** 45x70 cm

**Dimensions :**

34x34 cm / 68x34 cm / 102x34 cm

**Hauteur :** 32 cm

## TRAITEMENT



**100258 / 100274 / 100286**

Traitement autoclave marron

## ACCESOIRES

Pot en plastique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO JARDINIÈRE MELISSA 4 / 7 / 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286 / 108654 / 108651 / 108648

NOUVEAU!



Pot en plastique en option.

Geotextile Inclus.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Profil :** 45x70 cm**Dimensions :**

34x34 cm / 68x34 cm / 102x34 cm

**Hauteur :** 36 cm / 60 cm / 102 cm

**TRAITEMENT  
OPTIONS**



Traitement autoclave marron



Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

**Melissa 4**

100258

108654

**Melissa 7**

100274

108651

**Melissa 10**

100286

108648

## PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 100263



Préassemblé, prêt à l'emploi !

**TRAITEMENT**

100263 Traitement autoclave vert

**CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT**

**Profil :** 44x44 mm  
**Dimensions :** 40x40 cm  
**Hauteur :** 31 cm

## PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100271



Préassemblé, prêt à l'emploi !

**TRAITEMENT**

100271 Traitement autoclave vert

**CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT**

**Profil :** 44x44 mm  
**Dimensions :** 60x40 cm  
**Hauteur :** 31 cm

## PALMAKO JARDINIÈRE GERDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 100283

**TRAITEMENT**

100283 Traitement autoclave vert

**CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT**

**Profil :** 30x60 mm  
**Dimensions :** 80x40 cm  
**Hauteur :** 137 cm

## PALMAKO FLOWER TREILLIS MATILDE 1/2

NUMÉRO D'ARTICLE : 100299 NUMÉRO D'ARTICLE : 100295



Préassemblé, prêt à l'emploi !

**TRAITEMENT**

100299 Traitement autoclave vert



Préassemblé, prêt à l'emploi !

**TRAITEMENT**

100295 Traitement autoclave vert

**CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT**

**Dimensions :** 63x180 cm

**CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT**

**Dimensions :** 50x180 cm

# PALMAKO BORDURES



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Rondins ø50 200 2000	102576	50	200	2000	60	Traitement autoclave vert
Rondins ø50 300 2000	102592	50	300	2000	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø50 200 2000	102581	50	200	2000	60	Traitement autoclave marron
Rondins ø50 300 2000	102597	50	300	2000	36	Traitement autoclave marron
Rondins ø60 200 2000	102614	60	200	2000	60	Traitement autoclave vert
Rondins ø60 300 2000	102626	60	300	2000	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø60 200 2000	102617	60	200	2000	60	Traitement autoclave marron
Rondins ø60 300 2000	102629	60	300	2000	36	Traitement autoclave marron
Rondins ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 150 1800	102645	75	150	1800	72	Traitement autoclave marron
Rondins ø75 225 1800	102653	75	225	1800	48	Traitement autoclave marron
Rondins ø75 300 1800	102661	75	300	1800	36	Traitement autoclave marron
Rondins ø75 375 1800	102669	75	375	1800	36	Traitement autoclave marron

## DESCRIPTION

**Finition :**

Finition en angle et carré.

**Forme :** Demi-rondin

Assemblé avec du fil et des agrafes galvanisées.

# PALMAKO BORDURES EN RONDINS



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
BORDURES EN RONDINS ø85/150/950	107280	85	150	950	80	Traitement autoclave vert
BORDURES EN RONDINS ø85/225/950	107281	85	225	950	60	Traitement autoclave vert
BORDURES EN RONDINS ø85/300/950	107282	85	300	950	40	Traitement autoclave vert

## DESCRIPTION

**Finition :**

Poteau carré chanfreiné

**Forme :** Demi-rondin

Fixé au sol par lattes et clous en acier galvanisé

# PALMAKO BORDURES ASTA 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 107245



## CARACTÉRISTIQUES DU

### PRODUIT

**Dimensions des composants,**

**largeur x profondeur :** 1200x300 mm

**Profondeur :** 51 mm

**Palissade :** 16x95 mm

## TRAITEMENT

107245

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO CACHE POUR POMPES À CHALEUR EDWIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 107233



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions, largeur x**

**profondeur :** 119x63 cm

**Hauteur, avant/arrière :** 68/85 cm

Un assemblage de 4 éléments

(2 côtés, une face avant et le toit)



## TRAITEMENT

107233

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



## PALMAKO LAMES DE TERRASSE



Nom	Numéro d'article	Profil, mm	Longueur, mm	Pcs / palette	Traitement
Lame de terrasse 28x120x3000	102743	28x120	3000	108	GNVPI Traitement autoclave vert
Lame de terrasse 28x120x3600	102747	28x120	3600	108	GNVPI Traitement autoclave vert
Lame de terrasse 28x120x3000	102741	28x120	3000	108	BNVPI Traitement autoclave marron
Lame de terrasse 28x120x3600	102745	28x120	3600	108	BNVPI Traitement autoclave marron

## PALMAKO POUTRES DE FONDATION POUR TERRASSE



Nom	Numéro d'article	Profil, mm	Longueur, mm	Pcs / palette	Traitement
Poutre de fondations 45x70x3000	102758	45x70	3000	96	GNVPI Traitement autoclave vert
Poutre de fondations 45x70x3600	102762	45x70	3600	96	GNVPI Traitement autoclave vert
Poutre de fondations 45x70x3000	102756	45x70	3000	96	BNVPI Traitement autoclave marron
Poutre de fondations 45x70x3600	102760	45x70	3600	96	BNVPI Traitement autoclave marron



## PALMAKO LIMON DANIEL


NUMÉRO D'ARTICLE : 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443




Daniel 2



Daniel 3



Daniel 4



Daniel 5



Daniel 6



Daniel 7

	Numéro d'article	TRAITEMENT	
Daniel 2	108438	Traitement autoclave vert NTR-A	238-247
Daniel 3	108439	Traitement autoclave vert NTR-A	
Daniel 4	108440	Traitement autoclave vert NTR-A	
Daniel 5	108441	Traitement autoclave vert NTR-A	
Daniel 6	108442	Traitement autoclave vert NTR-A	
Daniel 7	108443	Traitement autoclave vert NTR-A	

### TRAITEMENT



GNPVIA Traitement autoclave vert NTR-A

### DESCRIPTION

**Essence de bois :** Pin

**Profil :** 45x110 mm

**Profil des marches de**

**l'escalier :** 45x170 mm





# MODULAR GARDEN

PALMAKO  
MODULAR GARDEN

248-255

PALMAKO  
ABRIPALMAKO  
ABRI AVEC TRELLISPALMAKO  
ABRI DE RANGEMENTPALMAKO  
SERREPALMAKO  
PERGOLA D'ANGLEPALMAKO  
PAVILLON

## ENSEMBLES – POUR UN JARDIN FONCTIONNEL

Les panneaux d'occultation se placent entre les différents modules pour aboutir à un jardin unique et fonctionnel. Agrémentez l'ensemble en ajoutant des accessoires complémentaires.

**Voici quelques exemples qui peuvent vous inspirer :**



# CRÉEZ UN JARDIN EN TROIS DIMENSIONS AVEC LES MODULES ET ACCESSOIRES DE LA GAMME PALMAKO MODULAR GARDEN™


Palmako Modular Garden™ est un ensemble d'éléments modulaires de Palmako à partir desquels il est possible de construire une clôture que l'on peut venir compléter par des modules. Les modules sont disponibles avec des tailles et des fonctions différentes. La large gamme inclut des produits allant des jardinières à la cuisine extérieure. Il est ainsi possible d'ajouter une troisième dimension à une simple clôture, permettant à chacun d'aménager son jardin en un espace fonctionnel, unique et confortable répondant à ses envies. Il est possible de composer un ensemble complet, ou de commander séparément une clôture des modules. Le concept Modular Garden est évolutif puisqu'il vous permet, à tout moment, d'ajouter des accessoires.

Si vous souhaitez construire une palissade, il est important de choisir les bons panneaux et poteaux.


## 11 designs différents



## Les 7 formes différentes de la série de panneaux Light, profilé 33x57 mm



## Les 4 formes différentes de la série de panneaux Premium, profilé 44x90 mm



### Finitions

2 couches –  
Peint en blanc  
(RAL 9016)  
WTPNT1+2



### Modules

Nous avons tous des problématiques différentes. Si votre foyer manque d'espace, ou si vous souhaitez simplement vous protéger de la pluie lorsque vous êtes dehors ; consultez alors les modules fonctionnels Palmako Modular Garden™. Cette gamme offre un large choix de modules proposant des fonctionnalités très variées.

### Articles additionnels

Pour personnaliser l'ensemble, vous pouvez agrémenter les modules avec des produits complémentaires très pratiques.

Le concept Modular Garden a été développé par des ingénieurs et architectes. L'objectif de ce concept est d'offrir simplicité et modularité. En plus de sa fonctionnalité il offre un design élégant et contemporain qui vous permet de choisir une finition s'adaptant à votre jardin et à vos goûts. L'installation des modules est également simple et rapide puisqu'elle ne nécessite ni découpe, ni encollage.

La gamme Palmako Modular Garden™ est enregistrée sous le numéro de dessin ou de modèle communautaire

Nº. 003752187-001 – 003752187-020.

## PALMAKO ABRI

NUMÉRO D'ARTICLE : 103446



198

1.8 m<sup>2</sup>

108

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions** : 198 x 108 x 204 cm

**Hauteur du mur** : 185 cm

**Hauteur totale** : 204 cm

**Volume** : 3,5 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit** : 2,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit** : 3,0°

### ACCESSOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9

### TRAITEMENT

**103446**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## PALMAKO ABRI AVEC TRELLIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103451



198

1.8 m<sup>2</sup>

108

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions** : 198 x 108 x 204 cm

**Hauteur du mur** : 185 cm

**Hauteur totale** : 204 cm

**Volume** : 3,5 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit** : 2,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit** : 3,0°

### ACCESSOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9

### TRAITEMENT


**103451**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT

NUMÉRO D'ARTICLE : 103441

198



108

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 198 x 108 x 204 cm

**Hauteur du mur :** 185 cm

**Hauteur totale :** 204 cm

**Volume :** 3,5 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit :** 2,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 3,0°



## ACCESOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9

## TRAITEMENT


103441

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO SERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103376

198



108

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 198 x 108 x 204 cm

**Hauteur du mur :** 185 cm

**Hauteur totale :** 204 cm

**Volume :** 3,5 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit :** 2,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 3,0°



## ACCESOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9


## TRAITEMENT

103376

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PERGOLA D'ANGLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103421



## TRAITEMENT

103421

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible d'ajouter des panneaux de clôture des gammes Light et Premium (voir pages 202-213). N'oubliez pas de commander les poteaux pour les poser entre les panneaux. Voici quelques exemples pour rendre votre jardin plus personnalisé et exclusif:



Pergola relié aux panneaux Adèle  
No art. : 103426




Pergola relié aux panneaux Elly  
No art. : 103431



Pergola relié aux panneaux Freia  
No art. : 103436

# PALMAKO PAVILLON

NUMÉRO D'ARTICLE : 103396



## TRAITEMENT

103396

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible d'ajouter des panneaux de clôture des gammes Light et Premium (voir pages 202-213). N'oubliez pas de commander les poteaux pour les poser entre les panneaux. Voici quelques exemples pour rendre votre jardin plus personnalisé et exclusif:



Pavillon relié aux panneaux Adèle  
No art. : 103401



Pavillon relié aux panneaux Elly  
No art. : 103406



Pavillon relié aux panneaux Freia  
No art. : 103411

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 307 x 307 x 219 cm**Hauteur totale :** 129 cm

Lors de la combinaison de différents modules, il convient de noter qu'en raison de la hauteur de son toit, la pergola d'angle ne peut pas être relié à d'autres modules couverts d'un toit.

## ACCESOIRS

Panneaux, mobilier, coffre de rangement

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Produit	No art.	Panneaux d'occultation	Coffre de rangement-siège	Plancher	Plan de travail	Étagère 1.8	Étagère 0.9	Jardinière	Tiroir	Porte-Manteau	Porte-Manteau	Mobilier
Abri	103446	103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116	103116	
Abri avec treillis	103451	103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116	103116	
Abri de rangement	103441	103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116	103116	
Serre	103376	103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116	103116	
Pergola d'angle	103421	100398, 100404, 100356, 100350, 100386, 100368, 100358, 100326, 100374, 100320, 100589, 100594, 100664, 100669, 100684, 100689, 100714, 100719	103146	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	
Pavillon	103396	248-255	103146	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	100769, 100774, 107901, 100806, 100811	





# ACCESSOIRES

## FIXATIONS AU SOL POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEUX



**FIXATION EN F**  
No art.: 100997



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
No art.: 101001



**FIXATION DE BALANÇOIRE (TRVERSANT LE BOIS)**  
No art.: 108274



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
No art.: 108275

## TOBOGGAN POUR LES AIRES DE JEUX

Nº art.	Hauteur de la plateforme	Couleur du toboggan
101005	150±5 cm	vert
101006	150±5 cm	rouge
101007	150±5 cm	bleu
108270	150±5 cm	jaune
108271	150±5 cm	vert pomme




## SIÈGE DE BALANÇOIRE POUR AIRE DE JEUX



**BALANÇOIRE**  
No art.: 101000



**SIEGE BEBE**  
No art.: 100999



**BALANÇOIRE "SINGE"**  
No art.: 108273, 107393



**BALANÇOIRE SOUPLE**  
No art.: 108273



**BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"**  
No art.: 100245, 100246



**BALANÇOIRE "NID D'OISEAU"**  
No art.: 108272



**BACHE DE FOND  
POUR BAC A SABLE**  
No art.: 107502



**PRISES D'ESCALADE**  
5 pcs/pack  
No art.: 107398



**FILET DE FOOT POUR MARTA**  
2100x2200 mm  
No art.: 101008



**ECHELLE DE CORDES**  
No art.: 107397

## ANNEXE 3,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102801



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

#### Dimension des madriers :

163x235 cm

Volume : 5,5 m<sup>2</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

#### Dimensions



utiles de la porte : 73x134 cm

Seuil de porte : Seuil de porte plat et couvert en inox


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,9 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 11,0°




28 mm



A: 160 cm

B: 183 cm



Inclus

### ACCESOIRES

Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

### OPTIONS DE TRAITEMENT



102802 Traitement par bain marron



102804 Traitement par bain gris vintage



102803 Traitement par bain blanc translucide

## AUVENT 4,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103168



119

4.3 m<sup>2</sup>

290

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

#### Dimension des madriers :


144x290 cm

Volume : 10,0 m<sup>2</sup>

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,3 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 16,0°



### ACCESOIRES

Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

### OPTIONS DE TRAITEMENT



103169 Traitement par bain marron




103171 Traitement par bain gris vintage

103170 Traitement par bain blanc translucide

## VOLETS



Les volets conviennent uniquement pour les fenêtres ouvrant vers l'intérieur.



### N° art.

Pour fenêtre simple 28/34 mm	103453
Pour fenêtre simple 44 mm	103457
Pour fenêtre simple 70 mm	103461
Pour fenêtre double 28/34/44 mm	103469
Pour fenêtre double 70 mm	103473

## JARDINIÈRES



### N° art. Dimensions intérieures

Pour fenêtre simple	102809	700x150 cm
Pour fenêtre double	102805	1100x150 cm

# PLANCHERS



Abri	Nº art.	Planchers
Tina 7,5 m <sup>2</sup>	108230	19 mm
Tina 10,4 m <sup>2</sup>	108234	19 mm
Tina 13,5 m <sup>2</sup>	108238	19 mm
Lotta 7,3 m <sup>2</sup> / Ralf 7,3 m <sup>2</sup>	102971	19 mm
Lotta 10,0 m <sup>2</sup>	102986	19 mm
Lotta 13,9 m <sup>2</sup>	103030	19 mm
Klara 4,7 m <sup>2</sup>	102975	19 mm
Klara 10,4 m <sup>2</sup>	103011	19 mm
Klara 17,0 m <sup>2</sup> *	103062	19 mm
Britta 14,6 m <sup>2</sup>	103038	19 mm
Britta 17,5 m <sup>2</sup>	103050	19 mm
Britta 19,7 m <sup>2</sup>	103066	19 mm
Britta 22,3 m <sup>2</sup>	103070	19 mm
Lara 6,0 m <sup>2</sup> / Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup>	102963	19 mm
Lara 8,4 m <sup>2</sup> / Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup>	103003	19 mm
Lara 12,7 m <sup>2</sup>	103046	19 mm
Ella 6,9 m <sup>2</sup> / Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup> / Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup>	102967	19 mm
Ella 8,7 m <sup>2</sup> / Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup> / Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup>	102994	19 mm
Ella 13,1 m <sup>2</sup> / Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>	108279	19 mm
Elsa 9,6 m <sup>2</sup> / Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup>	103007	19 mm
Elsa 11,3 m <sup>2</sup> / Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup>	103034	19 mm
Bret 14,8 m <sup>2</sup>	103058	19 mm
Bret 19,9 m <sup>2</sup>	103078	19 mm
Betty 9,0 m <sup>2</sup>	103090	28 mm
Betty 9,9 m <sup>2</sup>	103092	28 mm
Betty 18,0 m <sup>2</sup>	103094	28 mm
Betty 25,0 m <sup>2</sup>	103096	28 mm
Ralf 9,6 m <sup>2</sup>	102982	19 mm
Tiago 7,9 m <sup>2</sup>	108660	19 mm
Tiago 11,0 m <sup>2</sup>	108662	19 mm
Stella 5,0 m <sup>2</sup>	102883	16 mm
Stella 8,2 m <sup>2</sup>	102924	16 mm



NOUVEAU

NOUVEAU

# TERRASSES



Lames de terrasse traitées.

Nº art.	Épaisseur des murs	Dimensions
103268	28 mm	320x120 cm
103272	28 mm	380x120 cm
103276	28 mm	500x120 cm
103280	34 mm	380x120 cm
103285	44 mm	380x150 cm



Nº art.	Épaisseur des murs	Dimensions
103289	44 mm	470x150 cm
103293	44 mm	530x150 cm
103297	70 mm	380x200 cm
103301	70 mm	470x200 cm
103305	70 mm	530x200 cm

# MUR INTÉRIEUR

IRENE 19,0 m<sup>2</sup> / ROGER 19,0 m<sup>2</sup>  
NUMÉRO D'ARTICLE : 103256




## OPTIONS DE TRAITEMENT



IRENE 23,9 m<sup>2</sup> / ROGER 23,9 m<sup>2</sup>  
NUMÉRO D'ARTICLE : 103260



## OPTIONS DE TRAITEMENT



# BARDAGE BOIS INTÉRIEUR



Ly 13,6 m<sup>2</sup>




Solveig 13,6 m<sup>2</sup>



Hedwig 13,6 m<sup>2</sup>



Etta 13,6 m<sup>2</sup>



Nº art.

102826

Solveig 13,6 m<sup>2</sup>

102825

Ly 13,6 m<sup>2</sup>/Hedwig 13,6 m<sup>2</sup>/Etta 13,6 m<sup>2</sup>



# GRILL INCLUANT LE CONDUIT D'EXTRACTION ET LA TABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 102789



Grill pour Eva



Eva 8,7 m<sup>2</sup>



Eva 11,4 m<sup>2</sup>

POT PROTECTRICE  
EN PLASTIQUE POUR  
LILI ET MELISSA  
NUMÉRO D'ARTICLE : 107430




## KIT DE DEUX ÉLÉMENTS LARA (VENDU PAR DEUX ÉLÉMENTS)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102850

Lara 6,0+5,9 m<sup>2</sup>Lara 8,4+5,9 m<sup>2</sup>

Ensemble 3 éléments pour Lara.


**CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT**


Dimensions : 110x187 cm



110 187

## KIT DE TROIS ÉLÉMENTS ELSA (VENDU PAR TROIS ÉLÉMENTS)


NUMÉRO D'ARTICLE : 102832

Elsa 9,6+8,1 m<sup>2</sup>Elsa 11,3+8,1 m<sup>2</sup>

187

87

Ensemble 3 éléments pour Elsa.


**CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT**

Dimensions : 87x187 cm

**OPTIONS DE TRAITEMENT**


102833 Traitement par bain marron



102835 Traitement par bain gris vintage



102834 Traitement par bain blanc translucide

## PANNEAUX POUR LUCY 12,2 m<sup>2</sup>



### PANNEAU EN BOIS

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**
**Dimensions :**

103x230 cm

**Vitrage porte/  
fenêtre :**

Vitrage trempé, 4 mm




230



103

**OPTIONS DE TRAITEMENT**


102837 Traitement par bain marron



102839 Traitement par bain gris vintage



102838 Traitement par bain blanc translucide


### PANNEAU VITRÉ

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**
**Dimensions :**

103x230 cm

**Vitrage porte/  
fenêtre :**

Vitrage trempé, 6 mm




230

103

**OPTIONS DE TRAITEMENT**


102841 Traitement par bain marron



102843 Traitement par bain gris vintage



102842 Traitement par bain blanc translucide

# MATÉRIAUX DE COUVERTURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et l'EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et brun. Le matériau de toiture est disponibles en rouleaux complets, en paquet, ou en pièces pré-découpées.



Shingle noir



EPDM noir (la colle est incluse)



Feutre de toit noir (sous-couche)



Matériau de toiture SBS

Numéro d'article	Abri
Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m	107210
Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m	107214
Shingle noir, 1 paquet = 3 m <sup>2</sup>	107180
Shingle rouge, 1 pack = 3 m <sup>2</sup>	107182
Shingle vert, 1 pack = 3 m <sup>2</sup>	107183
Shingle brun, 1 pack = 3 m <sup>2</sup>	107181
EPDM 4570x3200mm	107169
EPDM 4570x3900mm	108624
EPDM 3810x7900mm	107168
EPDM 4570x5100mm	107171
EPDM 4570x6200mm	107172
EPDM 3810x5100mm	107166
EPDM 7620x3650mm	108276
EPDM 7620x5100mm	107173
EPDM 7620x6200mm	107174
EPDM 7620x7900mm	107175
Lara 6,0 m <sup>2</sup> , Lara 8,4 m <sup>2</sup> , Ella 6,9 m <sup>2</sup>	
Elsa 9,6 m <sup>2</sup> , Elsa 11,3 m <sup>2</sup> , Ella 8,7 m <sup>2</sup> , Lucy 12,2 m <sup>2</sup>	
Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup> , Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup> , Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup> , Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup> , Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup> , Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup> , Karl 23,1 m <sup>2</sup>	
Lisa 14,2 m <sup>2</sup> , Lea 14,2 m <sup>2</sup> , Heidi 11,7 m <sup>2</sup> , Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>	
Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup> , Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup> , Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> , Karl 11,7 m <sup>2</sup> , Bret 14,8 m <sup>2</sup> , Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup> , Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>	
Lara 4,3+8,4 m <sup>2</sup> , Ella 13,1 m <sup>2</sup> , Lisa 11,5 m <sup>2</sup> , Solveig 13,6 m <sup>2</sup>	
Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>	
Lea 19,4 m <sup>2</sup> , Lisa 19,4 m <sup>2</sup> , Heidi 19,7 m <sup>2</sup> , Bret 19,9 m <sup>2</sup>	
Karl 20,6 m <sup>2</sup>	
Karl 40,6 m <sup>2</sup>	

## CLOUS POUR SHINGLE ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg

NUMÉRO D'ARTICLE : 107930





# GOUTTIÈRES






Nº art.	Abri	Gouttière disponible en marron foncé uniquement !
Kit de 3 m pour toit à deux pentes	106629	Vivian 3,8 m <sup>2</sup> , Vivian 6,9 m <sup>2</sup> , Klara 4,7 m <sup>2</sup> , Emma 4,6 m <sup>2</sup> , Lucas 5,4 m <sup>2</sup>
Kit de 4 m pour toit à deux pentes	106630	Lotta 7,3 m <sup>2</sup> , Klara 10,4 m <sup>2</sup> , Emma 10,4 m <sup>2</sup> , Helena 24,6 m <sup>2</sup> (2x), Iris 9,6 m <sup>2</sup> , Claudia 7,4 m <sup>2</sup> , Ralf 7,3 m <sup>2</sup> , Ralf 9,6 m <sup>2</sup> , Olaf 6,6 m <sup>2</sup> , Martin 8,4 m <sup>2</sup> , Lucas 12,1 m <sup>2</sup>
Kit de 5 m pour toit à deux pentes	106631	Lotta 10,0 m <sup>2</sup> , Lotta 13,9 m <sup>2</sup> , Klara 17,0 m <sup>2</sup> , Emma 14,2 m <sup>2</sup> , Emma 10,4+4,2 m <sup>2</sup> , Sally 10,2 m <sup>2</sup> , Ines 11,1 m <sup>2</sup> , Iris 11,1 m <sup>2</sup> , Claudia 11,5 m <sup>2</sup> , Ly 13,6 m <sup>2</sup> , Hedwig 13,6 m <sup>2</sup> , Jari 8,9 m <sup>2</sup>
Kit de 6 m pour toit à deux pentes	106632	Britta 14,6 m <sup>2</sup> , Britta 17,5 m <sup>2</sup> , Britta 19,7 m <sup>2</sup> , Britta 22,3 m <sup>2</sup> , Sally 12,3 m <sup>2</sup> , Sally 15,5 m <sup>2</sup> , Sally 19,1 m <sup>2</sup> , Helena 15,1 m <sup>2</sup> , Helena 18,6 m <sup>2</sup> , Susanna 12,4 m <sup>2</sup> , Susanna 16,4 m <sup>2</sup> , Irene 13,9 m <sup>2</sup> , Irene 19,0 m <sup>2</sup> , Irene 21,9+5,2 m <sup>2</sup> , Irene 23,9 m <sup>2</sup> , Irene 27,7 m <sup>2</sup> , Ines 13,7 m <sup>2</sup> , Iris 19,1 m <sup>2</sup> , Claudia 19,4 m <sup>2</sup> , Melanie 6,8+8,3 m <sup>2</sup> , Roger 19,0 m <sup>2</sup> , Roger 23,9 m <sup>2</sup> , Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup> , Roger 27,7 m <sup>2</sup> , Roger 28,4 m <sup>2</sup> , Jari 14,5 m <sup>2</sup> , Olaf 13,5 m <sup>2</sup> , Charlotte 21,5 m <sup>2</sup> , Perilla 21,5 m <sup>2</sup> , Andre 21,5 m <sup>2</sup> , Martin 13,6 m <sup>2</sup>
Kit de 7 m (3+4) pour toit à deux pentes	106629 + 106630	Olaf 16,9 m <sup>2</sup> , Andre 28,5 m <sup>2</sup>
Kit de 3 m pour toit plat	106626	Lara 6,0 m <sup>2</sup> , Ella 6,9 m <sup>2</sup>
Kit de 4 m pour toit plat	106627	Lara 8,4 m <sup>2</sup> , Elsa 9,6 m <sup>2</sup> , Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup> (2x), Ella 8,7 m <sup>2</sup> , Lucy 12,2 m <sup>2</sup> , Karl 11,7 m <sup>2</sup> , Karl 23,1 m <sup>2</sup> , Kalle 6,6 m <sup>2</sup>
Kit de 5m pour toit plat	107375	Lara 12,7 m <sup>2</sup> , Ella 13,1 m <sup>2</sup> , Elsa 11,3 m <sup>2</sup> , Lisa 11,5 m <sup>2</sup> , Lisa 14,2 m <sup>2</sup> , Lea 14,2 m <sup>2</sup> , Heidi 11,7 m <sup>2</sup> , Etta 13,6 m <sup>2</sup> , Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>
Kit de 6 m pour toit plat	106628	Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup> , Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup> , Lea 19,4 m <sup>2</sup> , Lisa 19,4 m <sup>2</sup> , Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> , Karl 20,6 m <sup>2</sup> , Karl 40,6 m <sup>2</sup> , Kalle 13,5 m <sup>2</sup> , Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup> , Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>
Kit de 7 m (3+4) pour toit plat	106626 + 106627	Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup> , Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup> , Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup> , Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup> , Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup> , Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup> , Annika 21,5 m <sup>2</sup> , Kalle 16,9 m <sup>2</sup>
Kit de 9 m (6+3) pour toit plat	106628 + 106626	Heidi 22,8 m <sup>2</sup>

**KARL 23,1 m<sup>2</sup> ANNEXE 6,2 m<sup>2</sup>**

NUMÉRO D'ARTICLE : 102781


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 315x196 cm**Volume :** 12,4 m<sup>3</sup>**19 mm****OPTIONS DE TRAITEMENT****102782** Traitement par bain marron**102784** Traitement par bain gris vintage**102783** Traitement par bain blanc translucide**KARL 40,6 m<sup>2</sup> ANNEXE 10,9 m<sup>2</sup>**

NUMÉRO D'ARTICLE : 102785

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 555x196 cm**Volume :** 22,4 m<sup>3</sup>**19 mm****OPTIONS DE TRAITEMENT****102786** Traitement par bain marron**102788** Traitement par bain gris vintage**102787** Traitement par bain blanc translucide

# ARC EN LAMELLÉ COLLÉ POUR CARPORT

NUMÉRO D'ARTICLE : 102765



# ANCRAGE AU SOL

NUMÉRO D'ARTICLE : 106608



## OPTIONS DE TRAITEMENT



**102766** Traitement par bain marron



**102768** Traitement par bain gris vintage



**102767** Traitement par bain blanc translucide

# KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions du moteur :** 600x250x350 mm

**Dimensions des rails :** 3000x50x100 mm

**Poids :** 10+5 kg

Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation.

# PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



**Support de poteau avec pique 90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 106617



**Support de poteau avec pique 70 x 70 mm galvanisé**  
Nº art. : 107487



**Support de poteau en plaque rectangulaire 90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 106613



**Support de poteau en H 70 x 70 mm galvanisé**  
Nº art. : 107490



**Support de poteau en H 90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 107491



**Support de pied de poteau 70 x 70 mm galvanisé**  
Nº art. : 107492



**Support de pied de poteau 70 x 70 mm blanc**  
Nº art. : 107493



**Support de pied de poteau 90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 107494



**Support de pied de poteau 90 x 90 mm blanc**  
Nº art. : 107495



**Support d'angle pour poteau poteau galvanisé**  
Nº art. : 107489



**Support d'angle pour poteau poteau blanc**  
Nº art. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de type L galvanisés**  
Nº art. : 107496



**Lot de 4 supports de fixation de type L blancs**  
Nº art. : 107497



**Lot de 8 vis en bois (lot de 8) blanches**  
Nº art. : 107486



**Kit de matériel pour portillon**  
Nº art. : 108303



**Chapeau de poteau 70 x 70 mm galvanisé**  
Nº art. : 108299



**Chapeau de poteau 70 x 70 mm blanc**  
Nº art. : 108300



**Chapeau de poteau 90 x 90 mm galvanisé**  
Nº art. : 108301



**Chapeau de poteau 90 x 90 mm blanc**  
Nº art. : 108302

# NORDIC+ AUVENT 2,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108623

NOUVEAU!



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Dimensions : 264x277 cm

Volume: 9,6 m<sup>3</sup>

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 5,5 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 20,0°



## ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleau, matériau de toiture SBS : 2 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

# NORDIC+ ÉLÉMENTS DE MUR AVEC FENÊTRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108665 / 108666 / 108667

NOUVEAU!

ÉLÉMENT+FENÊTRE SIMPLE  
(PETIT FORMAT)ÉLÉMENT+FENÊTRE SIMPLE  
(MOYEN FORMAT)ÉLÉMENT+FENÊTRE SIMPLE  
(GRAND FORMAT)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions : 110x216

Vitrage fenêtre :


Double vitrage, 3-9-3 mm



# PALMAKO MODULAR GARDEN™ PRODUITS SUPPLEMENTAIRES



**COFFRE DE RANGEMENT-SIÈGE**  
Nº art.: 103146



**PLANCHER**  
Nº art.: 103156



**PLAN DE TRAVAIL**  
Nº art.: 103151



**ÉTAGÈRE 1,8**  
Nº art.: 103141



**ÉTAGÈRE 0,9**  
Nº art.: 103126



**JARDINIÈRE**  
Nº art.: 103161



**TIROIR**  
Nº art.: 103111



**PORTE-MANTEAU 1,8**  
Nº art.: 103136



**PORTE-MANTEAU 0,9**  
Nº art.: 103116



# FENÊTRES SUPPLÉMENTAIRES

Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre simple, droitier	103311	28	70x43	vers l'extérieur	Garden



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre simple, droitier	103320	28	67x89	vers l'intérieur	Garden
Fenêtre simple, droitier	103348	34	67x89	vers l'intérieur	Garden
Fenêtre simple, droitier	103352	44	77x85	vers l'intérieur	Summer
Fenêtre simple, droitier	103364	70	77x91	vers l'intérieur	Summer



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre simple, droitier	103360	44	60x111	vers l'extérieur	Garden+
Fenêtre simple, gaucher	103356	44	60x111	vers l'extérieur	Garden+



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre simple, droitier	103309	88	57x165	vers l'extérieur	Summer
Fenêtre simple, droitier	103310	88	57x86	vers l'extérieur	Summer



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre simple, droitier	107289	160	57x165	vers l'extérieur	Summer
Fenêtre simple, droitier	107293	160	69x95	vers l'extérieur	Summer



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre simple, droitier	107297	160	69x38	vers l'extérieur	Summer



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre double, droitier	103477	28	119x89	vers l'intérieur	Garden
Fenêtre double, droitier	103490	34	119x89	vers l'intérieur	Garden
Fenêtre double, droitier	103502	44	117x87	vers l'intérieur	Summer
Fenêtre double, droitier	103506	70	117x91	vers l'intérieur	Summer



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre double, droitier	103494	40	119x89	vers l'intérieur	Garden



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre double, droitier	107301	28	90x145	vers l'extérieur	Garden



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions utiles de la fenêtre , cm	Sens de l'ouverture	Type porte/fenêtre	
Fenêtre double, droitier	107305	34	90x123	vers l'extérieur	Garden
Fenêtre double, droitier	103485	34	90x123	vers l'extérieur	Garden+
Fenêtre double, droitier	107309	44	90x123	vers l'extérieur	Garden+



# PORTES SUPPLÉMENTAIRES

Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions d'ouverture de porte	Type porte/fenêtre	
Porte simple, droitier	103604	28	74x175	Garden
Porte simple, droitier	103612	70	73x183	Summer



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions d'ouverture de porte	Type porte/fenêtre	
Porte simple, droitier	107325	160	78x191	Summer



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions d'ouverture de porte	Type porte/fenêtre	
Porte double, droitier	103534	28	151x175	Garden
Porte double, droitier	103551	34	151x175	Garden
Porte double, droitier	103567	44	151x186	Summer
Porte double, droitier	103579	70	151x183	Summer



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions d'ouverture de porte	Type porte/fenêtre	
Porte double, droitier	103538	28	151x175	Garden



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions d'ouverture de porte	Type porte/fenêtre	
Porte double, droitier	103530	28	151x175	Garden



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions d'ouverture de porte	Type porte/fenêtre	
Porte double, droitier	107313	34	114x186	Garden
Porte double, droitier	107317	44	114x186	Garden+



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions d'ouverture de porte	Type porte/fenêtre	
Porte double, droitier	103559	44	114x187	Garden+, vitrage trempé
Porte double, droitier	107321	44	114x186	Garden+, vitrage trempé



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions d'ouverture de porte	Type porte/fenêtre	
Porte double, droitier	103571	44	151x175	Garden+, vitrage trempé



Nº art.	Wall thickness, mm	Door opening measurements, cm	Type porte/fenêtre	
Porte double de garage en bois	103542	34	225x193	Garages
Porte double de garage en bois	103555	44	225x193	Garages
Porte double de garage en bois	103587	70	225x193	Garages



Nº art.	Épaisseur des murs, mm	Dimensions d'ouverture de porte	Type porte/fenêtre	
Porte de garage sectionnelle Colour RAL 9016	103516	34 44 70	221x193	Garages



Nº art.
ENSEMBLE POIGNEE DE PORTE ET DE CACHE SERRURE



# PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme de fenêtres et de portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Montant en :** pin

Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite

Joint en caoutchouc

Contreplaqué en bois rouge 4 mm

Seuil en bois dur

Bardage en bois rouge 12 x 114 mm

Charnières (3 exemplaires)

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107022	Porte pleine simple, tirant gauche	78x191
107434	Porte pleine simple, tirant gauche	78x201



Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107023	Porte pleine simple, tirant droit	78x191
107433	Porte pleine simple, tirant droit	78x201



Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107024	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x191
108280	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x201



Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107329	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x191
108281	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x201



Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103526	Porte double, pleine, tirant droit	118x191
103527	Porte double, pleine, tirant droit	138x191



Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103528	Porte double, avec vitre, tirant droit	118x191



Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103529	Porte double, avec vitre, tirant droit	138x191



**Nº art.** 108304 Serrure à cylindre, poignée et cache-serrure pour porte en contreplaqué.



# LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent d'organiser des procédures flexibles et de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tels que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. Vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, meubles de jardin, poteaux arrondis à la machine, bacs à fleurs, rouleaux de bûches, etc.

Le bois non-traité va devenir naturellement grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois, avec un produit préventif, le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement.

## Bain de traitement



272

Selon le type de produits, nous sommes capables d'effectuer le traitement de différentes manières. Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris : marron, gris vintage et blanc translucide. Le traitement par trempage marron et gris vintage apporte en plus de la protection une couleur originale ; en revanche le trempage en blanc translucide correspond à un apprêt nécessaire avant l'application d'une peinture.

## PANNEAUX D'OCCULTATION PEINTS ET TRAITÉS



Traitement autoclave gris



Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



Peint avec un apprêt et deux couches de peinture grise (RAL 7016)

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Tous nos panneaux d'occultation peuvent être traités soit en autoclave gris, soit par pulvérisation de peinture blanche ou gris (un apprêt suivi de deux couches de peinture). Le modèle Tiago est proposé en traitement autoclave, même s'il est de grande taille. Ce traitement donne aux produits une teinte verdâtre ou brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois, nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection temporaire contre le bleuissement et la moisissure. Impralit®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, au-dessus du sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc.

L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.

Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos produits les plus petits en blanc, comme les panneaux de clôture et les poteaux. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant d'ajuster et d'observer le processus de séchage.

**Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Notez le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :**



Les produits peints transitent par une chambre de séchage.

Nº ART.	DESCRIPTION	TRAITEMENT
NO	Bois naturel non traité	
BNDIP	Traitements par bain marron	
GYDIP	Traitements par bain gris vintage	
WTDIP	Traitements par bain blanc translucide	
GNVPI	Traitements autoclave vert	
GYVPI	Traitements autoclave gris	
BNVPI	Traitements autoclave marron	
GNVPIH4	Traitements autoclave vert HC4	
GNVPIA	Traitements autoclave vert NTR-A	
WTPNT1+2	Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Peint avec un apprêt et deux couches de peinture grise (RAL 7016)	

# Palmako

LEMEKS GROUP



Copyright 2020 Palmako AS

Tous droits réservés.

Sous réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

## Le bonheur se construit au jardin

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangement, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous offrons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, bordures, et lames de terrasse.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible en stock toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde. Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable.

Plus de 22 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous l'un des acteurs majeurs en Europe..

**www.palmako.ee**

Plus de 400 produits de qualité en bois réalisés par Palmako

### CONTACTER LE REVENDEUR

 **sud  
environnement**

 [www.sudenvironnement.fr](http://www.sudenvironnement.fr) 

 [info@sudenvironnement.fr](mailto:info@sudenvironnement.fr)

 475 impasse Umberti  
82710 Bressols

 05 63 27 02 11

 05 63 27 02 16