



Palmako

LEMEKS GROUP



sud
environnement

2023

Le bonheur se construit au jardin

Plus de 600 produits de qualité
réalisés en bois par Palmako



Chère cliente, cher client,

Comme toujours nous sommes surpris de la vitesse à laquelle le temps passe. Les enfants grandissent trop vite, certains moments et événements datent de plusieurs années et pourtant ils nous paraissent si proche qu'on a le sentiment qu'ils se sont déroulés la veille.

Le temps file et nous devons tous gérer nos tracas quotidiens. Heureusement, il existe un endroit où nous pouvons prendre le temps d'admirer, de nous ressourcer sur nous même, nos proches et la nature. Cet endroit c'est le jardin.

Dans notre jardin, le temps est comme suspendu. Nous en sommes les rois, les architectes qui décident de son agencement et de son apparence selon nos désirs. Nous pouvons faire de notre jardin le meilleur endroit sur terre et en profiter à loisir. Certains préfèrent le voir changer en cours d'année en installant un nouveau carport ou en plaçant quelques meubles, de nouvelles plantes, etc. D'autres se contenteront de la quiétude d'un environnement vert et calme et se prélasseront tout simplement satisfait de regarder le ciel et d'entendre les oiseaux chanter. Cela dépend de qui nous sommes, de ce que nous voulons et de ce que nous souhaitons faire pour notre jardin. Il est toujours possible d'allier les deux philosophies : passer une journée à tondre le gazon, nettoyer l'abri de jardin qui n'a pas été dépoussiéré depuis plus d'un an et tailler les haies. Puis passer la journée suivante à se relaxer tout en regardant ses enfants s'amuser sur l'aire de jeux, ou profiter d'un livre, tranquillement installé dans son chalet. La soirée se terminerait par un délicieux dîner sur la terrasse, en compagnie de vos proches. Est-ce un sentiment familier ?

Pourquoi ne pas écouter la voix de votre cœur et vous laisser porter par ses conseils. Si cette voix vous pousse à prendre soin de votre jardin, mais que vous ne savez pas par où commencer, pas de panique, nous sommes là pour vous aider. Poser vous les bonnes questions : avez-vous besoin d'un espace supplémentaire avec un abri pour ranger des outils, un pavillon spacieux et éclairé pour organiser des brunchs, ou encore un chalet de jardin pour

accueillir des amis ? D'un beau garage pour protéger votre voiture du soleil et de la pluie. Ou peut-être souhaiteriez-vous transformer l'un des coins de votre jardin en aire de jeu ou en cabane pour enfants. Vous pourriez également le transformer en espace de bien être en invitant vos amis à profiter de votre sauna privatif en plein milieu de votre jardin. Enfin pour y apporter une touche finale, n'oubliez pas de le personnaliser à l'aide d'agrément de plus petites tailles, comme des panneaux, du mobilier de jardin, des pots de fleurs, et bien plus encore. Votre jardin sera désormais transformé en un lieu magique.

Vous aurez peut-être remarqué que notre catalogue est assez volumineux. Notre gamme de produit étant très large, nous avons organisés nos produits par catégories. Elles sont visibles sur le côté du catalogue afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous cherchez. Nos produits sont fabriqués à partir d'épicéa nordique, un bois reconnu mondialement pour ses excellentes qualités. Le bois étant un matériau renouvelable, l'achat de nos produits contribue à soutenir des attitudes respectueuses de l'environnement et à faire du bien à notre planète.

Le bois est un matériau naturel. Pour profiter le plus longtemps possible de nos produits dans votre jardin, protégez-le des intempéries, des champignons et des insectes. Nous proposons différents traitements en fonction du type d'article : traitement par bain, autoclave ou par pulvérisations de peinture blanche ou grise. Vous trouverez plus de détails à ce sujet aux pages 283 et 285.

Vos retours sur nos services sont toujours très appréciés. Nous sommes impatients de savoir comment vous avez aménagé votre jardin grâce à nos produits. N'hésitez pas à partager vos idées, vos propositions et vos photos à l'adresse email info@palmako.ee ou sur notre site www.palmako.ee.

Nous souhaitons à tous nos clients une année 2023 pleine de succès et de réussite !

Ingrid Lamp
Marketing Manager



La joie d'avoir un jardin

Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l'argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos

ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d'un jardin particulièrement importante à nos yeux.

La joie d'avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d'atteindre une qualité de vie meilleure.

Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – nous recherchons constamment les interactions sociales et l'autoréalisation.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d'agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.



Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.

Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent pour chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez déconnecter. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est

Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le cœur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.

aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le cœur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer



les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois ancien, familier et fait pour construire l'avenir.

Nouveautés

Tout le monde a besoin d'un espace d'isolement, d'un refuge pour échapper aux tracas quotidiens. Se retrouver dans son jardin vous donne la possibilité de vous recentrer et vous resourcer après une dure journée. Rénover son jardin insuffle à vous et votre jardin l'énergie nécessaire pour attaquer une nouvelle journée. Nos équipes de développement produits ont travaillé dur au cours des dernières années, et nous avons beaucoup de nouveaux produits à vous faire découvrir.

Afin que vous puissiez trouver rapidement nos nouveaux produits, suivez le logo marron „Nouveau!“ signalé à proximité des photos des produits, ou suivez les cercles jaunes indiqués dans l'index et sur chaque sommaire de catégories.

La gamme des abris à toit deux pentes s'est élargie avec l'ajout d'un modèle au design soigné, le **Catherine 14,5 m²**. Il ressemble à nos autres modèles Caroline, mais dispose d'un toit à deux pentes. Catherine est équipée de fenêtres amovibles et de volets à persiennes qui donnent à la fois un peu d'intimité et d'ombre lorsque le soleil est trop brûlant. Pour répondre à la demande toujours plus importante de modèles bénéficiant d'une large surface vitrée, nous avons créé le **Heidi 22,5 m²**. Grâce à ses grandes et larges fenêtres intérieures, au-delà d'une vue insaisissable sur votre jardin, il inondera l'espace de vie de lumière naturelle. Cette Heidi présente un agencement qui permet d'envisager facilement l'installation d'un sauna.

Suite au succès rencontré avec nos précédentes serres Emilia, nous avons décidé de vous surprendre avec un produit encore plus grand : **Emilia 19,1 m²**. La forme en T de type orangerie la rend très spacieuse et permet de nombreuses utilisations comme jardin d'hiver, potager, pièce de loisirs, ou pièce de vie pour vous permettre de recevoir vos proches autour d'un bon repas.

Laissez-nous vous présenter notre tout nouveau concept de produit Palmako Connect. Ce concept vous permet de combiner différents articles qui vous donne accès à une infinité de fonctionnalités simples

ou complexes dont votre jardin a besoin. Afin que vous ayez un petit aperçu de toutes les possibilités nous avons combiné différents sets avec des surfaces intérieures de **8,3 m², 16,6 m² et 24,9 m²**. Tous les articles et kits en bois Bianca peuvent bénéficier d'un traitement par bain disponible en trois coloris. Les pages 156 à 181 vous familiariseront avec Palmako Connect et la série de produits Bianca, et vous donneront de l'inspiration pour imaginer votre propre ensemble à combiner en fonction de vos besoins.

La section Abri de rangement accueille désormais **Stig 8,2 m²**, un abri à toit plat où vous pouvez ranger vos outils de jardinage, vos vélos ou tout autre objet qui doit être entreposé. Cela faisait un moment que nous n'avions pas apporté de nouveauté dans la catégorie kiosque. Venez donc découvrir **Kira 7,7 m²** qui, contrairement aux autres kiosques, présente un toit monopente pour un look plus moderne.

La possibilité d'avoir un Sauna dans son projet jardin est une idée qui séduit de plus en plus de monde et la demande du marché ne cesse de croître en ce sens. Dans notre nouvelle catégorie Palmako Spa, vous trouverez le sauna cylindrique **Anita 1,3+0,7 m²** et le sauna ovale **Anette 3,0+1,5 m²** avec bardage noir inclus. Nous avons ajouté en option deux modèles de poêles électriques différents pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Dans la catégorie Clôture, notre famille **Line** de panneaux à lattes horizontales avec profilé de cadre 32x40 mm est disponible en version peinte en blanc et traitée autoclave sous pression en gris.

Dans la catégorie Meubles, nous avons également créé un banc traité autoclave sous pression marron **Camille16**, qui peut être placé en mobilier de jardin ou pour accueillir des invités supplémentaires autour de la table à manger.

Nous espérons que vous avez désormais un bon aperçu de nos nouveautés et que cela vous aura donné plein d'idées et de motivation pour vous projeter dans l'aménagement de votre jardin.



PALMAKO KIDS	BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES	16
PALMAKO ABRIS DE JARDIN	ABRIS DE JARDIN CLASSIQUES	
	TOIT À DEUX PENTES	40
	TOIT PLAT	68
PALMAKO CHALETS DE LOISIRS	CHALETS POUR VOS LOISIRS ET WEEK-ENDS	88
PALMAKO CHALETS MODERN LOOK	MAISONS PRÉFABRIQUÉES AVEC PANNEAUX MURAUX EN BOIS	104
	LAMELLÉ COLLÉ	
PALMAKO CHALETS NORDIC & NORDIC+	MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉES, ÉPAISSEUR DE MUR 88 ET 160 MM	112
PALMAKO PAVILLONS	PAVILLONS, GLORIETTES, GRILLS FINLANDAIS, PERGOLAS ET SERRES	126
PALMAKO SPA	SAUNAS CYLINDRIQUES ET OVALES	148
PALMAKO CONNECT	ARTICLES A COMBINER ET KITS PRÉTS A INSTALLER	156
PALMAKO GARAGES	GARAGES	182
PALMAKO CARPORTS	CARPORTS	198
PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT	ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS Outils ET KIOSQUES	206
PALMAKO PANNEAUX	PANNEAUX D'OCCULTATION, POTEAUX, PIQUETS, CLÔTURES DE TERRASSES, PORTAILS	228
PALMAKO AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ACCESSOIRES DE JARDIN	JARDINIÈRES, RONDINS, CACHES POUR POMPES À CHALEUR, LIMONS	
PALMAKO ACCESSOIRES	MOBILIER DE JARDIN EN BOIS	254

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur. Ces conditions sont disponibles sur le site de Palmako AS www.palmako.ee


INDEX PRODUITS

Agneta 18,8+12,5 m ²	94	Claudia 11,5 m ²	65	Jesper balançoire accolable	24	Mia 5,4 m ²	214
Agneta 18,8+28,8 m ²	95	Claudia 19,4 m ²	65	Jesper tour avec toit	24	Nils 5,4 m ²	215
André 21,5 m ²	193	Dan 4,5 m ²	210	Jonas	23	Nils 8,2 m ²	215
André 28,5 m ²	194	Dan 7,5 m ²	210	Julie 10,5 m ²	138	Nina	235
André 44,7 m ²	195	Dan 9,9 m ²	211	Kalev	22	Nora	236
Anette 3,0+1,5 m ²	153	Dan 14,7 m ²	211	Kalle 6,6 m ²	223	Nova 13,0 m ²	139
Anita 1,3+0,7 m ²	152	Daniel	267	Kalle 13,5 m ²	223	Nova 17,8 m ²	140
Anna 26,8 m ²	96	Edwin	267	Kalle 16,9 m ²	224	Nova 21,5 m ²	141
Anna 26,8+1,9 m ²	97	Elke	238	Karina	241	Olaf 6,6 m ²	221
Annabel 13,4 m ²	119	Ella 6,9 m ²	75	Karl 11,7 m ²	202	Olaf 13,5 m ²	222
Annika 21,5 m ²	124	Ella 6,9+8,2 m ²	76	Karl 20,6 m ²	203	Olaf 16,9 m ²	222
Arthur	262	Ella 6,9+10,0 m ²	76	Karl 23,1 m ²	202	Oscar	262
Betty 9,0 m ²	136	Ella 8,7 m ²	75	Karl 40,6 m ²	204	Otto 3,6 m ²	36
Betty 9,9 m ²	136	Ella 8,7+8,2 m ²	77	Kasper	22	Pernilla 21,5 m ²	123
Betty 18,0 m ²	137	Ella 8,7+10,0 m ²	77	Kelda 8	246	Piquets renforcé par un « Postsvaer »	252
Betty 25,0 m ²	137	Ella 13,1 m ²	78	Kelda 8 portillon	246	Piquets fraîsés qualité premium	252
Bianca 8,3 m ²	165	Ella 13,1+3,9 m ²	78	Kelda 10	247	Rasmus 19,0 m ²	186
Bianca Set 1 8,3 m ²	166	Emilia 5,4 m ²	142	Kelda 10 portillon	247	Reena	237
Bianca Set 2 8,3 m ²	166	Emilia 8,2 m ²	142	Kendra 18,4 m ²	91	Robert 11,7 m ²	201
Bianca Set 3 8,3 m ²	166	Emilia 13,8 m ²	144	Kira 7,7 m ²	224	Robert 20,6 m ²	201
Bianca Set 4 8,3 m ²	167	Emilia 19,1 m ²	144	Klara 4,7 m ²	46	Roger 19,0 m ²	187
Bianca Set 5 8,3 m ²	167	Emilia extension 4,0 m ²	143	Klara 10,4 m ²	47	Roger 23,9 m ²	188
Bianca Set 6 8,3 m ²	167	Emily 39,2 m ²	92	Klara 17,0 m ²	47	Roger 21,9+5,2 m ²	190
Bianca 16,6 m ²	169	Emily 40,1+5,2 m ²	93	Lara 6,0 m ²	72	Roger 27,7 m ²	189
Bianca Set 1 16,6 m ²	170	Emma 4,6 m ²	52	Lara 6,0+5,9 m ²	72	Roger 28,4 m ²	191
Bianca Set 2 16,6 m ²	170	Emma 10,4 m ²	52	Lara 8,4 m ²	73	Rondins fraîsés qualité premium	253
Bianca Set 3 16,6 m ²	170	Emma 10,4+4,2 m ²	53	Lara 8,4+5,9 m ²	73	Ruby 18	260
Bianca Set 4 16,6 m ²	171	Emma 14,2 m ²	53	Lara 12,7 m ²	74	Ruby 24	261
Bianca Set 5 16,6 m ²	171	Etta 13,6 m ²	118	Laureen	250	Ruby 30	261
Bianca Set 6 16,6 m ²	171	Eva 8,7 m ²	145	Lea 14,2 m ²	83	Sally 10,2 m ²	54
Bianca Set 7 16,6 m ²	173	Eva 11,4 m ²	145	Lea 19,4 m ²	83	Sally 12,3 m ²	54
Bianca Set 8 16,6 m ²	173	Felix 1,9 m ²	34	Leif 2,2 m ²	212	Sally 15,5 m ²	55
Bianca Set 9 16,6 m ²	173	Gerda	265	Leif 3,0 m ²	212	Sally 19,1 m ²	55
Bianca Set 10 16,6 m ²	174	Grace 8,1+4,1 m ²	108	Leo	263	Sam 2,4 m ²	33
Bianca Set 11 16,6 m ²	174	Grace 8,1+8,1 m ²	108	Lili 1	265	Sandra 21,5+3,7 m ²	98
Bianca Set 12 16,6 m ²	174	Grace 12,4+4,1 m ²	109	Lili 2	265	Sandra 25,6+11,1 m ²	99
Bianca 24,9 m ²	175	Grace 14,5 m ²	110	Lili 3	265	Sandra 29,9 m ²	100
Bianca Set 1 24,9 m ²	176	Grete 3,7 m ²	37	Line	234	Sandy 14	28
Bianca Set 2 24,9 m ²	176	Hanna 7,6 m ²	132	Lisa 11,5 m ²	81	Sandy 16	28
Bianca Set 3 24,9 m ²	177	Hanna 14,1 m ²	132	Lisa 14,2 m ²	82	Sanne 12	258
Bianca Set 4 24,9 m ²	177	Hanna 20,3 m ²	135	Lisa 19,4 m ²	82	Sanne 18	258
Bianca Set 5 24,9 m ²	178	Harry 3,1 m ²	39	Lisbet	28	Sigrid	259
Bianca Set 6 24,9 m ²	178	Hedwig 13,6 m ²	117	Lotta 7,3 m ²	45	Simone 13,6 m ²	118
Bianca Set 7 24,9 m ²	179	Heidi 11,7 m ²	84	Lotta 10,0 m ²	45	Siri 6 vitrée	249
Bianca Set 1 33,2 m ²	179	Heidi 19,7 m ²	84	Lotta 13,9 m ²	46	Siri 11	248
Bianca pignon de toit	162	Heidi 22,5 m ²	85	Lovisa 10	244	Siri 11 vitrée	249
Bianca toit supplémentaire	162	Heidi 22,8 m ²	85	Lovisa 10 portillon	244	Siri 17	248
Bianca garde-Corps	163	Helena 15,1 m ²	56	Lucas 5,4 m ²	216	Solveig 13,6 m ²	120
Bianca plancher (intérieur)	163	Helena 18,6 m ²	56	Lucas 12,1 m ²	216	Stella 5,0 m ²	225
Bianca plancher (extérieur)	163	Helena 24,6 m ²	57	Lucy 12,2 m ²	138	Stella 8,2 m ²	225
Bianca mur plein	162	Helis	239	Luisé 10	245	Stig 8,2 m ²	217
Bianca demi-mur d'angle	163	Henry	20	Luisé 10 portillon	245	Stina 3,1 m ²	33
Bianca porte sectionnelle	163	Holger	20	Ly 13,6 m ²	117	Susanna 12,4 m ²	58
Bianca porte coulissante	163	Huck 3,3 m ²	38	Magnus	19	Susanna 16,4 m ²	58
Birgit	242	Ines 11,1 m ²	62	Mathias	19	Toby 2,1 m ²	34
Bosse	21	Ines 13,7 m ²	62	Matilde 1	265	Toby Set	35
Bordures	266	Irene 13,9 m ²	59	Melanie 6,9 m ²	129	Toby balançoire accolable	35
Bordures en rondins	266	Irene 19,0 m ²	60	Melanie 7,0 m ²	129	Tom 3,8 m ²	38
Brenda	21	Irene 23,9 m ²	60	Marit	240	Tove 4	265
Bret 14,8 m ²	79	Irene 21,9+5,2 m ²	61	Martin 8,4 m ²	220	Tove 6	265
Bret 19,9 m ²	79	Irene 27,7 m ²	61	Martin 13,6 m ²	221	Valentine 4,7 m ²	48
Britta 14,6 m ²	50	Iris 9,6 m ²	63	Mathias	19	Valentine 6,1 m ²	48
Britta 17,5 m ²	50	Iris 11,1 m ²	63	Matilde 1	265	Valentine 9,0 m ²	49
Britta 19,7 m ²	51	Iris 19,1 m ²	64	Melanie 6,9 m ²	129	Valentine 11,0 m ²	49
Britta 22,3 m ²	51	Janet	242	Melanie 7,0 m ²	129	Veronica 2,6,7 m ²	134
Camille 16	263	Jari 8,9 m ²	219	Melanie 9,9 m ²	130	Veronica 4,6,7 m ²	134
Caroline 10,2 m ²	80	Jari 14,5 m ²	219	Melanie 11,0 m ²	130	Veronica 4,9,2 m ²	135
Caroline 14,5 m ²	80	Jennie 3,6 m ²	36	Melanie 11,5 m ²	131	Veronica 7,9,2 m ²	135
Caroline 20,2 m ²	81	Jesper pont	25	Melanie 7,0+8,1 m ²	131	Vivian 3,8 m ²	44
Catherine 14,5 m ²	59	Jesper mur d'escalade	25	Melissa 4	264	Vivian 6,9 m ²	44
Charlotte 21,5 m ²	122	Jesper Set 1	26	Melissa 7	264		
Chick 6,7 m ²	213	Jesper Set 2	27	Melissa 10	264		
Claudia 7,4 m ²	64	Jesper Set 3	27	Merit	23		
				Mia 3,6 m ²	214		

Palmako, filiale du Groupe Lemeks

Lemeks AS, groupe auquel appartient Palmako, a été fondé en 1993. Le but était de créer une société forestière moderne couvrant l'ensemble du pays et valorisant le bois local.

De nos jours, Lemeks est la plus grande entreprise forestière estonienne. Nous opérons dans la transformation du bois, la gestion de forêts et dans l'agriculture. Lemeks est ainsi composé de 35 filiales et sociétés qui emploient plus de 1000 personnes en Estonie, en Lettonie, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique




La valeur ajoutée du bois



De par son appartenance au Groupe Lemeks, Palmako dispose d'un soutien en gestion financière et informatique. La complémentarité des filiales du groupe nous permet également d'échanger les expériences et informations du marché. Enfin, nous pouvons assurer l'approvisionnement de matières premières même en période de pénuries ou de crise du marché.

Pour plus d'informations sur le Groupe Lemeks, vous pouvez consulter leur site internet www.lemeks.ee.



À propos de nous




Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako
- Bureaux de ventes Palmako

Principes que nous suivons au quotidien :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout de nos objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats,
- Nous partageons nos connaissances et nos compétences
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons



Nous avons investi plus de 50 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

Un leader en Europe

Palmako produit et exporte plus de 60 000 abris et chalets en bois par an. Nos 24 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris et des chalets de jardin en bois, mais propose aussi une large gamme d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.



L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.



Identifier les produits certifiés FSC®

La responsabilité sociétale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien-sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à cœur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. En plus de cette preuve de crédibilité, tous nos bâtiments bénéficient d'une garantie de 5 ans sous conditions de respect des recommandations d'entretien. A savoir l'application régulière d'une peinture ou lasure et d'un traitement de prévention du bois. Les aires de jeux et les balançoires sont garanties 2 ans pour votre tranquillité.

Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes à domicile.

Nos équipes sont multilingues et à votre écoute dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme du bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangement, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.

Guide d'utilisation du catalogue 2023

Notre catalogue se compose de quatre parties



Les pages d'introduction, où vous trouverez les informations sur notre entreprise et notre production, **p. 1-9**



Les produits, classés par catégorie, **p. 16-267**



Un guide sur la structure et l'organisation des informations des pages produits, **p. 10-15**



Les produits en option, une liste de tous les accessoires proposés par Palmako, **p. 268-285**

Pages spécifiques

- p. 14-15** Présentations des portes et fenêtres
- p. 102** Devis pour chalets de loisirs sur mesure
- p. 106** Présentation des chalets Modern Look
- p. 115-116** Présentation et assemblage des chalets Nordic
- p. 121** Présentation des chalets Nordic+

- p. 150-151** Présentation des saunas
- p. 154-155** Présentation des poêles à saunas
- p. 160-161** Présentation du concept Connect
- p. 164** Vue d'ensemble des articles Connect
- p. 192** Présentation des garages Nordic+
- p. 232-233** Présentation de la gamme Clôtures
- p. 243** Assemblage des éléments de clôtures et de clôtures de terrasse

Structure du catalogue

FONCTION

Tous nos produits sont organisés par catégorie suivant leur fonction. Vous trouverez une présentation des produits au début de chaque catégorie.



Abris de jardin :
Stockage ou pièce à vivre



Pavillons :
Détection et décoration de votre extérieur



Clôtures :
Panneaux de clôture

TYPOLOGIE

Les produits avec le même design et la même fonction portent le même nom.



Toit deux pentes



Toit plat



Toit monopente

Dans chaque catégorie, les produits ont été rassemblés par famille selon leur design.

Les familles sont composées de produits ayant les mêmes caractéristiques visuelles comme le type de toit, l'emplacement des portes et fenêtres, la terrasse et la longueur de l'avant.



Famille d'abris de jardin Helena



Famille d'abris de jardin Irene



Famille d'abris de jardin Lotta

TAILLE

Dans chaque famille, les produits sont présentés dans l'ordre croissant de leur surface et de leur épaisseur de mur. Ils peuvent être présentés dans certains cas suivant l'amélioration de la qualité des portes et des fenêtres.



15,1 m²
Palmako abri de jardin Helena



18,6 m²
Palmako abri de jardin Helena



24,6 m²
Palmako abri de jardin Helena

Comment lire les informations du produit

Nom du produit

Nous avons bien réfléchi aux noms de nos produits et chaque nom reflète sa fonction, sa famille et sa taille (ainsi que la surface additionnelle s'il y a un toit ou une terrasse).

MARQUE - **Palmako** > **FONCTION** - **abri** > **FAMILLE** - **Lisa** > **TAILLE** - **Surface de 11,5 m²**

Informations du produit

Chaque page contient un ou deux produits avec leurs caractéristiques sous-forme de texte et de symboles.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 M²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281

NOUVEAU!

C'est un nouveau produit



Caractéristiques du modèle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 420x320 cm
Volume : 25,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm


Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,1 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 12,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


Plan au sol



Options disponibles

Possibilités de traitement

OPTIONS DE TRAITEMENT




Informations générales sous-forme de symboles

Description des symboles



Épaisseur des murs / panneaux / poteaux



Hauteurs (A - Hauteur du mur; B - Hauteur totale)



Disponibilité et épaisseur du plancher



Profil du bois



Limite d'âge / de poids

Produits en option

À la fin de chaque catégorie, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour personnaliser votre produit, telles que des auvents, des annexes, des matériaux de toiture différents, des gouttières, des portes et des fenêtres supplémentaires, etc.

Vous trouverez une liste plus détaillée dans la catégorie Palmako Accessoires située à la fin du catalogue.

Sally 15,5 m² modèle de base



AVANT

Sally 15,5 m² avec produits en option

+
**PRODUITS
EN OPTION**



APRÈS



Fenetres et portes palmako



Notre gamme de produits comporte de nombreuses portes et fenêtres. En lisant les descriptifs articles, vous remarquerez qu'à côté de chaque type de porte et de fenêtre nous utilisons une certaine terminologie Garden, Garden+ ou Summer. Elles correspondent au niveau de qualité et de finition proposés. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions selon les modèles, mais normalement, une fois familiarisé avec le tableau de la page suivante, vous aurez une vision d'ensemble précise de nos portes et fenêtres.

Par exemple, le type de porte et de fenêtre de notre modèle Helena 15,1 m² est Summer. En consultant les images de la porte et de la fenêtre avec la dénomination Summer, vous verrez qu'elles ont les caractéristiques suivantes :



En scannant ce code QR, vous pourrez consulter un résumé technique de nos portes et fenêtres ! Ce même tableau est disponible sur la page suivante du catalogue.

Scannez les codes QR pour accéder aux vidéos de nos portes et fenêtres par type de finition :



	Shed	Eco	Garden	Garden+	Summer	Living¹
Correspondance avec les épaisseurs des murs de l'abri	12-44 mm	16-44 mm	28-70 mm	40-70 mm	40-70 mm	88-134 mm
Essence de bois	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique ou Pin	Épicéa Nordique ou Pin	Pin Nordique
Vitrage	Vitre acrylique	4 mm	4 mm	Double, 3-6-3 mm / trempé, 4-6-4 mm	Double, 3-9-3 mm / trempé, 4-9-4 mm	Double, 3-9-3 mm / trempé, 4-18-4 mm
Valeur U						1,4 W/m ² K
Joint d'étanchéité en caoutchouc et silicone	Non	Non	Non	Oui (joints en rouleau à monter soit même)	Oui	Oui
Châssis de porte	Bois	Bois	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé
Seuil de porte bas	Non	Bois	Couvert en inox	Couvert en inox	Couvert en inox	Bois feuillu
Serrure	Serrure en applique	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à bécuille contrôlée
Charnières de porte	Paumeilles en applique	En applique	Ajustables	Ajustables	Charnières de porte 3D : réglables sur les axes X, Y et Z	Charnières invisibles
Châssis de fenêtre	Bois	Bois	Bois massif	Bois massif	Bois massif (Épicéa) ou lamellé (Pin)	Bois lamellé, sans noeuds
Rejet d'eau de fenêtre	Non	Bois	Bois	Bois	Aluminium	Aluminium
Charnières de fenêtre	Non	Ajustables	Ajustables	Ajustables	Fiches, visées	Charnières invisibles (charnières articulées)
Ouverture de fenêtre	Fixe	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles oscillo-battante, suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles oscillo-battante, suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles oscillo-battante, suivant les modèles (oscillo-battante, système à 1 main)

Les spécifications sont sujettes à des variations selon le modèle.

¹ En option pour les portes et fenêtres Living: dimensions et formes spécifiques, options de vitrage (verre sablé, verre trempé etc.), 3-couches peintures ou vernis à base d'eau, poignées / types de serrures différentes



KIDS

PALMAKO KIDS
MATHIASPALMAKO KIDS
MAGNUSPALMAKO KIDS
HOLGERPALMAKO KIDS
HENRYPALMAKO KIDS
BRENDAPALMAKO KIDS
BOSSEPALMAKO KIDS
KALEVPALMAKO KIDS
KASPERPALMAKO KIDS
MERITPALMAKO KIDS
JONASPALMAKO KIDS
JESPER TOUR AVEC TOITPALMAKO KIDS
JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLEPALMAKO KIDS
JESPER MUR D'ESCALADEPALMAKO KIDS
JESPER PONTPALMAKO KIDS
JESPER SET 1PALMAKO KIDS
JESPER SET 2PALMAKO KIDS
JESPER SET 3PALMAKO KIDS
LISBETPALMAKO KIDS
SANDY 14PALMAKO KIDS
SANDY 16

PALMAKO KIDS MATHIAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103645



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 310 cm**Largeur :** 194 cm**Zone de sécurité :** 730x750 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Diamètre des pieds :** 80 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

**103645**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS MAGNUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107247



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 380 cm**Largeur :** 194 cm**Zone de sécurité :** 790x800 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Diamètre des pieds :** 80 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

**107247**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS HOLGER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107260



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 360 cm
Largeur : 195 cm
Zone de sécurité : 770x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 80/64 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107260
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)

PALMAKO KIDS HENRY

NUMÉRO D'ARTICLE : 103639



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 440 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 850x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103639
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)

PALMAKO KIDS BRENTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 510 cm**Largeur** : 195 cm**Zone de sécurité** : 920x880 cm**Diamètre de la poutre****porteuse** : 100 mm**Dimensions des pieds** : 80/64 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan** : 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**107261**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg****(côtés ajustés)**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS BOSSE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103656



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 445 cm**Largeur** : 200 cm**Zone de sécurité** : 850x880 cm**Diamètre de la poutre****porteuse** : 100 mm**Dimensions des pieds** : 100/80 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan** : 146 cm

Scannez ce QR Code
pour visualiser
l'assemblage de
Bosse!

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**103656**

Traitement autoclave marron

**230 cm****36 mois et +****Bois rond**
(côtés ajustés)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS KALEV

NUMÉRO D'ARTICLE : 103642



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 470 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 870x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103642
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)

PALMAKO KIDS KASPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107465



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 366 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 880x770 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107465
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)

PALMAKO KIDS MERIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 107597


CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT


Longueur : 352 cm**Largeur** : 204 cm**Zone de sécurité** : 852x894 cm**Diamètre de la poutre****porteuse** : 100 mm**Diamètre des pieds** : 100 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

**107597**

Traitement autoclave vert

**220 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

PALMAKO KIDS JONAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 109516

CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Longueur : 306 cm**Largeur** : 208 cm**Zone de sécurité** : 706x700 cm**Dimensions de la poutre porteuse** :

90x90 mm, Bois lamellé collé

Dimensions des pieds : 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le****toboggan** : 120 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**109516**

Traitement autoclave marron

**219 cm****36 mois et +****Bois carré**
max 50 kg

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 109512



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 120 cm
Largeur : 120 cm
Zone de sécurité : 520x605 cm
Section des poteaux : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol..

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


TRAITEMENT



109512
 Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4, toboggan.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



314 cm



36 mois et +



Bois carré



PALMAKO KIDS JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108569



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm
Largeur : 208 cm
Zone de sécurité : 445x700 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
 Bois lamellé collé
Diamètre des pieds : 70x70 mm

Le produit est sur le sol..

TRAITEMENT



108569
 Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



214 cm



36 mois et +



Bois carré



Sécurité
 Regular
 Production
 Surveillance

www.tuv.com
 ID 0000081515

PALMAKO KIDS



PALMAKO KIDS



JESPER MUR D'ESCALADE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109514



TRAITEMENT

**109514**

Traitement autoclave marron

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000081515CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT**Longueur :** 102 cm**Largeur :** 11 cm**Hauteur :** 138 cm

TRAITEMENT

**108573**

Traitement autoclave marron

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000081515CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT**Longueur :** 235 cm**Largeur :** 116 cm**Hauteur :** 89 cm**36 mois et +****Bois carré****Bois carré**

Combinez vous-même différents éléments de l'aire de jeux Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi.



PALMAKO KIDS JESPER SET 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 109500

2 TOURS AVEC TOIT
+ PONT + MUR
D'ESCALADE + BALANÇOIRE
ACCOLABLE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 600 cm
Largeur : 464 cm
Zone de sécurité : 1000x865 cm
Dimensions de la poutre
porteuse : 90x90 mm,
Bois lamellé collé
Dimensions des pieds : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le
toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus
dans cet ensemble !

TRAITEMENT



109500
Traitement autoclave marron



314 cm



36 mois et +



Bois carré
max 50 kg



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000081515

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x10, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des
accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS JESPER SET 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 109502

TOUR AVEC TOIT
+ BALANÇOIRE
ACCOLABLE

CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Longueur : 366 cm**Largeur** : 305 cm**Zone de sécurité** : 766x866 cm**Dimensions de la poutre****porteuse** : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Dimensions des pieds : 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le****toboggan** : 120 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**109502**

Traitement autoclave marron

**314 cm****36 mois et +****Bois carré****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000081515

PALMAKO KIDS JESPER SET 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 109496

TOUR AVEC TOIT +
MUR D'ESCALADE +
BALANÇOIRE
ACCOLABLE

CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Longueur : 361 cm**Largeur** : 304 cm**Zone de sécurité** : 761x704 cm**Dimensions de la poutre****porteuse** : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Diamètre des pieds : 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le****toboggan** : 120 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**109496**

Traitement autoclave marron

**314 cm****36 mois et +****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000081515

PALMAKO KIDS SANDY 14 / 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 103629 / 103633

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Longueur :** 137 cm / 157 cm**Largeur :** 137 cm / 157 cm

Le produit est sur le sol.

Bancs repliables.


ACCESOIRES

Sous-couche pour bac à sable

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

TRAITEMENT**103629 / 103633**

Traitement autoclave vert

**21 cm****36 mois et +****Planches****max 50 kg**

PALMAKO KIDS LISBET



NUMÉRO D'ARTICLE : 100779

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Longueur**



: 90 cm

Largeur

: 89 cm

Hauteur

: 50 cm

**50 cm****36 mois et +
max 50 kg****Planches****100779**

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES



BALANÇOIRE
441 x 170 x 85 mm
N° art.: 101000



SIÈGE BÉBÉ
320 x 300 x 260 mm
N° art.: 100999



TOBOGGAN
pour plateforme de 120 cm
495 x 2300 mm
N° art.: 101004, 107382



TOBOGGAN
pour plateforme de 150 cm
495 x 2900 mm
N° art.: 101006, 101005, 101007



BALANÇOIRE SWIBEE « NID D'OISEAU »
ø 980 mm
N° art.: 100245, 100246



BALANÇOIRE « SINGE »
ø 280 mm
N° art.: 107393



FIXATION DE BALANÇOIRE
ø 100 mm
N° art.: 101001



FIXATION DE BALANÇOIRE
(traversante)
ø 120 mm
N° art.: 108274



FIXATION EN F
50 x 500 mm
N° art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
90 x 90 mm
N° art.: 108275



**BÂCHE DE FOND DE
BAC A SABLE**
N° art.: 107502



PRISES D'ESCALADE
5 pcs/pack
N° art.: 107398



ECHELLE DE CORDES
N° art.: 107397

ACCESSOIRES


VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285

Produit	N° art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balancoire	Siège bébé « singe »	Balancoire « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordes	Fixation de balancoire (traversant le bois) Ø 120 mm	Fixation de balancoire Ø 100 mm	Fixation de balancoire Ø 90 x 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bâche de fond de bac à sable	Prises d'escalade
Mathias	103645			100999	107393	100245, 100246*	107397	101001				100997	4 pièces
Magnus	107247			100999	107393	100245, 100246*	107397	101001				100997	4 pièces
Holger	107250	101005, 101006, 101007*		101000	100999	107393	100245, 100246*	107397	101001			100997	6 pièces
Henry	103639	101005, 101006, 101007*		100999	107393	100245, 100246*	107397	101001				100997	6 pièces
Brenda	107261	101005, 101006, 101007*		100999	107393	100245, 100246*	107397	101001				100997	6 pièces
Bosse	103656	101005, 101006, 101007*		100999	107393	100245, 100246*	107397	101001				100997	6 pièces
Kalev	103642	101005, 101006, 101007*										100997	6 pièces
Kasper	107465	101005, 101006, 101007*										100997	6 pièces
Merit		107397						107397				107398	
Jonas	109516	101005, 101006, 101007,	101004, 107382									100997	6 pièces

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Toboggan pour la plate forme de 150 cm	101004, 107382	100997 4 pièces
Jesper tour avec toit	109512	107398

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Toboggan pour la plate forme de 120 cm	101004, 107382	100997 10 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Balançoire swibee « nid d'oiseau »	101004, 107382	100997 6 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Balançoire « singe »	101004, 107382	100997 6 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Béquille de corde (bleu, vert)	101004, 107382	100997 4 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Échelle de corde	101004, 107382	100997 4 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Bâche de fond de bac à sable	101004, 107382	100997 4 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Fixation de balançoire (traversant le bois) balançoire ø 120 mm	101004, 107382	100997 4 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Fixation de balançoire ø 100 mm	101004, 107382	100997 4 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Fixation de fond de bac à sable ø 90 x 90 mm	101004, 107382	100997 4 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Fixation de fond de bac à sable ø 50 x 50 mm	101004, 107382	100997 4 pièces

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Prises d'escalade	109514	107398

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Jesper Set 1	109500	107398

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Jesper Set 2	109502	107398

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Jesper Set 3	109496	107398

Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Sandy 14	103629	107502


Produit	N° art.	Fixation de balançoires
Sandy 16	103633	107502

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.


PALMAKO KIDS
SAM 2,4 m²PALMAKO KIDS
STINA 3,1 m²PALMAKO KIDS
FELIX 1,9 m²PALMAKO KIDS
TOBY 2,1 m²PALMAKO KIDS
TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLEPALMAKO KIDS
TOBY SETPALMAKO KIDS
OTTO 3,6 m²PALMAKO KIDS
JENNIE 3,6 m²PALMAKO KIDS
GRETE 3,7 m²PALMAKO KIDS
MARIE 5,4 m²PALMAKO KIDS
TOM 3,8 m²PALMAKO KIDS
HUCK 3,3 m²PALMAKO KIDS
HARRY 3,1 m²

PALMAKO KIDS SAM 2,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101761

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 176x176(236) cm	Dimensions de la fenêtre fixe : 47x47 cm	Lames de toit : 16 mm
Volume : 4,1 m ³	Dimensions utiles de la porte : 64x131 cm	Superficie du toit : 5,3 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique		Pente de toit : 26,5°



19 mm

A: 149 cm

Inclus

B: 194 cm

16 mm

ACCESOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS STINA 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101766

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 196x196(256) cm	Dimensions de la fenêtre fixe : 47x47 cm	Superficie du toit : 6,2 m ²
Volume : 5,2 m ³	Dimensions utiles de la porte : 64x131 cm	Pente de toit : 23,5°
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique		Dimensions au sol : 3,2 m ²



19 mm

A: 149 cm

Inclus

B: 193 cm

16 mm

ACCESOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000081777



PALMAKO KIDS FELIX 1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101125



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x112(180) cm

Volume : 3,0 m³**Vitrage fenêtre :** Verre

acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la porte :

51x115 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

4,6 m²

Pente de toit :

29,0°

Dimensions au sol :

2,0 m²

Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000075540





ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

108987



Primaire blanc

**16+28 mm****A: 117 cm****B: 169 cm****Inclus****16 mm**

PALMAKO KIDS TOBY 2,1 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101129



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x122(190) cm

Volume : 3,0 m³**Vitrage fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la porte :

51x115 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

4,6 m²


Pente de toit :

29,0°

Dimensions au sol :

2,2 m²

Panneaux préfabriqués.

**16+28 mm****A: 117 cm****B: 169/287 cm****Inclus****16 mm**

ACCESSOIRES

Ancre au sol x4, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan, balançoire accolable. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109386

Le produit est sur le sol..



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm

Dimensions de la poutre

Diamètre des pieds :

Largeur : 208 cm

porteuse : 90x90 mm,

70x70 mm


Zone de sécurité :

Bois lamellé collé

445x700 cm



215 cm

36 mois et +
max 50 kg

Bois carré

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES


Ancrage au sol x2.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000081777

PALMAKO TOBY SET

NUMÉRO D'ARTICLE : 109507





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Panneaux préfabriqués.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !



16+28 mm

A: 117 cm
B: 169/287 cmInclus
16 mm

ACCESOIRES

Ancrage au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,6 m²


Pente de toit : 29,0°

Dimensions au sol : 2,2 m²Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000081777



PALMAKO KIDS OTTO 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101249



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x157(258) cm

Volume : 6,4 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

56x56 cm

Dimensions utiles de la porte :

55x112 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 7,1 m²**Pente de toit :** 40,0°**Dimensions au sol :** 3,7 m²

ACCESOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.





Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

108988


Primaire blanc

**16+32 mm****A: 138 cm****B: 219 cm****Inclus****16 mm**

PALMAKO KIDS JENNIE 3,6 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 109459



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x157 cm

Volume : 6,4 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

56x56 cm

Dimensions utiles de la porte :

55x131 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 8,6 m²**Pente de toit :** 40,0°**Dimensions au sol :** 3,7 m²

Panneaux préfabriqués.




ACCESOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 000008177

**16+32 mm****A: 138 cm****B: 219 cm****Inclus****16 mm**



PALMAKO KIDS GRETE 3,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101245




Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 170 cm



Inclus

B: 220 cm

16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x175 cm

Volume :

7,1 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 59x59 cm

Dimensions utiles de la porte :

58x130 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

7,1 m²

Pente de toit :

30,0°

Dimensions au sol :

4,1 m²

Surface rez-de-chaussé :

3,7 m²

Surface mezzanine :

1,4 m²

Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

ACCESOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS MARIE 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108997



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

286x193 cm

Volume :

10,2 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x54 cm

Dimensions utiles de la porte :

58x112 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

10,0 m²

Pente de toit :

40,0°

Dimensions au sol :

5,5 m²



Surface rez-de-chaussé :

5,4 m²

Surface mezzanine :

1,5 m²

Panneaux préfabriqués.



16+32 mm A: 138 cm B: 234 cm Inclus 16 mm

ACCESOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540




PALMAKO KIDS TOM 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101091



Scannez QR Code
barre pour visualiser
l'assemblage de Tom
3,8 m²!



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre
220x180 cm	fixe : 35x35 cm
Volume : 6.5 m ³	Dimensions utiles de la
Vitrage fenêtre :	porte : 51x115 cm
Verre acrylique	Lames de toit : 16 mm
	Superficie du toit : 7.0 m ²

ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540


OPTIONS DE TRAITEMENT

108936

Primaire blanc




16+32 mm



A: 125/177 cm

B: 228 cm




Inclus

16 mm

PALMAKO KIDS HUCK 3,3 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101105



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre	Lames de toit : 16 mm
180x203(271) cm	fixe : 37x43 cm	Superficie du toit : 5,6 m ²
Volume : 5,2 m ³	Dimensions utiles de la	Dimensions au sol : 3,7 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	porte : 51x124 cm	
Verre acrylique		


ACCESSOIRES

Ancre au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540



PALMAKO KIDS HARRY 3,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101109




Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 153 cm



B: 189 cm

Inclus

16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

199x163(223) cm

Volume :

5,1 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

38x116 cm

Dimensions utiles de la porte :

56x141 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

4,2 m²

Pente de toit :

9,0°

Dimensions au sol :

3,2 m²

ACCESOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

ACCESOIRES

VOIR ACCESOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	feutre de toit, rouleau	matériau de toiture SBS, rouleau	Shingles ¹ , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Fixation en f 50x500 mm	Toboggan pour la plateforme 120 cm
Sam 2,4 m ²	101761	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Stina 3,1 m ²	101766	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Felix 1,9 m ²	101125	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930		
Toby 2,1 m ²	101129	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 4 pièces	101004, 107382
Toby Set	109507	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 6 pièces	101004, 107382
Otto 3,6 m ²	101249	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Jennie 3,6 m ²	109459	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Grete 3,7 m ²	101245	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Marie 5,4 m ²	108997	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		
Tom 3,8 m ²	101091	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Huck 3,3 m ²	101105	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930	100997, 6 pièces	
Harry 3,1 m ²	101109	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





ABRIS DE JARDIN


Toit à deux pentes

PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 3,8 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 6,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 7,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 10,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 13,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 4,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 10,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 17,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 4,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 6,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 9,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 11,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 14,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 17,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 19,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 22,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 4,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4+4,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 14,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 10,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 12,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 15,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 19,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN CATHERINE 14,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101314

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 220x220 cm
Volume : 8,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 6,2 m²
Pente de toit : 16,3°
Dimensions au sol : 4,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101315
Traitement par bain marron



101317
Traitement par bain gris vintage




101316
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 190 cm




Inclus

B: 222 cm

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101523

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 320x260 cm
Volume : 16,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 11,0 m²
Pente de toit : 19,2°
Dimensions au sol : 7,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101524
Traitement par bain marron




101526
Traitement par bain gris vintage




101525
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 194 cm




Inclus


B: 245 cm

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101482



OPTIONS DE TRAITEMENT

101483
Traitement par bain marron101485
Traitement par bain gris vintage101484
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 247 cm

NB! Plancher en option! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

296x296 cm

Volume :

16,1 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Plat et couvert en inox

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

11,5 m²

Pente de toit :

20,6°

Dimensions au sol :


7,6 m²

ACCESOIRS


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101646



OPTIONS DE TRAITEMENT

101647
Traitement par bain marron101649
Traitement par bain gris vintage101648
Traitement par bain blanc translucide

34 mm

A: 194 cm
B: 247 cm

NB! Plancher en option! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

295x400 cm

Volume :

22,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Seuil de porte :

en bois

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

15,1 m²

Pente de toit :

20,7°

Dimensions au sol :


10,5 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101694



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 400x400 cm **Vitrage porte :**

Verre, 4 mm

Volume : 29,8 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 19,1 m²**Pente de toit :** 18,6°**Dimensions au sol :** 14,4 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101695
Traitement par bain marron



101697
Traitement par bain gris vintage




101696
Traitement par bain blanc translucide



34 mm




A: 182 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm
B: 245 cm

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101827



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 296x200 cm

Volume : 10,1 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,0 m²**Pente de toit :** 16,2°**Dimensions au sol :** 5,0 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101828
Traitement par bain marron




101830
Traitement par bain gris vintage




101829
Traitement par bain blanc translucide



28 mm




A: 194 cm
B: 235 cm




NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 10,4 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101990



OPTIONS DE TRAITEMENT

101991
Traitement par bain marron101993
Traitement par bain gris vintage101992
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 247 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
380x320 cmVolume : 22,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 15,4 m²

Pente de toit : 16,1°


Dimensions au sol : 10,8 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 17,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102130



OPTIONS DE TRAITEMENT

102131
Traitement par bain marron102133
Traitement par bain gris vintage102132
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 182 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
504x380 cmVolume : 36,3 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 22,4 m²

Pente de toit : 14,6°


Dimensions au sol : 17,4 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109452


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 296x200 cm **Dimensions utiles de la porte :** 139x175 cm
Volume : 10,1 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm


Superficie du toit : 7.9 m²
Pente de toit : 16,2°
Dimensions au sol : 5.0 m²

TRAITEMENT


109452
Traitement autoclave marron



28 mm



A: 194 cm
B: 236 cm




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 6,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109454


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 296x250 cm **Dimensions utiles de la porte :** 139x175 cm
Volume : 13.0 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm


Superficie du toit : 9.6 m²
Pente de toit : 16,2°
Dimensions au sol : 6.3 m²

TRAITEMENT


109454
Traitement autoclave marron



28 mm



A: 194 cm
B: 235 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm


ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 9,0 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 109458





TRAITEMENT



109458
Traitement autoclave marron



28 mm

A: 194 cm
B: 235 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

358x296 cm

Volume :

18,1 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

139x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

12,5 m²

Pente de toit :

13,3°

Dimensions au sol :


8,8 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109527




Pannes robustes en lamellé collé.



TRAITEMENT



109527
Traitement autoclave marron



28 mm

A: 205 cm
B: 258 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x337 cm

Volume :

25,5 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

139x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

15,8 m²

Pente de toit :

16,0°

Dimensions au sol :


11,4 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102072



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x410 cm
Volume : 33,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,2 m²
Pente de toit : 15,0°
Dimensions au sol : 15,2 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT


102073 Traitement par bain marron	102075 Traitement par bain gris vintage	102074 Traitement par bain blanc translucide

40 mm **A: 205 cm** **B: 257 cm**

NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102252



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 446x446 cm
Volume : 41,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 29,3 m²
Pente de toit : 16,5°
Dimensions au sol : 18,1 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT


102253 Traitement par bain marron	102255 Traitement par bain gris vintage	102254 Traitement par bain blanc translucide

40 mm **A: 205 cm** **B: 270 cm**


NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 102262



OPTIONS DE TRAITEMENT

102263
Traitement par bain marron102265
Traitement par bain gris vintage102264
Traitement par bain blanc translucide

40 mm

A: 205 cm
B: 270 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

500x445 cm

Volume :

46,6 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

30,7 m²

Pente de toit :

14,7°

Dimensions au sol :


20,4 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102266





Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102267
Traitement par bain marron102269
Traitement par bain gris vintage102268
Traitement par bain blanc translucide

40 mm

A: 205 cm
B: 270 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

500x500 cm

Volume :

52,7 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

29,2 m²

Pente de toit :

14,7°

Dimensions au sol :


23,0 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101797



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
260x220 cm	66x89 cm
Volume :	7,4 m ²
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage porte/fenêtre :	Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	7,4 m ²
Pente de toit :	13,7°
Dimensions au sol :	4,8 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101798
Traitement par bain marron




101800
Traitement par bain gris vintage




101799
Traitement par bain blanc translucide



28 mm




A: 194 cm



Inclus
B: 222 cm
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102033



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
380x320 cm	66x89 cm
Volume :	23,9 m ³
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage porte/fenêtre :	Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	16,8 m ²
Pente de toit :	16,2°
Dimensions au sol :	10,8 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102034
Traitement par bain marron




102036
Traitement par bain gris vintage




102035
Traitement par bain blanc translucide



34 mm




A: 205 cm
B: 257 cm



Inclus
19 mm




PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101885



Lames de terrasse traitées.

NB ! Volets et terrasse inclus !

OPTIONS DE TRAITEMENT**101886**
Traitement par bain marron**101888**
Traitement par bain gris vintage**101887**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 257 cm****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**
350x350(480) cm**Volume :** 24,1 m³**Terrasse:** 330x130 cm**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm


Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox




Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 20,0 m²**Pente de toit :** 17,6°**Surface au sol (terrasse incluse) :** 15,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102339



Peut être monté dans l'autre sens !

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102340**
Traitement par bain marron**102342**
Traitement par bain gris vintage**102341**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 268 cm****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**
470x350 cm**Volume :** 33,0 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 73x164 cm,**Seuil de porte :** Plat et


couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 22,3 m²**Pente de toit :** 21,2°; 14,7°**Dimensions au sol :** 14,9 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102270



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 320x380 cm **Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm
Volume : 23,5 m³ **Dimensions utiles de la fenêtre :** 117x87 cm
Type porte/fenêtre : Summer **Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,7 m²
Pente de toit : 19,2°
Dimensions au sol : 10,8 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


OPTIONS DE TRAITEMENT

102271 Traitement par bain marron	102273 Traitement par bain gris vintage	102272 Traitement par bain blanc translucide

44 mm **A: 205 cm** **Inclus**
B: 263 cm **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102083



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x380 cm **Dimensions utiles de la fenêtre :** 76x87 cm
Volume : 28,5 m³ **Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm
Door/window type: Summer **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm **Lames de toit :** 19 mm
Superficie du toit : 23,3 m²
Pente de toit : 16,1°
Dimensions au sol : 13,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


OPTIONS DE TRAITEMENT

102084 Traitement par bain marron	102086 Traitement par bain gris vintage	102085 Traitement par bain blanc translucide

44 mm **A: 205 cm** **Inclus**
B: 256 cm **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102274



Double vitrage



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Sally 15,5 m²!

OPTIONS DE TRAITEMENT





102275
Traitement par bain marron




102277
Traitement par bain gris vintage



102276
Traitement par bain blanc translucide

**44 mm**

A: 205 cm
B: 268 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x380 cm

Volume :

36,6 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x87 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

28,1 m²

Pente de toit :

15,9°

Dimensions au sol :

16,2 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102312



Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT





102313
Traitement par bain marron




102315
Traitement par bain gris vintage



102314
Traitement par bain blanc translucide

**44 mm**

A: 205 cm
B: 267 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

530x410 cm

Volume :

44,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x87 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

35,3 m²

Pente de toit :

14,0°

Dimensions au sol :

19,9 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102318



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Vitrage porte/fenêtre :
470x380 cm	Double vitrage, 3-9-3 mm
Volume :	37,2 m ³
Type porte/fenêtre :	fenêtre : 117x92 cm
Summer	Dimensions utiles de la porte : 117x92 cm
	Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm

Seuil de porte :	Plat et couvert en inox
Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	27,6 m ²
Pente de toit :	15,4°
Dimensions au sol :	16,2 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



102319

Traitement par bain marron




102321

Traitement par bain gris vintage




102320

Traitement par bain blanc translucide




70 mm



A: 216 cm


B: 285 cm Inclus



19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102511



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
530x410 cm	76x92 cm, 117x92 cm
Volume :	47,3 m ³
Door/window type:	Summer
Vitrage porte/fenêtre :	Dimensions utiles de la porte :
Double vitrage, 3-9-3 mm	151x183 cm
	Dimensions au sol :
	19,9 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



102512

Traitement par bain marron




102514

Traitement par bain gris vintage




102513

Traitement par bain blanc translucide




70 mm



A: 216 cm


B: 290 cm Inclus



19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102515



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la porte :
530x530 cm	151x183
Volume :	Seuil de porte :
62,2 m ³	Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre :	Lames de toit :
Summer	19 mm
Vitrage porte/fenêtre :	Superficie du toit :
Double vitrage, 3-9-3 mm	42,2 m ²
Dimensions utiles de la fenêtre :	Pente de toit :
76x92 cm, 117x92 cm	16,7°
	Dimensions au sol : 26,0 m ²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.



Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm


 A: 216 cm
 B: 290 cm

 Inclus
 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102465

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**


Dimension des madriers : 530x320 cm
Volume : 28,6 m³
Terrasse: 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 21,4 m²
Pente de toit : 18,4°
Surface au sol (terrasse incluse) : 15,3 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.






Double vitrage

Peut être monté dans


l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102466**
Traitement par bain marron**102468**
Traitement par bain gris vintage**102467**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 263 cm****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102469



Double vitrage

Peut être monté dans l'autre

sens !

Lames de terrasse traitées.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**




Dimension des madriers : 530x400 cm
Volume : 37,2 m³
Terrasse: 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,1 m²
Pente de toit : 18,5°
Surface au sol (terrasse incluse) : 19,4 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT**102470**
Traitement par bain marron**102472**
Traitement par bain gris vintage**102471**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 278 cm****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN CATHERINE 14,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 109887

NOUVEAU!





Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

109889
Traitement par bain marron109890
Traitement par bain gris vintage109888
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 228 cm
B: 302 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
410x410 cm**Volume :** 37,7 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :**

44x157 cm

Dimensions utiles de la porte :

120x183 cm


Seuil de porte : Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 24,8 m²**Pente de toit :** 18,0°**Dimensions au sol :** 15,2 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102331





Polycarbonate inclus.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102332
Traitement par bain marron102334
Traitement par bain gris vintage102333
Traitement par bain blanc translucide

34 mm

A: 205 cm
B: 268 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

400x400 cm

Volume : 32,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :**

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempe, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 24,4 m²**Pente de toit :** 18,6°**Dimensions au sol :** 14,4 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102351



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm
Volume : 45,9 m³
Door/window type: Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm


Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,3 m²
Pente de toit : 16,3°
Dimensions au sol : 19,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102352 Traitement par bain marron	102354 Traitement par bain gris vintage	102353 Traitement par bain blanc translucide
		Inclus

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102367



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm
Volume : 59,0 m³
Door/window type: Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 31,7 m²
Pente de toit : 15,9°
Dimensions au sol : 24,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102368 Traitement par bain marron	102370 Traitement par bain gris vintage	102369 Traitement par bain blanc translucide
		Inclus

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102490



Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102491
Traitement par bain marron



102493
Traitement par bain gris vintage




102492
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm



Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x570 cm
Volume : 60,0 m³

Door/window type: Garden+

Vitrage porte : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,4 m²

Pente de toit : 18,7°


Dimensions au sol : 28,1 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102375



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102376
Traitement par bain marron



102378
Traitement par bain gris vintage




102377
Traitement par bain blanc translucide



70 mm



A: 230 cm
B: 312 cm



Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 560x560 cm
Volume : 73,9 m³

Door/window type: Summer

Vitrage porte : Double vitrage, 3-9-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x183 cm, 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,8 m²

Pente de toit : 15,7°


Dimensions au sol : 29,2 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101724



Portes pliantes
Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x320 cm
Volume : 25,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,3 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Dimensions au sol : 11,7 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101725
Traitement par bain marron



101727
Traitement par bain gris vintage




101726
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm




Inclus

B: 249 cm

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101732



Portes pliantes
Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 500x320 cm
Volume : 31,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,7 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Dimensions au sol : 14,4 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101733
Traitement par bain marron




101735
Traitement par bain gris vintage




101734
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm




Inclus

B: 249 cm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101978



Croisillons de portes et de fenêtres inclus

**OPTIONS DE TRAITEMENT**


101979 Traitement par bain marron





101981 Traitement par bain gris vintage



101980 Traitement par bain blanc translucide




28 mm

A: 211 cm
B: 260 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 380x296 cm**Volume :** 22,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :** Trempé, 4 mm
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm**Vitrage porte :** Trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x111 cm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 14,0 m²**Pente de toit :** 16,2°**Dimensions au sol :** 9,9 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102185

Double vitrage
Croisillons de portes et de fenêtres inclus**OPTIONS DE TRAITEMENT**


102186 Traitement par bain marron





102188 Traitement par bain gris vintage



102187 Traitement par bain blanc translucide




44 mm

A: 211 cm
B: 252 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 410x320 cm**Volume :** 25,3 m³**Door/window type:** Garden-**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 60x111 cm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 15,1 m²**Pente de toit :** 13,2°**Dimensions au sol :** 11,7 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102214



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé
Croisillons de portes et de fenêtres inclus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x410 cm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Volume : 45,2 m³

Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm

Type porte/fenêtre : Garden+

Dimensions utiles de la porte : 60x111 cm

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,2 m²

Pente de toit : 15,1°

Dimensions au sol : 19,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102215
Traitement par bain marron




102217
Traitement par bain gris vintage




102216
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm



B: 262 cm **Inclus**
19 mm


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101753



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 340x260 cm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Volume : 16,6 m³

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x111 cm

Type porte/fenêtre : Garden

Dimensions utiles de la porte : 66x111 cm

Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 11,4 m²

Pente de toit : 18,5°

Dimensions au sol : 7,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101754
Traitement par bain marron




101756
Traitement par bain gris vintage




101755
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 205 cm




B: 249 cm **Inclus**
19 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102519



OPTIONS DE TRAITEMENT




102520 Traitement par bain marron





102522 Traitement par bain gris vintage



102521 Traitement par bain blanc translucide



34 mm

A: 234 cm
B: 347 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
420x320 cm

Volume : 32,9 m³

Door/window type: Garden

Vitrage porte :
Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

Verre, 4 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 21,0 m²

Pente de toit : 35,2°


Dimensions au sol : 12,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102387



Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT




102388 Traitement par bain marron





102390 Traitement par bain gris vintage



102389 Traitement par bain blanc translucide



44 mm

A: 222 cm
B: 363 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
550x400 cm

Volume : 55,6 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Vitrage porte :
Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

60x111 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm



Superficie du toit : 29,6 m²

Pente de toit : 35,2°

Dimensions au sol : 20,1 m²

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériel de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Cloûs pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières Annexes	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Vivian 3,8 m ²	101314		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930	106629			103604
Vivian 6,9 m ²	101523		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629			103534
Lotta 7,5 m ²	101482	102971	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107930	106630	102801	103168	103534
Lotta 10,0 m ²	101646	102986	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631	102801	103168	106660
Lotta 13,9 m ²	101694	103030	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106631	102801	103168	106660
Klara 4,7 m ²	101827	102975	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	102801	103168	107035
Klara 10,4 m ²	101990	103011	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	106829
Klara 17,0 m ²	102130	103062	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	10 paquets	107930	106631	102801	103168	106829
Valentine 4,7 m ²	109452	109456	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	102801	103168	109541
Valentine 6,1 m ²	109454	109522	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	102801	103168	109541
Valentine 9,0 m ²	109458	109518	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	109541
Valentine 11,0 m ²	109527	109520	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	102801	103168	109541
Britta 14,6 m ²	102072	103058	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	106864
Britta 17,5 m ²	102252	103050	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	106864
Britta 19,7 m ²	102252	103066	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	106864
Britta 22,5 m ²	102256	103070	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	106864
Emma 4,6 m ²	101797		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	102801	103168	103604
Emma 10,4 m ²	102053		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	102801	103168	103551
Emma 10,4+4,2 m ²	101885		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106631	102801	103168	109098
Emma 14,2 m ²	102339		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168	107046, 103551
										103490

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 - Noir; 107182 - Rouge; 107183 - Vert; 107181 - Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Sally 10,2 m ²	102270		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Sally 12,3 m ²	102083		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103552
Sally 15,5 m ²	102274		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Sally 19,1 m ²	102312		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 15,1 m ²	102318		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103506
Helena 18,6 m ²	102511		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103564, 100178, 103506
Helena 24,6 m ²	102515		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	16 paquets	107930	2 x 106630	102801	103168	103579	103564, 100178, 103506
Susanna 12,4 m ²	102465		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	106667	100146, 100145
Susanna 16,4 m ²	102469		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	106667	100146, 100145
Catherine 14,5 m ²	109887		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	109168	109167
Irene 13,9 m ²	102331		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	7 paquets	107930	106632	102801	103168	106663	106680
Irene 19,0 m ²	102351		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	106690
Irene 23,9 m ²	102357		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	106690
Irene 21,9+5,2 m ²	102490		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	100095
Irene 27,7 m ²	102375		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107105, 103591	106715
Ires 11,1 m ²	101724		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801	103168	108554	
Ires 13,7 m ²	101732		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106632	102801	103168	108554	
Iris 9,6 m ²	101978		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	103530	100028
Iris 11,1 m ²	102185		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801	103168	103571	103556, 103560
Iris 19,1 m ²	102214		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103571	103556, 103560
Claudia 7,4 m ²	101753		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	107034	100028
Claudia 11,5 m ²	102519		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168	103543	100028
Claudia 19,4 m ²	102387		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103571	103556, 103560

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 - Noir; 107182 - Rouge; 107183 - Vert; 107181 - Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





PALMAKO ABRIS
TOIT PLAT

68-87

ABRIS DE JARDIN

Toit plat





PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 6,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 6,0+5,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 8,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 8,4+5,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 12,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9+8,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9+10,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7+8,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7+10,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 13,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 13,1+3,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 14,8 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 19,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 10,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 14,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 20,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 14,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 19,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 11,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 14,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 19,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 11,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 19,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 22,5 m²


NOUVEAU



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 22,8 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101430



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

250x250 cm

Volume : 12,8 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**


Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :



140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 9,0 m²**Pente de toit :** 1,0°**Dimensions au sol :** 6,3 m²Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate

28 mm


A: 197 cm
B: 221 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101587



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

487x250 cm

Volume : 12,8+12,4 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte : Plat et


couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 15,2 m²**Pente de toit :** 1,0°**Dimensions au sol :** 12,2 m²



Peut être monté dans l'autre sens !

Système d'emboîtement moderne.

Porte vitrée mate



28 mm


A: 197 cm
B: 221 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101547



Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate



28 mm

A: 197 cm
B: 221 cmNB ! Plancher
en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

350x250 cm

Volume :

18,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

12,2 m²

Pente de toit :

1,0°

Dimensions au sol :


8,8 m²

ACCESOIRS


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101603



Peut être monté dans l'autre sens !
Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate



28 mm

A: 197 cm
B: 221 cmNB ! Plancher
en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

587x250 cm

Volume :

18,0+12,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

18,1 m²

Pente de toit :

1,0°

Dimensions au sol :


14,7 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101329



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445x295 cm

Volume : 27,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**


Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la**porte :** 73x180 cm,



140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 17,3 m²**Pente de toit :** 1,0°**Dimensions au sol :** 13,1 m²Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate

28 mm



A: 197 cm
B: 221 cmNB ! Plancher
en option !
19 mm

ACCESOIRES



Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101453

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101454
Traitement par bain marron101456
Traitement par bain gris vintage101455
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 199 cm
B: 214 cmNB ! Plancher en option !
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 260x320 cm**Volume :** 14,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :**

Trempé, 4 mm



Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 8,7 m²**Pente de toit :** 2,2°**Dimensions au sol :** 7,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101543

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101544
Traitement par bain marron101546
Traitement par bain gris vintage101545
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 199 cm
B: 214 cmNB ! Plancher en option !
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 320x320 cm**Volume :** 17,8 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :**


Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 10,8 m²**Pente de toit :** 2,2°**Dimensions au sol :** 9,0 m²**ACCESOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101595



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 550x320 cm
Volume : 14,2+16,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Dimensions au sol : 15,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101596
Traitement par bain marron




101598
Traitement par bain gris vintage




101597
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 199 cm
B: 214 cm




NB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101607



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 610x320 cm
Volume : 14,2+19,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Dimensions au sol : 17,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


101608
Traitement par bain marron




101610
Traitement par bain gris vintage




101609
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 199 cm
B: 214 cm




NB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESOIRES



Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 10161



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**101612**
Traitement par bain marron**101614**
Traitement par bain gris vintage**101613**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 199 cm**
B: 214 cm**NB ! Plancher en option ! 19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 610x320 cm**Volume :** 17,8+16,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :**


Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 20,5 m²**Pente de toit :** 2,2°**Dimensions au sol :** 17,7 m²**ACCESOIRS**




Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101623



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**101624**
Traitement par bain marron**101626**
Traitement par bain gris vintage**101625**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 199 cm**
B: 214 cm**NB ! Plancher en option ! 19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 670x320 cm**Volume :** 17,8+19,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :**


Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 22,5 m²**Pente de toit :** 2,2°**Dimensions au sol :** 19,5 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108218

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 470x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 73x175, 151x175 cm
Volume : 26,8 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden **Vitrage porte :** Trempé, 4 mm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 15,8 m²
Pente de toit : 2,2°
Dimensions au sol : 13,5 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT


108219
Traitement par bain marron




108220
Traitement par bain gris vintage




108221
Traitement par bain blanc translucide



28 mm




A: 199 cm
B: 214 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108222



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 610x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 73x175, 151x175 cm
Volume : 26,8+8,0 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden **Vitrage porte :** Trempé, 4 mm


Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,9 m²
Pente de toit : 2,2°
Dimensions au sol : 17,8 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT


108223
Traitement par bain marron




108224
Traitement par bain gris vintage




108225
Traitement par bain blanc translucide



28 mm




A: 199 cm
B: 214 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm


PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109159




Double vitrage


OPTIONS DE TRAITEMENT

109161
Traitement par bain marron109162
Traitement par bain gris vintage109160
Traitement par bain blanc translucide

44 mm



A: 227 cm



Inclus

B: 254 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 478x358 cm
Volume : 34,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé,
 4-6-4 mm


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,4 m²
Pente de toit : 2,8°
Dimensions au sol : 15,5 m²


PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109163




Double vitrage


OPTIONS DE TRAITEMENT

109165
Traitement par bain marron109166
Traitement par bain gris vintage109164
Traitement par bain blanc translucide

44 mm



A: 227 cm



Inclus

B: 254 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 550x410 cm
Volume : 46,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé,
 4-6-4 mm


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,3 m²
Pente de toit : 2,4°
Dimensions au sol : 20,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109503



Double vitrage

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 410x296 cm
Volume : 24,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,7 m²
Pente de toit : 3,5°
Dimensions au sol : 10,8 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	109505 Traitement par bain marron		109506 Traitement par bain gris vintage		109504 Traitement par bain blanc translucide
	44 mm		A: 228 cm B: 257 cm		Inclus 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108981



Double vitrage

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 410x410 cm
Volume : 32,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,2 m²
Pente de toit : 2,4°
Dimensions au sol : 15,2 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




	108983 Traitement par bain marron		108984 Traitement par bain gris vintage		108982 Traitement par bain blanc translucide
	44 mm		A: 228 cm B: 257 cm		Inclus 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 20,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109490




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT**109492**
Traitement par bain marron**109493**
Traitement par bain gris vintage**109491**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 228 cm****B: 257 cm****Inclus****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm 560x410 cm**Volume :** 47,7 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+ fenêtre : 44x157 cm**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 44x157 cm**Dimensions utiles de la porte :** 120x183 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 30,5 m²**Pente de toit :** 2,4°**Dimensions au sol :** 21,1 m²**ACCESOIRES**




Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281




Croisillons de portes et de fenêtres inclus

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102282**
Traitement par bain marron**102284**
Traitement par bain gris vintage**102283**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 211 cm****B: 234 cm****Inclus****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** Vitrage porte : Trempé, 4 mm 420x320 cm**Volume :** 25,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+ fenêtre : 90x123 cm**Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm**Vitrage porte :** Trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 16,1 m²**Pente de toit :** 4,4°**Dimensions au sol :** 12,0 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102197



Double vitrage

Croisillons de portes et de fenêtres inclus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm 470x350 cm
Volume : 31,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,2 m²
Pente de toit : 4,0°
Dimensions au sol : 14,9 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	102198 Traitement par bain marron		102200 Traitement par bain gris vintage		102199 Traitement par bain blanc translucide
44 mm		A: 211 cm B: 239 cm		Inclus	19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101749



Double vitrage

Croisillons de portes et de fenêtres inclus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm 550x400 cm
Volume : 41,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,4 m²
Pente de toit : 5,2°
Dimensions au sol : 20,1 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	101750 Traitement par bain marron		101752 Traitement par bain gris vintage		101751 Traitement par bain blanc translucide
44 mm		A: 200 cm B: 234 cm		Inclus	19 mm


PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101728





Portes pliantes

Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT101729
Traitement par bain marron101731
Traitement par bain gris vintage101730
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 211 cm
B: 244 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

470x350 cm

Volume :31,6 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, trempé,

4-6-4 mm

Type porte/fenêtre :

Garden+

Dimensions utiles de la porte :


263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,2 m²**Pente de toit :** 4,0°**Dimensions au sol :** 14,9 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101736





Portes pliantes

Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT101737
Traitement par bain marron101739
Traitement par bain gris vintage101738
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 200 cm
B: 249 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

550x400 cm

Volume :42,0 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, trempé,

4-6-4 mm

Type porte/fenêtre :

Garden+

Dimensions utiles de la porte :


263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 25,8 m²**Pente de toit :** 5,2°**Dimensions au sol :** 20,1 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106355



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 430x320 cm	Dimensions de la fenêtre : 90x168 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 26,7 m ³		Superficie du toit : 18,6 m ²
Type porte/fenêtre : Summer	Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm	Pente de toit : 2,2°
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox	Dimensions au sol : 12,3 m ²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


OPTIONS DE TRAITEMENT

	107283 Traitement par bain marron		107284 Traitement par bain gris vintage		107286 Traitement par bain blanc translucide
--	---	--	---	--	--

44 mm	A: 222 cm	Inclus
	B: 244 cm	19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106370



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 640x360 cm	Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 49,5 m ³	Dimensions de la fenêtre : 143x194 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Dimensions utiles de la porte : 148x203 cm	Superficie du toit : 36,5 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm		Pente de toit : 9,2°
		Dimensions au sol : 21,1 m ²

ACCESOIRS


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

	70 mm	A: 236 cm	Inclus
		B: 314 cm	19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110077


NOUVEAU!



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 837x320 cm	Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 59,5 m ³	Fenêtre fixe dimensions : 143x194 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Dimensions utiles de la porte : 73x195 cm, 148x203 cm	Superficie du toit : 34,2 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm		Pente de toit : 9,2°
		Dimensions au sol : 24,5 m ²




70 mm **A: 243 cm** **Inclus**
B: 302 cm **28 mm**

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106381



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 840x320 cm	Fenêtre fixe dimensions : 143x194 cm, 143x42 cm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 59,2 m ³	Dimensions utiles de la porte : 75x195 cm, 148x203 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer		Superficie du toit : 34,6 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm		Pente de toit : 9,0°
		Dimensions au sol : 24,6 m ²



70 mm **A: 236 cm** **Inclus**
B: 270 cm **28 mm**

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	matériel de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardage et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lara 6,0 m ²	101430	102963	107210,2 rouleaux	107930	107169	106626	103168	106779	103311	
Lara 6,0+5,9 m ²	101587	102963	107210,5 rouleaux	107930	107172	106628	103168	106779	103311	
Lara 8,4 m ²	101547	103003	107210,2 rouleaux	107930	107169	106627	103168	106779	103311	
Lara 8,4+5,9 m ²	101603	103003	107210,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106779	103311	
Lara 12,7 m ²	101329	103046	107210,3 rouleaux	107930	107166	107375	103168	109096, 106779	103311	
Ella 6,9 m ²	101453	102967	107210,2 rouleaux	107930	107169	106626			103530	
Ella 8,7 m ²	101543	102994	107210,3 rouleaux	107930	108624	106627			103530	
Ella 6,9+8,2 m ²	101595	102967	107210,5 rouleaux	107930	107172	106628			103530	
Ella 6,9+10,0 m ²	101607	102967	107210,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			103530	
Ella 8,7+8,2 m ²	101611	102994	107210,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			103530	
Ella 8,7+10,0 m ²	101623	102994	107210,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			103530	
Ella 13,1 m ²	106218	108279	107210,3 rouleaux	107930	107166	107375			109097, 103530	
Ella 13,1+3,9 m ²	108222	108279	107210,5 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627			109097, 103530	


¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285




Abri	N° art.	Plancher ¹	Faute de toit, rouleaux	matériaux de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardage et feutre de toit, 1 kg EPDM ²	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Bret 14,8 m ²	102205		107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107320	107172	107375	102801	103168	106882 109189
Bret 19,9 m ²	102218		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107320	107173	106628	102801	103168	106882 109189
Caroline 10,2 m ²	109503		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107320	107171	107375		109168	109167
Caroline 14,5 m ²	108981		107210 4 rouleaux	107214 4 rouleaux	107320	109115	107375		109168	109167
Caroline 20,2 m ²	109490		107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107320	107174	106628		109168	109167
Lisa 11,5 m ²	102231		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107320	107166	107375	102801	103168	103543 106668
Lisa 14,2 m ²	102197		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107320	107171	107375	102801	103168	103571 103560
Lisa 19,4 m ²	101749		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107320	107173	106628	102801	103168	103571 103560
Lea 14,2 m ²	101728		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107320	107171	107375	102801	103168	108554
Lea 19,4 m ²	101736		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107320	107173	106628	102801	103168	108554
Heidi 11,7 m ²	106355		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107320	107171	107375		109091	100133
Heidi 19,7 m ²	106370		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107320	107173	2 x 106627		106928	100187 100176
Heidi 22,5 m ²	110077		107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107320				107138, 106928	100176, 100187
Heidi 22,8 m ²	106381		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107320				107138, 106928	100204 100176

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





CHALETS DE LOISIRS

PALMAKO CHALETS
DE LOISIRS

88-103



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
KENDRA 18,4 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 39,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 40,1+5,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+12,5 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+28,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8+1,9 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 21,5+3,7 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 25,6+11,1 m²




PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 29,9 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS KENDRA 18,4 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 109494



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm

A: 283 cm
B: 432 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

419x519 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Volume :

66,2 m³

Lames de toit : 19 mm

Type porte/fenêtre :

Summer

Superficie du toit : 34,7 m²

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Pente de toit : 36,4°

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x42, 76x92, 117x92 cm

Dimensions au sol : 19,9 m²

Dimensions utiles de la porte :

60x188, 151x195 cm

Rez-de-chaussé : 15,4+3,0 m²

Premier étage : 17,6 m²

Dimensions utiles de la porte :

60x188, 151x195 cm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 39,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106569



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

660x780 cm

Volume :

102,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre :

42x42 cm, 76x92 cm,

117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

53,9 m²

Pente de toit :

15,8°




Surface au sol :

42,0 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 10 rouleaux, matériau de toiture SBS : 10 rouleaux, shingles : 21 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




70 mm



A: 230 cm
B: 310 cm



Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 40,1+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106566



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 590x570 cm **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox


Volume : 79,8 m³ **Lames de toit :** 19 mm
Terrasse : 339x153 cm **Superficie du toit :** 41,9 m²
Type porte/fenêtre : Summer **Pente de toit :** 24,8°

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm **Surface au sol (terrasse**
Dimensions utiles de la fenêtre : 42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm **include) :** 31,4 m²


Premier étage : 16,4 m² **Dimensions utiles de la porte :** 73x195 cm

ACCESSOIRES




Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Double vitrage
 Pannes robustes en lamellé collé.
 Lames de terrasse traitées.



70 mm

A: 256 cm
B: 395 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+12,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106522





Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.



70 mm

A: 250 cm
B: 357 cmInclus
28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :

520x650 cm

Volume :

58,1 m³

Terrasse :

250x500 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

168x159 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x203 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

47,3 m²

Pente de toit :

18,0°




Surface au sol (terrasse

inclus) : 32,3 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+28,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106526



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :

750x650 cm

Volume : 63,8 m³Terrasse : 250x750 cm,
250x650 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 168x159 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert
en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 67,2 m²

Pente de toit : 18,0°

Surface au sol (terrasse
inclus) : 48,1 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 24 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.







Double vitrage

Lames de terrasse traitées.



70 mm


A: 250 cm
B: 400 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106568



Double vitrage



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

820x520 cm

Volume :

81,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 42x42 cm, 117x145 cm

Fenêtre fixe dimensions :

26x153 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x188 cm, 115x188 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

46,7 m²

Pente de toit :

25,3°



Surface au sol :

29,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8+1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106399



Double vitrage
Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

790x420 cm

Volume :

75,6 m³

Terrasse :

190x100 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x145 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x188 cm, 151x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

39,7 m²

Pente de toit :

17,5°



Surface au sol :

30,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 21,5+3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106567



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

620x470 cm

Volume :

59,7 m³

Terrasse :

329x104 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre :

76x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

36,0 m²

Pente de toit :

20,4°

Surface au sol (terrasse

inclus)

27,0 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.


Lames de terrasse traitées.





70 mm



A: 230 cm
B: 320 cm



Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 25,6+11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106210



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

791x370(520) cm

Volume :

106,2 m³

Terrasse :

771x146 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x111 cm, 117x115 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x187 cm, 73x186 cm,

151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 48,5 m²

Pente de toit : 19,2°

Surface au sol (terrasse
inclus) : 38,6 m²

PALMAKO CHALET
DE LOISIRS


88-103

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


Double vitrage
Lames de terrasse traitées.




44 mm



A: 239 cm
B: 335 cm



Inclus
19 mm




PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 29,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 106214



Double vitrage



44 mm

A: 239 cm
B: 370 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

605x410 cm

Volume :

65,6 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x111 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x186 cm, 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

37,7 m²

Pente de toit :

32,1°

Dimensions au sol :

22,8 m²

Rez-de-chaussé :

21,7 m²




Premier étage :

8,2 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



NOUS REALISONS LE CHALET DE VOS RÊVES


Nous vous proposons des chalets de loisirs en bois massif avec des épaisseurs de mur de 44 et 70 mm, ainsi qu'en bois lamellé collé de 88, 114 et 134 mm.

Ce catalogue met en avant quelques idées de chalets de loisirs. Toutefois, avec l'aide de nos architectes et de notre service de conception, nous sommes capables de vous réaliser un chalet sur mesure répondant à toutes vos exigences.

Pour vos démarches administratives, nous pouvons mettre à votre disposition un plan au sol ainsi que des visuels des 4 façades latérales. En fonction de vos recommandations, nous pouvons vous offrir un kit complet comprenant des portes et fenêtres, des escaliers, des bardages pour vos murs, etc. Pour chaque projet, nous fournissons une notice de montage détaillée. L'ensemble des pièces est codifié afin de vous simplifier la construction. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur Palmako.

À noter que sur l'ensemble de nos modèles, des modifications peuvent être apportées ! Il vous est également possible de bénéficier de menuiseries de qualité supérieure adaptées à un usage d'habitation principale à partir d'une épaisseur de madriers de 70 mm.

Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la meilleure solution à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons à cœur de faire de votre rêve une réalité.



DEMANDE DE DEVIS

COORDONNÉES :

Palmako
LEMEKS GROUP

Nom

Adresse

Numéro de téléphone et adresse e-mail

Type de bâtiment :

Abri de jardin Chalet de loisirs Sauna Autre :

Épaisseur du mur :

Bois massif	<input type="checkbox"/> 44 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm	
Bois lamellé	<input type="checkbox"/> 88 mm	<input type="checkbox"/> 114 mm	<input type="checkbox"/> 134 mm
	<input type="checkbox"/> 165 mm	<input type="checkbox"/> 180 mm	<input type="checkbox"/> 202 mm

Dimensions au sol

(largeur x profondeur, cm) :

Nombre d'étages : 1 2 1, Mezzanine Autre :

Portes Fenêtres : Oui Non

Type de portes fenêtres : Garden Plus Summer Living

Bois pour l'isolation :

Toit Oui Non

Murs Qui Non

Plancher Oui Non


Informations supplémentaires :

.....

Plan au sol (au cas où vous disposeriez d'autres plans, joignez-les) :

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285



Feutre de toit, rouleaux

Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBs, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Kendra 18,4 m ²	109494	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	13 paquets	107930	106960, 107101	109537, 109536, 109543
Emily 39,2 m ²	106569	107210 10 rouleaux	107214 10 rouleaux	21 paquets	107930	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
Emily 40,1+5,2 m ²	106566	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	16 paquets	107930	107157, 107154	100207, 103364, 103506
Agneta 18,8+12,5 m ²	106522	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	106946	106732
Agneta 18,8+28,8 m ²	106526	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	24 paquets	107930	106946	106732
Anna 26,8 m ²	106568	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	107101, 106924	100182, 100181, 105717
Anna 26,8+1,9 m ²	106399	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	16 paquets	107930	107107, 106960	106717
Sandra 21,5+3,7 m ²	106567	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	14 paquets	107930	107156, 107154, 107153	100178, 103364
Sandra 25,6+11,1 m ²	106210	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	18 paquets	107930	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
Sandra 29,9 m ²	106214	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux	15 paquets	107930	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





MODERN LOOK

PALMAKO CHALETS
MODERN LOOK

104-111

GAMME « GRACE » PAR PALMAKO



Les chalets modernes de la nouvelle catégorie Grace sont nés de l'effervescence créative aspirant à quelque chose de nouveau et d'excitant. La solution innovante retenue pour la construction des murs, un profil spécial de parois en bois lamellé-collé, rend ces chalets extraordinaires. Le bois lamellé-collé est un matériau de base stable, durable, et extrêmement facile à installer.

La création de tels produits a été rendue possible grâce à l'investissement de Palmako dans une nouvelle ligne de production entièrement automatisée de bois lamellé.

L'utilisation du bois lamellé-collé assure la solidité du bâtiment une fois la construction achevée. Contrairement aux chalets classiques, le nouveau profil de panneau mural en bois lamellé-collé est unique : il est fin, de taille élevée et possède des joints, des tenons plus étroits et est recouvert d'une latte.

Seul 4 panneaux superposés sont nécessaires pour atteindre la hauteur totale du chalet. Alors que la hauteur d'un madrier standard est de 114mm, le nouveau panneau mural a une hauteur de 518 mm, ce qui rend la surface du mur plus lisse. Le bois lamellé-collé est stable (pas d'expansion-contraction ou de déformation), a une belle structure (aucune fissure ou défaut) et sa résistance au feu et son isolation thermique sont efficaces.

Parmi cette nouvelle gamme innovante de bureaux et de studios de jardin, il existe quatre modèles : Grace 8,1+4,1 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m² et Grace 14,5 m², qui diffèrent en taille et en usage. Pourquoi ne pas transformer un petit abri avec auvent en bureau à domicile ou utiliser l'annexe de terrasse du deuxième modèle Grace pour créer un sauna ou un pool house ? Grace 12,4+4,1 m² pourra aisément accueillir vos convives, avec deux chambres qui logeront facilement vos amis et vos proches. Le plus grand des modèles s'adaptera au plus grand nombre grâce à ses multiples possibilités d'utilisation.



Tous les chalets de jardin «Modern Look» sont composés de panneaux muraux innovants en lamellé-collé. La hauteur de mur de 518 mm rend son installation facile et rapide.

La connexion d'angle des panneaux muraux lamellé-collé est fixée avec des chevilles et sécurisée par des vis.

Grâce aux joints comprimés, les joints d'angle et de superposition sont **durables et résistants aux intempéries**.



Fenêtres et portes de haute qualité

Les portes et fenêtres des chalets Grace sont les meilleures de leur catégorie : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte en bois chic d'excellente qualité avec descente d'eau en métal, double verre trempé et système de verrouillage haut de gamme. Les fenêtres sont dotées d'un système oscillo-battant à une main avec double verre trempé.

Solives de fondation et lattes de plancher

Le traitement des solives des chalets Grace garantit la longévité des fondations de votre maison. Des lames et des lames de sol de 28 mm sont incluses dans le kit.

Construction du toit

Des chevrons résistants en lamellés collés soutiennent les panneaux de toit de 19 mm. Pour que le toit soit imperméable, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit en EPDM pour ce type de modèles à faible pente de toit.

Options de finition de peinture

Nous proposons une option de finition peinture pour les portes et fenêtres. Vous pouvez choisir la teinte dans le nuancier RAL. Les tons de couleurs les plus populaires sont :



N° art. 1001

N° art. 3009

N° art. 6006

N° art. 7016


N° art. 9005

N° art. 9010

NB : Les couleurs du catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108586

8,1+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

290+137x300 cm

Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-18-4 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Dimensions utiles de la fenêtre :

50x150 cm

Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm


Seuil de porte : Élégant

mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle


Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 17,5 m²**Pente de toit :** 5,0°**Dimensions au sol :**8,7+4,1 m²

Parois en bois lamellé-collé

Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm



A: 215 cm

B: 258 cm




Inclus

28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108587

8,1+8,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

290+292x300 cm

Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-18-4 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Dimensions utiles de la fenêtre :

50x150 cm

Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm


Seuil de porte : Élégant

mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle


Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 23,7 m²**Pente de toit :** 5,0°**Dimensions au sol :**8,7+8,1 m²

Parois en bois lamellé-collé

Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm



A: 215 cm

B: 258 cm




Inclus

28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108588

12,4+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445+137x300 cm

Volume :

28,8 m³

Type porte/fenêtre :

Living mélangeant chêne et aluminium

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

50x150 cm

Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm

Seuil de porte :

Élégant mélangeant chêne et aluminium

Lames de toit :

19 mm Superficie du toit : 23,7 m²

Pente de toit :

5,0°

Dimensions au sol :


13,4+4,1 m²

ACCESSOIRES



Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm

A: 215 cm
B: 258 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE 14,5m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108922




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 440x350 cm	Dimensions utiles de la porte : 150x188 cm
Volume : 35,2 m ³	Seuil de porte : Élégant
Type porte/fenêtre : Living	mélangeant chêne et aluminium
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm	pour une qualité exceptionnelle
Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm	Lames de toit : 19 mm
	Superficie du toit : 24,0 m ²
	Pente de toit : 5,0°
	Dimensions au sol : 15,4 m ²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm



A: 227 cm

B: 279 cm



Inclus

28 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ¹	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Grace 8,1+4,1 m ²	108586	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	109095	109086
Grace 8,1+8,1 m ²	108587	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095	109086
Grace 12,4+4,1 m ²	108588	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095, 109099	109086
Grace 14,5 m ²	108922	107210 4 rouleaux	107214 4 rouleaux	107930	107173	106628	109544	109086

¹ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.







NORDIC & NORDIC+ HOUSES



PALMAKO CHALET NORDIC
LY 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
CHARLOTTE 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
HEDWIG 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
PERNILLA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ETTA 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
ANNIKA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
SIMONE 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m² KIT



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m²




PALMAKO CHALET NORDIC
SOLVEIG 13,6 m²


ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE




Vue intérieure, murs couverts avec un film pare-vent



Panneaux muraux – 10+2+2 pcs



Panneaux portes + fenêtres – 2 pcs



Panneaux porte + porte – 1 pcs

Des éléments prêts à l'emploi permettant un assemblage facile et très rapide.
Une vidéo explicative sur l'installation du modèle Ly peut être consultée sur : www.palmako.com/fre/ly



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Ly 13,6 m² !



Disponibilité

Facilement stockable, les abris sont disponibles en stock toute l'année.



Installation des fondations et des lames de plancher
Les solives de fondation sont traitées, les lames de plancher sont en 19 mm.



Installation des panneaux à ossature
Les panneaux préfabriqués à ossature sont recouvert d'un film pare-vent.



Installation des pignons et des planches de toiture
Les pignons préfabriqués rendent l'installation de toit facile et rapide, les planches de toit sont en 19 mm.



Montage des portes et des fenêtres
Le double vitrage assure une bonne résistance thermique. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes.



Couverture du toit avec feutre bitumé ou shingles
Le feutre de toit est le moyen le plus rapide pour protéger le toit contre les intempéries.



6 – 8 heures



NOUS PROPOSONS UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX ABRIS DE JARDIN TRADITIONNELS !

Ces abris contemporains avec un style et une qualité scandinave sont plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité dans leur jardin. Les chalets Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.


Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. La structure du cadre de 70 mm est parfaite pour cacher les câbles (fils, tuyaux, etc.) ainsi que pour poser la même épaisseur d'isolant. Tous les garages présentent un double vitrage thermique et des fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

L'épaisseur des éléments muraux de nos chalets Nordic est de 88 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en Bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. 565 poignée et serrure encastrée

1. Cadre 34x70 mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18 mm



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147




Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147





Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

18+70 mm

A: 203 cm
B: 297 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³**Type porte/fenêtre :**

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm


Dimensions utiles de la**fenêtre :** 57x165 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 78x191 cm**Seuil de porte :** Bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,5 m²**Pente de toit :** 20,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC HEDWIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101163





Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

18+70 mm

A: 203 cm
B: 297 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³**Door/window type:** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm


Dimensions utiles de la**fenêtre :** 57x86 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 78x191 cm**Seuil de porte :** Bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,5 m²**Pente de toit :** 20,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC ETTA 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101151




Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

18+70 mm



A: 203 cm



B: 294 mm Inclus 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,7 m³**Type porte/fenêtre :**

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm


Dimensions utiles de la fenêtre : 57x165 cm**Dimensions utiles de la porte :** 78x191 cm**Seuil de porte :** Bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,7 m²**Pente de toit :** 9,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC SIMONE 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109000




Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

18+70 mm



A: 203 cm



B: 294 mm Inclus 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,7 m³**Type porte/fenêtre :**

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 54x162 cm**Dimensions utiles de la porte :** 151x180 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,7 m²**Pente de toit :** 9,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC ANNABEL 13,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108994




Annabel 13,4 m² kit sans porte coulissante
Numéro d'article : 109044




Double vitrage
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 205 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Volume : 37,4 m³

Porte : Ensemble de portes coulissantes

Vitrage porte : Trempé, 5 mm

Type fenêtre : Summer

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

96x196 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,0 m²

Pente de toit : 9,0°


Surface au sol : 15,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC SOLVEIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101203



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Dimensions utiles de la porte :

207x203 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Seuil de porte : Bois dur

Vitrage porte/fenêtre :

Lames de toit : 19 mm

Double Trempé, 4-9-4 mm

Superficie du toit : 15,5 m²

Dimensions utiles de la fenêtre :

Pente de toit : 1,4°

82x198 cm

Gouttières : Inclus

Dimensions de la fenêtre :

Surface au sol : 14,9 m²

88x198 cm

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage



Peut être monté dans l'autre sens !

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Sous-toiture incluse.

Couverture du bord de toit métallique incluse.



18+70 mm **A: 238 cm** **Inclus**
B: 281 cm **28 mm**

ACCESOIRES


EPDM, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CHALETS NORDIC + PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMÉNTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment au vent et à la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre permettant de recevoir une isolation de 95 mm. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Toutes les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Film pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs chalets !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul chalet.

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CHARLOTTE OPTION 1

CHARLOTTE OPTION 2


CHARLOTTE OPTION 3

CHARLOTTE OPTION 4



PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume :

55,4 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre :

57x165, 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

30,4 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :

24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm



Inclus

B: 326 cm


19 mm



Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ PERNILLA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101261



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume : 55,4 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 69x38 cm, 69x86 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,4 m²

Pente de toit : 20,0°


Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm




Inclus
19 mm



Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ ANNIKA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101257



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume :

55,0 m³

Door/window type:

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

33,2 m²

Pente de toit :

7,0°

Surface au sol :

24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 311 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles, paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM	Gouttières	Avant	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Ly 13,6 m ²	101147	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632	106632	107325	103309	
Hedwig 13,6 m ²	101163	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632	106632	109058	103310	
Etta 13,6 m ²	101151	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107375	107375	107375	107325	103309	
Simone 13,6 m ²	109000	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107375	107375	107375	106793	107289	
Annabel 13,4 m ²	108994	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107375	107375	107375	109176	109172	
Annabel 13,4 m ² Kit	109044	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107375	107375	107375	100188	109172	
Solveig 13,6 m ²	101203			107166	Inclus			106932	100187	
Charlotte 21,5 m ²	101223	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	106632	108623	107325	107289
Pernilla 21,5 m ²	101261	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	106632	108623	107329	107297
Annika 21,5 m ²	101257	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930			106626 + 106627	107325	107289

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.





PAVILLONS


PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 6,9 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 9,9 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,0 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,5 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0+8,1 m²PALMAKO PAVILLON
HANNA 7,6 m²PALMAKO PAVILLON
HANNA 14,1 m²PALMAKO PAVILLON
HANNA 20,3 m²PALMAKO PAVILLON
VERONICA 2 6,7 m²PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 6,7 m²PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 9,2 m²PALMAKO PAVILLON
VERONICA 7 9,2 m²PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,0 m²PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,9 m²PALMAKO PAVILLON
BETTY 18,0 m²PALMAKO PAVILLON
BETTY 25,0 m²PALMAKO PAVILLON
JULIE 10,5 m²PALMAKO PAVILLON
LUCY 12,2 m²PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m²PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m² KITPALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m²PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m² KITPALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m²

NOUVEAU

PALMAKO SERRE
EMILIA 5,4 m²PALMAKO SERRE
EMILIA 8,2 m²PALMAKO EXTENSION
EMILIA 4,0 m²PALMAKO SERRE
EMILIA 13,8 m²PALMAKO SERRE
EMILIA 19,1 m²PALMAKO GRILL FINLANDAIS
EVA 8,7 m²PALMAKO GRILL FINLANDAIS
EVA 11,4 m²

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103708



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume :

17,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

134x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

11,9 m²


Pente de toit :

25,0°


Surface au sol :

7,8 m²


OPTIONS DE TRAITEMENT

103709
Traitement par bain marron103711
Traitement par bain gris vintage103710
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 217 cm



Inclus

B: 297 cm

ACCESOIRS

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et

feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la


liste des accessoires pages 268-285.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103728



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume :

16,3 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte :

Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

8,4 m²


Pente de toit :

25,0°

Surface au sol :

7,8 m²


OPTIONS DE TRAITEMENT

103729
Traitement par bain marron103731
Traitement par bain gris vintage103730
Traitement par bain blanc translucide

44 mm



A: 222 cm



B: 308 cm

ACCESOIRS

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et

feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la

liste des accessoires pages 268-285.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103732



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Melanie 9,9 m² !



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

350x350 cm

Volume :

27,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte :

Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :


17,0 m²

Pente de toit :

24,5°

Surface au sol :

10,9 m²



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




103733
Traitement par bain marron




103735
Traitement par bain gris vintage




103734
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 233 cm



B: 325 cm **Inclus**

19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103736



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

450x300 cm

Volume :

17,8+9,9 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x181 cm, 134x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :


16,9 m²

Pente de toit :

25,0°

Surface au sol :

12,0 m²



Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




103737
Traitement par bain marron




103739
Traitement par bain gris vintage




103738
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 217 cm



B: 285 cm

Inclus


19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109355



Peut être monté dans
l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




109529
Traitement par
bain marron



109530
Traitement par
bain gris vintage




109528
Traitement par bain
blanc translucide



44 mm



A: 234 cm



B: 311 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

468x300 cm

Volume :

29,9 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert
en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

19,9 m²

Pente de toit :

24,7°

Surface au sol :

12,1 m²




Profil du croisillon de

fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103778



Peut être monté dans
l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT



103779
Traitement par
bain marron



103781
Traitement par
bain gris vintage




103780
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 228 cm



B: 307 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

557x300 cm

Volume :

18,6+21,0 m³

Auvent :

277x280 cm

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

134x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert
en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

20,8 m²

Pente de toit :

24,7°

Surface au sol :

15,6 m²



Profil du croisillon de
fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON HANNA 7,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103724



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 303 cm**Volume :** 19,6 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden



Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 14,8 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 8,0 m²

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**103725**
Traitement par bain marron**103727**
Traitement par bain gris vintage**103726**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 227 cm****B: 336 cm****Inclus**
19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 268-285 for details.

PALMAKO PAVILLON HANNA 14,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106185




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421 cm**Volume :** 38,3 m³**Type porte/fenêtre :**




Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x134 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 24,0 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 14,7 m²

Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT


**106186**
Traitement par bain marron**106188**
Traitement par bain gris vintage**106187**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 222 cm**
B: 371 cm**Inclus**
19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON HANNA 20,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106189



Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




106190
Traitement par bain marron




106192
Traitement par bain gris vintage




106191
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 222 cm
B: 371 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421/571 cm

Volume : 53,5 m³

Type porte/fenêtre :
Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 32,6 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 21,0 m²

ACCESOIRES

Shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON VERONICA 2 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103744




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Diamètre : 289 cm**Volume :** 16,4 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 102x104 cm**Dimensions utiles de la porte :** 102x174 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 12,6 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 6,9 m²

Double vitrage

Panneaux de mur et de toit préfabriqués.

**28 mm****A: 215 cm****Inclus****B: 310 cm****19 mm**

ACCESOIRS

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103748




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Diamètre : 289 cm**Volume :** 16,4 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 102x104 cm**Dimensions utiles de la porte :** 102x174 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 12,6 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 6,9 m²

Double vitrage

Panneaux de mur et de toit préfabriqués.


**28 mm****A: 215 cm****Inclus****B: 310 cm****19 mm**

ACCESOIRS

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107374




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm



Inclus

B: 326 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,3 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 9,4 m²



ACCESOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm


PALMAKO PAVILLON VERONICA 7 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107373




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm



Inclus

B: 326 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,3 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 9,4 m²



ACCESOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103798



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

300x300 cm

Volume : 21,9 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,4 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 9,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



103799
Traitement par bain marron



103801
Traitement par bain gris vintage




103800
Traitement par bain blanc translucide




109006
Primaire blanc



120x120 mm



A: 223 cm




B: 323 cm

NB ! Plancher en option !

28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103879



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,7 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 9,9 m²

ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



103880
Traitement par bain marron



103882
Traitement par bain gris vintage




103881
Traitement par bain blanc translucide




109007
Primaire blanc



120x120 mm



A: 204 cm




B: 313 cm

NB ! Plancher en option !

28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON BETTY 18,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 105212





Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT

105213
Traitement par bain marron105215
Traitement par bain gris vintage105214
Traitement par bain blanc translucide109008
Primaire blanc

120x120 mm

A: 207 cm
B: 346 cmNB ! Plancher en option !
28 mm, traité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 465 cm

Volume : 46,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 27,2 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 18,0 m²


ACCESOIRES

Plancher, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON BETTY 25,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104704



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT

104705
Traitement par bain marron104707
Traitement par bain gris vintage104706
Traitement par bain blanc translucide109009
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 467/617 cm

Volume : 64,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,8 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 25,0 m²



ACCESOIRES

Plancher, shingles : 17 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




120x120 mm

A: 207 cm
B: 362 cmNB ! Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON JULIE 10,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103760



Terrace boards are treated.




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Lames de toit : 19 mm	Pente de toit : 24,7°
350x350 cm	Superficie du toit : 17,6 m ²	Surface au sol : 10,9 m ²
Volume : 26,0 m ³		

ACCESOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT**103761**
Traitement par bain marron**103763**
Traitement par bain gris vintage**103762**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 217 cm****Inclus****B: 310 cm****19 mm**

PALMAKO PAVILLON LUCY 12,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103980



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Dimensions : 349x349 cm	Superficie du toit : 15,1 m ²
Volume : 27,5 m ³	Pente de toit : 1,3°
Lames de toit : 19 mm	Surface au sol : 12,2 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, panneaux muraux (bois/verre). Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.


OPTIONS DE TRAITEMENT**103981**
Traitement par bain marron**103983**
Traitement par bain gris vintage**103982**
Traitement par bain blanc translucide**109001**
Primaire blanc**120x120 mm****A: 230 cm****B: 254 cm**

PALMAKO PAVILLON NOVA 13,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108593



Nova 13,0 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108589



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 417x356 cm	Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Volume : 32,6 m ³	Toiture : Polycarbonate
Porte : Porte coulissante	Superficie du toit : 17,2 m ²
Vitrage porte : Trempé, 5 mm	Pente de toit : 8,9°
Dimensions de la fenêtre fixe : 90x42 cm	Surface au sol : 14,8 m ²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse.

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.




TRAITEMENT OPTIONS


	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
Nova 13,0 m² kit	108589	108590	108591	108592	109021
Nova 13,0 m²	108593	108594	108595	108596	109022



18+70 mm



A: 225 cm



-


B: 282 cm

PALMAKO PAVILLON NOVA 17,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108601



Nova 17,8 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108597





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 502x396 cm	Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Volume : 41,3 m ³	Toiture : Polycarbonate
Porte : Porte coulissante	Superficie du toit : 20,5 m ²
Vitrage porte : Trempé, 5 mm	Pente de toit : 9,2°
Dimensions de la fenêtre fixe : 101x50 cm	Surface au sol : 19,9 m ²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse.

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm

A: 225 cm

B: 288 cm

-


TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide



Primaire blanc

Nova 17,8 m² kit

108597 108598 108599 108600 109023

Nova 17,8 m²


108601 108602 108603 108604 109024

PALMAKO PAVILLON NOVA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108609



Nova 21,5 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108605



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 602x396 cm
Volume : 50 m³
Porte : Porte coulissante
Vitrage porte : Trempé, 5 mm
Dimensions de la fenêtre fixe : 126x50 cm

Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Toiture : Polycarbonate
Superficie du toit : 24,5 m²
Pente de toit : 9,2°
Surface au sol : 23,8 m²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.



NB : terrasse non incluse.

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



TRAITEMENT OPTIONS

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
Nova 21,5 m² kit	108605	108606	108607	108592	109025
Nova 21,5 m²	108609	108610	108611	108596	109026



18+70 mm

A: 225 cm


B: 288 cm

PALMAKO SERRE EMILIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108996



Ouverture automatique de la fenêtre.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :** 240x244 cm**Toit :** Verre trempé**Volume :** 13,0 m³**Superficie du toit :** 8,4 m²**Vitrage porte/fenêtre :****Pente de toit :** 45°



Trempé, 4 mm

Surface au sol : 5,8 m²**TRAITEMENT****108996**

Traitement autoclave gris



44x95 mm

A: 159 cm
B: 286 cm


-

PALMAKO SERRE EMILIA 8,2 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 108999



Ouverture automatique de la fenêtre.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :** 240x363 cm**Toit :** Verre trempé**Volume :** 19,4 m³**Superficie du toit :** 12,5 m²**Vitrage porte/fenêtre :** Trempé, 4 mm**Pente de toit :** 45°**Surface au sol :** 8,7 m²**TRAITEMENT****108999**


Traitement autoclave gris

44x95 mm A: 159 cm
B: 286 cm -



PALMAKO EXTENSION EMILIA 4,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109394






Attention ! L'extension Emilia s'adapte uniquement avec les serres Emilia 5,4m² et 8,2m² !

TRAITEMENT



109532

Traitement autoclave gris



18 mm

A: 160 cm

B: 286 cm

-



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 240x187 cm

Volume : 9,7 m³

Dimensions utiles de la porte :

68x183 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 6,5 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 4,4 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO SERRE EMILIA 13,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109532



Ouverture automatique de la fenêtre.



TRAITEMENT




109532

Traitement autoclave gris



44x95 mm

A: 159 cm
B: 288 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 300x483 cm

Volume : 32,7 m³

Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé

Superficie du toit : 19,1 m²

Pente de toit : 39,0°

Surface au sol : 14,5 m²

PALMAKO SERRE EMILIA 19,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 109878



NOUVEAU!



Ouverture automatique de la fenêtre.




TRAITEMENT




109878

Traitement autoclave gris



44x95 mm

A: 159 cm
B: 288 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 421x543 cm

Volume : 44,4 m³

Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé


Superficie du toit : 26,9 m²

Pente de toit : 39,0°

Surface au sol : 19,9 m²




PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104592



Panneaux de toit préfabriqués.

Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****104593**
Traitement par bain marron**104595**
Traitement par bain gris vintage**104594**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 137 cm****Inclus**
B: 314 cm
Caillebotis en bois 19mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Diamètre :** 326 cm**Volume :** 19,0 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm**Seuil de porte :**


Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 18,0 m²**Pente de toit :** 45,0°**Surface au sol :** 9,2 m²**ACCESOIRES**

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 268-285 for details.




PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 11,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104596



Panneaux de toit préfabriqués.

Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****104597**
Traitement par bain marron**104599**
Traitement par bain gris vintage**104598**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 137 cm****Inclus**
B: 346 cm
Caillebotis en bois 19mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Diamètre :** 379 cm**Volume :** 26,0 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm**Seuil de porte :**

Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 22,0 m²**Pente de toit :** 45,0°**Surface au sol :** 11,9 m²**ACCESOIRES**

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 268-285 for details.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285



Abri	No art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Gouttières	Ancrage au sol	Porte d'extraction et la table	Fenêtre additionnelle
Melanie 7,0 m ²	103708			6 paquets	107930					109547	109548
Melanie 6,9 m ²	103728			6 paquets	107930					109546	109545
Melanie 9,9 m ²	103732			8 paquets	107930					109546	109545
Melanie 11,0 m ²	103736			8 paquets	107930					107042, 109547	109548
Melanie 11,5 m ²	109355			9 paquets	107930	106632 + 106630				109546	109545
Melanie 7,0+8,1 m ²	103778			10 paquets	107930	106632 + 106630				109547	109548
Hanna 7,6 m ²	103724			8 paquets	107930					109549	109550
Hanna 14,1 m ²	106185			12 paquets	107930					109569	109545
Hanna 20,3 m ²	106189			16 paquets	107930					109168	109545
Veronica 2,6,7 m ²	103744			7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4,6,7 m ²	103748			7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4,9,2 m ²	107374			9 paquets	107930					106845	103485
Veronica 7,9,2 m ²	107373			9 paquets	107930					106845	103485

¹ Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg paquets	EPDM ³	Gouttières	Élement Lucy 1 en bois avec vitre	Élement Lucy 2 avec vitre	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table et la table additionnelle	Fenêtre additionnelle
Betty 9,0 m ²	103798	103090			8 paquets	107930					106608	
Betty 9,9 m ²	103879	103092			9 paquets	107930					106608	
Betty 18,0 m ²	105212	103094			14 paquets	107930					106608	
Betty 25,0 m ²	104704	103096			17 paquets	107930					106608	
Julie 10,5 m ²	103760				9 paquets	107930					106608	
Lucy 12,2 m ²	103980		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930		108624	106627	102836	102840	106608
Emilia shed 4,0 m ²	109394		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930						
Eva 8,7 m ²	104592				9 paquets	107930					102789	107092
Eva 11,4 m ²	104596				12 paquets	107930					102789	107092

¹ Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de blancher sont traitées. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.






PALMAKO SPA

UN SAUNA D'EXTERIEUR DANS VOTRE JARDIN

Nous sommes ravis de vous présenter notre toute nouvelle catégorie Garden Spa. C'est une nouvelle étape dans le développement produit que nous venons de franchir en comblant un besoin grandissant qui manquaient jusqu'à présent à notre catalogue. Quoi de plus agréable que d'avoir un spa d'extérieur. Un espace de détente, de bien-être, pour soi-même, sa famille et ses amis dans son jardin.

Avec un sauna d'extérieur, vous pouvez facilement transformer votre jardin ou votre propriété en un espace de bien-être privé et fonctionnel. Notre gamme de produits Garden Spa présente deux magnifiques saunas : un sauna cylindrique Anita 1,3+0,7 m² et un sauna ovale Anette 3,0+1,5 m². Le poêle électrique est disponible en option. Nous proposons dans notre sélection deux systèmes de chauffages HUUM Drop et Narvi NM. Veuillez consulter les pages 154-155 pour plus d'informations.





La forme cylindrique et ovale des saunas assure une **bonne circulation de l'air**. La répartition de la chaleur est très uniforme : l'air chaud monte et retombe doucement de chaque côté du sauna. L'air frais est aspiré par l'évent bas grâce au vide créé par la montée de l'air chaud, qui est lui-même évacué par l'évent haut du côté opposé de la pièce.

Les **bancs équipés de dossier** soulagent le bas du dos, les épaules, le cou et maintiennent la colonne vertébrale dans une position neutre. Ces bancs sont fabriqués en **tremble**, un matériau qui ne libère pas de résine et qui présente une faible conductivité thermique. Grâce aux **bancs à deux niveaux** (Anette 3,0+1,5m²), chacun peut choisir la température qui lui convient le mieux. Plus chaud sur le banc du haut, plus tempéré sur le banc du bas.



Les **caillebotis de sol en bois de 28 mm** sont amovibles, se nettoient facilement, empêchent toute glissade et sont très agréables pour la plante des pieds.



La **pièce intermédiaire** (Anette 3,0+1,5m²) se prête à de multiples usages : vous pouvez la convertir en salle de bains, en vestiaire, en espace de rangement, en pièce de pause ou vous y abriter lors de mauvais temps.



Cet ensemble inclue la couverture en **Shingles noirs**. Ces bardeaux protègent votre sauna par le haut et viennent sublimer son esthétique. Anette 3,0+1,5 m² dispose également d'un feutre de toiture (sous-couche).



Ces deux saunas présentent des **portes et des fenêtres de grande qualité**. La porte vitrée intérieure comporte un verre trempé de 8 mm, tandis que la porte extérieure partiellement vitrée a un double verre trempé de 4-6-4 mm. La fenêtre a un double vitrage de 3-6-3 mm. **La fenêtre du sauna** (dans Anette 3,0+1,5 m²) laisse passer la lumière naturelle et permet de profiter de la vue du jardin.





Grâce aux **confortables bancs extérieurs**, vous disposez d'un endroit idéal pour faire une pause, respirer l'air frais et vous désaltérer.

PALMAKO SAUNA ANITA 1,3+0,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110070

NOUVEAU!

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Diamètre** : 220 cm**Longueur** : 250 cm**Largeur** : 220 cm**Murs verticaux** : 28 mm**Dimensions de la pièce chauffée** : 211x162 cm**Volume** : 9,6 m³**Type porte/fenêtre** : Summer**Porte vitrée intérieure** :

Trempé, 8 mm

Dimensions utiles de la porte :

50x161 cm

Superficie du toit : 8,6 m²**Avancée de toit** : 78 cm**Capacité** : 4 personnes**Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle** :

634x457 mm

Shingles inclus.


Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.

Bancs extérieurs.


NB ! Le poêle est en option !

ACCESOIRÉS

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit (sous couche) 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm

Caillebotis de sol 28 mm

PALMAKO SAUNA ANETTE 3,0+1,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110071


NOUVEAU!





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Longueur :** 270 cm **Vitrage fenêtre :**
Largeur : 328 cm Double vitrage, 3-6-3 mm
Murs verticaux : 28 mm **Dimensions utiles de la porte :**
Dimensions de la pièce
chauffée : 169x182 cm 49x159, 50x161 cm
Dimensions de la pièce
intermédiaire : 147x182 cm **Fenêtre fixe dimensions :**
Volume : 16,6 m³ 80x45 cm
Type porte/fenêtre : Garden+ **Superficie du toit :** 12,1 m²
Porte vitrée intérieure : **Avancée de toit :** 78 cm
 Trempé, 8 mm **Capacité :** 4 personnes
Porte vitrée extérieure : **Dimensions intérieures du**
 Trempé, 4-6-4 mm **garde-corps de sécurité**
entourant le poêle :
 634x457 mm

Feutre de toit (sous couche) and shingles inclus.
 Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
 Bancs à deux niveaux avec dossier pour la pièce chauffée.
 Salle avant.
 Fenêtre de la pièce chauffée.
 Bancs extérieurs.
 NB ! Le poêle est en option !



42 mm

A: 220 cm
B: 225 cm

Caillebotis de sol 28 mm

ACCESOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

LE CHAUFFAGE, COEUR DE VOTRE SAUNA

Le système de chauffage est le cœur du sauna. Sans lui, le sauna perd toute sa chaleur et toute son âme. Bien que les chauffages à bois et électriques aient leurs avantages et leurs inconvénients, le choix final est en fait une question de préférence personnelle. Nos saunas sont pensés pour fonctionner avec un chauffage électrique, que nous proposons en option. Les options électriques chauffent rapidement le sauna, et permettent aux utilisateurs de contrôler la température et de la réguler facilement. N'oubliez pas de faire appel à un électricien agréé pour effectuer l'installation du poêle électrique.

Notre catalogue propose deux types de chauffage : HUUM Drop et Narvi NM, tous deux de 6 kW. Nous vous conseillons de prendre le temps de consulter les descriptions et les spécifications de l'un et de l'autre afin de prendre la meilleure décision dans le choix de votre sauna. Notre équipe commerciale reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir plus d'informations.



Poêle électrique HUUM Drop 6 Kw

Acier inoxydable

Garantie 5 ans

Dimensions : 590 x 390 x 335 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Distance de sécurité : 120 mm sur les côtés et l'avant

L'ensemble comprend :

- Poêle électrique
- Les pierres (quatre boîtes)
- Contrôle électronique intégré (contrôleur local UKU)
- Montage mural
- Câble de 5+5 m pour les capteurs température et porte
- Câble de 3 m pour le module principal et l'interface utilisateur
- Vis pour la fixation de l'interface utilisateur et du capteur de température



Alimentation

Fusible 3 x 10 A

Courant triphasé 400 V 3N

Câble 5 x 1,5 (N x mm²)

Le raccordement électrique du poêle au tableau doit être confié à un professionnel qualifié.



TELECOMMANDE UKU

Températures : 40-110°C

Tension d'alimentation : 400 V 3N ; 230V 1N

Période de chauffe : 3h, 8h, 12h

Connexion aux lumières/ventilation et vapeur

Capteur de température et protection contre la surchauffe

Capteur de porte

Verrou de sécurité pour enfants

Minuteur

L'ensemble comprend :

Pupitre de commande (105 x 55 x 22 mm)

Câble pour le pupitre de commande (3 m ; 4 x 0,34 mm²)

Module principal (142 x 90 x 58 mm)

Capteur de température

Capteur de porte

Câble du capteur température/porte (5 + 5m ; 2 x 0,22 mm²)

Poêle électrique Narvi NM 6 kW

Peint en noir, acier inoxydable

Garantie 2 ans

Dimensions : 580 x 430 x 300 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Distance de sécurité : 50 mm sur les côtés, 80 mm sur l'avant, 1150 mm sur le haut, 120 mm au sol



L'ensemble comprend :

- Poêle électrique
- Les pierres (deux boîtes)
- Supports d'installation



Alimentation

Fusible	3 x 10 A
Courant triphasé	400 V 3N
Câble	5 x 1,5 (N x mm ²)

Le raccordement électrique du poêle au tableau doit être confié à un professionnel qualifié.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285


Sauna	Nº art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Poêle à sauna HUUM Drop	Poêle à sauna Narvi NM	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Anita 1,3+0,7 m ²	110070	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	110119	110115	110120	
Anette 3,0+1,5 m ²	110071		107214, 2 rouleaux	107930	110119	110115	110120, 110121	110122





CONNECT

PALMAKO CONNECT
BIANCA 8,3 M²PALMAKO CONNECT
BIANCA 16,6 M²PALMAKO CONNECT
BIANCA 24,9 M²PALMAKO CONNECT
TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC
DEUX POTEAUX 8,3 m²PALMAKO CONNECT
MUR PLEINPALMAKO CONNECT
DEMI-MUR D'ANGLEPALMAKO CONNECT
PIGNON DE TOITPALMAKO CONNECT
GARDE-CORPSPALMAKO CONNECT
PORTE COULISSANTEPALMAKO CONNECT
PORTE SECTIONNELLEPALMAKO CONNECT
PLANCHER (INTÉRIEUR)PALMAKO CONNECT
PLANCHER (EXTÉRIEUR)PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 1 8,3 m²PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 2 8,3 m²PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 3 8,3 m²PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 4 8,3 m²PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 5 8,3 m²PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 6 8,3 m²



PALMAKO CONNECT – UN NOUVEAU CONCEPT, DES POSSIBILITES INFINIES

Nous avons tous une idée et une vision différente de ce à quoi notre jardin devrait ressembler et des aménagements que nous souhaiterions entreprendre pour nous y sentir heureux. Pour répondre à ces besoins uniques, nous venons de créer un tout nouveau concept de produits. La gamme Palmako Connect et ses innombrables possibilités est conçue pour satisfaire à tous ceux qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent parmi notre sélection de produits standards, et pour satisfaire tous ceux qui ont une vision forte et claire de leur jardin idéal.

En combinant les structures de base : Bianca 8,3 m², Bianca 16,6 m² et Bianca 24,9 m² avec les différentes options, vous obtenez un nombre infini de possibilités. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les éléments que vous souhaitez combiner, à les assembler et à profiter du résultat !

Si vous ne souhaitez pas combiner par vous-même, laissez-nous vous aider : nous avons composé différents ensembles avec une surface intérieure de **8,3 m², 16,6 m² et 24,9 m²** pour vous montrer que l'on peut aisément créer des ensembles aussi complexes que simplistes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de penser aux fonctionnalités de ce que vous souhaitez construire et sélectionner les articles en conséquence.

Produits principaux : choisissez-en un et combinez-le avec d'autres articles !



Bianca 8,3 m²
Nº art.: 109392



Bianca 16,6 m²
Nº art.: 110184



Bianca 24,9 m²
Nº art.: 109381

Voici la liste des articles que vous pouvez combiner avec les produits principaux et les produits optionnels, pour personnaliser votre création de façon unique !



Toit supplémentaire avec deux poteaux 8,3 m²
Nº art.: 109381



Mur plein
Nº art.: 109375



Pignon de toit
Nº art.: 109410



Demi-mur d'angle
Nº art.: 109805



Garde-Corps
Nº art.: 109378



Porte coulissante
Nº art.: 110083



Porte sectionnelle
Nº art.: 110078



Plancher 28 mm
(intérieur)
Nº art.: 109805



Plancher de 28 mm
(extérieur)
BNVPI
Nº art.: 103090



Vaste sélection de portes et fenêtres de 28 mm
Voir le numéro d'article page 161.



Feutre de toit
(sous-couche)
Nº art.: 107210



Shingles
Nº art.: 107180, 107182,
107183, 107181



Clous pour bardage et feutre de toit
Nº art.: 107930



Gouttières
Nº art.: 106629,
106630

PORTES ET FENÊTRES SUPPLEMENTAIRES

A présent, vous connaissez les différents articles qui servent à personnaliser un produit Palmako Connect. Vous aurez peut-être également remarqué que parmi nos produits optionnels se trouve une large gamme de portes et de fenêtres. Ces portes et fenêtres sont adaptés à l'épaisseur des murs de 28mm du concept Palmako Connect.

Lorsque vous sélectionnez une porte ou une fenêtre supplémentaire, pensez à la fonctionnalité du projet que vous concevez : où souhaitez-vous placer les entrées, quels coins doivent être plus sombres ou au contraire plus lumineux grâce aux fenêtres qui laisseront passer la lumière ? Rien ne vous limite : vous pouvez ajouter une fenêtre ou une porte à un mur même s'il ne s'agit pas d'une pièce ou d'un espace fermé. Laissez libre cours à votre imagination et construisez la Bianca de vos rêves !

N'hésitez pas à vous familiariser avec les portes et fenêtres de 28 mm ci-après, elles sont toutes adaptées à Bianca. Le numéro d'article sous chaque image fait référence à la version en finition naturelle (SANS traitement). Pour obtenir les codes articles avec nos finitions de traitements par bain, veuillez contacter l'équipe de vente.



Nº art.: 103604



Nº art.: 107034



Nº art.: 107035



Nº art.: 107042



Nº art.: 109097



Nº art.: 109096



Nº art.: 103530



Nº art.: 103534



Nº art.: 106829



Nº art.: 106799



Nº art.: 100028



Nº art.: 100036



Nº art.: 100038



Nº art.: 103320



Nº art.: 109548




Nº art.: 103311

Toutes les portes et fenêtres 28 mm de Bianca sont fabriquées à partir de sapin nordique de qualité. La majorité d'entre elles sont en verre ou en verre trempé de 4 mm, à l'exception d'une porte avec composée d'un double vitrage trempé de 4-6-4 mm et d'une fenêtre avec un double vitrage de 3-6-3 mm. Les caractéristiques clés de ces portes sont : un cadre de porte en lamellé collé, un seuil de porte recouvert d'acier inoxydable, une serrure à cylindre et des charnières ajustables. Nous fournissons des fenêtres avec un cadre en bois massif, des descentes d'eau en bois, des charnières ajustables, et des ouvertures extérieures ou intérieures. Vous trouverez ici à coup sûr des portes et des fenêtres adaptées à votre Bianca !

PALMAKO BIANCA TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC DEUX POTEAUX 8,3 M²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109374

NOUVEAU!




Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions** : 300x300 cm**Dimensions au sol** : 8,6 m²**Lames de toit** : 19 mm**Superficie du toit** : 21,6 m²**Pente de toit** : 30,0°**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


OPTIONS DE TRAITEMENT**110159**
Traitement par bain marron**110160**
Traitement par bain gris vintage**110158**
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm



A: 210 cm

B: 319 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO BIANCA MUR PLEIN



NUMÉRO D'ARTICLE : 109375

NOUVEAU!

PALMAKO BIANCA PIGNON DE TOIT

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 109410

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions, largeur x hauteur** : 295x214 cm**Profondeur** : 12 cm**OPTIONS DE TRAITEMENT****110162**
Traitement par bain marron**110163**
Traitement par bain gris vintage**110161**
Traitement par bain blanc translucide**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions, largeur x hauteur** : 278x94 cm**Profondeur** : 6 cm**OPTIONS DE TRAITEMENT****110165**
Traitement par bain marron**110166**
Traitement par bain gris vintage**110164**
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO BIANCA DEMI-MUR D'ANGLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109805




NOUVEAU!

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 295x111 cm

Profondeur : 295 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT

110168
Traitement par bain marron110169
Traitement par bain gris vintage110167
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

PALMAKO BIANCA GARDE-CORPS

NUMÉRO D'ARTICLE : 109378



NOUVEAU!

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 276x80 cm

Profondeur : 9 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT

110171
Traitement par bain marron110172
Traitement par bain gris vintage110170
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO BIANCA PORTE COULISSANTE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110083

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 295x214 cm

Profondeur : 10 cm

Vitrage porte : trempé, 5 mm

PALMAKO BIANCA PLANCHER (INTÉRIEUR) 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109811

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT

110174
Traitement par bain marron110175
Traitement par bain gris vintage110173
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO BIANCA PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110078

NOUVEAU!




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 295x214 cm

Profondeur : 12 cm

Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT

110080
Traitement par bain marron110081
Traitement par bain gris vintage110079
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO BIANCA PLANCHER (EXTÉRIEUR) 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103090

NOUVEAU!



103090

Traitement autoclave marron

ASSEMBLEZ VOTRE PRODUIT PALMAKO CONNECT SELON LES BESOINS DE VOTRE JARDIN

Si vous ne trouvez pas de solution Palmako Connect pour votre jardin, pas d'inquiétude, notre concept a été conçu de manière à ce que vous puissiez combiner l'ensemble des produits entre eux. En effet, les combinaisons ne sont pas limitées à ce que nous proposons, elles sont infinies. C'est dans cet optique que nous avons créé un outil pour vous aider à comprendre et à découvrir ce qui vous convient le mieux. Afin que vous puissiez réaliser la première étape de votre projet. Prenez un crayon et familiarisez-vous avec le tableau ci-dessous. Vous pourrez ainsi transformer votre jardin en un lieu unique et fonctionnel et construire la pièce dont vous avez toujours rêvé !

Dès que vous aurez assimilé les différentes possibilités de Palmako Connect, vous serez en capacité à designer votre produit Connect personnalisé. Vous trouverez ci-après un petit tableau qui vous aidera à démarrer le processus par vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à notre équipe de vente.

Le numéro d'article sous chaque image fait référence au produit en finition naturelle (SANS traitement). Pour obtenir les numéros d'article de nos finitions en traitement par bain, veuillez contacter l'équipe de vente.

Vous trouverez dans la colonne de gauche du tableau les articles optionnels qui composent votre kit personnalisé.

Kit principal	Nº art.*	Pcs
Toit carré	109392	
Toit en L	109381	
Accessoires		Pcs
Toit supplémentaire	109374	
Mur plein	109375	
Demi-mur d'angle	109805	
Pignon de toit	109410	
Garde-Corps	109378	
Porte coulissante	110083	
Porte sectionnelle	110078	
Plancher 28 mm (intérieur)	109811	
Plancher 28 mm (extérieur/terrasse)	103090	
Fenêtre simple ¹	Voir page 161.	
Fenêtre double ¹	Voir page 161.	
Porte simple ¹	Voir page 161.	
Porte double ¹	Voir page 161.	
Feutre de toit (sous-couche)	107210	
Shingles	107180, Noir 107182, Rouge 107183, Vert 107181, Brun	
Clous pour bardaues et feutre de toit	107930	
Gouttières	106629 (3 m) 106630 (4 m)	

Notez dans la colonne de droite la quantité nécessaire pour chaque article qui compose votre kit personnalisé.

¹ Nous proposons un large choix de portes et de fenêtres compatibles avec les murs de Palmako Connect en 28mm d'épaisseur. Veuillez-vous référer à la page 161.

* Le numéro d'article sous chaque image fait référence au produit en finition naturelle (SANS traitement). Pour obtenir les numéros d'article de nos finitions en traitement par bain, veuillez contacter l'équipe de vente.

Voici un récapitulatif des articles qui composent le kit 8 de Bianca 16,6 m²






PALMAKO CONNECT BIANCA 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109392

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



110153
Traitement par bain marron




110154
Traitement par bain gris vintage




110152
Traitement par bain blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm
B: 319 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 300x300 cm

Volume : 22,5 m³

Surface au sol : 9,0 m²

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,4 m²

Pente de toit : 30,0°

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, pignon de toit, demi-mur d'angle, garde-Corps, porte coulissante, porte sectionnelle, feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110144


NOUVEAU!



Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Garde-Corps (109378)	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 165.



ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110140

NOUVEAU!




Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 165.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	110146 Traitement par bain marron		110147 Traitement par bain gris vintage		110145 Traitement par bain blanc translucide
	120x120 mm		A: 210 cm B: 319 cm		NB ! Plancher en option ! 28 mm



ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110132

NOUVEAU!



Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	2
Demi-mur d'angle (109805)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 165.

Peut être monté dans l'autre sens !




ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

OPTIONS DE TRAITEMENT


	110134 Traitement par bain marron		110135 Traitement par bain gris vintage		110133 Traitement par bain blanc translucide
	28 mm		A: 210 cm B: 323 cm		NB ! Plancher en option ! 28 mm



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110136

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110138 Traitement par bain marron




110139 Traitement par bain gris vintage



110137 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 323 cm

NB! Plancher en option! 28 mm

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	2
Porte coulissante (110083)	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 165.



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110128

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT



110130 Traitement par bain marron





110131 Traitement par bain gris vintage



110129 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 323 cm

NB! Plancher en option! 28 mm

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	4
Fenêtre double (109548)	1
Porte double (103530)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 165.



Peut être monté dans l'autre sens!


ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110124

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110126 Traitement par bain marron





110127 Traitement par bain gris vintage



110125 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 323 cm

NB! Plancher en option! 28 mm

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	4
Fenêtre simple (100038)	1
Porte simple (107035)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 165.



Peut être monté dans l'autre sens!

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.



PALMAKO CONNECT BIANCA 8,3 m²
NUMÉRO D'ARTICLE : 109392



PALMAKO CONNECT BIANCA TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC DEUX POTEAUX 8,3 m²
NUMÉRO D'ARTICLE : 109374



PALMAKO CONNECT BIANCA 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110184

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



110186
Traitement par bain marron



110187
Traitement par bain gris vintage



110185
Traitement par bain blanc translucide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 588x300 cm

Volume : 43,9 m³

Surface au sol : 17,6 m²


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 31,5 m²

Pente de toit : 30,0°

ACCESOIRES


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, pignon de toit, demi-mur d'angle, garde-Corps, porte coulissante, porte sectionnelle, feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.



120x120 mm



A: 210 cm
B: 319 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 16,6 m²

NOUVEAU!


NUMÉRO D'ARTICLE : 110192



Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.



ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 16,6 m²

NOUVEAU!


NUMÉRO D'ARTICLE : 110200



Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	2
Garde-Corps (109378)	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.



ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 16,6 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 110196




Peut être monté dans
l'autre sens !

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	2
Garde-Corps (109378)	2
Demi-mur d'angle (109805)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.



ACCESOIRS


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

Article	Pcs
110198 Traitement par bain marron	1
110199 Traitement par bain gris vintage	1
110197 Traitement par bain blanc translucide	1
28 mm	1
A: 210 cm B: 323 cm	1
NB ! Plancher en option ! 28 mm	1

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110204


NOUVEAU!




Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	3
Garde-Corps (109378)	1
Porte coulissante (110083)	2



OPTIONS DE TRAITEMENT

110206
Traitement par bain marron110207
Traitement par bain gris vintage110205
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 210 cm
B: 323 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 169.

Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110208

NOUVEAU!



Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	3
Demi-mur d'angle (109805)	1
Porte coulissante (110083)	2



OPTIONS DE TRAITEMENT

110210
Traitement par bain marron110211
Traitement par bain gris vintage110209
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 210 cm

B: 323 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 169.

Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110212

NOUVEAU!



Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	4
Porte coulissante (110083)	2



OPTIONS DE TRAITEMENT

110214
Traitement par bain marron110215
Traitement par bain gris vintage110213
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 210 cm

B: 323 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

ACCESOIRES


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 7 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110216

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110218 Traitement par bain marron




110219 Traitement par bain gris vintage



110217 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 323 cm

NB! Plancher en option 28 mm

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	4
Garde-Corps (109378)	2
Fenêtre double (109548)	3
Porte double (103530)	1

Peut être monté dans
l'autre sens!

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Voir page 169.


ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 8 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110220

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110222 Traitement par bain marron





110223 Traitement par bain gris vintage



110221 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 323 cm

NB! Plancher en option 28 mm

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	5
Garde-Corps (109378)	1
Fenêtre double (109548)	2
Porte double (103530)	1

Peut être monté dans
l'autre sens!

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Voir page 169.


ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 9 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110224


NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT



110226 Traitement par bain marron




110227 Traitement par bain gris vintage



110225 Traitement par bain blanc translucide




28 mm

A: 210 cm
B: 323 cm

NB! Plancher en option 28 mm

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	6
Fenêtre double (109548)	2
Porte double (103530)	1

Peut être monté
dans l'autre sens!

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 10 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110228

NOUVEAU!




Peut être monté dans
l'autre sens !



Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	6
Fenêtre simple (103311)	1
Porte double (106799)	1


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.



ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 11 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110232

NOUVEAU!




Peut être monté dans
l'autre sens !




Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	6
Porte simple (107035)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.



OPTIONS DE TRAITEMENT



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 12 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110236

NOUVEAU!




Peut être monté dans
l'autre sens !




Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	5
Porte sectionnelle (110078)	1
Fenêtre simple (100038)	1
Porte simple (107035)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.



OPTIONS DE TRAITEMENT






PALMAKO CONNECT BIANCA 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109381

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



110156
Traitement par bain marron



110157
Traitement par bain gris vintage



110155
Traitement par bain blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm
B: 319 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 588x588 cm

Volume : 66,0 m³

Surface au sol : 26,3 m²

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 48,0 m²

Pente de toit : 30,0°

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, pignon de toit, demi-mur d'angle, garde-Corps, porte coulissante, porte sectionnelle, feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.


PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110250

NOUVEAU!



Peut être monté dans
l'autre sens !



ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Mur plein (109375)	3
Garde-Corps (109378)	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	110252 Traitement par bain marron		110253 Traitement par bain gris vintage		110251 Traitement par bain blanc translucide
	28 mm		A: 210 cm		B: 323 cm
					NB ! Plancher en option ! 28 mm


PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110295

NOUVEAU!



Peut être monté dans
l'autre sens !



ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Mur plein (109375)	5
Demi-mur d'angle (109805)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	110297 Traitement par bain marron		110298 Traitement par bain gris vintage		110296 Traitement par bain blanc translucide
	28 mm		A: 210 cm		B: 323 cm
					NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110254

NOUVEAU!





Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	4
Porte coulissante (110083)	2
Demi-mur d'angle (109805)	1
Fenêtre double (109548)	1



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**110256**
Traitement par bain marron**110257**
Traitement par bain gris vintage**110255**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 323 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm**

Peut être monté dans l'autre sens !



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110303

NOUVEAU!




Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Mur plein (109375)	4
Porte coulissante (110083)	4



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**110305**
Traitement par bain marron**110306**
Traitement par bain gris vintage**110304**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 323 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm**

Peut être monté dans l'autre sens !




ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 24,9 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 110258

NOUVEAU!

Peut être monté dans
l'autre sens !**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	6
Fenêtre double (109548)	3
Porte double (103530)	1


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Voir page 175.**OPTIONS DE TRAITEMENT****110260**
Traitement par bain marron**110261**
Traitement par bain gris vintage**110259**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 323 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm




PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110299

NOUVEAU!

Peut être monté dans
l'autre sens !

Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Mur plein (109375)	7
Porte sectionnelle (110078)	1
Fenêtre simple (103311)	1
Porte double (106799)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Voir page 175.**28 mm****A: 210 cm****B: 323 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 7 24,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 110266

NOUVEAU!

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	2
Pignon de toit (109410)	2
Mur plein (109375)	7
Porte coulissante (110083)	2
Fenêtre simple (103311)	1
Porte double (106799)	1




Peut être monté dans l'autre sens !




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 175.



28 mm



A: 210 cm



B: 323 cm

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 33,2 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 110262

NOUVEAU!

Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	4
Garde-Corps (109378)	4
Demi-mur d'angle (109805)	1
Porte coulissante (110083)	1
Fenêtre simple (100038)	1
Porte simple (107035)	1




Peut être monté dans l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

OPTIONS DE TRAITEMENT

110264
Traitement par
bain marron110265
Traitement par
bain gris vintage110263
Traitement par bain
blanc translucide

28 mm

A: 210 cm
B: 323 cm

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 14 rouleaux, shingles : 25 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

ACCESOIRES

VOIR ACCESOIRES PAGES 268-285

Abri	N° art.	Toit supplémentaire	Pignon de toit	Mur plein	Demi-mur d'angle	Garde-Corps	Porte coulissante	Porte sectionnelle	Plancher ¹ (intérieur)	Plancher ² (extérieur/terrasse)	Feutre de toit noir (sous-couche), rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières additionnelles	Porte additionnelle
Bianca toit supplémentaire 8,5 m ²	109374								109811	102090	3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	
Bianca 8,5 m ²	109392	109374	109410	109375	109805	109378	110083	110078	109811	102090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630	
Bianca Set 1 8,3 m ²	110144								109811	102090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630	
Bianca Set 2 8,3 m ²	110140								109811	102090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630	
Bianca Set 3 8,3 m ²	110132								109811	102090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630	
Bianca Set 4 8,3 m ²	110136								109811	102090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630	
Bianca Set 5 8,3 m ²	110128								109811	102090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630	
Bianca Set 6 8,3 m ²	110124								109811	102090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630	
Bianca 16,6 m ²	110184	109374	109410	109375	109805	109378	110083	110078	109811	102090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+	109096, 107034, 107025, 103604,
Bianca Set 1 16,6 m ²	110192								109811	102090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	109097, 107042, 106799, 103520,
Bianca Set 2 16,6 m ²	110200								109811	102090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	103534, 106829
Bianca Set 3 16,6 m ²	110196								109811	102090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+	
Bianca Set 4 16,6 m ²	110204								109811	102090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	
Bianca Set 5 16,6 m ²	110262								109811	102090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+	106630

¹ Solives traitées incluses. ² Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un lit plancher correspond à une surface de 8,3 m². Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	Toit supplémentaire	Pignon de toit	Mur plein	Demi-mur d'angle	Garde-Corps	Porte coulissante	Porte sectionnelle (intérieur)	Porte	Plancher ¹ (extérieur/terrasse)	Plancher ² (intérieur/terrasse)	Feutre de toit noir (sous-couche), rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg paquets	Shingles ² , paquets	Feutre de toit noir (sous-couche), rouleaux	Gouttières	Fenêtre additionnelle	Porte additionnelle	
Bianca Set 6 16,6 m ²	110212									109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 7 16,6 m ²	110216									109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 8 16,6 m ²	110220									109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 9 16,6 m ²	110224									109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 10 16,6 m ²	110228									109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 11 16,6 m ²	110232									109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 12 16,6 m ²	110236									109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca 24,9 m ²	109381	109374	109410	109375	109805	109378	110083	110078	109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	106629+				
Bianca Set 1 24,9 m ²	110250									109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 2 24,9 m ²	110295									109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 3 24,9 m ²	110254									109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 4 24,9 m ²	110303									109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 5 24,9 m ²	110258									109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 6 24,9 m ²	110299									109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 7 24,9 m ²	110266									109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106630	106629+			
Bianca Set 1 33,2 m ²	110262									109811	103090	14 rouleaux	25 paquets	107930	106630	106629+			

¹ Solives traitées incluses. ² Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m². Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.



GARAGES



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m² SANS PORTE FAÇADEPALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLEPALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m² SANS PORTE FAÇADEPALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLEPALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m² SANS PORTE FAÇADEPALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg



Le kit comprend deux télécommandes.

Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation.

Prise électrique requise !

GARAGE

Kit de motorisation

Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108561

PALMAKO GARAGE RASMUS 19,0 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS


NUMÉRO D'ARTICLE : 102415



Rasmus 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101894



Rasmus 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102419
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm

Volume : 44,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 24,5 m²

Pente de toit : 1,8°


Surface au sol : 19,8 m²

Pannes robustes en lamellé collé.


Porte vitrée et fenêtres mates.



44 mm



A: 228 cm
B: 253 cm



-

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, EPDM, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO GARAGE ROGER 19,0 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102347




Roger 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101899



Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102355
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm

Volume : 45,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,4 m²

Pente de toit : 16,3°

Surface au sol : 19,8 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT

OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement par bain
blanc translucide

**Roger 19,0 m²
sans porte façade**

101899

101900

101902

101901

**Roger 19,0 m²
avec double porte en bois**

102347

102348

102350

102349


**Roger 19,0 m²
avec porte sectionnelle**

102355

102356

102358


102357



44 mm



A: 217 cm
B: 276 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 23,9 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102498




Roger 23,9 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101903



Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102502
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm

Volume : 59,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 31,7 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 24,8 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT

OPTIONS



Bois naturel
non traité

Traitement par
bain marron

Traitement par
bain gris vintage

Traitement par bain
blanc translucide

Roger 23,9 m²

sans porte façade

101903

101904

101906

101905

Roger 23,9 m²

avec double porte en bois

102498

102499

102501

102500

Roger 23,9 m²



avec porte sectionnelle

102502

102503

102505

102504



44 mm

A: 217 cm

B: 287 cm

-

PALMAKO GARAGE ROGER 27,7 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102379




Roger 27,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101911



Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102383
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103587

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,8 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 29,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement par bain
blanc translucide

Roger 27,7 m² sans porte façade

101911

101912

101914

101913

Roger 27,7 m² avec double porte en bois

102379

102380

102382

102381


Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle

102383

102384

102386


102385



70 mm



A: 230 cm
B: 312 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102482




Roger 21,9+5,2 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101872



Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102486
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,4 m²


Pente de toit : 18,7°

Surface au sol : 28,1 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


Double vitrage
Pannes robustes en
lamellé collé.
Peut être monté dans
l'autre sens !



44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement par bain
blanc translucide

**Roger 21,9+5,2 m²
sans porte façade**

101872

101873

101875

101874

**Roger 21,9+5,2 m²
avec double porte en bois**

102482

102483

102485

102484

**Roger 21,9+5,2 m²
avec porte sectionnelle**

102486

102487

102489

102488

PALMAKO GARAGE ROGER 28,4 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102399




Roger 28,4 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101907



Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102403
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 595x530 cm

Volume : 73,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,8 m²

Pente de toit : 16,8°


Surface au sol : 29,3 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité

Traitement par
bain marron

Traitement par
bain gris vintage

Traitement par bain
blanc translucide

Roger 28,4 m² sans porte façade

101907

101908

101910

101909

Roger 28,4 m² avec double porte en bois

102399

102400

102402

102401


Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle

102403


102404

102406

102405



44 mm



A: 217 cm
B: 310 cm



-

GARAGES NORDIC+ PRÉFABRIQUÉS PALMAKO, ÉLÉMÉNTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces garages est particulièrement adapté à ceux qui recherchent un produit cossu et résistant aux conditions climatiques. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos garages préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces garages particulièrement résistants aux intempéries, notamment le vent et la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre isolant de 95 mm, avec lequel vous pourrez isoler murs, sols et plafonds de votre chalet. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Tous les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Plastique pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs garages !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul garage.

NORDIC+ GARAGE ANDRE 28.5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167



ANDRE OPTION 1



ANDRE OPTION 2



ANDRE OPTION 3



ANDRE OPTION 4



CONCEPTION DU MODULE DE GARAGES NORDIC+

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101159


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 21,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108613



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	448x548 cm	Seuil de porte :	Bois dur
Volume :	55,4 m ³	Lames de toit :	19 mm
Type porte/fenêtre :	Summer	Superficie du toit :	30,4 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	Double vitrage, 3-9-3 mm	Pente de toit :	20,0°
Dimensions utiles de la fenêtre :	69x38 cm	Surface au sol :	24,6 m ²
Dimensions utiles de la porte :	78x191, 221x188 cm		

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



160 mm



A: 216 cm



B: 316 cm

-

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 28,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108614



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 557x576 cm

Volume : 78,3 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191, 221x188 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 39,8 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 32,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



160 mm



A: 216 cm
B: 337 cm



-

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108616


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 44,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108615



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 665x739 cm

Volume : 142,0 m³

Door/window type: Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 68x37 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191, 221x188 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 60,0 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 49,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 23 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



160 mm



A: 216 cm



B: 357 cm



Scannez ce QR Code pour
visualiser l'assemblage
de Andre 44,7 m²!

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285




Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux		Matériau de toiture, SBS, rouleaux		Shingles ¹ , paquets		Gouttières, EPDM ² 1 kg		Auvent		Porte double en bois pour garage		Porte sectionnelle pour garage		Porte additionnelle		Fenêtre additionnelle		Kit de motorisation pour porte sectionnelle		
		Feutre de toit, rouleaux	rouleaux	Matériau de toiture, SBS, rouleaux	rouleaux	Shingles ¹ , paquets	paquets	Gouttières, EPDM ² 1 kg	rouleaux	Auvent	rouleaux	Porte double en bois pour garage	rouleaux	Porte sectionnelle pour garage	rouleaux	Porte additionnelle	rouleaux	Fenêtre additionnelle	rouleaux	Porte sectionnelle pour porte sectionnelle	rouleaux	
Rasmus 19,0 m ² sans porte façade	101894	107210,6 rouleaux		107214,6 rouleaux.		107930		107172		106628		102801		103168		103555		103516		107053		100094
Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	102415	107210,6 rouleaux		107214,6 rouleaux.		107930		107172		106628		102801		103168		103555		103516		107053		100094
Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102419	107210,6 rouleaux		107214,6 rouleaux.		107930		107172		106628		102801		103168		103555		103516		107053		100094
Roger 19,0 m ² sans porte façade	101899	107210,6 rouleaux		107214,6 rouleaux	10 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		106690
Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	102347	107210,6 rouleaux		107214,6 rouleaux	10 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		106690
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102355	107210,6 rouleaux		107214,6 rouleaux	10 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		106690
Roger 23,9 m ² sans porte façade	101903	107210,7 rouleaux		107214,7 rouleaux	12 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		106690
Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	102498	107210,7 rouleaux		107214,7 rouleaux	12 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		106690
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	102502	107210,7 rouleaux		107214,7 rouleaux	12 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		108561
Roger 27,7 m ² sans porte façade	101911	107210,8 rouleaux		107214,8 rouleaux	14 paquets	107930				106632		102801		103168		103587		103516		107105		106715
Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	102379	107210,8 rouleaux		107214,8 rouleaux	14 paquets	107930				106632		102801		103168		103587		103516		107105		106715
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	102383	107210,8 rouleaux		107214,8 rouleaux	14 paquets	107930				106632		102801		103168		103587		103516		107105		106715
Roger 21,9+5,2 m ² sans porte façade	101872	107210,7 rouleaux		107214,7 rouleaux	14 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		100095
Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	102482	107210,7 rouleaux		107214,7 rouleaux	14 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		100095
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	102486	107210,7 rouleaux		107214,7 rouleaux	14 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		100095
Roger 28,4 m ² sans porte façade	101907	107210,9 rouleaux		107214,9 rouleaux	14 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		106690
Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	102399	107210,9 rouleaux		107214,9 rouleaux	14 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		106690
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	102403	107210,9 rouleaux		107214,9 rouleaux	14 paquets	107930				106632		102801		103168		103555		103516		107060		108561

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285



Abri	N° art.	Feltre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Auvent	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Andre 21,5 m ² sans porte façade	108613	107210	107214	7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	103516	107329	107297
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	101159	107210	107214	7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	103516	107329	107297
Andre 28,5 m ² sans porte façade	108614	107210	107214	7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	101167	107210	107214	7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297
Andre 44,7 m ² sans porte façade	108615	107210	107214	11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	103516	107329	107297
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108616	107210	107214	11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	103516	107329	107297

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.



CARPORTS



PALMAKO CARPORT
ROBERT 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
ROBERT 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 23,1 m²




PALMAKO CARPORT
KARL 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 40,6 m²


PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101013





Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101014
Traitement par bain marron101016
Traitement par bain gris vintage101015
Traitement par bain blanc translucide108955
Primaire blanc

120x120 mm

A: 199 cm
B: 299 cm

-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
315x372 cm**Volume :** 30,8 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 20,1 m²
Pente de toit : 25,0°**Surface au sol :** 11,7 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, anchors.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101029





Poteaux robustes en lamellé collé.

Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101030
Traitement par bain marron101032
Traitement par bain gris vintage101031
Traitement par bain blanc translucide108956
Primaire blanc

120x120 mm

A: 199 cm
B: 363 cm

-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
555x372 cm**Volume :** 61,5 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 35,8 m²
Pente de toit : 25,0°**Surface au sol :** 20,6 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, anchors.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101021



Poteaux robustes en lamellé collé.




Arc en lamellé collé.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 360x512 cm**Volume :** 39,6 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 18,0 m²**Pente de toit :** 1,1°**Surface au sol :** 11,7 m²**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, arc en lamellé collé.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT**101022**
Traitement par bain marron**101024**
Traitement par bain gris vintage**101023**
Traitement par bain blanc translucide**108957**
Primaire blanc

120x120 mm



A: 215 cm



- -

PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101025



Poteaux robustes en lamellé collé.
L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Arc en lamellé collé.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 360x762 cm**Volume :** 60,0 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 27,4 m²**Pente de toit :** 1,1°**Surface au sol :** 23,1 m²**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, arc en lamellé collé, annexe.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT**101026**
Traitement par bain marron**101028**
Traitement par bain gris vintage**101027**
Traitement par bain blanc translucide**108958**
Primaire blanc

120x120 mm



A: 215 cm



- -


PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101033



PALMAKO CARPORTS

198-205



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT



101034
Traitement par bain marron



101036
Traitement par bain gris vintage



101035
Traitement par bain Primaire blanc blanc translucide




108959
Traitement par bain Primaire blanc blanc translucide




Arc en lamellé collé.



120x120 mm
A: 221 cm
B: 244 cm



A: 221 cm
B: 244 cm



-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

600x512 cm

Volume : 67,8 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,7 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol :

20,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, arc en lamellé collé.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101037



Arc en lamellé collé.



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Karl 40,6 m² !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 600x762 cm

Volume : 103,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 40,6 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol : 45,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS :


8 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, Arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101038
Traitement par bain marron



101040
Traitement par bain gris vintage




101039
Traitement par bain blanc translucide




108960
Primaire blanc



120x120 mm




A: 221 cm



B: 244 cm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Ancrage au sol	Arc en lamellé collé	Annexe
Robert 11,7 m ²	101013	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930			106632	106608	
Robert 20,6 m ²	101029	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	14 paquets	107930			106632	106608	
Karl 11,7 m ²	101021	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107172	106627	106608	102765	
Karl 23,1 m ²	101025	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107168	106627	106608	102765	102781
Karl 20,6 m ²	101033	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux		107930	107174	106628	106608	102765	
Karl 40,6 m ²	101037	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux		107930	107175	106628	106608	102765	102785

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





ABRIS DE RANGEMENT

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 4,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 7,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 9,9 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 14,7 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 2,2 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 3,0 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 4,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 3,6 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 5,4 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 5,4 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 8,2 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 5,4 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 12,1 m²

NOUVEAU

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
STIG 8,2 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARCUS 6,5 m²PALMAKO POULAILLER
CHICK 6,7 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 8,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 14,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 8,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 13,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 16,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 16,9 m²

NOUVEAU



PALMAKO KIOSQUE
KIRA 7,7 m²




PALMAKO KIOSQUE
STELLA 5,0 m²



PALMAKO KIOSQUE
STELLA 8,2 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101176



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 243x190 cm	Dimensions de la fenêtre : 44x44 cm	Lames de toit : 16 mm
Volume : 9,3 m ³		Superficie du toit : 5,5 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique	Dimensions utiles de la porte : 138x182 cm	Pente de toit : 16,0°
		Surface au sol : 4,6 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


OPTIONS DE TRAITEMENT

101177 Traitement par bain marron	101179 Traitement par bain gris vintage	101178 Traitement par bain blanc translucide

**16+32 mm A: 190 cm Inclus
B: 220 cm 16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101198



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 273x280 cm	Dimensions de la fenêtre : 44x44 cm	Lames de toit : 16 mm
Volume : 15,5 m ³		Superficie du toit : 9,8 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique	Dimensions utiles de la porte : 138x182 cm	Pente de toit : 14,0°

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


OPTIONS DE TRAITEMENT

101199 Traitement par bain marron	101201 Traitement par bain gris vintage	101200 Traitement par bain blanc translucide

**16+32 mm A: 190 cm Inclus
B: 220 cm 16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101206





Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101207
Traitement par bain marron101209
Traitement par bain gris vintage101208
Traitement par bain blanc translucide

16+32 mm

A: 190 cm
B: 220 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x370 cm

Volume :

19,4 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

44x44 cm

Dimensions utiles de la porte :

75x169 cm,
138x182 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

12,0 m²

Pente de toit :

15,0°

Surface au sol :

10,1 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 14,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101210




Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101211
Traitement par bain marron101213
Traitement par bain gris vintage101212
Traitement par bain blanc translucide

16+32 mm

A: 190 cm
B: 230 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x550 cm

Volume :

29,3 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

44x44 cm

Dimensions utiles de la porte :

75x169 cm,
138x182 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

17,3 m²

Pente de toit :

15,5°

Surface au sol :

15,0 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 2,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101080



Panneaux préfabriqués.
Le mur du fond n'est pas inclus.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 234x95 cm	Dimensions utiles de la porte : 104x160 cm	Superficie du toit : 2,8 m ²
Volume : 3,7 m ³	Lames de toit : 16 mm	Pente de toit : 10,0°

Surface au sol : 2,2 m ²
--

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

107379 Traitement par bain marron	107380 Traitement par bain gris vintage	107381 Traitement par bain blanc translucide
16+32 mm	A: 173 cm	Inclus
	B: 189 cm	16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101071



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 183x170 cm	Dimensions utiles de la porte : 102x182 cm	Superficie du toit : 3,5 m ²
Volume : 6,2 m ³	Lames de toit : 16 mm	Pente de toit : 12,0°

Surface au sol : 3,1 m ²
--

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101072 Traitement par bain marron	101074 Traitement par bain gris vintage	101073 Traitement par bain blanc translucide
16+32 mm	A: 190 cm	Inclus
	B: 230 cm	16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101081





Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101082
Traitement par bain marron101084
Traitement par bain gris vintage101083
Traitement par bain blanc translucide

16+32 mm

A: 190 cm
B: 230 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x170 cm

Volume :

8,8 m³

Dimensions utiles de la porte :

102x182 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

5,2 m²

Pente de toit :

12,0°

Surface au sol :


4,6 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO POULAILLER CHICK 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109408



Toiture métallique incluse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

213x316 cm

Volume :

17,0 m³

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions utiles de la fenêtre :

96x59 cm

Dimensions utiles de la porte :

95x187 cm


Superficie du toit :

10,0 m²

Pente de toit :


34,0°

Surface au sol :

6,7 m²16+32 mm
A: 206 cm
B: 283 cm-
-

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101076



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

222x165 cm

Volume : 6,4 m³**Dimensions utiles de la porte :**

103x166 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 4,4 m²**Pente de toit :** 12,0°**Surface au sol :** 3,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

La porte peut se positionner sur le côté opposé.

Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**101077**

Traitement par bain marron

**101079**

Traitement par bain gris vintage


**101078**

Traitement par bain blanc translucide

**16+32 mm****A: 173 cm****Inclus****B: 210 cm****16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101184



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

333x165 cm

Volume : 9,6 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

41x46 cm

Dimensions utiles de la porte :

103x166 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 6,3 m²**Pente de toit :** 12,0°**Surface au sol :** 5,5 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

La porte peut se positionner sur le côté opposé.

Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**101185**

Traitement par bain marron

**101187**

Traitement par bain gris vintage


**101186**

Traitement par bain blanc translucide

**16+32 mm****A: 173 cm****Inclus****B: 210 cm****16 mm**


PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101180



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**101181**
Traitement par bain marron**101183**
Traitement par bain gris vintage**101182**
Traitement par bain blanc translucide**16+32 mm****A: 188 cm****Inclus****B: 238 cm****16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume :

11,5 m³

Type fenêtre :

Shed

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Fenêtre fixe dimensions :

70x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 112x183 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

8,4 m²

Pente de toit :

21,0°

Surface au sol :

5,6 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101188



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**101189**
Traitement par bain marron**101191**
Traitement par bain gris vintage**101190**
Traitement par bain blanc translucide**16+32 mm****A: 188 cm****Inclus****B: 259 cm****16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

348x239 cm

Volume :

18,0 m³

Type fenêtre :

Shed

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Fenêtre fixe dimensions :

70x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 135x182 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

11,9 m²

Pente de toit :

21,0°

Surface au sol :

8,3 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108617



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol :	Vitrage porte/fenêtre :	Lames de toit : 16 mm
233x239 cm	Verre, 4 mm	Superficie du toit : 11,9 m ²
Volume : 11,5 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 21,0°
Type porte/fenêtre :	78x181 cm	Surface au sol : 5,6 m ²

Summer

Panneaux préfabriqués.


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 12,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108618



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol :	Vitrage porte/fenêtre :	Lames de toit : 16 mm
348x354 cm	Verre, 4 mm	Superficie du toit : 16,7 m ²
Volume : 26,7 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 21,0°
Type porte/fenêtre :	117x191 cm	Surface au sol : 12,3 m ²

Summer

Panneaux préfabriqués.

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT STIG 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110073

NOUVEAU!



PALMAKO ABRIS
DE RANGEMENT

206-227

Panneaux préfabriqués.



16+32 mm

A: 205 cm
B: 250 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

348x239 cm

Volume :

18,8 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Fenêtre fixe dimensions :

71x54 cm

Dimensions utiles de la

porte : 138x181 cm

Lames de toit :

16 mm
11,6 m²

Pente de toit :

5,0°

Surface au sol :


8,4 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARCUS 6,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107218



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume : 13,5 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions utiles de la porte :

135x183, 181x152 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 11,2 m²**Pente de toit :** 21,0°**Surface au sol :** 7,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



107216
Traitement par bain marron




107217
Traitement par bain gris vintage




107219
Traitement par bain blanc translucide



16+32 mm




A: 188 cm
B: 240 cm




Inclus
16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 8,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101324




OPTIONS DE TRAITEMENT

101325
Traitement par bain marron101327
Traitement par bain gris vintage101326
Traitement par bain blanc translucide


28 mm




A: 211 cm



Inclus



B: 249 cm



19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x260 cm

Dimensions utiles de la porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

13,1 m²

Pente de toit :

15,2°

Surface au sol :


9,4 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 14,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101338




OPTIONS DE TRAITEMENT

101339
Traitement par bain marron101341
Traitement par bain gris vintage101340
Traitement par bain blanc translucide


28 mm



A: 211 cm



Inclus



B: 249 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

520x320 cm

Dimensions utiles de la porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,6 m²

Pente de toit :

14,9°

Surface au sol :

15,0 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

LES ABRIS DE RANGEMENT MARTIN, OLAF ET KALLE : DES PORTES DE QUALITE

Les abris de jardin Martin, Olaf et Kalle, de style contemporain, sont constitués d'éléments préfabriqués qui les protègent du vent et de l'humidité pour leur garantir une imperméabilité à toute épreuve. Ces panneaux de mur prémontés disposent d'un film pare-vent les rendant extrêmement résistants aux intempéries. Ces deux modèles contiennent un ensemble d'éléments muraux de portes et de fenêtres modulables pouvant être positionnées à l'emplacement souhaité. Leur conception simple permet un assemblage facile et rapide.


Ces modèles disposent également de portes isolées en Polystyrène expansé PSE 50 de 32 mm d'épaisseur, ce qui les rend particulièrement résistantes à la pluie et au vent. N'hésitez pas à consulter le schéma.

1. Panneau de fibres dur 3 mm
2. Isolation PSE 50 32 mm
3. Bardage en bois 12x114 mm
4. Ossature en bois 32x40 mm
5. Cadre en bois lamelle colle 44x90 mm
6. Seuil 28x78 mm en Bois dur
7. Plaque de protection métallique 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement Pural noir mat.
8. Charnière 115x84x3 mm (x3)
9. 2018 poignée et cache-serrure



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MARTIN 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101086



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

275x344 cm

Volume : 21,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte : 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 12,5 m²


Pente de toit : 20,0°

Dimensions au sol : 9,5 m²

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.


ACCESOIRIES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 13,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101045




Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 203 cm



B: 296 cm

Inclus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume :

35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte :

138x181 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,5 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :


14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 6,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101229




Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 209 cm



B: 247 cm

Inclus

19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume :

14,8 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

10,3 m²

Pente de toit :

15,0°

Surface au sol :


7,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101231




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre :	Seuil de porte : Bois dur
452x330 cm	51x55 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 33,8 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Superficie du toit : 18,8 m ²
Type porte/fenêtre :	78x181 cm, 138x181 cm	Pente de toit : 15,0°
Summer		Surface au sol : 14,9 m ²
Vitrage porte/fenêtre :		
Verre, 4 mm		

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101236




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Vitrage porte/fenêtre :	Seuil de porte : Bois dur
561x330 cm	Verre, 4 mm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 41,5 m ³	Dimensions de la fenêtre :	Superficie du toit : 22,6 m ²
Type porte/fenêtre :	51x55 cm	Pente de toit : 15,0°
Summer	Dimensions utiles de la porte :	Surface au sol : 18,5 m ²
	78x181 cm, 138x181 cm	

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 6,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101228




Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 209 cm



B: 249 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume :

16,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

11,0 m²

Pente de toit :

4,8°

Surface au sol :


7,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101232




Scannez ce code barre pour
visualiser l'assemblage
de Kalle 13,5 m² !


Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 209 cm



B: 259 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume :

34,1 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,8 m²

Pente de toit :

4,4°

Surface au sol :


14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101056



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre :	Lames de toit :
561x330 cm	51x55 cm	19 mm
Volume :	Dimensions utiles de la	Superficie du toit :
41,5 m ³	porte :	23,4 m ²
Type porte/fenêtre :	Pente de toit :	4,4°
Summer	78x181 cm, 138x181 cm	Surface au sol :
Vitrage porte/fenêtre :	Seuil de porte :	18,5 m ²
Verre, 4 mm	Bois dur	

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 210 cm



B: 259 cm


Inclus

19 mm

PALMAKO KIOSQUE KIRA 7,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109668

NOUVEAU!




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions utiles de la	Superficie du toit :
355x233 cm	porte :	10,4 m ²
Volume :	Dimensions utiles de	Pente de toit :
21,7 m ³	la fenêtre :	7,0°
Type porte/fenêtre :	202x103 cm	Surface au sol :
Summer	Lames de toit :	8,2 m ²


Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 209 cm



B: 264 cm

Inclus


19 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 5,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101137



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT101138
Traitement par bain marron101140
Traitement par bain gris vintage101139
Traitement par bain blanc translucide

16+32 mm

A: 189 cm
B: 229 cmNB ! Plancher en option !
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

273x190 cm

Volume : 10,2 m³**Dimensions utiles de la fenêtre :** 118x82 cm**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 8,5 m²**Pente de toit :** 14,6°**Surface au sol :** 5,2 m²**ACCESOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 8,2 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101141



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT101142
Traitement par bain marron101144
Traitement par bain gris vintage101143
Traitement par bain blanc translucide

16+32 mm

A: 189 cm
B: 239 cmNB ! Plancher en option !
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

323x259 cm

Volume : 17,7 m³**Dimensions utiles de la fenêtre :** 118x82 cm**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,0 m²**Pente de toit :** 15,0°**Surface au sol :** 8,4 m²**ACCESOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

ACCESOIRES

VOIR ACCESOIRES, PAGES 268-285



Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériel de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et faute de toit, 1 kg	Couttières	Porte additionnelle	Porte additionnelle
Dan 4,5 m ²	101176		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau	3 paquets	107930			
Dan 7,5 m ²	101198		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930			
Dan 9,9 m ²	101206		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930			
Dan 14,7 m ²	101210		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	6 paquets	107930			
Leif 2,2 m ²	101080		107210,1 rouleau	107214,2 rouleaux		107930			
Leif 3,0 m ²	101071		107210,1 rouleau	107214,2 rouleaux		107930			
Leif 4,5 m ²	101081		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau		107930			
Mia 3,6 m ²	101076		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau		107930			
Mia 5,4 m ²	101184		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau		107930			
Nils 5,4 m ²	101180		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930			106629
Nils 8,2 m ²	101188		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930			106629
Lucas 12,1 m ²	108618		107210,2 rouleaux	107214,3 rouleaux	5 paquets	107930			106629
Sig 8,2 m ²	110073		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux		107930	107169	106627	109093
Marcus 6,5 m ²	107218		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930			
Jari 8,9 m ²	101324		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	6 paquets	107930			106631
Jari 14,5 m ²	101338		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930			106632

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériel de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1kg	Gouttières	Porte additionnelle	Porte additionnelle
Martin 8,4 m ²	101086		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930		106630	109093
Martin 13,6 m ²	101045		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	109093
Olaf 6,6 m ²	101229		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930		106630	109093
Olaf 13,5 m ²	101231		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	8 paquets	107930		106632	109093
Olaf 16,9 m ²	101236		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930		106629 + 106630	109100, 109093
Kalle 6,6 m ²	101228		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux		107930		106627	109100, 109093
Kalle 13,5 m ²	101232		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux		107930		106628	109100, 109093
Kalle 16,9 m ²	101056		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux		107930		106626 + 106627	109100, 109093
Kira 7,7 m ²	109668		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux		107930	107169	106627	109100
Stella 5,0 m ²	101137	102883	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930			
Stella 8,2 m ²	101141	102924	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930			

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





CLÔTURES

PAL-MAKO PANNEAUX

228-253



PALMAKO PANNEAU
LINE 18X17 PALMAKO PANNEAU
12X17 PALMAKO PANNEAU
12X10



PALMAKO PANNEAU
NINA 1 PALMAKO PANNEAU
NINA 2 PALMAKO PANNEAU
NINA 3 PALMAKO PANNEAU
NINA 4 PALMAKO PANNEAU
NINA 6



PALMAKO PANNEAU
NORA 1 PALMAKO PANNEAU
NORA 2 PALMAKO PANNEAU
NORA 3 PALMAKO PANNEAU
NORA 4 PALMAKO PANNEAU
NORA 6



PALMAKO PANNEAU
REENA 1 PALMAKO PANNEAU
REENA 2 PALMAKO PANNEAU
REENA 3 PALMAKO PANNEAU
REENA 4 PALMAKO PANNEAU
REENA 6 PALMAKO PANNEAU
REENA 7 PALMAKO PANNEAU
REENA 8



PALMAKO PANNEAU
ELKE 1 PALMAKO PANNEAU
ELKE 2 PALMAKO PANNEAU
ELKE 3 PALMAKO PANNEAU
ELKE 4




PALMAKO PANNEAU
HELIS 1 PALMAKO PANNEAU
HELIS 2 PALMAKO PANNEAU
HELIS 3 PALMAKO PANNEAU
HELIS 4 PALMAKO PANNEAU
HELIS 6 PALMAKO PANNEAU
HELIS 7 PALMAKO PANNEAU
HELIS 8



PALMAKO PANNEAU
MARIT 1 PALMAKO PANNEAU
MARIT 2 PALMAKO PANNEAU
MARIT 3 PALMAKO PANNEAU
MARIT 4 PALMAKO PANNEAU
MARIT 6 PALMAKO PANNEAU
MARIT 7 PALMAKO PANNEAU
MARIT 8



PALMAKO PANNEAU
KARINA 1 PALMAKO PANNEAU
KARINA 2 PALMAKO PANNEAU
KARINA 3 PALMAKO PANNEAU
KARINA 4 PALMAKO PANNEAU
KARINA 6

PALMAKO PANNEAU
JANET 1PALMAKO PANNEAU
JANET 2PALMAKO PANNEAU
BIRGIT 2PALMAKO POTEAUX
EN BOIS MASSIFPALMAKO CLÔTURE
LOVISA 10PALMAKO CLÔTURE
LUISE 10PALMAKO CLÔTURE
KELDA 8PALMAKO CLÔTURE
KELDA 10PALMAKO PORTILLON
LOVISA 10PALMAKO PORTILLON
LUISE 10PALMAKO PORTILLON
KELDA 8PALMAKO PORTILLON
KELDA 10PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE
SIRI 11PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE POUR
RAMPANT SIRI 17PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE
SIRI 11 VERREPALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE
SIRI 6 VERREPALMAKO POTEAUX
POUR CLÔTURE
PANNEAUXPALMAKO MAIN
COURANTE POUR
CLÔTURE TERRASSEPALMAKO PANNEAU
LAUREENPALMAKO POTEAUX EN BOIS
LAMELLÉ COLLÉPIQUETS RENFORCÉ PAR
UN « POSTSAVER »PALMAKO PIQUETS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUMPALMAKO RONDINS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUM

LAISSEZ LIBRE COURS A VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC LES PANNEAUX D'OCCULTATION PALMAKO

Nous proposons dix modèles de panneaux de clôture différents afin que vous puissiez choisir votre modèle préféré, et pourquoi pas combiner différents modèles en fonction de vos besoins. Nos panneaux de clôture sont disponibles avec un cadre de 33x57 mm ou 32x40 mm, ce qui les rend facilement manipulables. Une fois en place ils sublimeront l'apparence raffinée à votre jardin.



Line

Horizontal avec carreaux.



Nina

Horizontal avec carreaux.



Nora

Vertical avec une rampe au milieu.



Reena

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.



Elke

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.



Helis

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix.



Marit

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.



Karina

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.



Janet


Panneaux verticaux avec un verre trempé brillant de 6 mm.




Birgit

Verre trempé brillant de 6 mm dans un cadre en bois massif.

Selon le modèle, dix dimensions sont disponibles :



1800x1800 mm




900x1800 mm




900x1800/900 mm



1800x900 mm




1800x1700 mm



1200x1700 mm



1200x1000 mm



1800x1500 mm



900x1500 mm

900x1500/900 mm

Selon les modèles, vous avez le choix entre différentes options de finition.



Traitement autoclave gris




Traitement autoclave vert



Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)



1. Cadre 33x57mm
2. Planche 12x95mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute eau ou humidité accumulée)

Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Voir les produits optionnels à la page 247 pour plus de détails.



1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.




Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Palmako panneaux Light Panels!

Tous nos panneaux sont en épicéa nordique, un bois dense et résistant qui présente de petits noeuds.

PALMAKO PANNEAUX LINE

NOUVEAU!

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Line 18x17	Line 12x17	Line 12x10
Numéro d'article	109713 109712	109559 109558	109555 109554
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1735 mm	1180x1735 mm	1180x955 mm
Section du cadre	32x40 mm	32x40 mm	32x40 mm
Profil des planches	28x45 mm	28x45 mm	28x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	100854 100856	100860 100862	100866 100868	100872 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	100902 100903	100890 100892	100896 100898	100917 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX NINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Numéro d'article	● 109533 ● 109534 ● 109535	● 109472 ● 109473 ● 109474	● 109468 ● 109469 ● 109470	● 109464 ● 109465 ● 109466	● 109461 ● 109462
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903 ● 108655	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX NORA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nora 1	Nora 2	Nora 3	Nora 4	Nora 6
Numéro d'article	● 109488 ● 109489	● 109485 ● 109486	● 109476 ● 109477	● 109482 ● 109483	● 109479 ● 109480
Mesures, Poids x Hauteur					
	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm				
Profil des planches	12x95 mm				



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Numéro d'article	● 100523 ● 100525 ● 108961	● 100396 ● 100398 ● 108962	● 100402 ● 100404 ● 108963	● 100439 ● 100441 ● 108964	● 100483	● 100356	● 100350
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903 ● 108655	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Numéro d'article	100513 ● 108625	100386 ● 108626	100368 ● 108627	107231 ● 108628
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	100856 ● 108644	100862	100868 ● 108645	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	100903 ● 108655	100892	100898	100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4	Helis 6	Helis 7	Helis 8
Numéro d'article	● 100493 ● 100495 ● 100492 ● 108965	● 100372 ● 100374 ● 100371 ● 108966	● 100378 ● 100380 ● 100377 ● 108967	● 100414 ● 100416 ● 100413 ● 108968	● 100445 ● 100447 ● 100444 ● 108968	● 100318 ● 100320 ● 100317	● 100312 ● 100314 ● 100311
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm				
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm				
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm				



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 100853 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 100859	● 100866 ● 100868 ● 100865	● 100872 ● 100874 ● 100871 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




GYVPI

Traitement autoclave gris



GNVPI

Traitement autoclave vert



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2


Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903 ● 100901 ● 108655	● 100890 ● 100892 ● 100889	● 100896 ● 100898 ● 100895	● 100917 ● 100918 ● 100916 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
Numéro d'article	100507	100374	100380	100428	100465	100320	100314
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
------------------	--------	--------	--------	--------

Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
--------	----------	----------	----------	----------

Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm
----------	---------	---------	---------	---------

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	100903	100892	100898	100918
------------------	--------	--------	--------	--------

Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
--------	----------	----------	----------	----------

Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm
----------	---------	---------	---------	---------

TRAITEMENT



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6
Numéro d'article	● 100499 ● 100501	● 100362	● 100368	● 100420 ● 100422	● 100457 ● 100459
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
Numéro d'article	107663	107669	107675
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	

JANET 1

JANET 2

BIRGIT 2

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 234-241.

Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	100903	100892	100898	100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2


Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

MONTEZ VOS CLÔTURES DE JARDIN ET DE TERRASSE

Toutes nos clôtures de jardin et de terrasse se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.


Pour plus de détails, voir les produits optionnels à la page 251.

MONTER UNE CLÔTURE DE JARDIN



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

ASSEMBLER UN ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE TERRASSE




1. Clôture de terrasse
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Main courante

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108639



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 38 mm


Profil de la palissade : 19x70 mm

TRAITEMENT




108639

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 109035



TRAITEMENT



109035

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 900x1000 mm


Profondeur : 38 mm

Profil de la palissade : 19x70 mm

PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100546 / 100549

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




100546

Traitement autoclave vert



100549



Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LUISE 10

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 107909 / 107913



OPTIONS DE TRAITEMENT



107909

Traitement autoclave vert



107913

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 900x1000 mm


Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 100534 / 100537



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm


OPTIONS DE TRAITEMENT

**100534**

Traitement autoclave vert

**100537**



Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON KELDA 8

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 108333 / 108334



OPTIONS DE TRAITEMENT

**108333**

Traitement autoclave vert

**108334**

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100543



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm


Profil de la palissade : 16x95 mm

TRAITEMENT




100543

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




PALMAKO PORTILLON KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107907



TRAITEMENT




107907

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100555



TRAITEMENT


100555

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE POUR RAMPANT SIRI 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100561



TRAITEMENT

100561

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAIN COURANTE

POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100844	<input type="radio"/> 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100820	<input type="radio"/> 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm


rond

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 11 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107693

**TRAITEMENT**

Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.


Rampe : 45x45 mm**Verre** : trempé, transparent, 6 mm**107693**

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 6 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107705



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm**Verre** : trempé, transparent, 6 mm**TRAITEMENT****107705**

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAIN COURANTE

POTEAUX POUR CLÔTURE PANNEAUX DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100844	<input type="radio"/> 107404
-------------------------	------------------------------	------------------------------

Profil	45x70 mm	45x90 mm
---------------	----------	----------

Longueur	1200 mm	1200 mm
-----------------	---------	---------

TRAITEMENT**WTPNT1+2**

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100820	<input type="radio"/> 100832
-------------------------	------------------------------	------------------------------

Profil	34x120 mm	34x145 mm
---------------	-----------	-----------

Longueur	4200 mm	4200 mm
-----------------	---------	---------


rond

ESSENCES DE BOIS : PIN

PALMAKO PANNEAU LAUREEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 100748 / 100749

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mesures,

Poids x Hauteur : 1800x1800 mm

Profondeur : 82 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT



100748

Traitements autoclave gris



100749

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO FIXATIONS ET FINITIONS POUR POTEAUX ET PANNEAUX



Support de poteau à planter
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106617



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107487



Support de poteau à poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106613



Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107492



Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 107493



Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 107494



Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 107495



Support d'angle pour poteau
poteau galvanisé
Nº art. : 107489



Support d'angle pour poteau
poteau blanc
Nº art. : 107488




Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés
Nº art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs
Nº art. : 108423




Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches
Nº art. : 107486



Kit de fixation pour
portillon
Nº art. : 108303



Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 108300



Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 108302



PALMAKO PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »

	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC
Piquet avec « Postsaver » 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface : Incisée

Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement: HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35%

Traitement standard : EN351-1 (pénétration ≥ 6 mm)

Postsaver: Double gaine appliquée au niveau du point en contact avec le sol

Garantie : 25 ans (demander les conditions)



PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC
Piquet qualité premium 60 1500	101266	60	1500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 1800	108289	60	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2000	101267	60	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2500	101268	60	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 1800	108291	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 2400	108293	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2000	101273	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2500	101275	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 3000	109116	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 1800	108295	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 2400	108364	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 1800	101280	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2000	101282	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2400	108298	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2500	101285	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface : Incisée

Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (demander les conditions)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol

PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC	
Rondin qualité premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface : Incisée

Traitement chimique :

Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (demander les conditions)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol



PANNEAUX – PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »



CLÔTURES – PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



CLÔTURES – RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM





MOBILIER & ACCESOIRES DE JARDIN



PALMAKO TABLE AVEC BANCS
SANNE 12



PALMAKO TABLE AVEC BANCS
SANNE 18



PALMAKO BALANCELLE
SIGRID



PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE
RUBY 18



PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE
RUBY 24



PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE
RUBY 30



PALMAKO TABLE AVEC BANCS
ARTHUR



PALMAKO TABLE AVEC BANCS
OSCAR



PALMAKO ENSEMBLE
D'ACCESSOIRES LEO POUR
LE JARDIN

NOUVEAU





PALMAKO BANC
CAMILLE 16

PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 1PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 2PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 3PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 4PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 7PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 10PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 4PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 6PALMAKO JARDINIÈRE
GERDAPALMAKO TREILLIS
MÁTILDE 1PALMAKO
BORDURESPALMAKO
BORDURES EN RONDINSPALMAKO PROTECTION POUR
POMPE À CHALEUR EDWINPALMAKO LIMON
DANIEL 2PALMAKO LIMON
DANIEL 3PALMAKO LIMON
DANIEL 4PALMAKO LIMON
DANIEL 5PALMAKO LIMON
DANIEL 6PALMAKO LIMON
DANIEL 7

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 12

NUMÉRO D'ARTICLE : 100807



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

120x74 cm (table), 120x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

TRAITEMENT





100807

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 100812



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

TRAITEMENT



100812


Traitement autoclave vert

PALMAKO BALANCELLE SIGRID

NUMÉRO D'ARTICLE : 100753



179



193

161



TRAITEMENT



100753

Traitement autoclave vert



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 193x161 cm

Hauteur : 198 cm

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 103165



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 179x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT




103165

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24

NUMÉRO D'ARTICLE : 100787



TRAITEMENT



100787

Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU


PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm

Hauteur : 72 cm

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30

NUMÉRO D'ARTICLE : 100802



TRAITEMENT



100802

Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU



PRODUIT

Dimensions : 299x161 cm

Hauteur : 72 cm

PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100797



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 274x274 cm

Hauteur : 73 cm

TRAITEMENT




100797

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100762



44 mm

TRAITEMENT




100762

Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Dimensions : 231x231 cm

Hauteur : 73 cm



PALMAKO ENSEMBLE D'ACCESSOIRES LEO POUR LE JARDIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 109524



L'ensemble comprend : une table avec toit, un banc et trois tabourets.

28 mm

TRAITEMENT



109524

Traitement autoclave marron

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Dimensions : 198x200 cm

Hauteur : 242 cm

NOUVEAU!

PALMAKO BANC CAMILLE 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 109672



44 mm

TRAITEMENT



109672

Traitement autoclave marron

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 160x42 cm

Hauteur : 45 cm

Sections des profilés : 28x120 cm

PALMAKO JARDINIÈRE MELISSA 4 / 7 / 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108653 / 108654 / 108650 / 108651 / 108647 / 108648



MELISSA 4



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm

Hauteur : 36 cm

Geotextile inclus.

MELISSA 7



Dimensions : 69x34 cm

Hauteur : 60 cm

Geotextile inclus.

MELISSA 10



Dimensions : 103x34 cm


Hauteur : 102 cm

Geotextile inclus.



Pot en plastique en option.

TRAITEMENT OPTIONS



Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 7016)

Melissa 4 108653 108654

Melissa 7 108650 108651

Melissa 10 108647 108648

PALMAKO JARDINIÈRE LILI 1 / 2 / 3

LILI 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258



LILI 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 100274



LILI 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 100286



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm**Hauteur :** 32 cm**Dimensions :** 68x34 cm**Hauteur :** 32 cm**Dimensions :** 102x34 cm**Hauteur :** 32 cm

Pot en plastique en option.

Préassemblé, prêt à l'emploi !



TRAITEMENT



Traitement autoclave marron

OPTIONAL

Pot en plastique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 100263



PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100271



TRAITEMENT

100263 Traitement autoclave vert **Hauteur :** 31 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 44x44 mm**Dimensions :** 40x40 cm

TRAITEMENT

100271 Traitement autoclave vert **Hauteur :** 31 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 44x44 mm**Dimensions :** 60x40 cm

PALMAKO JARDINIÈRE GERDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 100283



TRAITEMENT



100283 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 30x60 mm**Dimensions :** 80x40 cm**Hauteur :** 137 cm

PALMAKO TREILLIS MATILDE 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100299



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT



100299 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 63x180 cm

PALMAKO BORDURES



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Rondins ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Finition en angle et carré.

Forme :

Demi-rondin

Assemblé avec du fil et des agrafes galvanisées.

PALMAKO BORDURES EN RONDINS



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Bordures en rondins ø85/150/950	107280	85	150	950	80	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/225/950	107281	85	225	950	60	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/300/950	107282	85	300	950	40	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Poteau carré chanfreiné

Forme :

Demi-rondin

Fixé au sol par lattes et clous en acier galvanisé

PALMAKO PROTECTION POUR POMPE À CHALEUR EDWIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 107233



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x profondeur : 119x63 cm
Hauteur, avant/arrière : 68/85 cm

Un assemblage de 4 éléments
(2 côtés, une face avant et le toit)


TRAITEMENT

107233

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO LIMON DANIEL

NUMÉRO D'ARTICLE : 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443



	Numéro d'article	TRAITEMENT
Daniel 2	108438	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 3	108439	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 4	108440	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 5	108441	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 6	108442	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 7	108443	Traitement autoclave vert NTR-A

TRAITEMENT



GNVPIA Traitement autoclave vert NTR-A

DESCRIPTION

Essence de bois : Pin
Profil : 45x110 mm

Profil des marches de l'escalier : 45x170 mm

Catégorie de traitement selon la norme Nordic NTR : NTR-A





ACCESSOIRES

FIXATIONS POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEUX



FIXATION EN F
Nº art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
Nº art.: 101001



FIXATION DE BALANÇOIRE (TRAVERSANT LE BOIS)
Nº art.: 108274



FIXATION DE BALANÇOIRE
Nº art.: 108275

TOBOGGAN POUR AIRES DE JEUX

Nº art.	Hauteur de la plateforme	Couleur du toboggan
101005	150±5 cm	vert
101006	150±5 cm	rouge
101007	150±5 cm	bleu
101004	120±5 cm	rouge
107382	120±5 cm	bleu



SIÈGES POUR BALANÇOIRES



BALANÇOIRE
Nº art.: 101000



SIÈGE BÉBÉ
Nº art.: 100999



BALANÇOIRE "SINGE"
Nº art.: 107393



BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"
Nº art.: 100245, 100246



BÂCHE DE FOND DE BAC À SABLE
Nº art.: 107502



PRISES D'ESCALADE
5 pcs / palette
Nº art.: 107398





ÉCHELLE DE CORDES
Nº art.: 107397

ANNEXE 3,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102801

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**


163x235 cm

Volume : 5,5 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Dimensions****utiles de la porte :** 73x141 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 4,9 m²**Pente de toit :** 11,0°

28 mm



A: 160 cm



Inclus

B: 183 cm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102802 Traitement par bain marron



102804 Traitement par bain gris vintage




102803 Traitement par bain blanc translucide

AUVENT 4,3 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 103168



119

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

144x290 cm

Volume : 10,0 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 4,3 m²**Pente de toit :** 16,0°

144

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

GRILL INCLUANT LE CONDUIT D'EXTRACTION ET LA TABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 102789

HUUM DROP POÊLE À SAUNA

NUMÉRO D'ARTICLE : 110119

NARVI NM POÊLE À SAUNA

NUMÉRO D'ARTICLE : 110115






Grill pour Eva




Eva 8,7 m²
Eva 11,4 m²

KARL 23,1 m² ANNEXE 6,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102781

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 315x196 cm**Volume :** 12,4 m³**19 mm****-****OPTIONS DE TRAITEMENT****102782**
Traitement par bain marron**102784**
Traitement par bain gris vintage**102783**
Traitement par bain Primaire blanc**108990**
Traitement par bain translucide**KARL 40,6 m² ANNEXE 10,9 m²**

NUMÉRO D'ARTICLE : 102785

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 555x196 cm**Volume :** 22,4 m³**19 mm****-****OPTIONS DE TRAITEMENT****102786**
Traitement par bain marron**102788**
Traitement par bain gris vintage**102787**
Traitement par bain Primaire blanc**108989**
Traitement par bain translucide

ARC EN LAMELLÉ COLLÉ

NUMÉRO D'ARTICLE : 102765



OPTIONS DE TRAITEMENT



102766
Traitement par
bain marron



102768
Traitement par
bain gris vintage



102767
Traitement
par bain blanc
translucide



109084
Primaire blanc

ANCRAGE AU SOL

NUMÉRO D'ARTICLE : 106608



POT EN PLASTIQUE POUR LILI ET MELISSA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107430



KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg



GARAGE	Kit de motorisation
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108561

Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !

MATÉRIAUX DE TOITURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et l'EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et brun. Le matériau de toiture est disponibles en rouleaux complets, en paquet, ou en pièces pré-découpées.



Feutre de toit noir (sous-couche)



Matériau de toiture SBS



Shingle noir



EPDM noir (colle incluse)

Nº art.	Abri
Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m	107210
Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m	107214
Shingle noir, 1 paquet = 3 m ²	107180
Shingle rouge, 1 paquet = 3 m ²	107182
Shingle vert, 1 paquet = 3 m ²	107183
Shingle brun, 1 paquet = 3 m ²	107181
EPDM 4570x3200 mm	107169 Lara 6,0 m ² , Lara 8,4 m ² , Ella 6,9 m ² , Stig 8,2 m ² , Kira 7,7 m ²
EPDM 4570x3900 mm	108624 Ella 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ²
EPDM 3810x7900 mm	107168 Lara 8,4+5,9 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Karl 23,1 m ²
EPDM 4570x5100 mm	107171 Lisa 14,2 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Grace 8,1+4,1 m ² , Caroline 10,2 m ²
EPDM 4570x6200 mm	107172 Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 11,7 m ² , Bret 14,8 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ²
EPDM 3810x5100 mm	107166 Lara 4,3+8,4 m ² , Ella 13,1 m ² , Lisa 11,5 m ² , Solveig 13,6 m ²
EPDM 5030x5600 mm	109115 Caroline 14,5 m ²
EPDM 7620x3650 mm	108276 Ella 13,1+3,9 m ²
EPDM 7620x5100 mm	107173 Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Heidi 19,7 m ² , Bret 19,9 m ²
EPDM 7620x6200 mm	107174 Karl 20,6 m ² , Grace 14,5 m ² , Caroline 20,2 m ²
EPDM 7620x7900 mm	107175 Karl 40,6 m ²

CLOUS POUR SHINGLE ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg

NUMÉRO D'ARTICLE : 107930



GOUTTIÈRES



Gouttière disponible en marron foncé uniquement !

Nº art.	Abri
Kit de 3 m pour toit à deux pentes	106629 Vivian 3,8 m ² , Vivian 6,9 m ² , Klara 4,7 m ² , Valentine 4,7 m ² , Valentine 6,1 m ² , Emma 4,6 m ² , Lucas 5,4 m ² , Nils 5,4 m ² , Nils 8,2 m ²
Kit de 4 m pour toit à deux pentes	106630 Lotta 7,3 m ² , Klara 10,4 m ² , Valentine 9,0 m ² , Valentine 11,0 m ² , Emma 10,4 m ² , Helena 24,6 m ² (2x), Iris 9,6 m ² , Claudia 7,4 m ² , Andre 44,7 m ² (2x), Olaf 6,6 m ² , Martin 8,4 m ² , Lucas 12,1 m ²
Kit de 5 m pour toit à deux pentes	106631 Lotta 10,0 m ² , Lotta 13,9 m ² , Klara 17,0 m ² , Emma 14,2 m ² , Emma 10,4+4,2 m ² , Sally 10,2 m ² , Ines 11,1 m ² , Iris 11,1 m ² , Claudia 11,5 m ² , Jari 8,9 m ²
Kit de 6 m pour toit à deux pentes	106632 Britta 14,6 m ² , Britta 17,5 m ² , Britta 19,7 m ² , Britta 22,3 m ² , Sally 12,3 m ² , Sally 15,5 m ² , Sally 19,1 m ² , Helena 15,1 m ² , Helena 18,6 m ² , Susanna 12,4 m ² , Susanna 16,4 m ² , Catherine 14,5 m ² , Irene 13,9 m ² , Irene 19,0 m ² , Irene 21,9+5,2 m ² , Irene 23,9 m ² , Irene 27,7 m ² , Ines 13,7 m ² , Iris 19,1 m ² , Claudia 19,4 m ² , Roger 19,0 m ² , Roger 23,9 m ² , Roger 21,9+5,2 m ² , Roger 27,7 m ² , Roger 28,4 m ² , Jari 14,5 m ² , Olaf 13,5 m ² , Charlotte 21,5 m ² , Pernilla 21,5 m ² , Andre 21,5 m ² , Martin 13,6 m ² , Ly 13,6 m ² , Hedwig 13,6 m ²
Kit de 7 m (3+4) pour toit à deux pentes	106629 + 106630 Olaf 16,9 m ² , Andre 28,5 m ²
Kit de 10 m (6+4) pour toit à deux pentes	106632 + 106630 Melanie 7,0+8,1 m ² , Melanie 11,5 m ²
Kit de 3 m pour toit plat	106626 Lara 6,0 m ² , Ella 6,9 m ²
Kit de 4 m pour toit plat	106627 Lara 8,4 m ² , Ella 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ² , Karl 11,7 m ² , Karl 23,1 m ² , Kalle 6,6 m ² , Stig 8,2 m ² , Kira 7,7 m ²
Kit de 5 m pour toit plat	107375 Lara 12,7 m ² , Ella 13,1 m ² , Lisa 11,5 m ² , Lisa 14,2 m ² , Bret 14,8 m ² , Caroline 10,2 m ² , Caroline 14,5 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Etta 13,6 m ² , Simone 13,6 m ² , Annabel 13,4 m ² , Grace 8,1+4,1 m ²
Kit de 6 m pour toit plat	106628 Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Bret 19,9 m ² , Caroline 20,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 20,6 m ² , Karl 40,6 m ² , Kalle 13,5 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ² , Grace 14,5 m ²
Kit de 7 m (3+4) pour toit plat	106626 + 106627 Lara 8,4+5,9 m ² , Ella 13,1+3,9 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Annika 21,5 m ² , Kalle 16,9 m ²
Kit de 9 m (6+3) pour toit plat	106628 + 106626 Heidi 22,5 m ² , Heidi 22,8 m ²

COUVERTURE POUR LES ABRIS TOIT PLAT

Une des questions les plus fréquemment posée est le type de couverture à utiliser pour les abris à toit plat : Comme vous l'avez peut-être remarqué sous la partie <<ACCESOIRES>> de chaque abri à toit plat, il est proposé un matériau de couverture en caoutchouc recyclé appelé EPDM (éthylène propylène diène monomère).



Quels sont les avantages de l'EPDM ? :

- Réduit les éventuels problèmes de condensation
- Durée de vie importante (une vingtaine d'années en moyenne)
- L'EPDM est la membrane la plus flexible et la plus résistante. Elle résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu'à des conditions de froid extrême.

Pour les climats plus froids, l'EPDM peut vous aider à :

- Réduire les coûts de chauffage
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la réduction des coûts de chauffage
- Réduire les risques d'infiltrations liés à l'accumulation de neige et de glace

L'EPDM que nous vous offrons est disponible en plusieurs dimensions. Pour trouver la référence correspondante à votre abri, veuillez consulter le tableau récapitulatif des options disponibles à la fin de chaque groupe de produits. Vous trouvez cette information également à la fin du catalogue.

Notre kit EPDM inclut la colle. L'installation est simple, une notice de pose est comprise dans l'emballage.



PLANCHERS

Certains de nos abris sont vendus sans plancher pour répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez commander un plancher en option.

- Des lames de plancher à tenon: 19 x 89 x 2350 mm
- Des poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP): 45 x 70 x 3000 mm
- Des plinthes: 19 x 19 x 2350 mm
- Un Bas de Porte selon la largeur de l'ouverture de la porte (en deux dimensions: porte simple et porte double) 19 x 19 mm

Veuillez prendre en compte le principe de pose ci-dessous :



Tenons aux extrémités de lames de plancher

Abri	Nº art.	Planchers	Informations supplémentaires
Lotta 7,3 m ²	102971	19 mm	
Lotta 10,0 m ²	102986	19 mm	
Lotta 13,9 m ²	103030	19 mm	
Klara 4,7 m ²	102975	19 mm	
Klara 10,4 m ²	103011	19 mm	
Klara 17,0 m ² *	103062	19 mm	FSC
Valentine 4,7 m ² *	109456	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 6,1 m ² *	109522	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 9,0 m ² *	109518	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 11,0 m ² *	109520	19 mm	FSC, traitement autoclave
Britta 14,6 m ²	103038	19 mm	
Britta 17,5 m ²	103050	19 mm	
Britta 19,7 m ²	103066	19 mm	
Britta 22,3 m ²	103070	19 mm	
Lara 6,0 m ² / Lara 6,0+5,9 m ²	102963	19 mm	
Lara 8,4 m ² / Lara 8,4+5,9 m ²	103003	19 mm	
Lara 12,7 m ²	103046	19 mm	
Ella 6,9 m ² / Ella 6,9+8,2 m ² / Ella 6,9+10,0 m ²	102967	19 mm	
Ella 8,7 m ² / Ella 8,7+8,2 m ² / Ella 8,7+10,0 m ²	102994	19 mm	
Ella 13,1 m ² / Ella 13,1+3,9 m ²	108279	19 mm	

*Klara 17,0 m²
*Valentine 4,7 m²
*Valentine 6,1 m²
*Valentine 9,0 m²
*Valentine 11,0 m²



Poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP) 45x70 mm

Certains de nos planchers en option étant très spécifiques (composés de coupes d'angles comme pour les pergolas Betty), des kits de planchers spécifiques au produit sont toujours disponibles comme suit :



Abri	Nº art.	Planchers	Informations supplémentaires
Betty 9,0 m ² / Bianca 8,3 m ²	103090	28 mm	traitement autoclave
Betty 9,9 m ²	103092	28 mm	traitement autoclave
Betty 18,0 m ²	103094	28 mm	traitement autoclave
Betty 25,0 m ²	103096	28 mm	traitement autoclave
Stella 5,0 m ²	102883	16 mm	
Stella 8,2 m ²	102924	16 mm	

PANNEAUX POUR LUCY 12,2 m²



ELEMENT (PLEIN + VITRE)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102836



ELEMENT (VITRÉ)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102840



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions :

103x230 cm


Vitrage porte/

fenêtre :

Verre, 4 mm



19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions :

103x230 cm


Vitrage porte/

fenêtre :

Trempé, 6 mm



19 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT



102837
Traitement par bain marron



102839
Traitement par bain gris vintage



102838
Traitement par bain blanc translucide



109027
Primaire blanc

OPTIONS DE TRAITEMENT



102841
Traitement par bain marron



102843
Traitement par bain gris vintage



102842
Traitement par bain blanc translucide



109037
Primaire blanc

NORDIC+ AUVENT 2,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108623



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 264x277 cm

Volume : 9,6 m³


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 5,5 m²


Pente de toit : 20,0°




90x90 mm



A: 213 cm



28 mm



ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

PORTE ET FENÊTRES SUPPLÉMENTAIRES

La majorité de nos abris et bâtiments sont conçus pour que l'on puisse facilement les modifier avec des portes et des fenêtres supplémentaires. Jusqu'à présent, Palmako en proposait une gamme limitée. Depuis 2021, nous présenterons une gamme complète de portes et fenêtres adaptées à nos bâtiments.

Par exemple, l'abri confortable et classique Sally 15,5 m² d'origine n'a qu'une seule fenêtre. Pour un intérieur plus lumineux, il suffit d'ajouter fenêtre supplémentaire du même type (Art. N ° 103502). Nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer une commande, car un bâtiment peut être composé de différentes tailles et modèles de portes et de fenêtres.

- 1 L'abri Sally 15,5 m² est équipé d'une fenêtre double dans le kit standard.
- 2 Découpe du mur en fonction des dimensions de la fenêtre
- 3 La cabine Sally 15,5 m² dispose désormais deux fenêtres doubles.



3

ABRIS TOIT À DEUX PENTES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtres supplémentaires
101314	Vivian 3,8 m ²	28	Garden		103604	
101523	Vivian 6,9 m ²	28	Garden		103534	
101482	Lotta 7,3 m ²	28	Garden		103534	
101646	Lotta 10,0 m ²	34	Garden		106860	
101694	Lotta 13,9 m ²	34	Garden		106860	
101827	Klara 4,7 m ²	28	Garden		107035	
101990	Klara 10,4 m ²	28	Garden		106829	100038
102130	Klara 17,0 m ²	28	Garden		106829	100038, 100036
109452	Valentine 4,7 m ²	28	Garden		109541	
109454	Valentine 6,1 m ²	28	Garden		109541	
109458	Valentine 9,0 m ²	28	Garden		109541	
109527	Valentine 11,0 m ²	28	Garden		109541	109551
102072	Britta 14,6 m ²	40	Garden		106864	100082
102252	Britta 17,5 m ²	40	Garden		106864	103494
102262	Britta 19,7 m ²	40	Garden		106864	103494
102266	Britta 22,3 m ²	40	Garden		106864	103494
101797	Emma 4,6 m ²	28	Garden		103604	103320
102033	Emma 10,4 m ²	34	Garden		103551	103348
101885	Emma 10,4+4,2 m ²	34	Garden		109098	103348
102239	Emma 14,2 m ²	34	Garden		107046, 103551	103490
102270	Sally 10,2 m ²	44	Summer		103567	103502
102083	Sally 12,3 m ²	44	Summer		103567	103352
102274	Sally 15,5 m ²	44	Summer		103567	103502
102312	Sally 19,1 m ²	44	Summer		103567	103502
102318	Helena 15,1 m ²	70	Summer		103579	103506
102511	Helena 18,6 m ²	70	Summer		103579	103364, 100178, 103506
102515	Helena 24,6 m ²	70	Summer		103579	103364, 100178, 103506
102465	Susanna 12,4 m ²	44	Summer		106867	100146, 100145
102469	Susanna 16,4 m ²	44	Summer		106867	100146, 100145
109887	Catherine 14,5 m ²	44	Garden+		109168	109167
102331	Irene 13,9 m ²	34	Garden		106863	106680
102351	Irene 19,0 m ²	44	Garden+		107060, 103559	106690
102367	Irene 23,9 m ²	44	Garden+		107060, 103559	106690
102490	Irene 21,9+5,2 m ²	44	Garden+		107060, 103559	100095
102375	Irene 27,7 m ²	70	Summer		107105, 103591	106715
101724	Ines 11,1 m ²	44	Garden+		108554	
101732	Ines 13,7 m ²	44	Garden+		108554	
101978	Iris 9,6 m ²	28	Garden		103530	100028
102185	Iris 11,1 m ²	44	Garden+		103571	103356, 103360
102214	Iris 19,1 m ²	44	Garden+		103571	103356, 103360
101753	Claudia 7,4 m ²	28	Garden		107034	100028
102519	Claudia 11,5 m ²	34	Garden		103543	1066668
102387	Claudia 19,4 m ²	44	Garden+		103571	103356, 103360

* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

ABRIS TOIT PLAT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtres supplémentaires
101430	Lara 6,0 m ²	28	Garden	106799	103311	
101587	Lara 6,0+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311	
101547	Lara 8,4 m ²	28	Garden	106799	103311	
101603	Lara 8,4+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311	
101329	Lara 12,7 m ²	28	Garden	109096, 106799	103311	
101453	Ella 6,9 m ²	28	Garden	103530		
101543	Ella 8,7 m ²	28	Garden	103530		
101595	Ella 6,9+8,2 m ²	28	Garden	103530		
101607	Ella 6,9+10,0 m ²	28	Garden	103530		
101611	Ella 8,7+8,2 m ²	28	Garden	103530		
101623	Ella 8,7+10,0 m ²	28	Garden	103530		
108218	Ella 13,1 m ²	28	Garden	109097, 103530		
108222	Ella 13,1+3,9 m ²	28	Garden	109097, 103530		
109159	Bret 14,8 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189	
109163	Bret 19,9 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189	
109503	Caroline 10,2 m ²	44	Garden+	109168	109167	
108981	Caroline 14,5 m ²	44	Garden+	109168	109167	
109490	Caroline 20,2 m ²	44	Garden+	109168	109167	
102281	Lisa 11,5 m ²	34	Garden	103543	106668	
102197	Lisa 14,2 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360	
101749	Lisa 19,4 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360	
101728	Lea 14,2 m ²	44	Garden+	108554		
101736	Lea 19,4 m ²	44	Garden+	108554		
106355	Heidi 11,7 m ²	44	Summer	109091	100133	
106370	Heidi 19,7 m ²	70	Summer	106928	100187, 100176	
110077	Heidi 22,5 m ²	70	Summer	106928, 107138	100176, 100187	
106381	Heidi 22,8 m ²	70	Summer	107138, 106928	100204, 100176	

CHALETS DE LOISIRS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtres supplémentaires
109494	Kendra 18,4 m ²	70	Summer	106960, 107101	109537, 109536, 109543	
106569	Emily 39,2 m ²	70	Summer	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506	
106566	Emily 40,1+5,2 m ²	70	Summer	107157, 107154	100207, 103364, 103506	
106522	Agnetta 18,8+12,5 m ²	70	Summer	106946	106732	
106526	Agnetta 18,8+28,8 m ²	70	Summer	106946	106732	
106568	Anna 26,8 m ²	70	Summer	107101, 106924	100182, 100181, 106717	
106399	Anna 26,8+1,9 m ²	70	Summer	107107, 106960	106717	
106567	Sandra 21,5+3,7 m ²	70	Summer	107156, 107154, 107153	100178, 103364	
106210	Sandra 25,6+11,1 m ²	44	Summer	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684	
106214	Sandra 29,9 m ²	44	Summer	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502	

CHALETS MODERN LOOK

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtres supplémentaires
108586	Grace 8,1m ² +4,1m ²	56	Living	109095	109086	
108587	Grace 8,1m ² +8,1m ²	56	Living	109095	109086	
108588	Grace 12,4m ² +4,1m ²	56	Living	109095, 109099	109086	
108922	Grace 14,5 m ²	56	Living	109544	109086	

CHALETS NORDIC & NORDIC+

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtres supplémentaires
101147	Ly 13,6 m ²	18+70	Summer	107325	103309	
101163	Hedwig 13,6 m ²	18+70	Summer	109058	103310	
101151	Etta 13,6 m ²	18+70	Summer	107325	103309	
109000	Simone 13,6 m ²	18+70	Summer	106793	107289	
109044	Annabel 13,4 m ² kit	18+70	Summer		109172	
108994	Annabel 13,4 m ²	18+70	Summer	109176	109172	
101203	Solveig 13,6 m ²	18+70	Summer	106932	100188, 100187	
101253	Charlotte 21,5 m ²	160	Summer	107325	107289, 107297	
101261	Pernilla 21,5 m ²	160	Summer	107329	107293, 107297	
101257	Annika 21,5 m ²	160	Summer	107325	107289	

PAVILLONS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtres supplémentaires
103708	Melanie 7,0 m ²	28	Garden	109547	109548	
103728	Melanie 6,9 m ²	44	Garden+	109546	109545	
103732	Melanie 9,9 m ²	44	Garden+	109546	109545	
103736	Melanie 11,0 m ²	28	Garden	107042, 109547	109548	
109355	Melanie 11,5 m ²	44	Garden+	109546	109545	
103778	Melanie 7,0+8,1 m ²	28	Garden	109547	109548	
103724	Hanna 7,6 m ²	34	Garden	109549	109550	
106185	Hanna 14,1 m ²	44	Garden+	109569	109545	
106189	Hanna 20,3 m ²	44	Garden+	109168	109545	
103744	Veronica 2 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660	
103748	Veronica 4 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660	
107374	Veronica 4 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485	
107373	Veronica 7 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485	
104592	Eva 8,7 m ²	44	Garden+	107092	100100	
104596	Eva 11,4 m ²	44	Garden+	107092	100100	

GARDEN-SPA

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtres supplémentaires
110070	Anita 1,3+0,7 m ²	42	Summer	110120		
110071	Anette 3,0+1,5 m ²	42	Garden+	110120, 110121	110122	

* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

CONNECT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
109392	Bianca 8,3 m ²	28 mm	Garden			
110140	Bianca Set 2 8,3 m ²	28 mm	Garden			
110132	Bianca Set 3 8,3 m ²	28 mm	Garden			
110136	Bianca Set 4 8,3 m ²	28 mm	Garden			
110128	Bianca Set 5 8,3 m ²	28 mm	Garden			
110124	Bianca Set 6 8,3 m ²	28 mm	Garden			
110184	Bianca 16,6 m ²	28 mm	Garden			
110192	Bianca Set 1 16,6 m ²	28 mm	Garden			
110200	Bianca Set 2 16,6 m ²	28 mm	Garden	109096, 107034, 107035,		
110196	Bianca Set 3 16,6 m ²	28 mm	Garden	103604, 109097, 107042,	103311, 100028, 100038,	
110204	Bianca Set 4 16,6 m ²	28 mm	Garden	106799, 103530, 103534,	100036, 103320, 109548	
110208	Bianca Set 5 16,6 m ²	28 mm	Garden	106829		
110212	Bianca Set 6 16,6 m ²	28 mm	Garden			
110220	Bianca Set 8 16,6 m ²	28 mm	Garden			
110224	Bianca Set 9 16,6 m ²	28 mm	Garden			
110228	Bianca Set 10 16,6 m ²	28 mm	Garden			
110232	Bianca Set 11 16,6 m ²	28 mm	Garden			
110236	Bianca Set 12 16,6 m ²	28 mm	Garden			
109381	Bianca 24,9 m ²	28 mm	Garden			
110250	Bianca Set 1 24,9 m ²	28 mm	Garden			
110295	Bianca Set 2 24,9 m ²	28 mm	Garden			
110254	Bianca Set 3 24,9 m ²	28 mm	Garden			
110303	Bianca Set 4 24,9 m ²	28 mm	Garden			
110258	Bianca Set 5 24,9 m ²	28 mm	Garden			
110299	Bianca Set 6 24,9 m ²	28 mm	Garden			
110266	Bianca Set 7 24,9 m ²	28 mm	Garden			
110262	Bianca Set 1 33,2 m ²	28 mm	Garden			

GARAGES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	Fenêtres supplémentaires
101894	Rasmus 19,0 m ² kit	44	Garden	107053, 103555, 103516	100094
102415	Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden	107053, 103555	100094
102419	Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden	107053, 103516	100094
101899	Roger 19,0 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102347	Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102355	Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101903	Roger 23,9 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102498	Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102502	Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101911	Roger 27,7 m ² kit	70	Summer	107105, 103587, 103516	106715
102379	Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	70	Summer	107105, 103587	106715
102383	Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	70	Summer	107105, 103516	106715
101872	Roger 21,9+5,2 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	100095
102482	Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	100095
102486	Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	100095
101907	Roger 28,4 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102399	Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102403	Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
108613	Andre 21,5 m ² kit	160	Summer	107329, 103516	107297
101159	Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297
108614	Andre 28,5 m ² kit	160	Summer	107329, 103516	107297
101167	Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297
108615	Andre 44,7 m ² kit	160	Summer	107329, 103516	107297
108616	Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297

Code couleur de la porte sectionnelle : RAL 9016.

Nº art. 103516



ABRIS DE RANGEMENT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	Porte(s) supplémentaires
101176	Dan 4,5 m ²	16+32	Shed		
101198	Dan 7,5 m ²	16+32	Shed		
101206	Dan 9,9 m ²	16+32	Shed		
101210	Dan 14,7 m ²	16+32	Shed		
101080	Leif 2,2 m ²	16+32	Shed		
101071	Leif 3,0 m ²	16+32	Shed		
101081	Leif 4,5 m ²	16+32	Shed		
101076	Mia 3,6 m ²	16+32	Shed		
101184	Mia 5,4 m ²	16+32	Shed		
101180	Nils 5,4 m ²	16+32	Shed		
101188	Nils 8,2 m ²	16+32	Shed		
108617	Lucas 5,4 m ²	16+32	Summer	109101	
108618	Lucas 12,1 m ²	16+32	Summer	109094	
110073	Stig 8,2 m ²	16+32	Summer	109093	
107218	Marcus 6,5 m ²	16+32	Shed		
101324	Jari 8,9 m ²	28	Shed		
101338	Jari 14,5 m ²	28	Shed		
101086	Martin 8,4 m ²	18+70	Summer	109093	
101045	Martin 13,6 m ²	18+70	Summer	109093	
101229	Olaf 6,6 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101231	Olaf 13,5 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101236	Olaf 16,9 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101228	Kalle 6,6 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101232	Kalle 13,5 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101056	Kalle 16,9 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
109668	Kira 7,7 m ²	16+32	Summer	109100	
101137	Stella 5,0 m ²	16+32	Shed		
101141	Stella 8,2 m ²	16+32	Shed		

Palmako fournit avec les portes standards la poignée ainsi que le kit serrure. Si vous souhaitez changer l'un de ces éléments ou si vous avez besoin d'un élément supplémentaire, nous serons ravis de vous les livrer.

Nº art. 108422



* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme de fenêtres et de portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montant en : pin	Joint en caoutchouc	Nº art. 108304	Le cylindre, les poignées et les plaques de finition sont optionnels !
Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite	Seuil en bois dur		
Contreplaqué en bois rouge 4 mm	Charnières (3 exemplaires)		
Bardage en bois rouge 12 x 114 mm			



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107022	Porte pleine simple, tirant gauche	78x191 90x200
107434	Porte pleine simple, tirant gauche	78x201 90x210



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107023	Porte pleine simple, tirant droit	78x191 90x200
107433	Porte pleine simple, tirant droit	78x201 90x210



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107024	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x191 90x200
108280	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x201 90x210



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107329	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x191 90x200
108281	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x201 90x210



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103526	Porte double, pleine, tirant droit	118x191 130x200
103527	Porte double, pleine, tirant droit	138x191 150x200



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103528	Porte double, avec vitre, tirant droit	118x191 130x200



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103529	Porte double, avec vitre, tirant droit	138x191 150x200



PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



Support de poteau à planter
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106617



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107487



Support de poteau à poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106613



Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107492



Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 107493



Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 107494



Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 107495



Support d'angle pour poteau galvanisé
Nº art. : 107489



Support d'angle pour poteau blanc
Nº art. : 107488



Lot de 4 supports de fixation de type L galvanisés
Nº art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de type L blancs
Nº art. : 108423




Lot de 8 vis en bois (lot de 8) blanches
Nº art. : 107486



Kit de fixation pour portillon
Nº art. : 108303



Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 108300



Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 108302

LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent d'organiser des processus de manière flexible et de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tel que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. Vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, mobilier de jardin, poteaux arrondis à la machine, bacs à fleurs, rouleaux de bûches, etc.

Le bois non traité va devenir naturellement grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois, avec un produit préventif, le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement. Selon le type de produits, nous sommes capables d'effectuer le traitement de différentes manières.

TRAITEMENT PAR BAIN

Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil



industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris : marron, gris vintage et blanc translucide.

Le bois trempé doit bénéficier d'au moins deux couches de finition. La couche de finition doit être appliquée sur le produit trempé dès que possible. Si la cabine trempée reste sans finition pendant plus de six mois, les propriétés de protection du liquide de trempage deviendront progressivement moins efficaces pour le bois.



BNDIP Traitement par bain marron



GYDIP Traitement par bain gris vintage



WTDIP Traitement par bain blanc translucide



TRAITEMENT AUTO-CLAVE

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Selon le modèle choisi, les panneaux occultants peuvent être traités en autoclave gris ou vert, ou peints en blanc ou gris (une couche primaire suivie de deux couches de peinture). Ce traitement donne aux produits une teinte verdâtre ou brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois,

nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection temporaire contre le bleuissement et la moisissure. Impralit®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, au-dessus du sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc. L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.



GYVPI Traitement autoclave gris



GNVPI Traitement autoclave vert



BNVPI Traitement autoclave marron



BNVPI Traitement autoclave marron

Les produits peints transitent par une chambre de séchage.



PEINTURE

Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos produits les plus petits en blanc ou gris, comme les panneaux de clôture et les poteaux. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant d'ajuster et d'observer le processus de séchage.



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PRIMAIRE

Nous utilisons la même technique pour revêtir certains de nos abris d'une couche de primaire blanc (WTPNT1+0), ce qui simplifie la finition du produit.



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc

Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Notez le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :

Nº ART.	DESCRIPTION	TRAITEMENT
NO	Bois naturel non traité	
BNDIP	Traitement par bain marron	
GYDIP	Traitement par bain gris vintage	
WTDIP	Traitement par bain blanc translucide	
GNVPI	Traitement autoclave vert	
GYVPI	Traitement autoclave gris	
BNVPI	Traitement autoclave marron	
GNVPIH4	Traitement autoclave vert HC4	
GNVPIA	Traitement autoclave vert NTR-A	
WTPNT1+0	Primaire blanc	
WTPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)	

Palmako

LEMEKS GROUP

Le bonheur se construit au jardin

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangement, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous offrons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, et bordures.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde.

Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable. 25 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous l'un des acteurs majeurs en Europe.



Copyright 2023 Palmako AS

Tous droits réservés.

Sous-réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

www.palmako.ee

Plus de 600 produits de qualité réalisés en bois par Palmako

CONTACTER LE DISTRIBUTEUR

 **sud
environnement**

www.sudenvironnement.fr [@ info@sudenvironnement.fr](mailto:info@sudenvironnement.fr)

[f](#) [in](#) [g](#)

475 impasse Umbert
02710 Bressols

05 63 27 02 11 05 52 11 17 60