




Palmako

LEMEKS GROUP



2022

Le bonheur se construit au jardin

Plus de 400 produits de haute qualité
en bois réalisés par Palmako



Chers Clients,

Pensez à l'année qui vient de s'écouler. Quel a été votre souvenir le plus marquant ? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ? Avez-vous apprécié les moments passés dans votre jardin, en famille ou avec vos amis ? Vous êtes-vous baladés dans votre voisinage ou encore, avez-vous lu confortablement installés dans votre canapé tout en admirant votre jardin par la fenêtre ? Avec un peu de chance, vous avez eu plus de temps à consacrer à votre jardin, votre petit refuge sacré, véritable échappatoire de la routine quotidienne.

Toutes les idées fabuleuses et grandioses partent de petites choses. Votre jardin peut atteindre la perfection si vous croyez en vos rêves et que vous vous donnez les moyens de les concrétiser. Nous pouvons contribuer à cela. Nous souhaitons rendre la création de votre jardin aussi facile et plaisante que possible. Vous trouverez certainement l'aménagement de jardin qui vous convient le mieux après avoir consulté notre catalogue 2022. Peu importe que vous commenciez avec du petit mobilier en bois ou que vous assembliez un abri entier. C'est pas à pas que vous avancerez vers votre jardin de rêve.

Un proverbe dit que l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Peut-être retrouverez-vous cette beauté au sein de votre jardin. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y manquait, ou quels sont les points d'amélioration possibles afin de l'apprécier encore plus ? Peut être qu'il reste encore un espace pour y installer un abri de jardin ou une petite maison permettant de s'évader du quotidien. Ou alors peut-être préféreriez-vous installer une table avec des bancs en bois sur la terrasse, ainsi que des panneaux pour préserver votre intimité et celle de vos amis ou de votre famille. Vous pourriez également aménager dans votre arrière-cour une jolie verrière pour y passer d'agréables moments, ou alors un abri pour y stocker votre tondeuse, vos vélos, du bois de chauffage, ou des accessoires de barbecue.

Par ailleurs, une maisonnette pour enfants, un bac à sable ou une aire de jeux dans votre jardin feront le bonheur des plus petits. Tous ces moments valent la peine d'être vécus. En parcourant notre catalogue, vous verrez que notre gamme d'articles de jardin en bois propose tous ces produits.


Ne soyez pas effrayés par l'épaisseur de notre catalogue. Afin de le rendre facile d'utilisation, nous avons classé nos produits par catégories affichées sur le côté des pages. Nous sommes convaincus que chacun trouvera son bonheur dans notre très vaste gamme de produits de jardin. Tous nos articles sont en épicéa nordique, réputé dans le monde entier pour ses excellentes qualités. Le bois étant un matériau renouvelable, en choisissant nos produits vous soutenez une démarche écologique et vous contribuez à préserver la planète.

Le bois est un matériau naturel. Pour profiter le plus longtemps possible de nos produits dans votre jardin, protégez-le des intempéries, des champignons et des insectes. Nous proposons différents traitements en fonction du type d'article : traitement par bain, autoclave ou par pulvérisations de peinture blanche ou grise. Vous trouverez plus de détails à ce sujet aux pages 256 et 257.

Vos retours sur nos services sont toujours très appréciés. Nous sommes impatients de savoir comment vous avez aménagé votre jardin grâce à nos produits. N'hésitez pas à partager vos idées, vos propositions et vos photos à l'adresse email info@palmako.ee ou sur notre site www.palmako.ee.

Nous souhaitons à tous nos clients une année 2022 positive et productive !

Ingrid Lamp
Directrice marketing



La joie d'avoir un jardin

Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l'argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos

ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d'un jardin particulièrement importante à nos yeux.

La joie d'avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d'atteindre une qualité de vie meilleure.

Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – nous recherchons constamment les interactions sociales et l'autoréalisation.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d'agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.



Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.

Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent pour chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez déconnecter. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est

Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le cœur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.

aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le cœur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer



les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois ancien, familier et fait pour construire l'avenir.

Les nouveautés 2022

Le jardin est sans doute un endroit sacré pour chacun, un refuge où l'on peut échapper à la routine et aux soucis du quotidien. Le simple fait d'y entrer, de respirer de l'air frais ou de s'allonger sur la pelouse nous redonne de la force et du tonus. En agrémentant votre jardin de différents produits en bois, vous savourerez d'autant plus la joie de ces moments paisibles. Notre gamme de produits s'est encore étayée pour vous donner le choix entre une variété de solutions, pour vous sentir comblés au sein de votre jardin.

Pour trouver rapidement nos nouveaux produits, le mot « NOUVEAU ! » apparaît sous forme de cercles jaunes sur la page Index et sur les autres pages sous-forme de carrés marrons à côté des produits. Aussi, vous pouvez consulter les pages de présentation des produits avant chaque catégorie.

Cette année, la catégorie Kids innove. Les terrains de jeux Jonas et Jacob ainsi que la tour Jesper avec toit et mur d'escalade sont désormais tous dotés d'une **plate-forme de 1,2 m**. La plate-forme inférieure possède des **toboggans** plus courts, que nous proposons en rouge et en bleu. **L'ensemble Toby** est composé de la maisonnette et de la **balançoire**. Un toboggan est également disponible en option. Si vous avez déjà la maisonnette Toby dans votre jardin, vous pouvez commander séparément la balançoire Toby pour l'agrémenter. Une nouvelle maisonnette pour enfants s'ajoute à notre gamme : **Jennie 3,6 m²**.

La gamme des abris toits à deux pentes s'étoffe des abris Valentine, qui ont l'avantage de posséder un traitement autoclave : **4,7 m², 6,1 m², 9,0 m² et 11,0 m²**. Étant donné que ces abris sont principalement destinés au marché français, les planchers Valentine sont en option.

Deux nouveaux modèles Caroline ont été créés : **Caroline 10,2 m² et Caroline 20,2 m²**. Tous les abris Caroline possèdent des panneaux à persiennes mobiles qui préservent votre intimité et vous protègent du soleil.

Cela fait longtemps que nous n'avons pas amélioré la catégorie des Chalets. Bien que le nouveau chalet **Kendra 18,4 m²** soit plus petit que les autres, il dispose d'une mezzanine de 17,6 m² de superficie.

Pour répondre à la demande du marché, nous avons créé un quatrième chalet Grace dans la catégorie Chalets Modern Look. **Grace 14,5 m²** est le plus grand des chalets Grace, et est celui qui propose le plus de fonctionnalités.

Melanie 11,5 m² est un pavillon cosy avec une épaisseur de madrier de 44 mm qui peut bénéficier d'un traitement par bain comme tous les autres Melanie. Depuis cette année, tous les pavillons Mélanie possèdent des portes-fenêtres droites et des extrémités de lames de murs droites. La serre Emilia sera complétée d'un nouveau modèle : Emilia 13,8 m², avec une double porte. Si vous avez besoin de ranger des accessoires de jardinage ou d'autres articles, vous pouvez compléter votre serre Emilia 5,4 m² ou 8,2 m² à l'aide de l'abri **Emilia 4 m²**.

Dans la catégorie Abris de jardin, vous trouverez un produit totalement nouveau qui n'avait jamais figuré dans la gamme de produits Palmako auparavant : le poulailler **Chick 6,7 m²**. Elever ses propres poules et récupérer des œufs frais tous les jours est une pratique de plus en plus populaire partout dans le monde.

En ce qui concerne la catégorie Clôtures, deux nouvelles gammes de panneaux de clôtures **Nora** et **Nina** avec profil de cadre 33x57 mm sont disponibles avec différents traitements.

La catégorie Mobilier s'est élargie avec un ensemble table et bancs **Leo**. Cet ensemble en bois traité sous-pression marron est composé d'une table avec toit, d'un banc et de trois tabourets.

Nous espérons que cet aperçu vous a aidé à découvrir les nouveautés de notre gamme de produits de cette année, et que vous avez désormais suffisamment d'inspiration et de volonté pour commencer à concevoir votre propre jardin.



PALMAKO KIDS	BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES	14
PALMAKO ABRIS DE JARDIN	ABRIS DE JARDIN CLASSIQUES	
	TOIT À DEUX PENTES	40
	TOIT PLAT	72
PALMAKO CHALETS DE LOISIRS	CHALETS POUR VOS LOISIRS ET WEEK-ENDS	94
PALMAKO CHALETS MODERN LOOK	MAISONS PRÉFABRIQUÉES AVEC PANNEAUX MURAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ	110
PALMAKO CHALETS NORDIC & NORDIC+	MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉES, EPAISSEUR DE MUR 88 ET 160 MM	118
PALMAKO PAVILLONS	PAVILLONS, GLORIETTES, GRILLS FINLANDAIS, PERGOLAS ET SERRES	132
PALMAKO GARAGES	GARAGES	154
PALMAKO CARPORTS	CARPORTS	172
PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT	ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS OUTILS ET KIOSQUES	180
PALMAKO PANNEAUX	PANNEAUX D'OCCULTATION, POTEAUX, PIQUETS, CLÔTURES DE TERRASSES, PORTAILS	200
PALMAKO AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	MOBILIER DE JARDIN EN BOIS	226
ACCESOIRES DE JARDIN	JARDINIÈRES, RONDINS, CACHES POUR POMPES À CHALEUR, LIMONS	
PALMAKO ACCESSOIRES	ACCESOIRES	242

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur. Ces conditions sont disponibles sur le site de Palmako AS www.palmako.com


INDEX PRODUITS

Agneta 18,8+12,5 m ²	100	Extension Emilia 4,0 m ²	149	Klara 17,0 m ²	50	Oscar	235
Agneta 18,8+28,8 m ²	101	Felix 1,9 m ²	34	Lara 6,0 m ²	76	Otto 3,6 m ²	36
Andre 21,5 m ²	167	Gerda	239	Lara 6,0+5,9 m ²	76	Pernilla 21,5 m ²	129
Andre 28,5 m ²	168	Grace 8,1+4,1 m ²	114	Lara 8,4 m ²	77	Piquets renforcés par un « Postsväder »	224
Andre 44,7 m ²	169	Grace 8,1+8,1 m ²	114	Lara 8,4+5,9 m ²	77	Piquets fraîsés qualité premium	224
Anna 26,8 m ²	102	Grace 12,4+4,1 m ²	115	Lara 12,7 m ²	78	Rasmus 19,0 m ²	158
Anna 26,8+1,9 m ²	103	Grace 14,5 m ²	116	Laureen	222	Reena	208
Annabel 13,4 m ²	125	Grete 3,7 m ²	37	Lea 14,2 m ²	88	Robert 11,7 m ²	175
Annika 21,5 m ²	130	Hanna 7,6 m ²	158	Lea 19,4 m ²	88	Robert 20,6 m ²	175
Arthur	234	Hanna 14,1 m ²	138	Leif 2,2 m ²	186	Roger 19,0 m ²	159
Betty 9,0 m ²	142	Hanna 20,3 m ²	139	Leif 3,1 m ²	186	Roger 23,9 m ²	160
Betty 9,9 m ²	142	Harry 3,1 m ²	39	Leif 4,2 m ²	186	Roger 21,9+5,2 m ²	162
Betty 18,0 m ²	143	Hedwig 13,6 m ²	123	Leo	236	Roger 27,7 m ²	161
Betty 25,0 m ²	143	Heidi 11,7 m ²	90	Lili 1	237	Roger 28,4 m ²	163
Birgit	213	Heidi 19,7 m ²	91	Lili 2	237	Rondins fraîsés qualité premium	225
Bosse	19	Heidi 22,8 m ²	91	Lili 3	237	Ruby 18	232
Bordures en rondins	240	Helena 15,1 m ²	60	Lisa 11,5 m ²	89	Ruby 24	233
Bordures	240	Helena 18,6 m ²	60	Lisa 14,2 m ²	89	Ruby 30	233
Brenda	19	Helena 24,6 m ²	61	Lisa 19,4 m ²	90	Sally 10,2 m ²	58
Bret 14,8 m ²	85	Helis	210	Lisbet	29	Sally 12,3 m ²	58
Bret 19,9 m ²	85	Henry	18	Lotta 7,3 m ²	48	Sally 15,5 m ²	59
Britta 14,6 m ²	54	Holger	18	Lotta 10,0 m ²	48	Sally 19,1 m ²	59
Britta 17,5 m ²	54	Huck 3,3 m ²	38	Lotta 13,9 m ²	49	Sam 2,4 m ²	33
Britta 19,7 m ²	55	Ines 11,1 m ²	66	Lovisa 10	215	Sandra 21,5+3,7 m ²	104
Britta 22,3 m ²	55	Ines 13,7 m ²	66	Lovisa 10 portillon	215	Sandra 25,6+11,1 m ²	105
Caroline 10,2 m ²	86	Irene 13,9 m ²	63	Loore 10	217	Sandra 29,9 m ²	106
Caroline 14,5 m ²	86	Irene 19,0 m ²	64	Loore 10 portillon	217	Sandy 14	28
Caroline 20,2 m ²	87	Irene 23,9 m ²	64	Lucas 5,4 m ²	189	Sandy 16	28
Charlotte 21,5 m ²	128	Irene 21,9+5,2 m ²	65	Lucas 12,1 m ²	189	Sanne 12	230
Chick 6,7 m ²	190	Irene 27,7 m ²	65	Lucy 12,2 m ²	144	Sanne 18	230
Claudia 7,4 m ²	68	Iris 9,6 m ²	67	Luisa 10	216	Sigrid	231
Claudia 11,5 m ²	69	Iris 11,1 m ²	67	Luisa 10 portillon	216	Simone 13,6 m ²	124
Claudia 19,4 m ²	69	Iris 19,1 m ²	68	Ly 13,6 m ²	123	Siri 6 vitrée	221
Dan 4,5 m ²	184	Jacob	22	Magnus	17	Siri 11	220
Dan 7,5 m ²	184	Janet	213	Marcus 6,5 m ²	190	Siri 11 vitrée	221
Dan 9,9 m ²	185	Jari 8,9 m ²	191	Marie 5,4 m ²	37	Siri 17	220
Dan 14,7 m ²	185	Jari 14,5 m ²	191	Marit	211	Sofia	23
Daniel	241	Jennie 3,6 m ²	36	Marta	21	Solveig 13,6 m ²	126
Edwin	241	Jesper	23	Martin 8,4 m ²	192	Stella 5,0 m ²	197
Elke	209	Jesper balançoire accolable	24	Martin 13,6 m ²	193	Stella 8,2 m ²	197
Ella 6,9 m ²	81	Jesper mur d'escalade	25	Mathias	17	Sten 22,9 m ²	165
Ella 6,9+8,2 m ²	82	Jesper pont	25	Matilde 1	239	Stina 3,1 m ²	33
Ella 6,9+10,0 m ²	82	Jesper Set 1	26	Melanie 6,6 m ²	135	Susanna 12,4 m ²	62
Ella 8,7 m ²	81	Jesper Set 2	27	Melanie 6,8 m ²	135	Susanna 16,4 m ²	62
Ella 8,7+8,2 m ²	83	Jesper Set 3	27	Melanie 9,6 m ²	136	Tina 7,5 m ²	45
Ella 8,7+10,0 m ²	83	Jesper tour avec toit	24	Melanie 10,7 m ²	136	Tina 10,4 m ²	45
Ella 13,1 m ²	84	Jonas	22	Melanie 11,5 m ²	137	Tina 13,5 m ²	46
Ella 13,1+3,9 m ²	84	Julie 10,5 m ²	144	Melanie 6,8+8,3 m ²	137	Toby 2,1 m ²	34
Elsa 9,6 m ²	79	Kalev	20	Melissa 4	238	Toby balançoire accolable	35
Elsa 9,6+8,1 m ²	79	Kalle 6,6 m ²	195	Melissa 7	238	Toby Set	35
Elsa 11,3 m ²	80	Kalle 13,5 m ²	195	Melissa 10	238	Tom 3,8 m ²	38
Elsa 11,3+8,1 m ²	80	Kalle 16,9 m ²	196	Merit	21	Tove 4	239
Emil	28	Karina	212	Mia 3,4 m ²	187	Tove 6	239
Emilia 5,4 m ²	148	Karl 11,7 m ²	176	Mia 5,2 m ²	187	Valentine 4,7 m ²	52
Emilia 8,2 m ²	148	Karl 20,6 m ²	176	Nils 5,4 m ²	188	Valentine 6,1 m ²	52
Emilia 13,8 m ²	150	Karl 23,1 m ²	177	Nils 8,2 m ²	188	Valentine 9,0 m ²	53
Emily 39,2 m ²	98	Karl 40,6 m ²	178	Nina	207	Valentine 11,0 m ²	53
Emily 40,1+5,2 m ²	99	Kasper	20	Nora	206	Veronica 2,6,7 m ²	140
Emma 4,6 m ²	56	Kelda 8	218	Nova 13,0 m ²	145	Veronica 4,6,7 m ²	140
Emma 10,4 m ²	56	Kelda 8 portillon	218	Nova 17,8 m ²	146	Veronica 4,9,2 m ²	141
Emma 10,4+4,2 m ²	57	Kelda 10	219	Nova 21,5 m ²	147	Veronica 7,9,2 m ²	141
Emma 14,2 m ²	57	Kelda 10 portillon	219	Olaf 6,6 m ²	193	Vivian 3,8 m ²	47
Ella 13,6 m ²	124	Kendra 18,4 m ²	97	Olaf 13,5 m ²	194	Vivian 6,9 m ²	47
Eva 8,7 m ²	151	Klara 4,7 m ²	49	Olaf 16,9 m ²	194		
Eva 11,4 m ²	151	Klara 10,4 m ²	50	Oliver	235		






Palmako, filiale du Groupe Lemeks

Lemeks AS, groupe auquel appartient Palmako, a été fondé en 1993. Le but était de créer une société forestière moderne couvrant l'ensemble du pays et valorisant le bois local.

De nos jours, Lemeks est la plus grande entreprise forestière estonienne. Nous opérons dans la transformation du bois, la gestion de forêts et dans l'agriculture. Lemeks est ainsi composé de 34 filiales qui emploient plus de 1000 personnes en Estonie, Lettonie, Allemagne, Suède, France, Espagne et Grande-Bretagne.




La valeur ajoutée du bois



De par son appartenance au Groupe Lemeks, Palmako dispose d'un soutien en gestion financière et informatique. La complémentarité des filiales du groupe nous permet également d'échanger les expériences et informations du marché. Enfin, nous pouvons assurer l'approvisionnement de matières premières même en période de pénuries ou de crise du marché.

Pour plus d'informations sur le Groupe Lemeks, vous pouvez consulter leur site internet www.lemeks.ee.



À propos de nous



Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako
- Bureaux de ventes Palmako

Principes que nous suivons au quotidien :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout de nos objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats,
- Nous partageons nos connaissances et nos compétences
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons

Nous avons investi plus de 50 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

Un leader en Europe

Palmako produit et exporte plus de 60 000 abris et chalets en bois par an. Nos 24 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris



et des chalets de jardin en bois, mais propose aussi une large gamme d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.

L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.



Cherchez des produits certifiés FSC®

La responsabilité sociétale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien-sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à cœur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. Nos abris et nos chalets sont garantis 5 ans, et nos aires de jeux et balançoires sont garanties 2 ans pour que vous ayez vraiment l'esprit tranquille.

Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes à domicile.

Nos équipes sont multilingues et à votre écoute dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme du bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangement, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.

Guide d'utilisation du catalogue 2022

Notre catalogue se compose de quatre parties



Les pages d'introduction, où vous trouverez les informations sur notre entreprise et notre production, **p. 1-9**



Les produits, classés par catégorie, **p. 14-241**



Un guide de navigation des produits en option, **p. 10-13**



Les produits en option, une liste de tous les accessoires proposés par Palmako, **p. 242-257**

Pages spéciales

- | | |
|-------------------|---|
| p. 44 | présentation des toitures métalliques |
| p. 108 | devis pour chalets de loisirs sur mesure |
| p. 112 | présentation des chalets Modern Look |
| p. 121-122 | présentation et assemblage des chalets Nordic |

- | | |
|-------------------|--|
| p. 127 | présentation des chalets Nordic+ |
| p. 204-205 | présentation de la gamme Clôtures |
| p. 214 | assemblage des éléments de clôtures et de clôtures de terrasse |

Structure du catalogue

FONCTION

Tous nos produits sont organisés par catégorie suivant leur fonction. Vous trouverez une présentation des produits au début de chaque catégorie.



Abris de jardin :
Stockage ou pièce à vivre



Pavillons :
Détection et décoration de votre extérieur



Clôtures :
Panneaux de clôture

TYPOLOGIE

Les produits avec le même design et la même fonction portent le même nom.



Toit deux pentes



Toit plat



Toit monopente

Dans chaque catégorie, les produits ont été rassemblés par famille selon leur design.

Les familles sont composées de produits ayant les mêmes caractéristiques visuelles comme le type de toit, l'emplacement des portes et fenêtres, la terrasse et la longueur de l'avant.



Famille d'abris de jardin Helena



Famille d'abris de jardin Irene



Famille d'abris de jardin Lotta

TAILLE

Dans chaque famille, les produits sont présentés dans l'ordre croissant de leur surface et de leur épaisseur de mur. Ils peuvent être présentés dans certains cas suivant l'amélioration de la qualité des portes et des fenêtres.



15,1 m²
Palmako abri de jardin Helena



18,6 m²
Palmako abri de jardin Helena



24,6 m²
Palmako abri de jardin Helena

Comment lire les informations du produit

Nom du produit

Nous avons bien réfléchi aux noms de nos produits et chaque nom reflète sa fonction, sa famille et sa taille (ainsi que la surface additionnelle s'il y a un toit ou une terrasse).

MARQUE – **Palmako** > **FONCTION** – **abri** > **FAMILLE** – **Elsa** > **TAILLE** – **Surface de 11,3 m²**

Informations du produit

Chaque page contient un ou deux produits avec leurs caractéristiques sous-forme de texte et de symboles.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 M²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102006

NOUVEAU!

C'est un nouveau produit



Caractéristiques du modèle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions des madriers : 410x320 cm
Volume : 24,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm
Seuil de porte : plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 15,4 m²
Pente de toit : 0,9°
Surface au sol : 11,7 m²

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Plan au sol



Possibilités de traitement


OPTIONS DE TRAITEMENT




Options disponibles

Informations générales sous-forme de symboles

Description des symboles



Épaisseur des murs / panneaux / poteaux



Hauteurs (A - Hauteur du mur; B - Hauteur totale)



Disponibilité et épaisseur du plancher

Profil du bois




Limite d'âge / de poids

Produits en option

À la fin de chaque catégorie, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour personnaliser votre produit, telles que des auvents, des annexes, des matériaux de toiture différents, des gouttières, des portes et des fenêtres supplémentaires, etc.

Vous trouverez une liste plus détaillée dans la catégorie Palmako Accessoires située à la fin du catalogue.

Sally 15,5 m² modèle de base



+
PRODUITS
EN OPTION

Sally 15,5 m² avec produits en option





KIDS

PALMAKO KIDS
MATHIASPALMAKO KIDS
MAGNUSPALMAKO KIDS
HOLGERPALMAKO KIDS
HENRYPALMAKO KIDS
BRENDAPALMAKO KIDS
BOSSEPALMAKO KIDS
KALEVPALMAKO KIDS
KASPERPALMAKO KIDS
MARTAPALMAKO KIDS
MERITPALMAKO KIDS
JONASPALMAKO KIDS
JACOBPALMAKO KIDS
JESPERPALMAKO KIDS
SOFIAPALMAKO KIDS
JESPER TOUR AVEC TOITPALMAKO KIDS
JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLEPALMAKO KIDS
JESPER MUR D'ESCALADEPALMAKO KIDS
JESPER PONTPALMAKO KIDS
JESPER SET 1PALMAKO KIDS
JESPER SET 2PALMAKO KIDS
JESPER SET 3PALMAKO KIDS
LISBETPALMAKO KIDS
EMILPALMAKO KIDS
SANDY 14PALMAKO KIDS
SANDY 16

PALMAKO KIDS MATHIAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103645



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 310 cm**Largeur :** 194 cm**Zone de sécurité :** 730x750 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Diamètre des pieds :** 80 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

**103645**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS MAGNUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107247



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 380 cm**Largeur :** 194 cm**Zone de sécurité :** 790x800 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Diamètre des pieds :** 80 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

**107247**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS HOLGER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107260



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 360 cm
Largeur : 195 cm
Zone de sécurité : 770x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 80/64 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107260
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS HENRY

NUMÉRO D'ARTICLE : 103639



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 440 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 850x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103639
Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond
(côtés ajustés)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS BRENTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 510 cm**Largeur :** 195 cm**Zone de sécurité :** 920x880 cm**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 80/64 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**107261**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg****(côtés ajustés)**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS BOSSE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103656




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TRAITEMENT

**103656**

Traitement autoclave marron

**230 cm****36 mois et +**
max 50 kg**Bois rond**
(côtés ajustés)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000053407Scannez ce QR Code
pour visualiser
l'assemblage de
Bosse!

PALMAKO KIDS KALEV

NUMÉRO D'ARTICLE : 103642



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 470 cm**Largeur :** 200 cm**Zone de sécurité :** 870x880 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 100/80 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**103642**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond**
(côtés ajustés)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS KASPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107465



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 366 cm**Largeur :** 200 cm**Zone de sécurité :** 880x770 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 100/80 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**107465**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond**
(côtés ajustés)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS MARTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103684



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 352 cm
Largeur : 104 cm
Zone de sécurité : 852x894 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 100 mm

Le produit est sur le sol.




TRAITEMENT



103684

Traitement autoclave vert



230 cm



36 mois et +



Bois rond

max 50 kg

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS MERIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 107597



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 352 cm
Largeur : 204 cm
Zone de sécurité : 852x894 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 100 mm

Le produit est à sceller dans le sol




TRAITEMENT



107597

Traitement autoclave vert



220 cm



36 mois et +



Bois rond

max 50 kg

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS JONAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 109516

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Longueur : 306 cm**Largeur :** 208 cm**Zone de sécurité :** 706x700 cm**Dimensions de la poutre porteuse :**
90x90 mm, Bois lamellé collé**Dimensions des pieds :** 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 120 cm

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**109516**

Traitement autoclave marron

**219 cm****36 mois et +****Bois carré****max 50 kg**

PALMAKO KIDS JACOB

NUMÉRO D'ARTICLE : 109450

NOUVEAU!

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT**Longueur :** 306 cm**Largeur :** 208 cm**Zone de sécurité :** 706x700 cm**Dimensions de la poutre porteuse :**
90x90 mm, Bois lamellé collé**Dimensions des pieds :** 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 120 cm

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**109450**

Traitement autoclave marron

**219 cm****36 mois et +****Bois carré****max 50 kg**

PALMAKO KIDS JESPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 108575



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 247 cm**Largeur :** 210 cm**Zone de sécurité :** 648x611 cm

Dimensions de la poutre porteuse

porteuse : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Dimensions des pieds : 70x70 mm

Le produit est sur le sol.



TRAITEMENT

**108575**

Traitement autoclave marron

**215 cm****36 mois et +****Bois carré
max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075545

PALMAKO KIDS SOFIA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103663



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 364 cm**Largeur :** 200 cm**Zone de sécurité :** 790x880 cm

Dimensions de la poutre porteuse

porteuse : 90x90 mm**Dimensions des pieds :** 90x90 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan

149 cm

Le produit est sur le sol.


NB ! Poutres et poteaux robustes en bois lamellé collé.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**103663**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +
max 50 kg****Bois lamellé
collé**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 109512

NOUVEAU!



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075545

CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Longueur : 120 cm**Largeur :** 120 cm**Zone de sécurité :** 520x605 cm**Section des poteaux :** 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 120 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT


**109512**

Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

**314 cm****36 mois et +****Bois carré**

max 50 kg

PALMAKO KIDS JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108569



CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Longueur : 241 cm**Largeur :** 208 cm**Zone de sécurité :** 445x700 cm**Dimensions de la poutre****porteuse :** 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Diamètre des pieds : 70x70 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT



**108569**

Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

**214 cm****36 mois et +****Bois carré**

max 50 kg



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075545

PALMAKO KIDS

JESPER MUR D'ESCALADE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109514

NOUVEAU!



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075545

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 102 cm

Largeur : 11 cm

Hauteur : 138 cm

TRAITEMENT




109514

Traitement autoclave marron



36 mois et +



Bois carré

max 50 kg

PALMAKO KIDS

JESPER PONT

NUMÉRO D'ARTICLE : 108573



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075545

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 235 cm

Largeur : 116 cm

Hauteur : 89 cm

TRAITEMENT




108573

Traitement autoclave marron



36 mois et +



Bois carré

max 50 kg



Combinez vous-même différents éléments de l'aire de jeux Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi.



PALMAKO KIDS JESPER SET 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 109500

2 TOURS AVEC TOIT
+ PONT + MUR D'ESCALADE
+ BALANÇOIRE ACCOLABLE

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 600 cm

Largeur : 464 cm

Zone de sécurité : 1000x865 cm

Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Dimensions des pieds : 70x70 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



109500
Traitement autoclave marron



314 cm **36 mois et +** **Bois carré**
max 50 kg



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075545

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x10, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS JESPER SET 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 109502

TOUR AVEC TOIT
+ BALANÇOIRE
ACCOLABLE

NOUVEAU!

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT**Longueur** : 366 cm**Largeur** : 305 cm**Zone de sécurité** : 766x866 cm**Dimensions de la poutre****porteuse** : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Dimensions des pieds : 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le
toboggan** : 120 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus
dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**109502**

Traitement autoclave marron

**314 cm****36 mois et +
max 50 kg****Bois carré**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des
accessoires pages 242-257.Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000075545

PALMAKO KIDS JESPER SET 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 109496

TOUR AVEC TOIT + MUR
D'ESCALADE +
BALANÇOIRE
ACCOLABLE

NOUVEAU!

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT**Longueur** : 361 cm**Largeur** : 304 cm**Zone de sécurité** : 761x704 cm**Dimensions de la poutre****porteuse** : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Diamètre des pieds : 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le
toboggan** : 120 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans
cet ensemble !

TRAITEMENT

**109496**

Traitement autoclave marron

**314 cm****36 mois et +
max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires
pages 242-257.Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000075545

PALMAKO KIDS EMIL

NUMÉRO D'ARTICLE : 107264



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 180 cm**Largeur :** 180 cm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

**107264**

Traitement autoclave vert

**27 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

PALMAKO KIDS SANDY 14 / 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 103629 / 103633

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 137 cm / 157 cm**Largeur :** 137 cm / 157 cm

Le produit est sur le sol.

Bancs repliables.

ACCESOIRES


Sous-couche pour bac à sable

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

TRAITEMENT

**103629 / 103633**

Traitement autoclave vert

**21 cm****36 mois et +****Planches****max 50 kg**

PALMAKO KIDS LISBET


NUMÉRO D'ARTICLE : 100779

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 90 cm

Largeur : 89 cm

Hauteur : 50 cm



50 cm

36 mois et +

max 50 kg

Planches

100779

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES



BALANÇOIRE
441 x 170 x 85 mm
N° art.: 101000



SIÈGE BÉBÉ
320 x 300 x 260 mm
N° art.: 100999



TOBOGGAN
pour plateforme de 120 cm
495 x 2300 mm
N° art.: 101004, 107382



TOBOGGAN
pour plateforme de 150 cm
495 x 2900 mm
N° art.: 101006, 101005, 108270, 101007, 108271



BALANÇOIRE SWIBEE « NID D'OISEAU »
ø 980 mm
N° art.: 100245, 100246



BALANÇOIRE « SINGE »
ø 280 mm
N° art.: 107394, 107393



FIXATION DE BALANÇOIRE
ø 100 mm
N° art.: 101001



FIXATION DE BALANÇOIRE
(traversante)
ø 120 mm
N° art.: 108274



BÂCHE DE FOND DE BAC À SABLE
N° art.: 107502



FIXATION EN F
50 x 500 mm
N° art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
90 x 90 mm
N° art.: 108275



PRISES D'ESCALADE
5 pcs/pack
N° art.: 107398



ÉCHELLE DE CORDES
N° art.: 107397

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257




Produit	N° art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balancoire	Siège bébé « singe »	Balancoire « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordes	Fixation de balancoire à 100 mm	Fixation de balancoire (traversant le bois) à 120 mm	Fixation de balancoire 90 x 90 mm	Fixation en fond de bac à sable 50x500 mm	Bâche de fond de bac à sable	Prises d'escalade	
Mathias	103645			100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001				100997 4 pieces		
Magnus	107247			100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001				100997 4 pieces		
Holger	107260	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *	101000	100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001				100997 6 pieces		
Henry	103639	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *		100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001				100997 6 pieces		
Brenda	107261	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *		100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001				100997 6 pieces	107398	
Bosse	103656	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *		100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001				100997 6 pieces	107398	
Kalev	103642	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *										100997 6 pieces		
Kasper	107465	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *										100997 6 pieces		
Marta	103684							107397				100997 4 pieces	107398	
Merit	107597	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *						107397					107398	
Jonas	109516	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *		101004, 107382								100997 6 pieces		
Jacob	109450	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *		101004, 107382								100997 6 pieces		
Jesper	108575												100997 4 pieces	
Sofia	103653			100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397					100997 6 pieces		

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Produit	N° art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balancoire swibee « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Balancoire « singe »	Siege bûché	Échelle de cordes	Fixation de balançoire (traversant le bois) Ø 100 mm	Fixation de balançoire Ø 120 mm	Fixation de fond 50x500 mm	Bâche de fond de bac à sable	Prises d'escalade
Jesper tour avec toit	109512		101004, 107382							100997 4 pieces		107398
Jesper mur d'escalade	109514									100997 10 pieces		
Jesper Set 1	109500		101004, 107382							100997 6 pieces		107398
Jesper Set 2	109502		101004, 107382							100997 6 pieces		
Jesper Set 3	109496		101004, 107382							100997 6 pieces		107398
Sandy 14	103629									107502		
Sandy 16	103633									107502		

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.


PALMAKO KIDS
SAM 2,4 m²PALMAKO KIDS
STINA 3,1 m²PALMAKO KIDS
FELIX 1,9 m²PALMAKO KIDS
TOBY 2,1 m²

NOUVEAU


PALMAKO KIDS
TOBY BALANÇOIRE
ACCOLABLEPALMAKO KIDS
TOBY SETPALMAKO KIDS
OTTO 3,6 m²PALMAKO KIDS
JENNIE 3,6 m²PALMAKO KIDS
GRETE 3,7 m²PALMAKO KIDS
MARIE 5,4 m²PALMAKO KIDS
TOM 3,8 m²PALMAKO KIDS
HUCK 3,3 m²PALMAKO KIDS
HARRY 3,1 m²

PALMAKO KIDS SAM 2,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101761

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 176x176(236) cm	Dimensions de la fenêtre fixe : 47x47 cm	Lames de toit : 16 mm
Volume : 4,1 m ³	Dimensions utiles de la porte : 64x131 cm	Superficie du toit : 5,3 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique		Pente de toit : 26,5°

**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS STINA 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101766

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 196x196(256) cm	Dimensions de la fenêtre fixe : 47x47 cm	Superficie du toit : 6,2 m ²
Volume : 5,2 m ³	Dimensions utiles de la porte : 64x131 cm	Pente de toit : 23,5°
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique		Surface au sol : 3,2 m ²

**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS FELIX 1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101125






Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

108987

Primaire blanc

**16 mm****A: 117 cm**
B: 169 cm**Inclus 16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x112(180) cm

Volume : 3,0 m³

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,6 m²

Pente de toit : 29,0°

Surface au sol : 2,0 m²

ACCESOIRES



Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau,
 matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour
 shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter
 la liste des accessoires pages 242-257.


 Sécurité
 Regular
 Production
 Surveillance

www.tuv.com
 ID 0000075540

PALMAKO KIDS TOBY 2,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101129



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x122(190) cm

Volume : 3,0 m³

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x44 cm




Dimensions utiles de la

porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,6 m²

Pente de toit : 29,0°

Surface au sol : 2,2 m²**16 mm****A: 117 cm**
B: 169/287 cm**Inclus 16 mm**

ACCESOIRES

Ancre au sol x4, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau,
 matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour
 shingle et feutre de toit, toboggan, balançoire accolable. Pour plus
 d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages
 242-257.


 Sécurité
 Regular
 Production
 Surveillance

www.tuv.com
 ID 0000075540

TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLE


NUMÉRO D'ARTICLE : 109386




NOUVEAU!



Le produit est sur le sol.



215 cm

36 mois et +
max 50 kg

Bois carré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm

Largeur : 208 cm

Zone de sécurité :
445x700 cmDimensions de la poutre
porteuse : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Diamètre des pieds :
70x70 mm

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la
liste des accessoires pages 242-257.Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075540

TOBY SET

NUMÉRO D'ARTICLE : 109507



NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x122(190) cm

Volume : 3,0 m³

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 51x115 cm


Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,6 m²



Pente de toit : 29,0°

Surface au sol : 2,2 m²

Panneaux préfabriqués.



16 mm

A: 117 cm
B: 169/287 cmInclus 16
mm

ACCESOIRES


Ancrage au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des
accessoires pages 242-257.Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075540



PALMAKO KIDS OTTO 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101249



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x157(258) cm

Volume : 6,4 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

56x56 cm

Dimensions utiles de la porte :

55x112 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 7,1 m²**Pente de toit :** 40,0°**Surface au sol :** 3,7 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

108988

Primaire blanc




16 mm



A: 138 cm

B: 219 cm



Inclus 16


mm

PALMAKO KIDS JENNIE 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109459



NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x157 cm

Volume : 6,4 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

56x56 cm

Dimensions utiles de la porte :

55x131 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 8,6 m²**Pente de toit :** 40,0°**Surface au sol :** 3,7 m²

Panneaux préfabriqués.


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

16 mm



A: 138 cm

B: 219 cm




Inclus 16


mm

PALMAKO KIDS GRETE 3,7 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101245



Panneaux préfabriqués.



16 mm

A: 170 cm
B: 220 cm

Inclus 16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x175 cm

Volume :

7,1 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 59x59 cm

Dimensions utiles de la porte :

58x130 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

7,1 m²

Pente de toit :

30,0°

Surface au sol :

4,1 m²

Surface rez-de-chaussé :

3,7 m²

Surface mezzanine :


1,4 m²

Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS MARIE 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108997



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

286x193 cm

Volume :

10,2 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x54 cm

Dimensions utiles de la porte :

58x112 cm

Lames de toit :

16 mm

Pente de toit :

40,0°

Surface au sol :

5,5 m²


Surface rez-de-chaussé :

5,4 m²



Surface mezzanine :

1,5 m²

Panneaux préfabriqués.



16 mm

A: 138 cm
B: 234 cm

Inclus 16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540


PALMAKO KIDS TOM 3,8 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101091



Scannez QR Code
barre pour visualiser
l'assemblage de Tom
3,8 m²!



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre
220x180 cm	fixe : 35x35 cm
Volume : 6.5 m ³	Dimensions utiles de la porte : 51x115 cm
Vitrage fenêtre : Verre acrylique	Lames de toit : 16 mm Superficie du toit : 7.0 m ²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.






Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

OPTIONS DE TRAITEMENT**108936**


Primaire blanc

**16 mm****A: 125/177 cm****Inclus 16 mm**

PALMAKO KIDS HUCK 3,3 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101105



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre	Lames de toit : 16 mm
180x203(271) cm	fixe : 37x43 cm	Superficie du toit : 5,6 m ²
Volume : 5,2 m ³	Dimensions utiles de la porte : 51x124 cm	Surface au sol : 3,7 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique		


ACCESSOIRES

Ancre au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540




PALMAKO KIDS HARRY 3,1 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101109



Panneaux préfabriqués.



16 mm

A: 153 cm
B: 189 cmInclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

199x163(223) cm

Volume :

5,1 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

38x116 cm

Dimensions utiles de la porte :

56x141 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

4,2 m²

Pente de toit :

9,0°

Surface au sol :

3,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075540

ACCESOIRES

VOIR ACCESOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleau	Matériau de toiture SBS, rouleau	Shingles ¹ , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Fixation en f 50x500 mm	Toboggan pour la plateforme 120 cm
Sam 2,4 m ²	101761	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Stina 3,1 m ²	101766	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Felix 1,9 m ²	101125	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930		
Toby 2,1 m ²	101129	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 4 pieces	101004, 107382
Toby Set	109507	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 6 pieces	101004, 107382
Otto 3,6 m ²	101249	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Jennie 3,6 m ²	109459	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Grete 3,7 m ²	101245	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Marie 5,4 m ²	108997	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		
Tom 3,8 m ²	101091	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Huck 3,3 m ²	101105	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930	100997, 6 pieces	
Harry 3,1 m ²	101109	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





PALMAKO ABRIS
TOIT À DEUX PENTES
40-71

ABRIS DE JARDIN

Toit à deux pentes

PALMAKO ABRI DE JARDIN
TINA 7,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
TINA 10,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
TINA 13,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 3,8 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 6,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 7,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 10,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 13,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 4,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 10,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 17,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 4,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 6,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 9,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 11,0 m²

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 14,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 17,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 19,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 22,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 4,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4+4,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 14,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 10,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 12,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 15,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 19,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
HELENA 15,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
HELENA 18,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
HELENA 24,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SUSANNA 12,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
SUSANNA 16,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 13,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 19,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 23,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 21,9+5,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 27,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
INES 11,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
INES 13,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRIS 9,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRIS 11,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRIS 19,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
CLAUDIA 7,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
CLAUDIA 11,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
CLAUDIA 19,4 m²


Abris de jardin Palmako avec toiture métallique

NOUVEAU !
TOITURE MÉTALLIQUE !

- Toiture en métal (garantie 10 ans)
- Épaisseur du métal : 0,45 mm
- Dimensions d'une feuille de toiture : 1850 x 1180 mm (Tina 7,5 m²); 2200 x 1180 mm (Tina 10,4 m², Tina 13,5 m²)
- Feutre DRIPSTOP anti-condensation
- Gouttières en métal incluses
- Entretien facile du toit
- Porte solide à double revêtement
- Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices
- Seuil de porte bas
- Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important

La nuit, la température à l'intérieur d'un bâtiment est plus chaude qu'à l'extérieur. L'air chaud et humide monte sur le toit froid et se refroidit. En refroidissant, le métal ne peut pas contenir toute l'humidité et des gouttelettes apparaissent.

Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est placé sous le métal et fournit un moyen de capter cette humidité grâce à ses poches spéciales formées dans sa membrane. DRIPSTOP maintient cette humidité jusqu'à ce que les conditions redéviennent inférieures au point de rosée et la libère dans l'air sous forme d'humidité normale. Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est auto-adhésif et s'applique sur le panneau métallique lors du processus de profilage. Ainsi, DRIPSTOP est pré-installé sur les panneaux de toiture. La membrane est durable et fournit une couche supplémentaire de protection pour votre toit métallique.




Une ventilation efficace (les flèches montrent que l'air est évacué de la structure.)



PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108200






Toiture métallique et gouttières incluses.

Porte solide à double revêtement.

Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

OPTIONS DE TRAITEMENT**108201**
Traitement par bain marron**108202**
Traitement par bain gris vintage**108203**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm**
B: 256 cm**NB ! Plancher en option !**
19 mm

NOUVEAU !
TOITURE MÉTALLIQUE !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimension des madriers :**

310x290 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Superficie du toit :11,9 m²**Volume :**15,9 m³**Seuil de porte :**

Plat et couvert en inox

Pente de toit :

16,0°

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm


Surface au sol :7,8 m²**ACCESOIRES**

Plancher, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107933





Toiture métallique et gouttières incluses.

Porte solide à double revêtement.

Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

OPTIONS DE TRAITEMENT**107931**
Traitement par bain marron**107932**
Traitement par bain gris vintage**107934**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm**
B: 266 cm**NB ! Plancher en option !**
19 mm

NOUVEAU !
TOITURE MÉTALLIQUE !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimension des madriers :**

380x320 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Superficie du toit :14,9 m²**Volume :**23,9 m³**Seuil de porte :**

Plat et couvert en inox

Pente de toit :

16,0°

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Surface au sol :10,8 m²**ACCESOIRES**


Plancher, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108214



Toiture métallique et gouttières incluses.
 Porte solide à double revêtement.
 Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.
 Seuil de porte bas.
 Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

OPTIONS DE TRAITEMENT




108215
 Traitement par bain marron




108216
 Traitement par bain gris vintage




108217
 Traitement par bain blanc translucide



34 mm



A: 205 cm
 B: 266 cm



NB ! Plancher en option !
 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x410 cm
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Volume : 29,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Superficie du toit : 18,9 m²
Pente de toit : 16,0°

Surface au sol : 14,0 m²


ACCESOIRE

Plancher, porte additionnelle.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101314




OPTIONS DE TRAITEMENT

101315
Traitement par bain marron101317
Traitement par bain gris vintage101316
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 190 cm



B: 222 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
220x220 cmVolume : 8,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 6,2 m²

Pente de toit : 16,3°


Surface au sol : 4,0 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101523




OPTIONS DE TRAITEMENT

101524
Traitement par bain marron101526
Traitement par bain gris vintage101525
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 194 cm



B: 245 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
320x260 cmVolume : 16,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 11,0 m²

Pente de toit : 19,2°


Surface au sol : 7,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101482



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 296x296 cm
Volume : 15,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 11,5 m²
Pente de toit : 16,2°
Surface au sol : 7,6 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT



101483
Traitement par bain marron



101485
Traitement par bain gris vintage




101484
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 194 cm
B: 234 cm




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101646



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 295x400 cm
Volume : 20,8 m³
Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : en bois

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 15,1 m²
Pente de toit : 20,9°
Surface au sol : 10,5 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101647
Traitement par bain marron



101649
Traitement par bain gris vintage




101648
Traitement par bain blanc translucide



34 mm



A: 182 cm
B: 234 cm




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 13,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101694



OPTIONS DE TRAITEMENT

101695
Traitement par bain marron101697
Traitement par bain gris vintage101696
Traitement par bain blanc translucide

34 mm

A: 182 cm
B: 245 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

400x400 cm

Volume :

29,8 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Seuil de porte :

en bois

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

19,1 m²

Pente de toit :

18,6°

Surface au sol :


14,4 m²

ACCESOIRS


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 4,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101827



OPTIONS DE TRAITEMENT

101828
Traitement par bain marron101830
Traitement par bain gris vintage101829
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 235 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

296x200 cm

Volume :

10,1 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

8,0 m²

Pente de toit :

16,2°

Surface au sol :


5,0 m²

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101990



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
380x320 cm	66x89 cm
Volume :	Dimensions utiles de la porte :
22,9 m ³	139x175 cm
Type porte/fenêtre :	Seuil de porte :
Garden	Plat et couvert en inox
Vitrage porte :	
Verre, 4 mm	

Lames de toit :
16 mm
Superficie du toit :
15,4 m ²


Pente de toit :
16,1°

Surface au sol :
10,8 m ²


ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101991
Traitement par bain marron101993
Traitement par bain gris vintage101992
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 245 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 17,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102130



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
504x380 cm	66x89 cm
Volume :	Dimensions utiles de la porte :
36,3 m ³	139x175 cm
Type porte/fenêtre :	Seuil de porte :
Garden	Plat et couvert en inox
Vitrage porte :	
Verre, 4 mm	

Lames de toit :
16 mm
Superficie du toit :
22,4 m ²

Pente de toit :
14,6°

Surface au sol :
17,4 m ²



ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102131
Traitement par bain marron102133
Traitement par bain gris vintage102132
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 182 cm
B: 245 cmNB ! Plancher en option !
19 mm




PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109452



NOUVEAU!

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 296x200 cm
Volume : 10,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 7.9 m²
Pente de toit : 13,3°
Surface au sol : 5.0 m²

TRAITEMENT



10 ans de garantie sur le traitement autoclave

109452

Traitement autoclave marron



28 mm

A: 194 cm
B: 236 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 6,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109454



NOUVEAU!

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 296x250 cm
Volume : 13.0 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 9.6 m²
Pente de toit : 16,2°
Surface au sol : 6.3 m²

TRAITEMENT



10 ans de garantie sur le traitement autoclave

109454

Traitement autoclave marron



28 mm

A: 194 cm
B: 235 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES





Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109458



NOUVEAU!

**TRAITEMENT****109458**
Traitement autoclave marron**28 mm****A: 194 cm**
B: 235 cm**NB ! Plancher en option !**
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

358x296 cm

Volume :18,1 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :12,5 m²**Pente de toit :**

13,5°

Surface au sol :8,8 m²**ACCESOIRS**


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 11,0 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 109527



NOUVEAU!



Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT**109527**
Traitement autoclave marron**28 mm****A: 205 cm**
B: 258 cm**NB ! Plancher en option !**
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**

380x337 cm

Volume :25,5 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :15,8 m²**Pente de toit :**


16,0°

Surface au sol :11,4 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102072



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x410 cm
Volume : 33,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,2 m²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 15,2 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102073 Traitement par bain marron	102075 Traitement par bain gris vintage	102074 Traitement par bain blanc translucide

40 mm


A: 205 cm

B: 257 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102252



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 446x446 cm
Volume : 41,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 29,3 m²
Pente de toit : 16,5°
Surface au sol : 18,1 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102253 Traitement par bain marron	102255 Traitement par bain gris vintage	102254 Traitement par bain blanc translucide

40 mm


A: 205 cm

B: 270 cm


NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102262



OPTIONS DE TRAITEMENT

102263
Traitement par bain marron102265
Traitement par bain gris vintage102264
Traitement par bain blanc translucide

40 mm

A: 205 cm
B: 270 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

500x445 cm

Volume :

46,6 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

30,7 m²

Pente de toit :

14,7°

Surface au sol :


20,4 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102266




Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102267
Traitement par bain marron102269
Traitement par bain gris vintage102268
Traitement par bain blanc translucide

40 mm

A: 205 cm
B: 270 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

500x500 cm

Volume :

52,7 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

29,2 m²

Pente de toit :

14,7°

Surface au sol :


23,0 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101797



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
260x220 cm	66x89 cm
Volume :	7,4 m ²
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage porte :	Seuil de porte :
Verre, 4 mm	Plat et couvert en inox

Lames de toit :
19 mm
Superficie du toit :
7,4 m ²


OPTIONS DE TRAITEMENT

101798
Traitement par bain marron101800
Traitement par bain gris vintage101799
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 194 cm




B: 222 cm Inclus 19 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102033




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
380x320 cm	66x89 cm
Volume :	7,4 m ²
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage porte :	Seuil de porte :
Verre, 4 mm	Plat et couvert en inox

Lames de toit :
19 mm
Superficie du toit :
10,8 m ²


OPTIONS DE TRAITEMENT

102034
Traitement par bain marron102036
Traitement par bain gris vintage102035
Traitement par bain blanc translucide

34 mm



A: 205 cm




B: 257 cm Inclus 19 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101885



Lames de terrasse traitées.

NB ! Volets et terrasse inclus !


OPTIONS DE TRAITEMENT**101886**
Traitement par bain marron**101888**
Traitement par bain gris vintage**101887**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm****B: 257 cm****Inclus****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**
350x350(480) cm**Volume :** 24,1 m³**Terrasse :** 330x130 cm**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :**

Verre, 4 mm




Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 20,0 m²**Pente de toit :** 17,6°**Surface au sol (terrasse incluse) :** 15,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102339



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**102340**
Traitement par bain marron**102342**
Traitement par bain gris vintage**102341**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm****B: 268 cm****Inclus****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :**
470x350 cm**Volume :** 33,0 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :**


Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 73x164 cm,**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 22,3 m²**Pente de toit :** 21,2°; 14,7°**Surface au sol :** 14,9 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102270



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Vitrage porte :
320x380 cm	Double vitrage, 3-9-3 mm
Volume : 23,5 m ³	Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm
Type porte/fenêtre :	Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Summer	

Seuil de porte :	Plat et couvert en inox
Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	16,7 m ²
Pente de toit :	19,2°
Surface au sol :	10,8 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102271	102273	102272
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
44 mm	A: 205 cm	Inclus
	B: 263 cm	19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102083



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Vitrage porte/fenêtre :
380x380 cm	Double vitrage, 3-9-3 mm
Volume : 28,5 m ³	Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Type porte/fenêtre :	Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Summer	

Seuil de porte :	Plat et couvert en inox
Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	23,3 m ²
Pente de toit :	16,1°
Surface au sol :	13,0 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102084	102086	102085
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
44 mm	A: 205 cm	Inclus
	B: 256 cm	19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102274



Double vitrage



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Sally 15,5 m²!

OPTIONS DE TRAITEMENT




102275
Traitement par bain marron




102277
Traitement par bain gris vintage



102276
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 205 cm



B: 268 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x380 cm

Volume :

36,6 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

28,1 m²

Pente de toit :

15,9°

Surface au sol :

16,2 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102312



Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT




102313
Traitement par bain marron



102315
Traitement par bain gris vintage




102314
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 205 cm



B: 267 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

530x410 cm

Volume :

44,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

35,3 m²

Pente de toit :

14,0°

Surface au sol :

19,9 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102318



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x380 cm
Volume : 37,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 27,6 m²
Pente de toit : 15,4°
Surface au sol : 16,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	102319 Traitement par bain marron		102321 Traitement par bain gris vintage		102320 Traitement par bain blanc translucide
	70 mm		A: 216 cm B: 285 cm		Inclus 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102511



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x410 cm
Volume : 47,3 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x92 cm, 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 34,7 m²
Pente de toit : 16,6°
Surface au sol : 19,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	102512 Traitement par bain marron		102514 Traitement par bain gris vintage		102513 Traitement par bain blanc translucide
	70 mm		A: 216 cm B: 290 cm		Inclus 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102515



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

530x530 cm

Volume : 62,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

76x92 cm, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x183

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 42,2 m²

Pente de toit : 16,7°

Surface au sol : 26,0 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm




A: 216 cm
B: 290 cm



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102465



Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Vitrage porte/fenêtre : 530x320 cm Double vitrage, 3-9-3 mm
Volume :	28,6 m ³
Terrasse :	210x105 cm
Type porte/fenêtre :	Summer

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 21,4 m ²
Pente de toit : 18,4°
Surface au sol (terrasse incluse) : 15,3 m ²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**102466**


Traitement par bain marron

**44 mm****102468**

Traitement par bain gris vintage


**A: 205 cm****Inclus****102467**

Traitement par bain blanc translucide

**B: 263 cm****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102469



Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Vitrage porte/fenêtre : 530x400 cm Double vitrage, 3-9-3 mm
Volume :	37,2 m ³
Terrasse :	210x105 cm
Type porte/fenêtre :	Summer

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,1 m ²
Pente de toit : 18,5°
Surface au sol (terrasse incluse) : 19,4 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**102470**



Traitement par bain marron

**102472**

Traitement par bain gris vintage


**102471**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 278 cm****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102331



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimension des madriers :** 400x400 cm
Volume : 32,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
- Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 24,4 m²
Pente de toit : 18,6°
Surface au sol : 14,4 m²

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Polycarbonate inclus.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102332
Traitement par bain marron




102334
Traitement par bain gris vintage




102333
Traitement par bain blanc translucide



34 mm



A: 205 cm
B: 268 cm



Inclus
19 mm



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102351



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm
Volume : 45,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm


Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,3 m²
Pente de toit : 16,3°
Surface au sol : 19,8 m²



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102352
Traitement par bain marron



102354
Traitement par bain gris vintage



102353
Traitement par bain blanc translucide




44 mm



A: 217 cm

B: 276 cm




Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102367



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm
Volume : 59,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 31,7 m²
Pente de toit : 15,9°
Surface au sol : 24,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102368
Traitement par bain marron



102370
Traitement par bain gris vintage



102369
Traitement par bain blanc translucide




44 mm



A: 217 cm

B: 287 cm



Inclus


19 mm

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102490



Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102491
Traitement par bain marron




102493
Traitement par bain gris vintage




102492
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm



Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm,

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,4 m²

Pente de toit : 18,7°


Surface au sol : 28,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102375



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102376
Traitement par bain marron




102378
Traitement par bain gris vintage




102377
Traitement par bain blanc translucide



70 mm



A: 230 cm
B: 312 cm



Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x183 cm,

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,8 m²


Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 29,2 m²

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101724



Portes pliantes
Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm 410x320 cm
Volume : 25,5 m³
Type porte/fenêtre : Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm Garden+
Vitrage porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,3 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Surface au sol : 11,7 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


OPTIONS DE TRAITEMENT

101725 Traitement par bain marron	101727 Traitement par bain gris vintage	101726 Traitement par bain blanc translucide

44 mm **A: 211 cm** **Inclus**
B: 249 cm **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101732



Portes pliantes
Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm 500x320 cm
Volume : 31,6 m³
Type porte/fenêtre : Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm Garden+
Vitrage porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,7 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Surface au sol : 14,4 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


OPTIONS DE TRAITEMENT

101733 Traitement par bain marron	101735 Traitement par bain gris vintage	101734 Traitement par bain blanc translucide


44 mm **A: 211 cm** **Inclus**
B: 249 cm **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101978



Croisillons de portes et de fenêtres inclus

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101979
Traitement par bain marron101981
Traitement par bain gris vintage101980
Traitement par bain blanc translucide


28 mm

A: 211 cm
B: 249 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 380x296 cm**Volume :** 22,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm**Vitrage porte :** Trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 66x111 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 14,0 m²**Pente de toit :** 16,2°**Surface au sol :** 9,9 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102185





Double vitrage



Croisillons de portes et de fenêtres inclus

**OPTIONS DE TRAITEMENT**102186
Traitement par bain marron102188
Traitement par bain gris vintage102187
Traitement par bain blanc translucide


44 mm

A: 211 cm
B: 245 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 410x320 cm**Volume :** 25,3 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 60x111 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 15,1 m²**Pente de toit :** 13,2°**Surface au sol :** 11,7 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102214



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Croisillons de portes et de fenêtres inclus

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
530x410 cm
Volume : 45,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,2 m²
Pente de toit : 15,1°
Surface au sol : 19,9 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	102215 Traitement par bain marron		102217 Traitement par bain gris vintage		102216 Traitement par bain blanc translucide
	44 mm		A: 211 cm B: 262 cm		Inclus 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101753

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : Vitrage porte : Trempé, 4 mm
340x260 cm
Volume : 16,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 11,4 m²
Pente de toit : 18,5°
Surface au sol : 7,7 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT


	101754 Traitement par bain marron		101756 Traitement par bain gris vintage		101755 Traitement par bain blanc translucide
	28 mm		A: 205 cm B: 249 cm		Inclus 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 102519



OPTIONS DE TRAITEMENT

102520
Traitement par bain marron102522
Traitement par bain gris vintage102521
Traitement par bain blanc translucide

34 mm

A: 234 cm
B: 347 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
420x320 cmVolume : 32,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :
Verre, 4 mmVitrage porte :
Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 21,0 m²

Pente de toit : 35,2°


Surface au sol : 12,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102387



Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT

102388
Traitement par bain marron102390
Traitement par bain gris vintage102389
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 222 cm
B: 363 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
550x400 cmVolume : 55,6 m³Type porte/fenêtre :
Garden+Vitrage fenêtre :
Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,6 m²

Pente de toit : 35,2°

Surface au sol : 20,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture, SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Cloûs pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Tina 7,5 m ²	108200	108230						Inclus			109090
Tina 10,4 m ²	107933	108234						Inclus			109090
Tina 13,5 m ²	108214	108238		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930	106629			109090
Vivian 38 m ²	101314			107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629			103604
Vivian 69 m ²	101523			107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107930	106630			103534
Lotta 7,3 m ²	101482	102971		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631			103534
Lotta 10,0 m ²	101646	102986		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631			106860
Lotta 13,9 m ²	101694	103030		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106631			106860
Klara 4,7 m ²	101827	102975		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			107035
Klara 10,4 m ²	101930	103011		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630			100038
Klara 17,0 m ²	102130	103062		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	10 paquets	107930	106631			106829
Valentine 4,7 m ²	109452	109456		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			103168
Valentine 6,1 m ²	109454	109522		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			109541
Valentine 9,0 m ²	109458	109518		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106630			103168
Valentine 11,0 m ²	109527	109520		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	7 paquets	107930	106630			109541
Britta 14,6 m ²	102072	103058		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107930	106632			106864
Britta 17,5 m ²	102252	103050		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632			106864
Britta 19,7 m ²	102262	103066		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632			106864
Britta 22,3 m ²	102266	103070		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632			106864
Emma 4,6 m ²	101797			107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			103604
Emma 10,4 m ²	102033			107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630			103551
Emma 10,4-4,2 m ²	101885			107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106631			103168
Emma 14,2 m ²	102339			107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	9 paquets	107930	106631			107046, 103551
											103490

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture, SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Sally 10,2 m ²	102270	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502	
Sally 12,3 m ²	102083	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103552	
Sally 15,5 m ²	102274	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502	
Sally 19,1 m ²	102312	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502	
Helena 15,1 m ²	102318	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103506	
Helena 18,6 m ²	102511	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103564, 100178, 103506	
Helena 24,6 m ²	102515	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	16 paquets	107930	2 x 106630	102801	103168	103579	103564, 100178, 103506	
Susanna 12,4 m ²	102465	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	106667	100146, 100145	
Susanna 16,4 m ²	102469	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	106667	100146, 100145	
Irene 13,9 m ²	102351	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	7 paquets	107930	106632	102801	103168	106663	106680	
Irene 19,0 m ²	102351	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	106690	
Irene 23,9 m ²	102357	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	106690	
Irene 21,9+5,2 m ²	102490	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	100095	
Irene 27,7 m ²	102375	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107105, 103591	106715	
Ires 11,1 m ²	101724	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801		108554		
Ires 13,7 m ²	101732	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106632	102801		108554		
Iris 9,6 m ²	101978	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630			105530	100028	
Iris 11,1 m ²	102185	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801	103168	103571	103556, 103560	
Iris 19,1 m ²	102214	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103571	103556, 103560	
Claudia 7,4 m ²	101753	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	107034	100028	
Claudia 11,5 m ²	102519	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168	103543	100028	
Claudia 19,4 m ²	102387	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103571	103556, 103560	

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs : 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





PALMAKO ABRIS
TOIT PLAT

72-93

ABRIS DE JARDIN

Toit plat



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 6,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 6,0+5,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 8,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 8,4+5,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 12,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELSA 9,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELSA 9,6+8,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELSA 11,3 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELSA 11,3+8,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9+8,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9+10,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7+8,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7+10,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 13,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 13,1+3,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 14,8 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 19,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 10,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 14,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 20,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 14,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 19,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 11,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 14,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 19,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 11,7 m²




PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 19,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 22,8 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101430



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

250x250 cm

Volume : 12,8 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :




140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 9,0 m²**Pente de toit :** 1,0°**Surface au sol :** 6,3 m²

Système d'emboîtement moderne.



NB : Plancher
en option !
19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


28 mm

A: 197 cm

B: 221 cm

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101587



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

487x250 cm

Volume : 12,8+12,4 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm


Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 15,2 m²**Pente de toit :** 1,0°**Surface au sol :** 12,2 m²

Peut être monté dans l'autre sens !

Système d'emboîtement moderne.




NB : Plancher
en option !
19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101547



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Système d'emboîtement moderne.

Dimensions au sol :

350x250 cm

Volume : 18,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm


Seuil de porte : Plat et

couvert en inox


Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,2 m²


Pente de toit : 1,0°

Surface au sol : 8,8 m²

28 mm



A: 197 cm



B: 221 cm


NB : Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRÉS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101603



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Peut être monté dans l'autre sens !

Système d'emboîtement moderne.

Dimensions au sol :

587x250 cm

Volume : 18,0+12,4 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm


Seuil de porte : Plat et

couvert en inox


Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 18,1 m²


Pente de toit : 1,0°

Surface au sol : 14,7 m²

28 mm



A: 197 cm




NB : Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRÉS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101329



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445x295 cm

Volume : 27,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :


73x180 cm, 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et



couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 17,3 m²**Pente de toit :** 1,0°**Surface au sol :** 13,1 m²

Système d'emboîtement moderne.



28 mm


A: 197 cm
B: 221 cmNB : Plancher en option !
19 mm

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 9,6 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101552



OPTIONS DE TRAITEMENT

101553
Traitement par bain marron101555
Traitement par bain gris vintage101554
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 211 cm
B: 221 cmNB : Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

350x320 cm

Volume :

20,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

13,2 m²

Pente de toit :

0,9°

Surface au sol :


9,9 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 9,6+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101619





Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT

101620
Traitement par bain marron101622
Traitement par bain gris vintage101621
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 211 cm
B: 221 cmNB : Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

637x320 cm

Volume :

20,4+17,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

23,4 m²

Pente de toit :

0,9°


Surface au sol :

18,5 m²

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102006



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x320 cm

Dimensions utiles de la fenêtre : 70x43 cm

Lames de toit : 19 mm

Volume : 24,2 m³

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm

Superficie du toit : 15,4 m²

Type porte/fenêtre : Garden

Pente de toit : 0,9°

Pente de toit : 0,9°

Vitrage porte/fenêtre :

Surface au sol : 11,7 m²

Verre, 4 mm

Seuil de porte : Plat et

Surface au sol : 11,7 m²

couvert en inox

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



102007

Traitement par bain marron




102009

Traitement par bain gris vintage




102008

Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 211 cm


B: 221 cm



NB : Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102014



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 697x320 cm

Dimensions utiles de la fenêtre : 70x43 cm

Lames de toit : 19 mm

Volume : 24,2+17,0 m³

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm

Superficie du toit : 25,5 m²

Type porte/fenêtre : Garden

Pente de toit : 0,9°

Vitrage porte/fenêtre :

Surface au sol : 20,3 m²

Verre, 4 mm

Seuil de porte : Plat et

Surface au sol : 20,3 m²

couvert en inox

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



102015

Traitement par bain marron




102017

Traitement par bain gris vintage




102016

Traitement par bain blanc translucide




28 mm



A: 211 cm



B: 221 cm





NB : Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101453

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101454
Traitement par bain marron101456
Traitement par bain gris vintage101455
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 199 cm
B: 214 cmNB : Plancher en option !
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 260x320 cm**Volume :** 14,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :**


Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 8,7 m²**Pente de toit :** 2,2°**Surface au sol :** 7,2 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101543

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101544
Traitement par bain marron101546
Traitement par bain gris vintage101545
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 199 cm
B: 214 cmNB : Plancher en option !
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 320x320 cm**Volume :** 17,8 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :**


Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 10,8 m²**Pente de toit :** 2,2°**Surface au sol :** 9,0 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101595



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 550x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm
Volume : 14,2+16,6 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden **Vitrage porte :** Trempé, 4 mm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 15,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101596 Traitement par bain marron




101598 Traitement par bain gris vintage




101597 Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 199 cm B: 214 cm




NB : Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101607



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 610x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm
Volume : 14,2+19,9 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden **Vitrage porte :** Trempé, 4 mm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 17,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101608 Traitement par bain marron




101610 Traitement par bain gris vintage




101609 Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 199 cm B: 214 cm




NB : Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES




Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 10161



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**101612**
Traitement par bain marron**101614**
Traitement par bain gris vintage**101613**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 199 cm**
B: 214 cm**NB : Plancher en option !**
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 610x320 cm**Volume :** 17,8+16,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :**


Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 20,5 m²**Pente de toit :** 2,2°**Surface au sol :** 17,7 m²**ACCESOIRS**




Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101623



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**101624**
Traitement par bain marron**101626**
Traitement par bain gris vintage**101625**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 199 cm**
B: 214 cm**NB : Plancher en option !**
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 670x320 cm**Volume :** 17,8+19,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :**


Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 22,5 m²**Pente de toit :** 2,2°**Surface au sol :** 19,5 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108218

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimension des madriers : 470x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 73x175, 151x175 cm
Volume : 26,8 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden **Vitrage porte :** Trempé, 4 mm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 15,8 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 13,5 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


108219 Traitement par bain marron	108220 Traitement par bain gris vintage	108221 Traitement par bain blanc translucide
28 mm	A: 199 cm B: 214 cm	NB : Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108222



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 610x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 73x175, 151x175 cm
Volume : 26,8+8,0 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden **Vitrage porte :** Trempé, 4 mm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,9 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 17,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


108223 Traitement par bain marron	108224 Traitement par bain gris vintage	108225 Traitement par bain blanc translucide
28 mm	A: 199 cm B: 214 cm	NB : Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109159




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

109161
Traitement par bain marron109162
Traitement par bain gris vintage109160
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 227 cm
B: 254 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
478x358 cmVolume : 34,8 m³Type porte/fenêtre :
Garden+Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, trempé,
4-6-4 mmDimensions utiles de la
fenêtre : 66x167 cmDimensions utiles de la
porte : 151x186 cmSeuil de porte : Plat et
couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,4 m²

Pente de toit : 2,8°


Surface au sol : 15,5 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109163



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

109165
Traitement par bain marron109166
Traitement par bain gris vintage109164
Traitement par bain blanc translucide

44 mm

A: 227 cm
B: 254 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
550x410 cmVolume : 46,8 m³Type porte/fenêtre :
Garden+Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, trempé,
4-6-4 mmDimensions utiles de la
fenêtre : 66x167 cmDimensions utiles de la
porte : 151x186 cmSeuil de porte : Plat et
couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,3 m²

Pente de toit : 2,4°


Surface au sol : 20,7 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 10,2 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 109503



Double vitrage


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 410x296 cm**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Type porte/fenêtre :** Garden+**Dimensions utiles de la fenêtre :** 44x157 cm**Dimensions utiles de la porte :** 120x183 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 17,7 m²**Pente de toit :** 3,5°**Surface au sol :** 10,8 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT**109505**
Traitement par bain marron**109506**
Traitement par bain gris vintage**109504**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 228 cm****Inclus****B: 257 cm****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 14,5 m²





NUMÉRO D'ARTICLE : 108981



Double vitrage

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 410x410 cm**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Type porte/fenêtre :** Garden+**Dimensions utiles de la fenêtre :** 44x157 cm**Dimensions utiles de la porte :** 120x183 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,2 m²**Pente de toit :** 2,4°**Surface au sol :** 15,2 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT**108983**
Traitement par bain marron**108984**
Traitement par bain gris vintage**108982**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 228 cm****Inclus****B: 257 cm****19 mm**




PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 20,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109490

NOUVEAU!

PALMAKO ABRIS
TOIT PLAT

72-93



Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT




109492
Traitement par bain marron




109493
Traitement par bain gris vintage




109491
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 228 cm
B: 257 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

560x410 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-6-4 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Type porte/fenêtre :

Garden+

Lames de toit : 19 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm

Superficie du toit : 30,5 m²

Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Pente de toit : 2,4°


Surface au sol : 21,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101728



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x350 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

Volume :

31,6 m³

4-6-4 mm

Type porte/fenêtre :

Garden+

Dimensions utiles de la porte :

263x184 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,2 m²

Pente de toit :

4,0°

Surface au sol :

14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**101729**




Traitement par bain marron

**101731**

Traitement par bain gris vintage


**101730**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 211 cm****B: 244 cm****Inclus****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101736



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

550x400 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

Volume :

42,0 m³

4-6-4 mm

Type porte/fenêtre :

Garden+

Dimensions utiles de la porte :

263x184 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

25,8 m²

Pente de toit :

5,2°

Surface au sol :

20,1 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**101737**




Traitement par bain marron

**101739**

Traitement par bain gris vintage


**101738**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 200 cm****B: 249 cm****Inclus****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281



Croisillons de portes et de fenêtres inclus



OPTIONS DE TRAITEMENT




102282 Traitement par bain marron




102284 Traitement par bain gris vintage




102283 Traitement par bain blanc translucide



34 mm



A: 211 cm B: 234 cm



Inclus 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 420x320 cm

Volume : 25,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,1 m²

Pente de toit : 4,4°


Surface au sol : 12,0 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102197



Double vitrage



Croisillons de portes et de fenêtres inclus

OPTIONS DE TRAITEMENT




102198 Traitement par bain marron




102200 Traitement par bain gris vintage




102199 Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm B: 239 cm



Inclus 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x350 cm

Volume : 31,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,2 m²

Pente de toit : 4,0°


Surface au sol : 14,9 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101749



Double vitrage

Crosillons de portes
et de fenêtres inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

550x400 cm

Vitrage porte : Double

vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Volume : 41,9 m³**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 60x111 cm**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Dimensions utiles de la**porte :** 151x175 cm**Vitrage fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

Seuil de porte : Plat et




couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 25,4 m²**Pente de toit :** 5,2°**Surface au sol :** 20,1 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**101750**
Traitement par bain marron**101752**
Traitement par bain gris vintage**101751**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 200 cm****B: 234 cm** **Inclus** **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106355



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

430x320 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

Volume : 26,7 m³

4-9-4 mm

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions de la fenêtre :

90x168 cm

Seuil de porte : Plat et


couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 18,6 m²**Pente de toit :** 2,2°**Surface au sol :** 12,3 m²**Dimensions utiles de la****porte :** 151x183 cm

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**107283**
Traitement par bain marron**107284**
Traitement par bain gris vintage**107286**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 222 cm** **Inclus** **B: 244 cm****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106370



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 640x360 cm	Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 49,5 m ³	Dimensions de la fenêtre : 143x194 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Dimensions utiles de la porte : 148x203 cm	Superficie du toit : 36,5 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm		Pente de toit : 9,2°
		Surface au sol : 21,1 m ²




ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106381



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 840x320 cm	Dimensions de la fenêtre fixe : 143x194 cm, 143x42 cm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 59,2 m ³	Dimensions utiles de la porte : 75x195 cm, 148x203 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer		Superficie du toit : 34,6 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm		Pente de toit : 9,0°
		Surface au sol : 24,6 m ²




ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardage et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lara 6,0 m ²	101430	102963	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	107930	107169	106626	103168	106779	103311
Lara 6,0+5,9 m ²	101587	102963	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107172	106628	103168	106779	103311
Lara 8,4 m ²	101547	103003	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	107930	107169	106627	103168	106779	103311
Lara 8,4+5,9 m ²	101603	103003	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106779	103311
Lara 12,7 m ²	101329	103046	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	107166	106628	103168	109096, 106779	103311
Elsa 9,6 m ²	101552	103007	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	108624	106627	103168	106815	100045
Elsa 9,6+8,1 m ²	101619	103007	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106815	100045
Elsa 11,3 m ²	102006	103034	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	108624	107375	103168	106815	100045
Elsa 11,3+8,1 m ²	102014	103034	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	2 x 106627	103168	106815	100045
Ella 6,9 m ²	101453	102967	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	107930	107169	106626			105530
Ella 8,7 m ²	101543	102994	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	108624	106627			105530
Ella 6,9+8,2 m ²	101595	102967	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107172	106628			105530
Ella 6,9+10,0 m ²	101607	102967	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			105530
Ella 8,7+8,2 m ²	101611	102994	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			105530
Ella 8,7+10,0 m ²	101623	102994	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			105530
Ella 13,1 m ²	108218	108279	107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	107930	107166	107375		109097, 103530	
Ella 13,1+3,9 m ²	108222	108279	107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627		109097, 103530	

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257




Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardage et feutre de toit, 1 kg EPDM ²	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Bret 14,8 m ²	102205		107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106631	102801	103168	106882
Bret 19,9 m ²	102218		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	106882
Caroline 10,2 m ²	109503		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375		109168	109167
Caroline 14,5 m ²	108981		107210 4 rouleaux	107214 4 rouleaux	107930	109115	107375		109168	109167
Caroline 20,2 m ²	109490		107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107930	107174	106628		109168	109167
Lea 14,2 m ²	101728		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	108554
Lea 19,4 m ²	101736		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	108554
Lisa 11,5 m ²	102231		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107166	107375	102801	103168	103543
Lisa 14,2 m ²	102197		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	103556
Lisa 19,4 m ²	101749		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	103571
Heidi 11,7 m ²	106355		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375		109091	100133
Heidi 19,7 m ²	106370		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	2 x 106627		106928	100187
Heidi 22,8 m ²	106381		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930			102801	107138	100204

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





CHALETS DE LOISIRS

PALMAKO CHALETS
DE LOISIRS

94-109



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
KENDRA 18,4 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 39,2 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 40,1+5,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+12,5 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+28,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8+1,9 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 21,5+3,7 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 25,6+11,1 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 29,9 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS KENDRA 18,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109494

NOUVEAU!




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 419x519 cm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 66,2 m ³	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Superficie du toit : 34,7 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm	Pente de toit : 36,4°
Dimensions utiles de la fenêtre : 42x42, 76x92, 117x92 cm	Dimensions au sol : 19,9 m ²
Dimensions utiles de la porte : 60x188, 151x195 cm	Rez-de-chaussée : 15,4+3,0 m ²
	Premier étage : 17,6 m ²



ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm

A: 283 cm
B: 432 cmInclus
19 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 39,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106569



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

660x780 cm

Volume :

102,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

53,9 m²

Pente de toit :

15,8°

Surface au sol :






42,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 10 rouleaux, matériau de toiture SBS : 10 rouleaux, shingles : 21 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 40,1+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106566



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 590x570 **Dimensions utiles de la porte :**

cm 73x195 cm

Volume : 79,8 m³

Terrasse: 339x153 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en

inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 41,9 m²

Pente de toit : 24,8°

Surface au sol (terrasse incluse) :

31,4 m²


Rez-de-chaussée : 23,7+5,2 m²

Premier étage : 16,4 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.


Lames de terrasse traitées.




70 mm



A: 256 cm
B: 395 cm



Inclus
28 mm




PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+12,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106522



500
486



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :

520x650 cm

Volume : 58,1 m³

Terrasse: 250x500 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

168x159 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 47,3 m²


Pente de toit : 18,0°

Surface au sol (terrasse incluse) : 32,3 m²

ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.






Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.




70 mm

A: 250 cm
B: 357 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+28,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106526



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :

750x650 cm

Volume : 63,8 m³

Terrasse:

250x750 cm, 250x650 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

168x159 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 67,2 m²

Pente de toit : 18,0°


Surface au sol (terrasse incluse) :

48,1 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 24 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.







Double vitrage

Lames de terrasse traitées.



70 mm


A: 250 cm
B: 400 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 106568



Double vitrage



70 mm

A: 257 cm
B: 330 cmInclus
28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

820x520 cm

Volume :

81,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer
vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x42 cm, 117x145 cm

Dimensions de la fenêtre fixe :

26x153 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x188 cm, 115x188 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert
en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

46,7 m²

Pente de toit :



25,3°

Surface au sol :

29,2 m²

ACCESOIRIES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8+1,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106399




Double vitrage
Lames de terrasse traitées.



70 mm



A: 229 cm
B: 297 cm



Inclus
28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

790x420 cm

Volume :

75,6 m³

Terrasse:

190x100 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double

vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

117x145 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x188 cm, 151x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert
en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

39,7 m²

Pente de toit :



17,5°

Surface au sol :

30,8 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 21,5+3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106567



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 620x470 **Dimensions utiles de la porte :**

cm 73x195 cm

Volume : 59,7 m³

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Terrasse: 329x104 cm

Lames de toit : 19 mm

Type porte/fenêtre : Summer

Superficie du toit : 36,0 m²

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm **Pente de toit :** 20,4°

Dimensions utiles de la fenêtre :

76x92 cm **Surface au sol (terrasse incluse) :**

27,0 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.


Lames de terrasse traitées.





70 mm



A: 230 cm
B: 320 cm



Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 25,6+11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106210



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

791x370(520) cm

Volume :

106,2 m³

Terrasse:

771x146 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x111 cm, 117x115 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x187 cm, 73x186 cm,

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

48,5 m²

Pente de toit :

19,2°

Surface au sol (terrasse incluse) :


38,6 m²

ACCESOIRÉS




Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage
Lames de terrasse traitées.



44 mm


A: 239 cm
B: 335 cmInclus
19 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 29,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 106214



Double vitrage



44 mm

A: 239 cm
B: 370 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

605x410 cm

Volume :

65,6 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x111 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x186 cm, 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

37,7 m²

Pente de toit :

32,1°

Dimensions au sol :

22,8 m²

Rez-de-chaussée :

21,7 m²



Premier étage :

8,2 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



NOUS REALISONS LE CHALET DE VOS RÊVES


Nous vous proposons des chalets de loisirs en bois massif avec des épaisseurs de murs de 44 et 70 mm, ainsi qu'en bois lamellé collé de 88, 114 et 134 mm.

Ce catalogue met en avant quelques idées de chalets de loisirs. Toutefois, avec l'aide de nos architectes et de notre service de conception, nous sommes capables de vous réaliser un chalet sur-mesure répondant à toutes vos exigences.

Pour vos démarches administratives, nous pouvons mettre à votre disposition un plan au sol ainsi que des visuels des 4 façades latérales. En fonction de vos recommandations, nous pouvons vous offrir un kit complet comprenant des portes et fenêtres, des escaliers, des bardages pour vos murs, etc. Pour chaque projet, nous fournissons une notice de montage détaillée. L'ensemble des pièces est codifié afin de vous simplifier la construction. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur Palmako.

À noter que sur l'ensemble de nos modèles, des modifications peuvent être apportées ! Il vous est également possible de bénéficier de menuiseries de qualité supérieure adaptées à un usage d'habitation principale à partir d'une épaisseur de madriers de 70 mm.

Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la meilleure solution à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons à cœur de faire de votre rêve une réalité.



DEMANDE DE DEVIS

COORDONNÉES :

Palmako
LEMEKS GROUP

Nom

Adresse

Numéro de téléphone et adresse e-mail

Type de bâtiment :

- Abri de jardin Chalet de loisirs Sauna Autre :

Épaisseur du mur :

- | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bois massif | <input type="checkbox"/> 44 mm | <input type="checkbox"/> 70 mm | |
| Bois lamellé | <input type="checkbox"/> 88 mm | <input type="checkbox"/> 114 mm | <input type="checkbox"/> 134 mm |
| | <input type="checkbox"/> 165 mm | <input type="checkbox"/> 180 mm | <input type="checkbox"/> 202 mm |

Dimensions au sol

(largeur x profondeur, cm) :

Nombre d'étages : 1 2 1 Mezzanine Autre :

Portes Fenêtres : Oui Non

Type de portes fenêtres : Garden Plus Summer Living


Bois pour l'isolation :

- Toit Oui Non
Murs Oui Non
Plancher Oui Non

Informations supplémentaires :

Digitized by srujanika@gmail.com

Plan au sol (au cas où vous disposeriez d'autres plans, joignez-les) :



ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBs, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Kendra 18,4 m ²	109494	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	13 paquets	107930	106960, 107101	109537, 109536, 109543
Emily 39,2 m ²	106569	107210 10 rouleaux	107214 10 rouleaux	21 paquets	107930	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
Emily 40,1+5,2 m ²	106566	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	16 paquets	107930	107157, 107154	100207, 103364, 103506
Agneta 18,8+12,5 m ²	106522	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	106946	106732
Agneta 18,8+28,8 m ²	106526	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	24 paquets	107930	106946	106732
Anna 26,8 m ²	106568	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	107101, 106924	100182, 100181, 105717
Anna 26,8+1,9 m ²	106399	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	16 paquets	107930	107107, 106960	106717
Sandra 21,5+3,7 m ²	106567	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	14 paquets	107930	107156, 107154, 107153	100178, 103364
Sandra 25,6+11,1 m ²	106210	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	18 paquets	107930	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
Sandra 29,9 m ²	106214	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux	15 paquets	107930	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² Les volets conviennent uniquement aux fenêtres ouvertes vers l'intérieur.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





MODERN LOOK

GAMME « GRACE » PAR PALMAKO



Les chalets contemporains de la nouvelle catégorie Grace sont nés d'une quête sans relâche d'innovations passionnantes. Ces chalets disposent d'un atout extraordinaire : un panneau mural spécifique en lamellé-collé. Le lamellé-collé constitue un matériau de base solide et durable, très facile à manipuler et à installer. Ce type de produit a été rendu possible grâce à notre nouvelle ligne de production complètement automatisée de lamellé-collé.

L'utilisation du bois lamellé-collé assure la solidité du bâtiment une fois la construction achevée. Contrairement aux chalets classiques en bois lamellé-collé, le nouveau profil de panneau mural est unique : il est fin, de taille élevée et possède des joints des tenons plus étroits et recouverts d'une latte.

Seuls 4 panneaux superposés sont nécessaires pour atteindre la hauteur totale du chalet. Alors que la hauteur d'un madrier fraisé normal est de 114 mm, le nouveau panneau mural a une hauteur de 518 mm, ce qui rend la surface du mur plus lisse. Le bois lamellé-collé est stable (pas d'expansion-contraction ou de déformation), a une belle structure (aucune fissure ou défaut) et sa résistance au feu et son isolation thermique sont efficaces.

Parmi cette nouvelle gamme innovante d'abris de jardins, il existe quatre modèles : Grace 8,1+4,1 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m² et Grace 14,5 m², qui diffèrent en taille et en usage. Pourquoi ne pas transformer un petit abri avec auvent en bureau à domicile ou utiliser l'extension de terrasse du deuxième modèle Grace pour créer un sauna ou un pool house ? Grace 12,4+4,1 m² pourra aisément accueillir vos convives, avec deux chambres qui logeront facilement vos amis et vos proches.

Le plus grand des modèles s'adaptera au plus grand nombre grâce à ses multiples possibilités d'utilisation.



Tous les chalets de jardin « DESIGN moderne » sont composés de panneaux muraux innovants en lamellé-collé. La hauteur de mur de 518 mm rend son installation facile et rapide.

La connexion d'angle des panneaux muraux lamellé-collé est fixée avec des chevilles et sécurisée par des vis.

Grâce aux joints comprimés, les joints d'angle et de superposition sont **durables et résistants aux intempéries**.



Fenêtres et portes de haute qualité

Les portes et fenêtres des chalets Grace sont les meilleures de leur catégorie : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle, double verre trempé et système de verrouillage haut de gamme. Les fenêtres sont dotées d'un système oscillo-battant à une main avec double verre trempé.

Solives de fondation et lattes de plancher

Le traitement des solives des chalets Grace garantit la longévité des fondations de votre maison. Des lamelles et des lames de sol de 28 mm sont incluses dans le kit.

Construction du toit

Des chevrons résistants en lamellé collé soutiennent les panneaux de toit de 19 mm. Pour que le toit soit imperméable, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit en EPDM pour ce type de modèles à faible pente de toit.

Options de finition de peinture

Nous proposons une option de finition peinture pour les portes et fenêtres. Vous pouvez choisir la teinte dans le nuancier RAL. Les tons de couleurs les plus populaires sont :



RAL 1001

RAL 3009

RAL 6006

RAL 7016


RAL 9005

RAL 9010

NB : Les couleurs du catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108586

8,1+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

290+137x300 cm

Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Door/Vitrage fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :**

50x150 cm

Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm


Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 17,5 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :**8,7+4,1 m²

Parois en bois lamellé-collé


Pannes robustes en lamellé collé.

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




56 mm



A: 215 cm

B: 258 cm




Inclus

28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108587

8,1+8,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

290+292x300 cm

Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Door/Vitrage fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :**

50x150 cm

Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm

Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,7 m²


Parois en bois lamellé-collé

Pannes robustes en lamellé collé.


Pente de toit : 5,0°**Surface au sol :**8,7+8,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




56 mm



A: 215 cm

B: 258 cm




Inclus

28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108588

12,4+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445+137x300 cm

Volume :

28,8 m³

Type porte/fenêtre :

Living

Door/Vitrage fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

50x150 cm

Seuil de porte :

Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

23,7 m²

Pente de toit :

5,0°

Surface au sol :

13,4+4,1 m²


Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm



ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm

A: 215 cm
B: 258 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108922

NOUVEAU!

14,5m²


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 440x350 cm	Dimensions utiles de la porte : 150x188 cm
Volume : 35,2 m ³	
Type porte/fenêtre : Living	Seuil de porte : Élégant
Door/Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm	mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle
Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm	Lames de toit : 19 mm
	Superficie du toit : 24,0 m ²
	Pente de toit : 5,0°
	Surface au sol : 15,4 m ²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm



A: 227 cm

B: 279 cm



Inclus

28 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257.



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ¹	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Grace 8,1+4,1 m ²	108586	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	109095	109086
Grace 8,1+8,1 m ²	108587	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095	109086
Grace 12,4+4,1 m ²	108588	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095, 109099	109086
Grace 14,5 m ²	108922	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107930	107173	106626 + 106627	109544	109086

¹ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.







CHALETS

NORDIC & NORDIC+



PALMAKO CHALET NORDIC
LY 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
CHARLOTTE 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
HEDWIG 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
PERNILLA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ETTA 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
ANNIKA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
SIMONE 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m² KIT



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m²





PALMAKO CHALET NORDIC
SOLVEIG 13,6 m²


ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE




Vue intérieure, murs couverts avec un film pare-vent



Panneaux muraux – 10+2+2 pcs



Panneaux portes + fenêtres – 2 pcs



Panneaux porte + porte – 1 pcs

Des éléments prêts à l'emploi permettant un assemblage facile et très rapide.
Une vidéo explicative sur l'installation du modèle Ly peut être consultée sur : www.palmako.com/fre/ly



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Ly 13,6 m² !



Disponibilité
Facilement stockable, les abris sont disponibles en stock toute l'année.

Déballage et vérification des pièces
Les chalets sont en kit et contiennent tous les accessoires nécessaires à leur assemblage.



Installation des fondations et des lames de plancher
Les solives de fondation sont traitées, les lames de plancher sont en 19 mm.



Installation des panneaux à ossature
Les panneaux préfabriqués à ossature sont recouvert d'un film pare-vent.



Installation des pignons et des planches de toiture
Les pignons préfabriqués rendent l'installation de toit facile et rapide, les planches de toit sont en 19 mm.



Montage des portes et des fenêtres
Le double vitrage assure une bonne résistance thermique. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes.



Couverture du toit avec feutre bitumé ou shingles
Le feutre de toit est le moyen le plus rapide pour protéger le toit contre les intempéries.



6 – 8 heures



NOUS PROPOSONS UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX ABRIS DE JARDIN TRADITIONNELS !

Ces abris contemporains avec un style et une qualité scandinave sont plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité dans leur jardin. Les chalets Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.


Les murs, sous-forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. La structure du cadre de 70 mm est parfaite pour cacher les câbles (fils, tuyaux, etc.) ainsi que pour poser la même épaisseur d'isolant. Tous les garages présentent un double vitrage thermique et des fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

L'épaisseur des éléments muraux de nos chalets Nordic est de 88 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. Poignée 565 et serrure encastrée

1. Cadre 34x70 mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18 mm



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147




Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être agencées de plusieurs façons, donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.**88 mm****A: 203 cm****Inclus****B: 297 cm****19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume :

35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,5 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :


14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CHALET NORDIC HEDWIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101163





Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

**88 mm****A: 203 cm****Inclus****B: 297 cm****19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume :

35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x86 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,5 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :

14,9 m²

Vitrage porte/fenêtre :


Double vitrage, 3-9-3 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CHALET NORDIC ETTA 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101151




Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

88 mm



A: 203 cm

Inclus
B: 294 cm
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Seuil de porte : Bois dur

Volume :

33,7 m³**Lames de toit :** 19 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

Superficie du toit : 19,7 m²

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm


Pente de toit : 9,0°

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CHALET NORDIC SIMONE 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109000





Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

88 mm

A: 203 cm
B: 294 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Volume :

33,7 m³**Lames de toit :** 19 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

54x162 cm

Superficie du toit : 19,7 m²

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte :

151x180 cm

Pente de toit : 9,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CHALET NORDIC ANNABEL 13,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108994




Annabel 13,4 m² kit sans porte coulissante
Numéro d'article : 109044




Double vitrage
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



88 mm



A: 205 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Dimensions utiles de la fenêtre :

Volume : 37,4 m³

57x165 cm

Porte : Ensemble de portes coulissantes

Dimensions utiles de la porte :

Vitrage porte : Trempé, 5 mm

96x196 cm

Type fenêtre : Summer

Lames de toit : 19 mm

Vitrage fenêtre :

Superficie du toit : 20,0 m²

Double vitrage, 3-9-3 mm

Pente de toit : 9,0°


Surface au sol : 15,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CHALET NORDIC SOLVEIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101203



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Sous-toiture incluse.

Couverture du bord de toit métallique incluse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm**Volume :** 30,2 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-9-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :**



82x198 cm

Dimensions de la fenêtre :

88x198 cm

Dimensions utiles de la porte :

207x203 cm

Seuil de porte : Bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 15,5 m²**Pente de toit :** 1,4°**Gouttières :** Inclus**Surface au sol :** 14,9 m²**88 mm****A: 238 cm****Inclus****B: 281 cm****28 mm**

ACCESOIRES


EPDM, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CHALETS NORDIC + PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMÉNTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment au vent et à la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre permettant de recevoir une isolation de 95 mm. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Toutes les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Film pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs chalets !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul chalet.

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CHARLOTTE OPTION 1



CHARLOTTE OPTION 2



CHARLOTTE OPTION 3




CHARLOTTE OPTION 4



PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume :

55,4 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165, 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

30,4 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :

24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage



Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent




160 mm

A: 216 cm
B: 326 cmInclus
19 mm

Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ PERNILLA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 448x548 cm **Seuil de porte :** Bois dur
Volume : 55,4 m³ **Lames de toit :** 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer **Superficie du toit :** 30,4 m²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm **Pente de toit :** 20,0°
Dimensions utiles de la fenêtre : 69x38 cm, 69x86 cm **Surface au sol :** 24,6 m²
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm




Inclus
19 mm



Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ ANNIKA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101257



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	448x548 cm	Dimensions utiles de la porte :	78x191 cm
Volume :	55,0 m ³	Seuil de porte :	Bois dur
Type porte/fenêtre :	Summer	Lames de toit :	19 mm
Vitrage porte/fenêtre :	Double vitrage, 3-9-3 mm	Superficie du toit :	33,2 m ²
Dimensions utiles de la fenêtre :	57x165 cm	Pente de toit :	7,0°
		Surface au sol :	24,6 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 311 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles, paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM	Gouttières	Avant	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Ly 13,6 m ²	101147	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632		107325	103309	
Hedwig 13,6 m ²	101163	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632		109058	103310	
Etta 13,6 m ²	101151	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930		107375		107325	103309	
Simone 13,6 m ²	109000	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930		107375		106793	107289	
Annabel 13,4 m ²	108994	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930		107375		109176	109172	
Annabel 13,4 m ² Kit	109044	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930		107375			109172	
Solveig 13,6 m ²	101203				107166	Inclus		100188	100187	100187
Charlotte 21,5 m ²	101223	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632		108623	107325	107289
Pernilla 21,5 m ²	101261	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632		108623	107329	107297
Annika 21,5 m ²	101257	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930			106626 + 106627	107325	107289

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.




PAVILLONS

PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 6,9 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 9,9 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,0 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,5 m²PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0+8,1 m²PALMAKO PAVILLON
HANNA 7,6 m²PALMAKO PAVILLON
HANNA 14,1 m²PALMAKO PAVILLON
HANNA 20,3 m²PALMAKO PAVILLON
VERONICA 2 6,7 m²PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 6,7 m²PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 9,2 m²PALMAKO PAVILLON
VERONICA 7 9,2 m²PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,0 m²PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,9 m²PALMAKO PAVILLON
BETTY 18,0 m²PALMAKO PAVILLON
BETTY 25,0 m²PALMAKO PAVILLON
JULIE 10,5 m²PALMAKO PAVILLON
LUCY 12,2 m²PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m²PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m² KITPALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m²PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m² KITPALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m²PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m² KITPALMAKO SERRE
EMILIA 5,4 m²PALMAKO SERRE
EMILIA 8,2 m²PALMAKO EXTENSION
EMILIA 4,0 m²PALMAKO SERRE
EMILIA 13,8 m²PALMAKO GRILL
FINLANDAIS EVA 8,7 m²PALMAKO GRILL
FINLANDAIS EVA 11,4 m²

NOUVEAU

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103708



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume :

17,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

134x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

11,9 m²


Pente de toit :

25,0°


Surface au sol :

7,8 m²


OPTIONS DE TRAITEMENT

103709
Traitement par bain marron103711
Traitement par bain gris vintage103710
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 217 cm



B*: 249 cm

B: 297 cm

Inclus

ACCESOIRES


Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103728



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume :

17,7 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte :

Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

8,4 m²


Pente de toit :

25,0°

Surface au sol :

7,8 m²


OPTIONS DE TRAITEMENT

103729
Traitement par bain marron103731
Traitement par bain gris vintage103730
Traitement par bain blanc translucide

44 mm



A: 222 cm



B: 302 cm

Inclus

ACCESOIRES

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103732



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Melanie 9,6 m² !



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

350x350 cm

Volume : 27,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre : Double

vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm

Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 17,0 m²

Pente de toit : 24,5°

Surface au sol : 10,9 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




103733
Traitement par bain marron



103735
Traitement par bain gris vintage




103734
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 233 cm



Inclus

B: 325 cm

19 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103736



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

450x300 cm

Volume : 17,8+9,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x144 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x181 cm, 134x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 16,9 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 12,0 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




103737
Traitement par bain marron




103739
Traitement par bain gris vintage




103738
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 217 cm



Inclus


B: 285 cm

19 mm

NOUVEAU!

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109355



Peut être monté dans
l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

468x300 cm

Volume : 29,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage fenêtre :** Double

vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert
en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 19,9 m²**Pente de toit :** 24,7°**Surface au sol :** 12,1 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




109529
Traitement par
bain marron



109530
Traitement par
bain gris vintage




109528
Traitement par bain
blanc translucide



44 mm



A: 234 cm



B: 311 cm

Inclus

ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Profil du croisillon de
fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103778



Peut être monté dans
l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

577x300 cm

Volume : 18,6+21,0 m³**Auvent :** 277x280 cm**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm**Vitrage porte :** Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

134x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert
en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 20,8 m²**Pente de toit :** 24,7°**Surface au sol :** 15,6 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




103779
Traitement par
bain marron



103781
Traitement par
bain gris vintage




103780
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 228 cm



B: 307 cm

Inclus

ACCESSOIRES

Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Profil du croisillon de
fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON HANNA 7,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103724



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 303 cm**Volume :** 19,6 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm


Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 14,8 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 8,0 m²




ACCESOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**103725**
Traitement par bain marron**103727**
Traitement par bain gris vintage**103726**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 227 cm****Inclus**
B: 336 cm **19 mm**

PALMAKO PAVILLON HANNA 14,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106185



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Diamètre : 421 cm**Volume :** 38,3 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x134 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 24,0 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 14,7 m²

ACCESOIRES




Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Double vitrage


Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**106186**
Traitement par bain marron**106188**
Traitement par bain gris vintage**106187**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 222 cm** **Inclus**
B: 371 cm **19 mm**

PALMAKO PAVILLON HANNA 20,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106189



Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




106190
Traitement par bain marron



106192
Traitement par bain gris vintage




106191
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 222 cm
B: 371 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421/571 cm

Volume : 53,5 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 32,6 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 21,0 m²

ACCESOIRES

Shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 2 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103744




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Diamètre : 289 cm**Volume :** 16,4 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+


Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 102x104 cm**Dimensions utiles de la porte :** 102x174 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 12,6 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 6,9 m²

Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm



A: 215 cm



B: 310 mm

Inclus

19 mm

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103748




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Diamètre : 289 cm**Volume :** 16,4 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 102x104 cm**Dimensions utiles de la porte :** 102x174 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 12,6 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 6,9 m²

Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm



A: 215 cm




Inclus

19 mm


PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107374




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm



Inclus

B: 326 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,3 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 9,4 m²



ACCESOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


PALMAKO PAVILLON VERONICA 7 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107373




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm



Inclus

B: 326 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm



ACCESOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103798



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT


103799
Traitement par bain marron

103801
Traitement par bain gris vintage

103800
Traitement par bain blanc translucide

109006
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 300x300 cm

Lames de toit : 19 mm

Pente de toit : 25,0°

Volume : 21,9 m³Superficie du toit : 15,4 m²Surface au sol : 9,0 m²


ACCESOIRES

Plancher, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



120x120 mm




A: 223 cm

NB ! Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103879



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT


103880
Traitement par bain marron

103882
Traitement par bain gris vintage

103881
Traitement par bain blanc translucide

109007
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Lames de toit : 19 mm

Pente de toit : 25,0°

Volume : 23,0 m³Superficie du toit : 16,7 m²Surface au sol : 9,9 m²



ACCESOIRES

Plancher, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




120x120 mm

A: 204 cm
B: 313 cmNB ! Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON BETTY 18,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 105212



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT

105213
Traitement par bain marron105215
Traitement par bain gris vintage105214
Traitement par bain blanc translucide109008
Primaire blanc120x120 mm
A: 207 cm
B: 346 cmNB ! Plancher en option !
28 mm, traité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 465 cm

Volume : 46,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 27,2 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 18,0 m²


ACCESOIRES

Plancher, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PAVILLON BETTY 25,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104704



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT

104705
Traitement par bain marron104707
Traitement par bain gris vintage104706
Traitement par bain blanc translucide109009
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 467/617 cm

Volume : 64,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,8 m²




Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 25,0 m²

ACCESOIRES


Plancher, shingles : 17 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

120x120 mm
A: 207 cm
B: 362 cmNB ! Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON JULIE 10,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103760



Lames de terrasse traitées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :	Lames de toit : 19 mm	Pente de toit : 24,7°
350x350 cm	Superficie du toit : 17,6 m ²	Surface au sol : 10,9 m ²
Volume : 26,0 m ³		

ACCESOIRS

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


OPTIONS DE TRAITEMENT

103761 Traitement par bain marron	103763 Traitement par bain gris vintage	103762 Traitement par bain blanc translucide

28 mm **A: 217 cm** **Inclus**
B: 310 cm **19 mm**

PALMAKO PAVILLON LUCY 12,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103980



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 349x349 cm	Superficie du toit : 15,1 m ²
Volume : 27,5 m ³	Pente de toit : 1,3°
Lames de toit : 19 mm	Surface au sol : 12,2 m ²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, panneaux muraux (bois/verre). Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

OPTIONS DE TRAITEMENT

103981 Traitement par bain marron	103983 Traitement par bain gris vintage	103982 Traitement par bain blanc translucide	109001 Primaire blanc
---	---	--	---------------------------------


120x120 mm **A: 230 cm** **-**
B: 254 cm **-**

PALMAKO PAVILLON NOVA 13,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108593



Nova 13,0 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108589



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Surface au sol : 417x356 cm	Vitrage fenêtre : Double vitrage trempé, 4-9-4 mm
Volume : 32,6 m ³	Toiture : Polycarbonate
Porte : Porte coulissante	Superficie du toit : 17,2 m ²
Vitrage porte : Trempé, 5 mm	Pente de toit : 8,9°
Dimensions de la fenêtre fixe : 90x42 cm	Surface au sol : 14,8 m ²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB : terrasse non incluse



88 mm




A: 225 cm



B: 282 cm

-

TRAITEMENT OPTIONS




Nova 13,0 m² kit	108589	108590	108591	108592	109021
Nova 13,0 m²	108593	108594	108595	108596	109022

PALMAKO PAVILLON NOVA 17,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108601



Nova 17,8 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108597



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Surface au sol : 502x396 cm	Vitrage fenêtre : Double vitrage trempé, 4-9-4 mm
Volume : 41,3 m ³	Toiture : Polycarbonate
Porte : Porte coulissante	Superficie du toit : 20,5 m ²
Vitrage porte : Trempé, 5 mm	Pente de toit : 9,2°
Dimensions de la fenêtre fixe : 101x50 cm	Surface au sol : 19,9 m ²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse




88 mm

A: 225 cm
B: 288 cm

-

TRAITEMENT OPTIONS

TRAITEMENT OPTIONS	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
Nova 17,8 m² kit	108597	108598	108599	108600	109023
Nova 17,8 m²	108601	108602	108603	108604	109024



PALMAKO PAVILLON NOVA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108609



Nova 21,5 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108605



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 602x396 cm

Vitrage fenêtre : Double vitrage trempé, 4-9-4 mm

Volume : 50 m³

Toiture : Polycarbonate

Porte : Porte coulissante

Superficie du toit : 24,5 m²

Vitrage porte :

Pente de toit : 9,2°

Trempé, 5 mm



Surface au sol : 23,8 m²

Dimensions de la fenêtre fixe :

126x50 cm

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse



88 mm

A: 225 cm

B: 288 cm

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement par
bain blanc
translucide



Primaire blanc

Nova 21,5 m² kit 108605

108606

108607

108592

109025

Nova 21,5 m² 108609

108610

108611

108596

109026


PALMAKO SERRE EMILIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108996



Ouverture automatique de la fenêtre.

240



244

TRAITEMENT





108996

Traitement autoclave gris



44x95 mm

A: 159 cm
B: 286 cm

-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 240x244 cm**Toit :** Verre trempé**Volume :** 13,0 m³**Superficie du toit :** 8,4 m²**Vitrage porte/fenêtre :****Pente de toit :** 45°

Trempé, 4 mm

Surface au sol : 5,8 m²

PALMAKO SERRE EMILIA 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108999




240



Ouverture automatique de la fenêtre.

363



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 240x363 cm**Toit :** Verre trempé**Volume :** 19,4 m³**Superficie du toit :** 12,5 m²**Vitrage porte/fenêtre :****Pente de toit :** 45°

Trempé, 4 mm



Surface au sol : 8,7 m²

TRAITEMENT



108999

Traitement autoclave gris

44x95 mm A: 159 cm
B: 286 cm -




PALMAKO EXTENSION EMILIA 4,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109394



NOUVEAU!






Attention ! L'extension Emilia s'adapte uniquement avec les serres Emilia 5,4m² et 8,2m² !

TRAITEMENT



109532

Traitement autoclave gris



18 mm

A: 160 cm

-

B: 286 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 240x187 cm

Volume : 9,7 m³

Dimensions utiles de la porte :
68x183 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 6,5 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 4,4 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, Matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit..Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO SERRE EMILIA 13,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109532



NOUVEAU!





Ouverture automatique de la fenêtre.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Surface au sol :** 300x483 cm**Toit :** Verre trempé**Volume :** 32,7 m³**Superficie du toit :** 19,1 m²**Vitrage porte/fenêtre :****Pente de toit :** 39,0°

Trempé, 4 mm

Surface au sol : 14,5 m²**TRAITEMENT****109532**


Traitement autoclave gris



44x95 mm A: 159 cm -
B: 286 cm

PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104592



Panneaux de toit préfabriqués.

Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare-pluie.



OPTIONS DE TRAITEMENT




104593
Traitement par bain marron



104595
Traitement par bain gris vintage




104594
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 137 cm



B: 314 cm **Inclus, grille en bois 19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 326 cm

Volume : 19,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm

Dimensions utiles de la porte : 65x148 cm

Seuil de porte :

Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,0 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 9,2 m²




ACCESOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 11,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104596



Panneaux de toit préfabriqués.

Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare-pluie.



OPTIONS DE TRAITEMENT




104597
Traitement par bain marron



104599
Traitement par bain gris vintage




104598
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 137 cm



B: 346 cm **Inclus, grille en bois 19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 379 cm

Volume : 26,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm

Dimensions utiles de la porte : 65x148 cm

Seuil de porte :

Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 22,0 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 11,9 m²



ACCESOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Gouttières	Ancrage au sol	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Melanie 7,0 m ²	103708			6 paquets	107930					109547	109548
Melanie 6,9 m ²	103728			6 paquets	107930					109546	109545
Melanie 9,9 m ²	103732			8 paquets	107930					109546	109545
Melanie 11,0 m ²	103736			8 paquets	107930					107042, 109547	109548
Melanie 11,5 m ²	109355			9 paquets	107930					109546	109545
Melanie 7,0+8,1 m ²	103778			10 paquets	107930					109547	109548
Hanna 7,6 m ²	103724			8 paquets	107930					109549	109550
Hanna 14,1 m ²	106185			12 paquets	107930					109569	109545
Hanna 20,3 m ²	106189			16 paquets	107930					109168	109545
Veronica 2 6,7 m ²	103744			7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4 6,7 m ²	103748			7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4 9,2 m ²	107374			9 paquets	107930					106845	103485
Veronica 7 9,2 m ²	107373			9 paquets	107930					106845	

¹ Le plancher, les planches et les solives sont traités. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. ³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleauxxx	Matière de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg paquets	Élément Lucy 1 en bois	Élément Lucy 1 avec vitre	Élément Lucy 2 avec vitre	Ancrage au sol	Grill inclinant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Betty 9,0 m ²	103798	103090			8 paquets	107930				106608		
Betty 9,9 m ²	103879	103092			9 paquets	107930				106608		
Betty 18,0 m ²	105212	103094			14 paquets	107930				106608		
Betty 25,0 m ²	104704	103096			17 paquets	107930				106608		
Julie 10,5 m ²	103760				9 paquets	107930						
Lucy 12,2 m ²	103980		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux		107930	108624	106627	102836	102840	106608	
EXTENSION EMILIA 4,0 m ²	109394		107210,1 rouleau	107214,1 rouleau	3 paquets	107930						
Eva 8,7 m ²	104592				9 paquets	107930						

Le plancher, les planches et les solives sont traités. 2. Les élingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir; 107182 = Rouge; 107183 = Vert. 107181 = Brun. 3. La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. 10/350 1,2 paquets





GARAGES



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC GARAGE
STEN 22,9 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC GARAGE
STEN 22,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 21,5 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 21,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 28,5 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 28,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 44,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 44,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

GARAGE	Kit de motorisation
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	108561
Sten 22,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108561

Le kit comprend deux télécommandes.

Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation.

Prise électrique requise !

PALMAKO GARAGE RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS


NUMÉRO D'ARTICLE : 102415



Rasmus 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101894



Rasmus 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102419
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
N° art. Porte sectionnelle: 103516



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm

Volume : 44,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

N° art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 24,5 m²

Pente de toit : 1,8°


Surface au sol : 19,8 m²

ACCESOIRES


Pannes robustes en lamellé collé.



44 mm



A: 228 cm
B: 253 cm



-

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, EPDM, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO GARAGE ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102347




Roger 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101899



Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102355
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
Nº art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm

Volume : 45,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

Nº art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,4 m²

Pente de toit : 16,3°

Surface au sol : 19,8 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



TRAITEMENT

OPTIONS

Bois naturel
non traité

Traitement par
bain marron

Traitement par
bain gris vintage

Traitement par bain
blanc translucide

Roger 19,0 m²

Sans porte façade

101899

101900

101902

101901

Roger 19,0 m²

Avec double porte en bois

102347

102348

102350

102349

Roger 19,0 m²

Avec porte sectionnelle

102355




102356

102358

102357

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.



44 mm

A: 217 cm
B: 276 cm

-

PALMAKO GARAGE ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102498




Roger 23,9 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101903



Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102502
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
Nº art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm

Volume : 59,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

Nº art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 31,7 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 24,8 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT

OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement par bain
blanc translucide

Roger 23,9 m²

Sans porte façade

101903 101904 101906 101905

Roger 23,9 m²


Avec double porte en bois

102498 102499 102501 102500


Roger 23,9 m²

Avec porte sectionnelle

102502 102503 102505 102504



44 mm



A: 217 cm
B: 287 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102379




Roger 27,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101911



Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102383
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
Nº art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

Nº art. Double porte en bois : 103587

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,8 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 29,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



TRAITEMENT

OPTIONS

Bois naturel
non traité

Traitement par
bain marron

Traitement par
bain gris vintage

Traitement par bain
blanc translucide

Roger 27,7 m²

Sans porte façade

101911

101914

101913

Roger 27,7 m²

Avec double porte en bois

102380

102382

102381

Roger 27,7 m²

Avec porte sectionnelle


102383

102384


102386

102385


Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm



A: 230 cm
B: 312 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102482




Roger 21,9+5,2 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101872



Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102486
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
Nº art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

Nº art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,4 m²

Pente de toit : 18,7°

Surface au sol : 28,1 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens !



TRAITEMENT OPTIONS

Bois naturel non traité

Traitement par bain marron

Traitement par bain gris vintage

Traitement par bain blanc translucide

Roger 21,9+5,2 m²

Sans porte façade

101872

101873

101875

101874

Roger 21,9+5,2 m²

Avec double porte en bois

102482

102483

102485

102484

Roger 21,9+5,2 m²


Avec porte sectionnelle

102486

102487

102489

102488



44 mm

A: 228 cm

B: 321 cm

-

PALMAKO GARAGE ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102399




Roger 28,4 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101907



Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102403
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
Nº art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 595x530 cm

Volume : 73,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

Nº art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,8 m²

Pente de toit : 16,8°

Surface au sol : 29,3 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Roger 28,4 m²

Sans porte façade

101907

101908

101910

101909

Roger 28,4 m²

Avec double porte en bois

102399

102400

102402

102401

Roger 28,4 m²


Avec porte sectionnelle

102403

102404

102406


102405



44 mm



A: 217 cm
B: 310 cm



-

GARAGES NORDIC PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMÉNTS MURAUX 88 MM DE LARGE

Ces garages contemporains avec un style et une qualité scandinave sont les plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité. Les garages Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.


Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. La structure du cadre de 70 mm est parfaite pour cacher les câbles (fils, tuyaux, etc.) ainsi que pour poser la même épaisseur d'isolant. Tous les garages présentent un double vitrage thermique et des fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. Poignée 565 et serrure encastrée

L'épaisseur des éléments muraux de nos garages Nordic est de 88mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 34x70mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18mm



PALMAKO NORDIC GARAGE STEN 22,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109010

Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons, donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



PALMAKO NORDIC GARAGE STEN 22,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109040


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Sten 22,9 m² sans porte façade
Numéro d'article : 109010



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 357x697 cm

Volume : 55,0 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x186, 78x181, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 32,0 m²

Pente de toit : 20,0°


Surface au sol : 24,9 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



88 mm



A: 203 cm



B: 290 cm

-

GARAGES NORDIC+ PRÉFABRIQUÉS PALMAKO, ÉLÉMÉNTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces garages apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos garages préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces garages particulièrement résistants aux intempéries, notamment le vent et la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre isolant de 95 mm, avec lequel vous pourrez isoler murs, sols et plafonds de votre chalet. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Tous les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Plastique pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs garages !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul garage.

NORDIC+ GARAGE ANDRE 28.5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167



ANDRE OPTION 1



ANDRE OPTION 2



ANDRE OPTION 3



ANDRE OPTION 4



CONCEPTION DU MODULE DE GARAGES NORDIC+

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101159


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 21,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108613



Kit de motorisation
pour porte sectionnelle
en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	448x548 cm	Seuil de porte :	Bois dur
Volume :	55,4 m ³	Lames de toit :	19 mm
Type porte/fenêtre :	Summer	Superficie du toit :	30,4 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	Double vitrage, 3-9-3 mm	Pente de toit :	20,0°
Dimensions utiles de la fenêtre :	69x38 cm	Surface au sol :	24,6 m ²
Dimensions utiles de la porte :	78x191, 221x188 cm		

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



160 mm



A: 216 cm



B: 316 cm

-

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 28,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108614



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 557x576 cm

Volume : 78,3 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x191,

221x188 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x181,

221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 39,8 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 32,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



160 mm



A: 216 cm



-

B: 337 cm

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108616


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 44,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108615



Kit de motorisation pour
porte sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 665x739 cm

Volume : 142,0 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 68x37 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x191,

221x188 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x181,

221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 60,0 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 49,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 23 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



160 mm



A: 216 cm



B: 357 cm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture, SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg EPDM ²	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte double en bois pour garage	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Rasmus 19,0 m ² sans porte façade	101834	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	
Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	102415	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	
Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102419	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	
Roger 19,0 m ² sans porte façade	101839	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	102347	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102355	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	108561
Roger 23,9 m ² sans porte façade	101903	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	102498	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	102502	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	108561
Roger 27,7 m ² sans porte façade	101911	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	
Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	102379	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	102383	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	
Roger 21,9+5,6 m ² sans porte façade	101832	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	
Roger 21,9+5,6 m ² avec double porte en bois	102482	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	
Roger 21,9+5,6 m ² avec porte sectionnelle	102486	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	108561
Roger 28,4 m ² sans porte façade	101907	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	102359	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	102403	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	108561


¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Faute de toit, rouleaux	Matière de toiture SBs, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Gouttières	Auvent	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Sten 22,9 m ² sans porte façade	109010	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	13 paquets	107930	2 x 106630	103516	107023, 109170	107297	
Sten 22,9 m ² avec porte sectionnelle	109040	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	13 paquets	107930	2 x 106630	103516	107023, 109170	107297	108561
Andre 21,5 m ² sans porte façade	108613	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	103516	107329	107297
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	101159	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	103516	107329	107297
Andre 28,5 m ² sans porte façade	108614	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	101167	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297
Andre 44,7 m ² sans porte façade	108615	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	103516	107329	107297
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108616	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	103516	107329	107297

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.



CARPORTS



PALMAKO CARPORT
ROBERT 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
ROBERT 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 23,1 m²




PALMAKO CARPORT
KARL 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 40,6 m²

PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101013



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101014 Traitement par bain marron




101016 Traitement par bain gris vintage





101015 Traitement par bain blanc translucide



108955 Primaire blanc



120x120 mm

A: 199 cm
B: 299 cm

-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
315x372 cm**Volume :** 30,8 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 20,1 m²
Pente de toit : 25,0°**Surface au sol :** 11,7 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, fixations.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101029



Poteaux robustes en lamellé collé.

Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101030 Traitement par bain marron




101032 Traitement par bain gris vintage





101031 Traitement par bain blanc translucide



108956 Primaire blanc



120x120 mm

A: 199 cm
B: 363 cm

-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
555x372 cm**Volume :** 61,5 m³**Lames de toit :** 19 mm


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, fixations.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101021



Poteaux robustes en lamellé collé.




Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 360x512 cm**Volume :** 39,6 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 18,0 m²**Pente de toit :** 1,1°**Surface au sol :** 11,7 m²**ACCESOIRÉS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fixations, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT**101022**
Traitement par bain marron**101024**
Traitement par bain gris vintage**101023**
Traitement par bain blanc translucide**108957**
Primaire blanc**120x120 mm** **A: 215 cm** **B: 232 cm**

PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101025

Poteaux robustes en lamellé collé.
L'annexe est en option. Voir Accessoires.

Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 360x762 cm**Volume :** 60,0 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 27,4 m²**Pente de toit :** 1,1°**Surface au sol :** 23,1 m²**ACCESOIRÉS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fixations, arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


OPTIONS DE TRAITEMENT**101026**
Traitement par bain marron**101028**
Traitement par bain gris vintage**101027**
Traitement par bain blanc translucide**108958**
Primaire blanc**120x120 mm** **A: 215 cm** **B: 232 cm**

PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101033



PALMAKO CARPORTS
172-179



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT



101034
Traitement par bain marron




101036
Traitement par bain gris vintage



101035
Traitement par bain Primaire blanc blanc translucide




108959
Traitement par bain Primaire blanc blanc translucide




Arc en lamellé collé.



120x120 mm



A: 221 cm



B: 244 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

600x512 cm

Volume : 67,8 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,7 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol :

20,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fixations, arc en lamellé collé.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101037



Arc en lamellé collé.



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 600x762 cm

Volume : 103,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 40,6 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol : 45,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fixations, Arc en lamellé collé, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101038
Traitement par bain marron



101040
Traitement par bain gris vintage





101039
Traitement par bain blanc translucide



108960
Primaire blanc




120x120 mm **A: 221 cm** **B: 244 cm**



ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abris	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Ancrage au sol	Arc en lamellé collé	Annexe
Robert 11,7 m ²	101013	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930			106632	106608	
Robert 20,6 m ²	101029	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	14 paquets	107930			106632	106608	
Karl 11,7 m ²	101021	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107172	106627	106608	102765	
Karl 23,1 m ²	101025	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107168	106627	106608	102765	102781
Karl 20,6 m ²	101033	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux		107930	107174	106628	106608	102765	
Karl 40,6 m ²	101037	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux		107930	107175	106628	106608	102765	102785

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





PALMAKO ABRIS
DE RANGEMENT

180-199

ABRIS DE RANGEMENT

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 4,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 7,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 9,9 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 14,7 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 2,2 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 3,0 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 4,5 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 3,6 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 5,4 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 5,4 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 8,2 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 5,4 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 12,1 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARCUS 6,5 m²PALMAKO POULAILLER
CHICK 6,7 m²

NOUVEAU!

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 8,9 m²PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 14,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 8,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 13,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 16,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 16,9 m²




PALMAKO KIOSQUE
STELLA 5,0 m²



PALMAKO KIOSQUE
STELLA 8,2 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101176



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre :	Lames de toit : 16 mm
243x190 cm	44x44 cm	Superficie du toit : 5,5 m ²
Volume : 9,3 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 16,0°
Vitrage porte/fenêtre :	138x182 cm	Surface au sol : 4,6 m ²
Verre acrylique		

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101177 Traitement par bain marron	101179 Traitement par bain gris vintage	101178 Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101198



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre :	Lames de toit : 16 mm
273x280 cm	44x44 cm	Superficie du toit : 9,8 m ²
Volume : 15,5 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 14,0°
Vitrage porte/fenêtre :	138x182 cm	Surface au sol : 7,6 m ²
Verre acrylique		

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101199 Traitement par bain marron	101201 Traitement par bain gris vintage	101200 Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 2,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101080



OPTIONS DE TRAITEMENT

107379
Traitement par bain marron107380
Traitement par bain gris vintage107381
Traitement par bain blanc translucide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 234x95 cm

Volume : 3,7 m³





Dimensions utiles de la porte :

104x160 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 2,8 m²

Pente de toit : 10,0°

Surface au sol : 2,2 m²Panneaux préfabriqués.
Le mur du fond n'est pas inclus.16 mm A: 173 cm Inclus
 B: 189 cm 16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101071



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 183x170 cm

Volume : 6,2 m³


Dimensions utiles de la porte :

102x182 cm




Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 3,5 m²

Pente de toit : 12,0°

Surface au sol : 3,1 m²

Panneaux préfabriqués.

16 mm A: 190 cm Inclus
 B: 230 cm 16 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

101072
Traitement par bain marron101074
Traitement par bain gris vintage101073
Traitement par bain blanc translucide

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101081



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 273x170 cm

Volume : 8,8 m³


Dimensions utiles de la porte :

102x182 cm




Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 5,2 m²


Pente de toit : 12,0°

Surface au sol : 4,6 m²

Panneaux préfabriqués.


16 mm A: 190 cm Inclus
 B: 230 cm 16 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

101082
Traitement par bain marron101084
Traitement par bain gris vintage101083
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101076




La porte peut se positionner sur le côté opposé.

Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

OPTIONS DE TRAITEMENT101077
Traitement par bain marron101079
Traitement par bain gris vintage101078
Traitement par bain blanc translucide

16 mm

A: 173 cm
B: 210 cm

Inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**

222x165 cm

Volume :6,4 m³**Dimensions utiles de la porte :**

103x166 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :4,4 m²**Pente de toit :**

12,0°


Surface au sol :3,6 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101184




La porte peut se positionner sur le côté opposé.

Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

OPTIONS DE TRAITEMENT101185
Traitement par bain marron101187
Traitement par bain gris vintage101186
Traitement par bain blanc translucide

16 mm

A: 173 cm
B: 210 cm

Inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**

333x165 cm

Volume :9,6 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

41x46 cm

Dimensions utiles de la porte :

103x166 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :6,3 m²**Pente de toit :**

12,0°


Surface au sol :5,5 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101180



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**

233x239 cm

Volume : 11,5 m³**Type fenêtre :** Shed**Vitrage fenêtre :**


Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

70x46 cm

Dimensions utiles de la porte :

112x183 cm


Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 8,4 m²**Pente de toit :** 21,0°**Surface au sol :** 5,6 m²**OPTIONS DE TRAITEMENT****101181**
Traitement par bain marron**101183**
Traitement par bain gris vintage**101182**
Traitement par bain blanc translucide**16 mm****A: 188 cm B: 238 cm****Inclus 16 mm****ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101188



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**



348x239 cm

Volume : 18,0 m³**Type fenêtre :** Shed**Dimensions de la fenêtre fixe :**

70x46 cm

Dimensions utiles de la porte :

135x182 cm


Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 11,9 m²**Pente de toit :** 21,0°**Surface au sol :** 8,3 m²**OPTIONS DE TRAITEMENT****101189**
Traitement par bain marron**101191**
Traitement par bain gris vintage**101190**
Traitement par bain blanc translucide**16 mm****A: 188 cm B: 259 cm****Inclus 16 mm****ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108617





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Vitrage porte/fenêtre :	Lames de toit : 16 mm
233x239 cm	Verre, 4 mm	Superficie du toit : 11,9 m ²
Volume : 11,5 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 21,0°
Type porte/fenêtre :	78x181 cm	Surface au sol : 5,6 m ²



48 mm


A: 188 cm
B: 238 cmInclus
16 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 12,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108618





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Vitrage porte/fenêtre :	Lames de toit : 16 mm
348x354 cm	Verre, 4 mm	Superficie du toit : 16,7 m ²
Volume : 26,7 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 21,0°
Type porte/fenêtre :	117x191 cm	Surface au sol : 12,3 m ²



48 mm


A: 188 cm
B: 259 cmInclus
16 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARCUS 6,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107218



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Vitrage porte/fenêtre :
233x239 cm	Verre acrylique
Volume :	Dimensions utiles de la
13,5 m ³	Pente de toit : 21,0°
Type porte/fenêtre :	Surface au sol : 7,0 m ²
Shed	

Lames de toit :
16 mm
Superficie du toit :
11,2 m ²
Pente de toit :
21,0°
Surface au sol :
7,0 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


OPTIONS DE TRAITEMENT

	107216 Traitement par bain marron		107217 Traitement par bain gris vintage		107219 Traitement par bain blanc translucide
	16 mm		A: 188 cm B: 240 cm		Inclus 16 mm

PALMAKO POULAILLER CHICK 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109408

NOUVEAU!



Toiture métallique incluse.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions utiles de la
213x316 cm	fenêtre : 96x59 cm
Volume :	Dimensions utiles de la
17,0 m ³	porte : 95x187 cm
Vitrage fenêtre :	Superficie du toit : 10,0 m ²
Verre acrylique	Pente de toit : 34,0°
	Surface au sol : 6,7 m ²


	16 mm		A: 206 cm B: 283 cm
--	--------------	--	--------------------------------------

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 8,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101324



OPTIONS DE TRAITEMENT

101325
Traitement par bain marron101327
Traitement par bain gris vintage101326
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 235 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x260 cm

Dimensions utiles de la porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

13,1 m²

Pente de toit :

15,2°

Surface au sol :


9,4 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 14,5 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101338



OPTIONS DE TRAITEMENT

101339
Traitement par bain marron101341
Traitement par bain gris vintage101340
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 211 cm
B: 249 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

520x320 cm

Dimensions utiles de la porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,6 m²

Pente de toit :

14,9°

Surface au sol :

15,0 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

LES ABRIS DE RANGEMENT MARTIN, OLAF ET KALLE : DES PORTES DE QUALITE

Les abris de jardin Martin, Olaf et Kalle, de style contemporain, sont constitués d'éléments préfabriqués qui les protègent du vent et de l'humidité pour leur garantir une imperméabilité à toute épreuve. Ces panneaux de mur prémontés disposent d'un film pare-vent, les rendant extrêmement résistants aux intempéries. Ces deux modèles contiennent un ensemble d'éléments muraux de portes et de fenêtres modulables, pouvant être positionnées à l'emplacement souhaité. Leur conception simple permet un assemblage facile et rapide.


Ces modèles disposent également de portes isolées en Polystyrène expansé PSE 50 de 32 mm d'épaisseur, ce qui les rend particulièrement résistantes à la pluie et au vent. N'hésitez pas à consulter le schéma.

1. Panneau de fibres dur 3 mm
2. Isolation PSE 50 32 mm
3. Bardage en bois 12x114 mm
4. Ossature en bois 32x40 mm
5. Cadre en bois lamellé collé 44x90 mm
6. Seuil 28x78 mm en bois dur
7. Plaque de protection métallique 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement mural noir mat.
8. Charnière 115x84x3 mm (x3)
9. 2018 poignée et cache-serrure



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101086



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

275x344 cm

Volume : 21,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte : 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 12,5 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 9,5 m²


Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



88 mm




A: 209 cm
B: 267 cm



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 13,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101045




Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm



B: 296 cm

Inclus

19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume :

35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte :

138x181 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,5 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :

14,9 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles :

8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 6,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101229




Panneaux prémontés avec film
pare-vent
Look branché ! Bardage bois
extérieur légèrement nervuré.



88 mm



A: 209 cm



B: 247 cm

Inclus

19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221cm

Volume :

14,8 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

10,3 m²

Pente de toit :

15,0°

Surface au sol :


7,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101231




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre :	Seuil de porte : Bois dur
452x330 cm	51x55 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 33,8 m ³	Dimensions utiles de la	Superficie du toit : 18,8 m ²
Type porte/fenêtre : Summer	porte :	Pente de toit : 15,0°
Vitrage porte/fenêtre :	78x181 cm, 138x181 cm	Surface au sol : 14,9 m ²
Verre, 4 mm		


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 16,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101236



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre :	Lames de toit : 19 mm
561x330 cm	51x55 cm	Superficie du toit : 22,6 m ²
Volume : 41,5 m ³	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 15,0°
Type porte/fenêtre :	porte :	Surface au sol : 18,5 m ²
Summer	78x181 cm,	
Vitrage porte/fenêtre :	138x181 cm	
Verre, 4 mm	Seuil de porte : Bois dur	

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.




ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101228



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume : 16,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :


78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 11,0 m²

Pente de toit : 4,8°


Surface au sol : 7,6 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101232



Scannez ce QR Code
pour visualiser
l'assemblage
de Kalle 13,5 m² !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 34,1 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,8 m²

Pente de toit : 4,4°

Surface au sol : 14,9 m²


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101056

PALMAKO ABRIS
DE RANGEMENT

180-199



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

561x330 cm

Volume : 41,5 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :** Verre, 4 mm**Dimensions de la fenêtre :**



51x55 cm

Dimensions utiles de la**porte :** 78x181 cm,**Seuil de porte :** Bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,4 m²**Pente de toit :** 4,4°**Surface au sol :** 18,5 m²

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

88 mm

A: 210 cm
B: 259 cmInclus
19 mm


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 5,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101137



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT101138
Traitement par bain marron101140
Traitement par bain gris vintage101139
Traitement par bain blanc translucide

16 mm


A: 189 cm
B: 229 cmNB ! Plancher en option !
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**
273x190 cm**Volume :** 10,2 m³**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm
Dimensions utiles de la fenêtre : 118x82 cm**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm
Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 8,5 m²
Pente de toit : 14,6°
Surface au sol : 5,2 m²**ACCESSOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 8,2 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101141



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT101142
Traitement par bain marron101144
Traitement par bain gris vintage101143
Traitement par bain blanc translucide

16 mm

A: 189 cm
B: 239 cmNB ! Plancher en option !
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**
323x259 cm**Volume :** 17,7 m³**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm
Dimensions utiles de la fenêtre : 118x82 cm**Dimensions utiles de la porte :** 76x169 cm
Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 12,0 m²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 8,4 m²**ACCESSOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

ACCESOIRES

VOIR ACCESOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matière de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Porte additionnelle
Dan 4,5 m ²	101176		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Dan 7,5 m ²	101198		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930		
Dan 9,9 m ²	101206		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		
Dan 14,7 m ²	101210		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930		
Leif 2,2 m ²	101080		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Leif 3,0 m ²	101071		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Leif 4,5 m ²	101081		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Mia 3,6 m ²	101076		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Mia 5,4 m ²	101184		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Nils 5,4 m ²	101180		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930		106629
Nils 8,2 m ²	101188		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		106629
Lucas 12,1 m ²	108618		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		109101
Marcus 6,5 m ²	107218		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930		106630
Jari 8,9 m ²	101324		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		106631
Jari 14,5 m ²	101338		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériel de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Porte additionnelle
Martin 8,4 m ²	101086		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106650	109093
Martin 13,6 m ²	101045		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632	109093
Olaf 6,6 m ²	101229		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106630	109100, 109093
Olaf 13,5 m ²	101231		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106632	109100, 109093
Olaf 16,9 m ²	101236		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106629 + 106630	109100, 109093
Kalle 6,6 m ²	101228		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930	106627	109100, 109093
Kalle 13,5 m ²	101232		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106628	109100, 109093
Kalle 16,9 m ²	101056		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106626 + 106627	109100, 109093
Stella 5,0 m ²	101137	102883	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930		
Stella 8,2 m ²	101141	102924	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		


¹ Solives traitées incluses. ² Les bardaques sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir; 107182 = Rouge; 107183 = Vert; 107181 = Brun.


Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





CLÔTURES

						
PALMAKO PANNEAU NORA 1	PALMAKO PANNEAU NORA 2	PALMAKO PANNEAU NORA 3	PALMAKO PANNEAU NORA 4	PALMAKO PANNEAU NORA 6		
						
PALMAKO PANNEAU NINA 1	PALMAKO PANNEAU NINA 2	PALMAKO PANNEAU NINA 3	PALMAKO PANNEAU NINA 4	PALMAKO PANNEAU NINA 6		
						
PALMAKO PANNEAU REENA 1	PALMAKO PANNEAU REENA 2	PALMAKO PANNEAU REENA 3	PALMAKO PANNEAU REENA 4	PALMAKO PANNEAU REENA 6	PALMAKO PANNEAU REENA 7	PALMAKO PANNEAU REENA 8
						
PALMAKO PANNEAU ELKE 1	PALMAKO PANNEAU ELKE 2	PALMAKO PANNEAU ELKE 3	PALMAKO PANNEAU ELKE 4			
						
PALMAKO PANNEAU HELIS 1	PALMAKO PANNEAU HELIS 2	PALMAKO PANNEAU HELIS 3	PALMAKO PANNEAU HELIS 4	PALMAKO PANNEAU HELIS 6	PALMAKO PANNEAU HELIS 7	PALMAKO PANNEAU HELIS 8
						
PALMAKO PANNEAU MARIT 1	PALMAKO PANNEAU MARIT 2	PALMAKO PANNEAU MARIT 3	PALMAKO PANNEAU MARIT 4	PALMAKO PANNEAU MARIT 6	PALMAKO PANNEAU MARIT 7	PALMAKO PANNEAU MARIT 8
						
PALMAKO PANNEAU KARINA 1	PALMAKO PANNEAU KARINA 2	PALMAKO PANNEAU KARINA 3	PALMAKO PANNEAU KARINA 4	PALMAKO PANNEAU KARINA 6		
						
PALMAKO PANNEAU JANET 1	PALMAKO PANNEAU JANET 2	PALMAKO PANNEAU BIRGIT 2	PALMAKO POTEAUX EN BOIS MASSIF			

PALMAKO CLÔTURE
LOVISA 10PALMAKO CLÔTURE
LUISE 10PALMAKO CLÔTURE
LOORE 10PALMAKO CLÔTURE
KELDA 8PALMAKO CLÔTURE
KELDA 10PALMAKO PORTILLON
LOVISA 10PALMAKO PORTILLON
LUISE 10PALMAKO PORTILLON
LOORE 10PALMAKO PORTILLON
KELDA 8PALMAKO PORTILLON
KELDA 10PALMAKO CLÔTURE
TERRASSE SIRI 11PALMAKO CLÔTURE
D'ESCALIER SIRI 17PALMAKO CLÔTURE
TERRASSE SIRI 11 VERREPALMAKO CLÔTURE
TERRASSE SIRI 6 VERREPALMAKO POTEAUX
POUR CLÔTURE
TERRASSEPALMAKO RAMPES POUR
CLÔTURE TERRASSEPALMAKO PANNEAU
LAUREENPALMAKO POTEAUX EN BOIS
LAMELLÉ COLLÉPIQUETS RENFORCÉS
PAR UNE MEMBRANE
« POSTSAVER »PALMAKO PIQUETS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUMPALMAKO RONDINS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUM

LAISSEZ LIBRE COURS A VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC LES PANNEAUX D'OCCULTATION PALMAKO

Si vous souhaitez des panneaux au design chic et soigné, voici notre gamme de clôtures précieusement choisie. Vous pourrez ainsi donner facilement un aspect unique et contemporain à votre jardin urbain ou votre terrasse.

Nous proposons 9 designs différents dans cette gamme de clôtures, pour que vous puissiez trouver la taille la plus adaptée, ou encore combiner différents modèles selon vos besoins. Tous nos panneaux présentent un cadre de 33 x 57 mm qui les rendent facilement manipulables et donnent un look moderne à votre jardin.

Vous trouverez ci-dessous des panneaux de clôture avec un cadre de 33x57 mm dans neuf designs.



Nora

Vertical avec une rampe au milieu.



Nina

Horizontal avec carreaux.



Reena

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.



Elke

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.



Helis

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix.



Marit

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.



Karina

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.



Janet


Panneaux verticaux avec un verre trempé brillant de 6 mm.



Birgit

Verre trempé brillant de 6 mm dans un cadre en bois massif.

Selon le modèle, 7 dimensions sont disponibles :



1800x1800 mm




900x1800 mm



900x1800/900 mm



1800x900 mm



1800x500 mm



900x1500 mm



900x1500/900 mm

Toujours selon le modèle, vous avez le choix entre différents traitements.



Traitement autoclave gris




Traitement autoclave vert



Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)



1. Cadre 33x57mm
2. Planche 12x95mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute l'eau ou l'humidité accumulée)

Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Voir les produits optionnels à la page 223 pour plus de détails.



1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

Tous nos panneaux sont en épicéa nordique, un bois dense, résistant et composé de petits noeuds.

Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Palmako panneaux Light Panels!



PALMAKO PANNEAUX NORA

NOUVEAU!

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nora 1	Nora 2	Nora 3	Nora 4	Nora 6
Numéro d'article	● 109488 ● 109489	● 109485 ● 109486	● 109476 ● 109477	● 109482 ● 109483	● 109479 ● 109480
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm				
Profil des planches	12x95 mm				

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX NINA

NOUVEAU!

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Numéro d'article	● 109533 ● 109534 ● 109535	● 109472 ● 109473 ● 109474	● 109468 ● 109469 ● 109470	● 109464 ● 109465 ● 109466	● 109461 ● 109462
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x57 mm	16x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 108655	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645	● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Numéro d'article	● 100523 ● 100525 ● 108961	● 100396 ● 100398 ● 108962	● 100402 ● 100404 ● 108963	● 100439 ● 100441 ● 108964	● 100483	● 100356	● 100350
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 108655	● 100866 ● 100868 ● 108645	● 100872 ● 100874 ● 108645	● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Numéro d'article	● 100513 ● 108625	● 100386 ● 108626	● 100368 ● 108627	● 107231 ● 108628
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100856 ● 108644	● 108655	● 100862	● 100868 ● 108645	● 100874 ● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2


Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4	Helis 6	Helis 7	Helis 8
Numéro d'article	● 100493 ● 100495 ● 100492 ● 108965	● 100372 ● 100374 ● 100371 ● 108966	● 100378 ● 100580 ● 100377 ● 108967	● 100414 ● 100416 ● 100413 ● 108968	● 100445 ● 100447 ● 100444 ● 108968	● 100318 ● 100520 ● 100317	● 100312 ● 100314 ● 100311
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm				
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm				
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm				

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 100853 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 100859	● 100866 ● 100868 ● 100865	● 100872 ● 100874 ● 100871 ● 108645	● 100872 ● 100874 ● 100871 ● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



GNVPI

Traitement autoclave vert




GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
Numéro d'article	100507	100374	100380	100428	100465	100320	100314
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm


OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6
Numéro d'article	● 100499 ● 100501	● 100362	● 100368	● 100420 ● 100422	● 100457 ● 100459
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
Numéro d'article	107663	107669	107675
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 206-212.

Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

ACCESOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2


Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

MONTEZ VOS CLÔTURES DE JARDIN ET DE TERRASSE

Toutes nos clôtures de jardin et de terrasse se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.


Pour plus de détails, voir les produits optionnels à la page 223.

MONTER UNE CLÔTURE DE JARDIN



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.


ASSEMBLER UN ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE TERRASSE



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108639



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 38 mm


Profil de la palissade : 19x70 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




108639

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 109035



OPTIONS DE TRAITEMENT



109035

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 38 mm

Profil de la palissade : 19x70 mm

PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100547 / 100549



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




100547

Traitements autoclave gris





100549

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107911 / 107913



OPTIONS DE TRAITEMENT



107911

Traitements autoclave gris



107913

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

PALMAKO CLÔTURE LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100567



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 56 mm

Profil de la palissade : 28x68 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT





100567

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107919



OPTIONS DE TRAITEMENT



107919

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 56 mm

Profil de la palissade : 28x68 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 100535 / 100537



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,**largeur x hauteur :** 1800x800 mm**Profondeur :** 35 mm**Profil de la palissade :** 16x95 mm


OPTIONS DE TRAITEMENT

**100535**

Traitement autoclave gris



**100537**

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 108640 / 108334



OPTIONS DE TRAITEMENT

**108640**

Traitement autoclave gris

**108334**

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES


Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,**largeur x hauteur :** 900x800 mm**Profondeur :** 35 mm**Profil de la palissade :** 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100543



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm


Profil de la palissade : 16x95 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT





100543

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107907



OPTIONS DE TRAITEMENT




107907

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE TERRASSE SIRI 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100555




OPTIONS DE TRAITEMENT

100555

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO CLÔTURE D'ESCALIER SIRI 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100561



TRAITEMENT

100561

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAINS COURANTES

POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100844	<input type="radio"/> 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE


Numéro d'article	<input type="radio"/> 100820	<input type="radio"/> 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO CLÔTURE TERRASSE, SIRI 11 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107693



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

TRAITEMENT

Rampe : 45x45 mm
Verre : trempé, transparent, 6 mm


107693

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE TERRASSE, SIRI 6 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107705



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

TRAITEMENT

Rampe : 45x45 mm
Verre : trempé, transparent, 6 mm

107705

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAINS COURANTES

POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100844	<input checked="" type="radio"/> 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100820	<input checked="" type="radio"/> 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO PANNEAU LAUREEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 100748 / 100749

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur:

1800x1800 mm

Profondeur : 82 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



100748

Traitement autoclave gris

100749

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 106617



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107487



Support de poteau à
poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106613



Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107492



Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 107493



Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 107494



Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 107495



Support d'angle pour poteau
poteau galvanisé
Nº art. : 107489



Support d'angle pour poteau
poteau blanc
Nº art. : 107488



Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés
Nº art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs
Nº art. : 108423




Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches
Nº art. : 107486



Kit de fixation pour
portillon
Nº art. : 108303



Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 108300



Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 108302



PALMAKO PIQUETS RENFORCÉS PAR UNE MEMBRANE « POSTSAVER »

N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC	
Piquet avec « Postsaver » 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 140 2400	109561	140	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	49	-

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface: Incisée

Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous-pression

Classe de traitement: HC4 ; présché, teneur en humidité inférieure à 35%

Traitement standard : EN351-1 (pénétration ≥ 6 mm)

Postsaver: Double gaine appliquée au niveau du point en contact avec le sol

Garantie : 25 ans (consulter nos CGV)

PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC	
Piquet qualité premium 60 1500	101266	60	1500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 1800	108289	60	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2000	101267	60	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2500	101268	60	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 1800	108291	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 2400	108293	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2000	101273	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2500	101275	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 3000	109116	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 1800	108295	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 2400	108364	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 1800	101280	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2000	101282	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2400	108298	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2500	101285	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 140 2400	109560	145	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	49	-
Piquet qualité premium 150 2400	101293	150	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	42	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface: Incisée

Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; présché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (consulter nos CGV)

USAGE

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol

PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitements	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC	
Rondin qualité premium 80 2000	101272	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface: Incisée

Traitements chimiques :

Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitements standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (consulter nos CGV)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol



PANNEAUX – PIQUETS RENFORCÉS PAR UN « POSTSAVER »



CLÔTURES – PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



CLÔTURES – RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM





MOBILIER & ACCESOIRES DE JARDIN



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS SANNE 12



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS SANNE 18



PALMAKO BALANCELLE
SIGRID



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS ARTHUR



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS OLIVER



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS OSCAR



PALMAKO ENSEMBLE
D'ACCESSOIRES LEO POUR
LE JARDIN



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 1PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 2PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 3PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 4PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 7PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 10PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 4PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 6PALMAKO JARDINIÈRE
GERDA

PALMAKO TREILLIS MATILDE 1

PALMAKO
BORDURESPALMAKO
BORDURES EN RONDINSPALMAKO CACHE POUR POMPES
À CHALEUR EDWINPALMAKO LIMON
DANIEL 2PALMAKO LIMON
DANIEL 3PALMAKO LIMON
DANIEL 4PALMAKO LIMON
DANIEL 5PALMAKO LIMON
DANIEL 6PALMAKO LIMON
DANIEL 7

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 12

NUMÉRO D'ARTICLE : 100807



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

120x74 cm (table), 120x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)



TRAITEMENT

**100807**

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 100812



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

TRAITEMENT

**100812**


Traitement autoclave vert

PALMAKO BALANCELLE SIGRID

NUMÉRO D'ARTICLE : 100753



179



193

161



TRAITEMENT



100753

Traitement autoclave vert



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 193x161 cm

Hauteur : 198 cm

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 103165



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 179x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT




103165

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24

NUMÉRO D'ARTICLE : 100787



44 mm

TRAITEMENT



100787

Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU


PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm

Hauteur : 72 cm

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30

NUMÉRO D'ARTICLE : 100802



44 mm

TRAITEMENT



100802

Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU



PRODUIT

Dimensions : 299x161 cm

Hauteur : 72 cm

PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100797



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Dimensions : 274x274 cm

Hauteur : 73 cm

TRAITEMENT





100797

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OLIVER

NUMÉRO D'ARTICLE : 100791



44 mm

TRAITEMENT



100791

Traitement autoclave marron



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 260x260 cm

Hauteur : 73 cm

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100762



44 mm

TRAITEMENT



100762

Traitement autoclave vert


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 231x231 cm


Hauteur : 73 cm

PALMAKO ENSEMBLE D'ACCESSOIRES LEO POUR LE JARDIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 109524



28 mm



L'ensemble comprend : une table avec toit, un banc et trois tabourets.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 198x200 cm

Hauteur : 242 cm

TRAITEMENT




109524

Traitement autoclave marron

PALMAKO JARDINIÈRE LILI 1 / 2 / 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286



LILI 1

Nº ART.: 100258



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm
Hauteur : 32 cm

LILI 2

Nº ART.: 100274



Dimensions : 68x34 cm
Hauteur : 32 cm

LILI 3

Nº art.: 100286



Dimensions : 102x34 cm
Hauteur : 32 cm

Préassemblé, prêt à l'emploi !
Pot en plastique en option.



TRAITEMENT



Traitement autoclave marron

ACCESOIRES

Pot en plastique.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO JARDINIÈRE MELISSA 4 / 7 / 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286 / 108654 / 108651 / 108648



MELISSA 4



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm**Hauteur :** 36 cm

Geotextile Inclus.

MELISSA 7

**Dimensions :** 69x34 cm**Hauteur :** 60 cm

Geotextile Inclus.

MELISSA 10

**Dimensions :** 103x34 cm**Hauteur :** 102 cm

Geotextile Inclus.



Pot en plastique en option.

TRAITEMENT
OPTIONS

Traitement autoclave marron



Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Melissa 4 100258 108654**Melissa 7** 100274 108651**Melissa 10** 100286 108648

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 100263



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT**100263** Traitement autoclave vert**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Profil :** 44x44 mm**Dimensions :** 40x40 cm**Hauteur :** 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100271



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT**100271** Traitement autoclave vert**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Profil :** 44x44 mm**Dimensions :** 60x40 cm**Hauteur :** 31 cm


PALMAKO JARDINIÈRE GERDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 100283

**TRAITEMENT****100283** Traitement autoclave vert**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Profil :** 30x60 mm**Dimensions :** 80x40 cm**Hauteur :** 137 cm

PALMAKO TREILLIS MATILDE 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100299



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT**100299** Traitement autoclave vert**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Dimensions :** 63x180 cm

PALMAKO BORDURES



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Rondins ø50 200 2000	102581	50	200	2000	60	Traitement autoclave marron
Rondins ø50 300 2000	102597	50	300	2000	36	Traitement autoclave marron
Rondins ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Finition en angle et carré.

Forme :

Demi-rondin

Assemblé avec du fil et des agrafes galvanisées.

PALMAKO BORDURES EN RONDINS



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Bordures en rondins ø85/150/950	107280	85	150	950	80	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/225/950	107281	85	225	950	60	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/300/950	107282	85	300	950	40	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Poteau carré chanfreiné

Forme :

Demi-rondin

Fixé au sol par lattes et clous en acier galvanisé

PALMAKO CACHE POUR POMPES À CHALEUR EDWIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 107233



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x profondeur : 119x63 cm
Hauteur, avant/arrière : 68/85 cm

Un assemblage de 4 éléments
(2 côtés, une face avant et le toit)


TRAITEMENT

107233

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO LIMON DANIEL

NUMÉRO D'ARTICLE : 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443



	Numéro d'article	TRAITEMENT
Daniel 2	108438	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 3	108439	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 4	108440	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 5	108441	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 6	108442	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 7	108443	Traitement autoclave vert NTR-A

TRAITEMENT



GNVPIA Traitement autoclave vert NTR-A

DESCRIPTION

Essence de bois : Pin
Profil : 45x110 mm

Profil des marches de l'escalier : 45x170 mm

Catégorie de traitement selon la norme Nordic NTR : NTR-A





ACCESSOIRES

FIXATIONS AU SOL POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEUX



FIXATION EN F
Nº art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
Nº art.: 101001



FIXATION DE BALANÇOIRE (TRAVERSANT LE BOIS)
Nº art.: 108274



FIXATION DE BALANÇOIRE
Nº art.: 108275

TOBOGGANS POUR LES AIRES DE JEUX

Nº art.	Hauteur de la plateforme	Couleur du toboggan
101005	150±5 cm	vert
101006	150±5 cm	rouge
101007	150±5 cm	bleu
108270	150±5 cm	jaune
108271	150±5 cm	vert pomme
101004	120±5 cm	rouge
107382	120±5 cm	bleu



SIÈGES POUR BALANÇOIRES



BALANÇOIRE
Nº art.: 101000



SIÈGE BÉBÉ
Nº art.: 100999



BALANÇOIRE "SINGE"
Nº art.: 108273, 107393



BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"
Nº art.: 100245, 100246



**BÂCHE DE FOND
POUR BAC À SABLE**
Nº art.: 107502



PRISES D'ESCALADE
5 pcs / palette
Nº art.: 107398



ÉCHELLE DE CORDES
Nº art.: 107397

ANNEXE 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102801



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

163x235 cm

Volume : 5,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Dimensions



utiles de la porte : 73x141 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,9 m²


Pente de toit : 11,0°



28 mm



A: 160 cm




Inclus

ACCESSOIRES


Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.



44x95 mm



A: 210 cm



B: 250 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT



102802 Traitement par bain marron



102804 Traitement par bain gris vintage



102803 Traitement par bain blanc translucide

OPTIONS DE TRAITEMENT



103169 Traitement par bain marron



103171 Traitement par bain gris vintage



103170 Traitement par bain blanc translucide

AUVENT 4,3 m²AUVENT 4,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103168



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

144x290 cm

Volume : 10,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,3 m²

Pente de toit : 16,0°



144

119

4.3 m²

290

ACCESSOIRES

Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Grill pour Eva




Eva 8,7 m²Eva 11,4 m²

POT PROTECTEUR EN PLASTIQUE POUR LILI ET MELISSA
NUMÉRO D'ARTICLE : 107430



KARL 23,1 m² ANNEXE 6,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102781

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 315x196 cm**Volume :** 12,4 m³**19 mm****-****OPTIONS DE TRAITEMENT**


102782
Traitement
par bain
marron



102784
Traitement
par bain gris
vintage






102783
Traitement
par bain blanc
translucide



108990
Primaire blanc

KARL 40,6 m² ANNEXE 10,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102785

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 555x196 cm**Volume :** 22,4 m³**19 mm****-****OPTIONS DE TRAITEMENT**

102786
Traitement
par bain
marron



102788
Traitement
par bain gris
vintage




102787
Traitement
par bain blanc
translucide



108989
Primaire blanc

ARC EN LAMELLÉ COLLÉ POUR CARPORT

NUMÉRO D'ARTICLE : 102765



ANCRAGE AU SOL

NUMÉRO D'ARTICLE : 106608



OPTIONS DE TRAITEMENT



102766
Traitement
par bain
marron

102768
Traitement
par bain gris
vintage

102767
Traitement
par bain blanc
translucide

109084
Primaire blanc

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

GARAGE	Kit de motorisation
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	108561
Sten 22,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108561

Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !

MATÉRIAUX DE TOITURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et marron. Le matériau de toiture est disponible en rouleaux complets, en paquets, ou en pièces pré-découpées.



Feutre de toit noir (sous-couche)



Matériau de toiture SBS



Shingle noir



EPDM noir (colle incluse)

Nº art.	Abri
Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m	107210
Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m	107214
Shingle noir, 1 paquet = 3 m ²	107180
Shingle rouge, 1 paquet = 3 m ²	107182
Shingle vert, 1 paquet = 3 m ²	107183
Shingle marron, 1 paquet = 3 m ²	107181
EPDM 4570x3200 mm	107169 Lara 6,0 m ² , Lara 8,4 m ² , Ella 6,9 m ²
EPDM 4570x3900 mm	108624 Elsa 9,6 m ² , Elsa 11,3 m ² , Ella 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ²
EPDM 3810x7900 mm	107168 Lara 8,4+5,9 m ² , Elsa 9,6+8,1 m ² , Elsa 11,3+8,1 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Karl 23,1 m ²
EPDM 4570x5100 mm	107171 Lisa 14,2 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Grace 8,1+4,1 m ² , Caroline 10,2 m ²
EPDM 4570x6200 mm	107172 Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 11,7 m ² , Bret 14,8 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ²
EPDM 3810x5100 mm	107166 Lara 4,3+8,4 m ² , Ella 13,1 m ² , Lisa 11,5 m ² , Solveig 13,6 m ²
EPDM 5030x5600 mm	109115 Caroline 14,5 m ²
EPDM 7620x3650 mm	108276 Ella 13,1+3,9 m ²
EPDM 7620x5100 mm	107173 Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Heidi 19,7 m ² , Bret 19,9 m ²
EPDM 7620x6200 mm	107174 Karl 20,6 m ² , Grace 14,5 m ² , Caroline 20,2 m ²
EPDM 7620x7900 mm	107175 Karl 40,6 m ²

**CLOUS POUR SHINGLE
ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg**
NUMÉRO D'ARTICLE : 107930



GOUTTIÈRES



Gouttière disponible en marron foncé uniquement !

Nº art.	Abri
Kit de 3 m pour toit à deux pentes	106629 Vivian 3,8 m ² , Vivian 6,9 m ² , Klara 4,7 m ² , Valentine 4,7 m ² , Valentine 6,1 m ² , Emma 4,6 m ² , Lucas 5,4 m ² , Nils 5,4 m ² , Nils 8,2 m ²
Kit de 4 m pour toit à deux pentes	106630 Lotta 7,3 m ² , Klara 10,4 m ² , Valentine 9,0 m ² , Valentine 11,0 m ² , Emma 10,4 m ² , Helena 24,6 m ² (2x), Iris 9,6 m ² , Claudia 7,4 m ² , Sten 22,9 m ² (2x), Andre 44,7 m ² (2x), Olaf 6,6 m ² , Martin 8,4 m ² , Lucas 12,1 m ²
Kit de 5 m pour toit à deux pentes	106631 Lotta 10,0 m ² , Lotta 13,9 m ² , Klara 17,0 m ² , Emma 14,2 m ² , Emma 10,4+4,2 m ² , Sally 10,2 m ² , Ines 11,1 m ² , Iris 11,1 m ² , Claudia 11,5 m ² , Ly 13,6 m ² , Hedwig 13,6 m ² , Jari 8,9 m ²
Kit de 6 m pour toit à deux pentes	106632 Britta 14,6 m ² , Britta 17,5 m ² , Britta 19,7 m ² , Britta 22,3 m ² , Sally 12,3 m ² , Sally 15,5 m ² , Sally 19,1 m ² , Helena 15,1 m ² , Helena 18,6 m ² , Susanna 12,4 m ² , Susanna 16,4 m ² , Irene 13,9 m ² , Irene 19,0 m ² , Irene 21,9+5,2 m ² , Irene 23,9 m ² , Irene 27,7 m ² , Ines 13,7 m ² , Iris 19,1 m ² , Claudia 19,4 m ² , Roger 19,0 m ² , Roger 23,9 m ² , Roger 21,9+5,2 m ² , Roger 27,7 m ² , Roger 28,4 m ² , Jari 14,5 m ² , Olaf 13,5 m ² , Charlotte 21,5 m ² , Pernilla 21,5 m ² , Andre 21,5 m ² , Martin 13,6 m ²
Kit de 7 m (3+4) pour toit à deux pentes	106629 + 106630 Olaf 16,9 m ² , Andre 28,5 m ²
Kit de 10 m (6+4) pour toit à deux pentes	106632 + 106630 Melanie 7,0+8,1 m ² , Melanie 11,5 m ²
Kit de 3 m pour toit plat	106626 Lara 6,0 m ² , Ella 6,9 m ²
Kit de 4 m pour toit plat	106627 Lara 8,4 m ² , Elsa 9,6 m ² , Elsa 11,3+8,1 m ² (2x), Ella 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ² , Karl 11,7 m ² , Karl 23,1 m ² , Kalle 6,6 m ²
Kit de 5m pour toit plat	107375 Lara 12,7 m ² , Ella 13,1 m ² , Elsa 11,3 m ² , Lisa 11,5 m ² , Lisa 14,2 m ² , Bret 14,8 m ² , Caroline 10,2 m ² , Caroline 14,5 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Etta 13,6 m ² , Simone 13,6 m ² , Annabel 13,4 m ² , Grace 8,1+4,1 m ²
Kit de 6 m pour toit plat	106628 Lara 6,0+5,9 m ² , Elsa 6,9+8,2 m ² , Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Bret 19,9 m ² , Caroline 20,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 20,6 m ² , Karl 40,6 m ² , Kalle 13,5 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ²
Kit de 7 m (3+4) pour toit plat	106626 + 106627 Lara 8,4+5,9 m ² , Elsa 13,1+3,9 m ² , Elsa 9,6+8,1 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Grace 14,5 m ² , Annika 21,5 m ² , Kalle 16,9 m ²
Kit de 9 m (6+3) pour toit plat	106628 + 106626 Heidi 22,8 m ²

COUVERTURE POUR LES ABRIS TOIT PLAT

Une des questions les plus fréquemment posées est le type de couverture à utiliser pour les abris à toit plat : Comme vous l'avez peut-être remarqué sous la partie <<ACCESOIRES>> de chaque abri à toit plat, il est proposé un matériau de couverture en caoutchouc recyclé appelé EPDM (éthylène propylène diène monomère).



Quels sont les avantages de l'EPDM ? :

- Réduit les éventuels problèmes de condensation
- Durée de vie importante (une vingtaine d'années en moyenne)
- L'EPDM est la membrane la plus flexible et la plus résistante. Elle résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu'à des conditions de froid extrême.

Pour les climats plus froids, l'EPDM peut vous aider à :

- Réduire les coûts de chauffage
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la réduction des coûts de chauffage
- Réduire les risques d'infiltrations liés à l'accumulation de neige et de glace

L'EPDM que nous vous offrons est disponible en plusieurs dimensions. Pour trouver la référence correspondante à votre abri, veuillez consulter le tableau récapitulatif des options disponibles à la fin de chaque groupe de produits. Vous trouvez cette information également à la fin du catalogue.

Notre kit EPDM inclut la colle. L'installation est simple, une notice de pose est comprise dans l'emballage.



PLANCHERS

Certains de nos abris sont vendus sans plancher pour répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez commander un plancher en option.

- Des lames de planchers à tenons: 19 x 89 x 2350 mm
- Des poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP): 45 x 70 x 3000 mm
- Des plinthes: 19 x 19 x 2350 mm
- Un bas de porte selon la largeur de l'ouverture de la porte (en deux dimensions: porte simple et porte double) 19 x 19 mm

Veuillez prendre en compte le principe de pose ci-dessous :



Tenons aux extrémités de lames de plancher



Poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP) 45x70 mm

Certains de nos planchers en option étant très spécifiques (composés de coupes d'angles comme pour les pergolas Betty), des kits de planchers spécifiques au produit sont toujours disponibles comme suit :



Abri	Nº art.	Planchers	Informations supplémentaires
Tina 7,5 m ²	108230	19 mm	
Tina 10,4 m ²	108234	19 mm	
Tina 13,5 m ²	108238	19 mm	
Lotta 7,3 m ²	102971	19 mm	
Lotta 10,0 m ²	102986	19 mm	
Lotta 13,9 m ²	103030	19 mm	
Klara 4,7 m ²	102975	19 mm	
Klara 10,4 m ²	103011	19 mm	
Klara 17,0 m ² *	103062	19 mm	FSC
Valentine 4,7 m ² *	109456	19 mm	FSC, traitées
Valentine 6,1 m ² *	109522	19 mm	FSC, traitées
Valentine 9,0 m ² *	109518	19 mm	FSC, traitées
Valentine 11,0 m ² *	109520	19 mm	FSC, traitées
Britta 14,6 m ²	103038	19 mm	
Britta 17,5 m ²	103050	19 mm	
Britta 19,7 m ²	103066	19 mm	
Britta 22,3 m ²	103070	19 mm	
Lara 6,0 m ² / Lara 6,0+5,9 m ²	102963	19 mm	
Lara 8,4 m ² / Lara 8,4+5,9 m ²	103003	19 mm	
Lara 12,7 m ²	103046	19 mm	
Ella 6,9 m ² / Ella 6,9+8,2 m ² / Ella 6,9+10,0 m ²	102967	19 mm	
Ella 8,7 m ² / Ella 8,7+8,2 m ² / Ella 8,7+10,0 m ²	102994	19 mm	
Ella 13,1 m ² / Ella 13,1+3,9 m ²	108279	19 mm	
Elsa 9,6 m ² / Elsa 9,6+8,1 m ²	103007	19 mm	
Elsa 11,3 m ² / Elsa 11,3+8,1 m ²	103034	19 mm	

*Klara 17,0 m²
*Valentine 4,7 m²
*Valentine 6,1 m²
*Valentine 9,0 m²
*Valentine 11,0 m²



Abri	Nº art.	Planchers	Informations supplémentaires
Betty 9,0 m ²	103090	28 mm	traitées
Betty 9,9 m ²	103092	28 mm	traitées
Betty 18,0 m ²	103094	28 mm	traitées
Betty 25,0 m ²	103096	28 mm	traitées
Stella 5,0 m ²	102883	16 mm	
Stella 8,2 m ²	102924	16 mm	

PANNEAUX POUR LUCY 12,2 m²



ELEMENT (PLEIN + VITRE)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102836



ELEMENT (VITRÉ)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102840



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions :

103x230 cm


Vitrage porte/

fenêtre :

verre, 4 mm



19 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT



102837
Traitement
par bain
marron



102839
Traitement
par bain gris
vintage



102838
Traitement
par bain blanc
translucide



109027
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions :

103x230 cm


Vitrage porte/

fenêtre :

trempé, 6 mm



19 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT



102841
Traitement
par bain
marron



102843
Traitement
par bain gris
vintage



102842
Traitement
par bain blanc
translucide



109037
Primaire blanc

NORDIC+ AUVENT 2,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108623



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions : 264x277 cm

Volume : 9,6 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 5,5 m²

Pente de toit : 20,0°




90x90 mm




A: 213 cm

B: 288 cm



28 mm



ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

PORTE ET FENÊTRES SUPPLÉMENTAIRES

La majorité de nos abris et bâtiments sont conçus pour que l'on puisse facilement les modifier avec des portes et des fenêtres supplémentaires. Jusqu'à présent, Palmako en proposait une gamme limitée. À partir de 2021, nous présenterons une gamme complète de portes et fenêtres adaptées à nos bâtiments. Par exemple, l'abri confortable et classique Sally 15,5 m² d'origine n'a qu'une seule fenêtre. Pour un intérieur plus lumineux, il suffit d'ajouter fenêtre supplémentaire du même type (Art. N° 103502). Nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer une commande, car un bâtiment peut être composé de différentes tailles et modèles de portes et de fenêtres.



ABRIS TOIT À DEUX PENTES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaire(s)	Numéro d'article*	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
108200	Tina 7,5 m ²	34	Garden	109090		
107933	Tina 10,4 m ²	34	Garden	109090		
108214	Tina 13,5 m ²	34	Garden	109090		
101314	Vivian 3,8 m ²	28	Garden	103604		
101523	Vivian 6,9 m ²	28	Garden	103534		
101482	Lotta 7,3 m ²	28	Garden	103534		
101646	Lotta 10,0 m ²	34	Garden	106860		
101694	Lotta 13,9 m ²	34	Garden	106860		
101827	Klara 4,7 m ²	28	Garden	107035		100038
101990	Klara 10,4 m ²	28	Garden	106829		100038
102130	Klara 17,0 m ²	28	Garden	106829		100038, 100036
109452	Valentine 4,7 m ²	28	Garden	109541		
109454	Valentine 6,1 m ²	28	Garden	109541		
109458	Valentine 9,0 m ²	28	Garden	109541		
109527	Valentine 11,0 m ²	28	Garden	109541		109551
102072	Britta 14,6 m ²	40	Garden	106864		100082
102252	Britta 17,5 m ²	40	Garden	106864		103494
102262	Britta 19,7 m ²	40	Garden	106864		103494
102266	Britta 22,3 m ²	40	Garden	106864		103494
101797	Emma 4,6 m ²	28	Garden	103604		103320
102053	Emma 10,4 m ²	34	Garden	103551		103348
101885	Emma 10,4+4,2 m ²	34	Garden	109098		103348
102339	Emma 14,2 m ²	34	Garden	107046, 103551		103490
102270	Sally 10,2 m ²	44	Summer	103567		103502
102083	Sally 12,3 m ²	44	Summer	103567		103352
102274	Sally 15,5 m ²	44	Summer	103567		103502
102312	Sally 19,1 m ²	44	Summer	103567		103502
102318	Helena 15,1 m ²	70	Summer	103579		103506
102511	Helena 18,6 m ²	70	Summer	103579		103364, 100178, 103506
102515	Helena 24,6 m ²	70	Summer	103579		103364, 100178, 103506
102465	Susanna 12,4 m ²	44	Summer	106867		100146, 100145
102469	Susanna 16,4 m ²	44	Summer	106867		100146, 100145
102331	Irene 13,9 m ²	34	Garden	106863		106680
102351	Irene 19,0 m ²	44	Garden+	107060, 103559		106690
102367	Irene 23,9 m ²	44	Garden+	107060, 103559		106690
102490	Irene 21,9+5,2 m ²	44	Garden+	107060, 103559		100095
102375	Irene 27,7 m ²	70	Summer	107105, 103591		106715
101724	Ines 11,1 m ²	44	Garden+	108554		
101732	Ines 13,7 m ²	44	Garden+	108554		
101978	Iris 9,6 m ²	28	Garden	103530		100028
102185	Iris 11,1 m ²	44	Garden+	103571		103356, 103360
102214	Iris 19,1 m ²	44	Garden+	103571		103356, 103360
101753	Claudia 7,4 m ²	28	Garden	107034		100028
102519	Claudia 11,5 m ²	34	Garden	103543		106668
102387	Claudia 19,4 m ²	44	Garden+	103571		103356, 103360

ABRIS TOIT PLAT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaire(s)	Numéro d'article*	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
101430	Lara 6,0 m ²	28	Garden	106799		103311
101587	Lara 6,0+5,9 m ²	28	Garden	106799		103311
101547	Lara 8,4 m ²	28	Garden	106799		103311
101603	Lara 8,4+5,9 m ²	28	Garden	106799		103311
101329	Lara 12,7 m ²	28	Garden	109096, 106799		103311
101552	Elsa 9,6 m ²	28	Garden	106815		100045
101619	Elsa 9,6+8,1 m ²	28	Garden	106815		100045
102006	Elsa 11,3 m ²	28	Garden	106815		100045
102014	Elsa 11,3+8,1 m ²	28	Garden	106815		100045
101453	Ella 6,9 m ²	28	Garden	103530		
101543	Ella 8,7 m ²	28	Garden	103530		
101595	Ella 6,9+8,2 m ²	28	Garden	103530		
101607	Ella 6,9+10,0 m ²	28	Garden	103530		
101611	Ella 8,7+8,2 m ²	28	Garden	103530		
101623	Ella 8,7+10,0 m ²	28	Garden	103530		
108218	Ella 13,1 m ²	28	Garden	109097, 103530		
108222	Ella 13,1+3,9 m ²	28	Garden	109097, 103530		
102205	Bret 14,8 m ²	44	Garden+	106882		109188, 109189
102218	Bret 19,9 m ²	44	Garden+	106882		109188, 109189
109503	Caroline 10,2 m ²	44	Garden+	109168		109167
108981	Caroline 14,5 m ²	44	Garden+	109168		109167
109490	Caroline 20,2 m ²	44	Garden+	109168		109167
101728	Lea 14,2 m ²	44	Garden+	108554		
101736	Lea 19,4 m ²	44	Garden+	108554		
102281	Lisa 11,5 m ²	34	Garden	103543		106668
102197	Lisa 14,2 m ²	44	Garden+	103571		103356, 103360
101749	Lisa 19,4 m ²	44	Garden+	103571		103356, 103360
106355	Heidi 11,7 m ²	44	Summer	109091		100133
106370	Heidi 19,7 m ²	70	Summer	106928		100187, 100176
106381	Heidi 22,8 m ²	70	Summer	107138, 106928		100204, 100176

CHALETS DE LOISIRS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
109494	Kendra 18,4 m ²	70	Summer	106960, 107101	109537, 109536, 109543
106569	Emily 39,2 m ²	70	Summer	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
106566	Emily 40,1+5,2 m ²	70	Summer	107157, 107154	100207, 103364, 103506
106522	Agneta 18,8+12,5 m ²	70	Summer	106946	106732
106526	Agneta 18,8+28,8 m ²	70	Summer	106946	106732
106568	Anna 26,8 m ²	70	Summer	107101, 106924	100182, 100181, 106717
106399	Anna 26,8+1,9 m ²	70	Summer	107107, 106960	106717
106567	Sandra 21,5+3,7 m ²	70	Summer	107156, 107154, 107153	100178, 103364
106210	Sandra 25,6+11,1 m ²	44	Summer	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
106214	Sandra 29,9 m ²	44	Summer	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

CHALETS MODERN LOOK

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
108586	Grace 8,1m ² +4,1m ²	56	Living	109095	109086
108587	Grace 8,1m ² +8,1m ²	56	Living	109095	109086
108588	Grace 12,4m ² +4,1m ²	56	Living	109095, 109099	109086
108922	Grace 14,5 m ²	56	Living	109544	109086

CHALETS NORDIC & NORDIC+

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
101147	Ly 13,6 m ²	18	Summer	107325	103309
101163	Hedwig 13,6 m ²	18	Summer	109058	103310
101151	Etta 13,6 m ²	18	Summer	107325	103309
109000	Simone 13,6 m ²	18	Summer	106793	107289
109044	Annabel 13,4 m ² kit	18	Summer	109172	109172
108994	Annabel 13,4 m ²	18	Summer	109176	109172
101203	Solveig 13,6 m ²	18	Summer	106932	100188, 100187
101253	Charlotte 21,5 m ²	18	Summer	107325	107289, 107297
101261	Pernilla 21,5 m ²	18	Summer	107329	107293, 107297
101257	Annika 21,5 m ²	18	Summer	107325	107289

PAVILLONS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
103708	Melanie 7,0 m ²	28	Garden	109547	109548
105728	Melanie 6,9 m ²	44	Garden+	109546	109545
103732	Melanie 9,9 m ²	44	Garden+	109546	109545
103736	Melanie 11,0 m ²	28	Garden	107042, 109547	109548
109555	Melanie 11,5 m ²	44	Garden+	109546	109545
103778	Melanie 7,0+8,1 m ²	28	Garden	109547	109548
103724	Hanna 7,6 m ²	34	Garden	109549	109550
106185	Hanna 14,1 m ²	44	Garden+	109569	109545
106189	Hanna 20,3 m ²	44	Garden+	109168	109545
103744	Veronica 2 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660
103748	Veronica 4 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660
107374	Veronica 4 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485
107373	Veronica 7 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485
104592	Eva 8,7 m ²	44	Garden+	107092	100100
104596	Eva 11,4 m ²	44	Garden+	107092	100100

GARAGES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
101894	Rasmus 19,0 m ² kit	44	Garden	107053, 103555, 103516	100094
102415	Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden	107053, 103555	100094
102419	Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden	107053, 103516	100094
101899	Roger 19,0 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102347	Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102355	Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101903	Roger 23,9 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102498	Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102502	Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101911	Roger 27,7 m ² kit	70	Summer	107105, 103587, 103516	106715
102379	Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	70	Summer	107105, 103587	106715
102383	Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	70	Summer	107105, 103516	106715
101872	Roger 21,9+5,2 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	100095
102482	Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	100095
102486	Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	100095
101907	Roger 28,4 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102399	Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102403	Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
109010	Sten 22,9 m ² kit	18	Summer	107023, 109170, 103516	107297
109040	Sten 22,9 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107023, 109170, 103516	107297
108613	Andre 21,5 m ² kit	18	Summer	107329, 103516	107297
101159	Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297
108614	Andre 28,5 m ² kit	18	Summer	107329, 103516	107297
101167	Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297
108615	Andre 44,7 m ² kit	18	Summer	107329, 103516	107297
108616	Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297

ABRIS DE RANGEMENT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
101176	Dan 4,5 m ²	16	Shed		
101198	Dan 7,5 m ²	16	Shed		
101206	Dan 9,9 m ²	16	Shed		
101210	Dan 14,7 m ²	16	Shed		
101080	Leif 2,2 m ²	16	Shed		
101071	Leif 3,0 m ²	16	Shed		
101081	Leif 4,5 m ²	16	Shed		
101076	Mia 3,6 m ²	16	Shed		
101184	Mia 5,4 m ²	16	Shed		
101180	Nils 5,4 m ²	16	Shed		
101188	Nils 8,2 m ²	16	Shed		
108617	Lucas 5,4 m ²	16	Summer	109101	
108618	Lucas 12,1 m ²	16	Summer	109094	
107218	Marcus 6,5 m ²	16	Shed		
101324	Jari 8,9 m ²	28	Shed		
101338	Jari 14,5 m ²	28	Shed		
101086	Martin 8,4 m ²	18	Summer	109093	
101045	Martin 13,6 m ²	18	Summer	109093	
101229	Olaf 6,6 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101231	Olaf 13,5 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101236	Olaf 16,9 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101228	Kalle 6,6 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101232	Kalle 13,5 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101056	Kalle 16,9 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101137	Stella 5,0 m ²	16	Shed		
101141	Stella 8,2 m ²	16	Shed		

Palmako fournit avec les portes standards la poignée ainsi que le kit serrure. Si vous souhaitez changer l'un de ces éléments ou si vous avez besoin d'un élément supplémentaire, nous serons ravis de vous les livrer.

Nº art. 108422



* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme des fenêtres et des portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montant en pin
Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite
Contreplaqué en bois rouge 4 mm
Bardage en bois rouge 12 x 114 mm
Joints en caoutchouc
Seuil en bois dur
Charnières (3 exemplaires)

N° art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
107022	Porte pleine simple, tirant gauche	78x191	90x200
107434	Porte pleine simple, tirant gauche	78x201	90x210



N° art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
107023	Porte pleine simple, tirant droit	78x191	90x200
107433	Porte pleine simple, tirant droit	78x201	90x210



N° art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
107024	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x191	90x200
108280	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x201	90x210



N° art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
107329	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x191	90x200
108281	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x201	90x210



N° art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
103526	Porte double, pleine, tirant droit	118x191	130x200
103527	Porte double, pleine, tirant droit	138x191	150x200



N° art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
103528	Porte double, avec vitre, tirant droit	118x191	130x200



PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



Support de poteau à planter
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106617



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107487



Support de poteau à poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106613



Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107492



Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 107493



Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 107494



Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 107495



Support d'angle pour poteau
galvanisé
Nº art. : 107489



Support d'angle pour poteau
blanc
Nº art. : 107488



Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés
Nº art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs
Nº art. : 108423




Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches
Nº art. : 107486



Kit de fixation pour
portillon
Nº art. : 108303



Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 108300



Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 108302

LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent d'organiser des processus de manière flexible et de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tel que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. Vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, mobilier de jardin, poteaux arrondis à la machine, bacs à fleurs, rouleaux de bûches, etc.

Le bois non traité va devenir naturellement grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois, avec un produit préventif, le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement. Selon le type de produits, nous sommes capables d'effectuer le traitement de différentes manières.



Bain de traitement

TRAITEMENT PAR BAIN

Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris : marron, gris



GYDIP Traitement par bain gris vintage



BNDIP Traitement par bain marron

vintage et blanc translucide. Le traitement par trempage marron et gris vintage apporte en plus de la protection une couleur originale ; en revanche le trempage en blanc translucide correspond à un apprêt nécessaire avant l'application d'une peinture.

TRAITEMENT AUTOCLAVE

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Selon le modèle choisi, les panneaux occultants peuvent être traités en autoclave gris ou vert, ou peints en blanc ou gris (une couche primaire suivie de deux couches de peinture). Ce traitement donne aux produits une teinte verdâtre ou brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois, nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection temporaire contre le bleissement et la moisissure. Impralit®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, au-dessus du sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc.



GYVPI Traitement autoclave gris **GNVPI** Traitement autoclave vert



L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.


PEINTURE

Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos produits les plus petits

en blanc, comme les panneaux de clôture et les poteaux. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant d'ajuster et d'observer le processus de séchage.



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2 Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)



PRIMAIRE

Nous utilisons la même technique pour revêtir certains de nos abris d'une couche de primaire blanc (WTPNT1+0), ce qui simplifie la finition du produit.



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc

Les produits peints transitent par une chambre de séchage.

Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Notez le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :

No art.	Description	TRAITEMENT
NO	Bois naturel non traité	
BNDIP	Traitement par bain marron	
GYDIP	Traitement par bain gris vintage	
WTDIP	Traitement par bain blanc translucide	
GNVPI	Traitement autoclave vert	
GYVPI	Traitement autoclave gris	
BNVPI	Traitement autoclave marron	
GNVPIH4	Traitement autoclave vert HC4	
GNVPIA	Traitement autoclave vert NTR-A	
WTPNT1+0	Primaire blanc	
WTPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)	

**Le bonheur se
construit au jardin**

Palmako

LEMEKS GROUP

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangement, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous offrons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, et bordures.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde. Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable. Presque 25 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous un acteur majeur de l'Europe.



Copyright 2022 Palmako AS

Tous droits réservés.

Sous-réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

www.palmako.ee

**Plus de 400 produits de qualité en bois
réalisés par Palmako**

CONTACTER LE DISTRIBUTEUR

