



Palmako

LEMEKS GROUP

2024

Le bonheur se construit au jardin

Plus de 700 produits de qualité
réalisés en bois par Palmako



Chère cliente, cher client,

Le monde, la société et nos propres vies sont en perpétuel mouvement. À notre humble niveau, chacun d'entre nous doit gérer le quotidien, les tâches quotidiennes et faire face aux imprévus. Nous travaillons et échangeons avec un nombre incroyable de personnes, nous devons constamment chercher des solutions, travailler en équipe, participer à une multitude d'activités ou jouer avec les enfants. A la fin de la journée, vient toujours un moment où l'on a besoin de s'asseoir pour retrouver son calme et se déconnecter. Avoir du temps pour soi, pour se ressourcer, c'est essentiel ! Et l'un des meilleurs endroits pour le faire, c'est le jardin.

Notre jardin nous attend. Et nous, nous devons en prendre soin. Ce jardin que nous aimons peut être une source d'inspiration. Car il nous permet de nous échapper du quotidien et de trouver un équilibre au milieu du brouhaha quotidien. Au jardin, on se sent bien. Il occupe une place particulière dans la vie de chacun et nous aimons y passer du temps.

Votre jardin, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Lorsque vous y êtes, regardez autour de vous et réfléchissez à ce qui vous ferait plaisir pour le remettre au goût du jour. Petits ou grands, voire imposants, ces changements pourraient peut-être même vous changer la vie. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider dans ces projets. Besoin d'une pièce supplémentaire agréable et spacieuse dans le jardin ? Nous proposons de nombreuses solutions, du simple abri de rangement en madriers jusqu'au cottage moderne avec portes coulissantes. Un abri pour ranger des objets, une maisonnette ou un espace de jeu pour les enfants, un sauna pour se détendre ou un spa, un garage ou un carport pour protéger votre voiture des intempéries ? Nous avons tout ce qu'il vous faut ! Ajoutez quelques palissades pour plus d'intimité, une jolie table de jardin pour des repas mémorables en famille et avec vos amis, quelques jardinières pour faire pousser vos légumes ou vos fleurs préférées, et votre vie au jardin devient tout de suite plus agréable.

Quoi de plus sympathique que d'en faire profiter vos proches ?

Vous avez peut-être remarqué que le catalogue que vous avez en main est plutôt imposant. C'est normal : notre gamme de produits est très large. C'est pourquoi nous les avons classés par catégorie, chaque catégorie étant visible sur le côté, pour trouver plus facilement ce que vous cherchez. Nos produits sont fabriqués en Sapin du nord, arbre connu et reconnu pour ses qualités exceptionnelles. Comme le bois est un matériau renouvelable stockant une quantité impressionnante de CO₂ au cours de sa croissance, en achetant nos produits, vous participez activement au développement durable et vous faites du bien à notre planète.

Le bois est un matériau naturel. Pour profiter longtemps de nos produits dans votre jardin, il faudra les protéger contre les intempéries, les moisissures et autres insectes xylophages. C'est pourquoi nous vous recommandons de les faire traiter par nos équipes. En fonction du type d'article, nous pouvons effectuer un traitement par immersion, par autoclave ou prépeint (coloris de base : blanc ou gris). Pour plus d'informations sur ces traitements, merci de vous reporter aux pages 342-344.

Nous apprécions aussi vos retours d'expérience sur nos produits et services. Et nous sommes impatients de connaître l'utilisation que vous en faites ! N'hésitez pas à partager vos idées, suggestions et photos sur les réseaux sociaux avec [#palmako #bringjoytothegarden](#), en privé à l'adresse électronique palmako@palmako.ee ou sur la page d'accueil de notre site www.palmako.ee

Nous souhaitons à nos clientes et à nos clients une année 2024 joyeuse et pleine d'entrain !

Ingrid Lamp

Directrice Marketing

La joie d'avoir un jardin

Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l'argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos

ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d'un jardin particulièrement importante à nos yeux.

La joie d'avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d'atteindre une qualité de vie meilleure.

Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – nous recherchons constamment les interactions sociales et l'autoréalisation.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d'agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.



Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.

Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent pour chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez déconnecter. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est

Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le cœur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.

aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le cœur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer



les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois ancien, familier et fait pour construire l'avenir.



Lenna 24,9 m² Set 411



Lenna 24,9 m² Set 411 vue intérieure

Nouveautés 2024

Le changement, c'est la vie ! Comme nous, nos jardins ont besoin de se remettre à la page afin de devenir un endroit que nous aimons et dans lequel nous aspirons à passer du temps. Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer quelques nouveautés intéressantes.

Pour trouver ces nouveautés, suivez le logo « NOUVEAU » situé à côté du produit et les pastilles jaunes reprises dans l'index.

Voici le scoop de l'année : Palmako diversifie sa production avec la fabrication de portes coulissantes en gris Foncé RAL7016 ! Désormais, vous verrez de nouveaux produits avec des portes coulissantes. La version « Slide » est équipée d'un verre trempé 4 mm et la version « Slide Plus » d'un double vitrage 4-16-4 mm, également en verre trempé. Pour en savoir plus sur ces articles, rendez-vous page 340-341.

Les premiers modèles équipés de ces portes sont à double pente - **Ines 11,1 m² Slide** et **Ines 13,7 m² Slide**. Ils sont aussi disponibles en double vitrage.

La gamme d'abris à toit plat réserve plus de surprises ! Jetez un œil aux modèles **Lea 14,2 m² Slide** et **Lea 19,4 m² Slide**, également disponibles en double vitrage. Bienvenue à la nouvelle gamme : Andrea ! Ces abris modernes disposent de deux portes coulissantes avec de larges surfaces vitrées pour faire entrer la lumière et offrir une jolie vue. Ils sont disponibles avec et sans auvent - **Andrea 11,2 m² Slide**, **Andrea 17,1 m² Slide**, **Andrea 11,2+7,9 m² Slide** et **Andrea 17,1+7,9 m² Slide** -, en simple ou double vitrage.

Les modèles à toit plat accueillent une nouvelle gamme traitée en autoclave marron : **Alice**. D'une surface intérieure de **4,7 m², 6,1 m², 9,0 m² et 11,0 m²**, seul le toit est différent de la gamme Valentine.

Dans notre série Modern Look en lamellé collé, la famille Grace s'est élargie de trois produits supplémentaires avec portes coulissantes double vitrage - **Grace 11,2 m² Slide Plus**, **Grace 11,2+8,2 m² Slide Plus** et **Grace 14,1 m² Slide Plus**.

Dans la catégorie Garden Spa, nous avons complété la gamme de saunas Anita de deux autres modèles, d'une surface intérieure de **0,9 m²** et **1,6+0,7 m²**. Et nous disposons de deux modèles avec une façade totalement vitrée - **Anita 1,3+0,7 m²** et **Anita 1,6+0,7 m²**.

Si vous préférez un sauna en madriers, bienvenue dans la famille **Sanna**. **Sanna 4,1 m²** et **Sanna 6,8 m²** sont les plus petites versions. Si vous souhaitez un grand auvent sur le côté, choisissez plutôt les modèles **Sanna 4,1+5,9 m²** et **Sanna 6,8+5,9 m²**. Vous aimez passer du temps dans une grande pièce aux larges baies vitrées ? Alors choisissez notre modèle avec portes coulissantes - **Sanna 12,8 m² Slide**, disponible aussi en double vitrage.

La gamme Palmako Connect a fait l'objet d'un relooking total et propose de nouvelles compositions. Les Bianca en double pente et Lenna en monopente sont disponibles avec une surface intérieure de **8,3 m², 16,6 m², 24,9 m²** et **33,2 m²**. En ajoutant différents éléments on peut facilement agrandir la surface totale comme on le désire. Une large gamme d'options avec ou sans porte coulissante vous attend. Tous les produits Palmako Connect sont disponibles en bois naturel ou traités.

Dans la gamme Abris de rangement, la série Leif a été complétée de deux nouveaux abris avec auvent - **Leif 3,0+2,9 m²** et **Leif 4,5+2,9 m²**. Ils offrent plus de fonctionnalités.

Dans la catégorie Panneaux, notre panneau vénitien **Laureen** existe maintenant en prépeint gris.

Tout aussi important, dans la catégorie Mobilier, nous avons lancé un mange debout traité autoclave marron, **Aron**.

Dans la catégorie Déco, la protection pour pompe à chaleur **Edwin** se décline aussi en gris.

Nous espérons qu'avec cette présentation de toutes nos nouveautés, vous aurez maintenant trouvé l'inspiration pour remettre au goût du jour votre espace de vie en extérieur.

PALMAKO KIDS	BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES	18
PALMAKO ABRIS DE JARDIN	ABRIS DE JARDIN CLASSIQUES	
	TOIT À DEUX PENTES	42
	TOIT PLAT	74
PALMAKO CHALETS DE LOISIRS	CHALETS POUR VOS LOISIRS ET WEEK-ENDS	104
PALMAKO CHALETS MODERN LOOK	MAISONS PRÉFABRIQUÉES AVEC PANNEAUX MURAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ	120
PALMAKO CHALETS NORDIC & NORDIC+	MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉES, ÉPAISSEUR DE MUR 88 ET 160 MM	132
PALMAKO PAVILLONS	PAVILLONS, GLORIETTES, GRILLS FINLANDAIS, PERGOLAS ET SERRES	146
PALMAKO SPA	SAUNAS CYLINDRIQUES ET OVALES, SAUNAS EN RONDINS	168
PALMAKO CONNECT	ARTICLES À COMBINER ET KITS PRÉTÉS À INSTALLER	188
PALMAKO GARAGES	GARAGES	240
PALMAKO CARPORTS	CARPORTS	256
PALMAKO PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT	ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS OUTILS ET KIOSQUES	264
PALMAKO PANNEAUX	PANNEAUX D'OCCULTATION, POTEAUX, PIQUETS, CLÔTURES DE TERRASSES, PORTAILS	286
PALMAKO AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	MOBILIER DE JARDIN EN BOIS	312
ACCESSOIRES DE JARDIN	JARDINIÈRES, RONDINS, CACHES POUR POMPES À CHALEUR, LIMONS	
PALMAKO ACCESSOIRES	ACCESOIRES	324

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur. Ces conditions sont disponibles sur le site de Palmako AS www.palmako.ee

INDEX PRODUITS


Agneta 18,8+12,5 m ²	110	Bianca 16,6 m ² Set 110	202	Chick 6,7 m ²	268
Agneta 18,8+28,8 m ²	111	Bianca 16,6 m ² Set 111	215	Claudia 7,4 m ²	69
Alice 4,7 m ²	78	Bianca 16,6 m ² Set 112	215	Claudia 11,5 m ²	70
Alice 6,1 m ²	78	Bianca 16,6 m ² Set 202 Slide	203	Claudia 19,4 m ²	70
Alice 9,0 m ²	79	Bianca 16,6 m ² Set 203 Slide	204	Dan 4,5 m ²	272
Alice 11,0 m ²	79	Bianca 16,6 m ² Set 204 Slide	204	Dan 7,5 m ²	272
Andre 21,5 m ²	251	Bianca 16,6 m ² Set 205 Slide	205	Dan 9,9 m ²	273
Andre 28,5 m ²	252	Bianca 16,6 m ² Set 206 Slide	205	Dan 14,7 m ²	273
Andre 44,7 m ²	253	Bianca 16,6 m ² Set 207 Slide	206	Daniel	323
Andrea 11,2 m ² Slide	96	Bianca 16,6 m ² Set 208 Slide	206	Edwin	323
Andrea 11,2 m ² Slide Plus	96	Bianca 24,9 m ²	199	Elke	295
Andrea 11,2+7,9 m ² Slide	97	Bianca 24,9 m ² Set 209 Slide	208	Ella 6,9 m ²	83
Andrea 11,2+7,9 m ² Slide Plus	97	Bianca 24,9 m ² Set 210 Slide	208	Ella 6,9+8,2 m ²	84
Andrea 17,1 m ² Slide	98	Bianca 24,9 m ² Set 211 Slide	207	Ella 6,9+10,0 m ²	84
Andrea 17,1 m ² Slide Plus	98	Bianca 24,9 m ² Set 212 Slide	207	Ella 8,7 m ²	83
Andrea 17,1+7,9 m ² Slide	99	Bianca 24,9 m ² Set 213 Slide	210	Ella 8,7+8,2 m ²	85
Andrea 17,1+7,9 m ² Slide Plus	99	Bianca 24,9 m ² Set 214 Slide	210	Ella 8,7+10,0 m ²	85
Anette 3,0+1,5 m ²	178	Bianca 24,9 m ² Set 215 Slide	211	Ella 13,1 m ²	86
Anita 0,9 m ²	173	Bianca 24,9 m ² Set 216 Slide	211	Ella 13,1+3,9 m ²	86
Anita 1,3+0,7 m ²	174	Bianca 24,9 m ² Set 217 Slide	212	Emilia 5,4 m ²	162
Anita 1,3+0,7 m ² avec façade vitrée	175	Bianca 24,9 m ² Set 218 Slide	212	Emilia 8,2 m ²	162
Anita 1,6+0,7 m ²	176	Bianca 24,9 m ² Set 219 Slide	211	Emilia 13,8 m ²	164
Anita 1,6+0,7 m ² avec façade vitrée	177	Bianca 24,9 m ² Set 222 Slide	209	Emilia 19,1 m ²	164
Anna 26,8 m ²	112	Bianca 24,9 m ² Set 223 Slide	209	Emilia extension 4,0 m ²	163
Anna 26,8+1,9 m ²	113	Bianca 33,2 m ² Set 220 Slide	213	Emily 39,2 m ²	108
Annabel 13,4 m ² Slide	139	Bianca 33,2 m ² Set 221 Slide	213	Emily 40,1+5,2 m ²	109
Annika 21,5 m ²	144	Bianca pignon de toit		Emma 4,6 m ²	54
Aron	319	Bianca toit supplémentaire		Emma 10,4 m ²	54
Arthur	318	Birgit		Emma 10,4+4,2 m ²	55
Betty 9,0 m ²	156	Bordures		Emma 14,2 m ²	55
Betty 9,9 m ²	156	Bordures en rondins		Etta 13,6 m ²	138
Betty 18,0 m ²	157	Bosse		Eva 8,7 m ²	165
Betty 25,0 m ²	157	Brenda		Eva 11,4 m ²	165
Bianca 8,3 m ²	198	Bret 14,8 m ²		Felix 1,9 m ²	36
Bianca 8,3 m ² Set 101	200	Bret 19,9 m ²		Gerda	321
Bianca 8,3 m ² Set 102	201	Britta 14,6 m ²		Grace 8,1+4,1 m ²	125
Bianca 8,3 m ² Set 103	202	Britta 17,5 m ²		Grace 8,1+8,1 m ²	125
Bianca 8,3 m ² Set 104	214	Britta 19,7 m ²		Grace 12,4+4,1 m ²	126
Bianca 8,3 m ² Set 105	214	Britta 22,3 m ²		Grace 14,5 m ²	127
Bianca 8,3 m ² Set 106	214	Camille 16		Grace 11,2 m ² Slide Plus	128
Bianca 8,3 m ² Set 201 Slide	203	Caroline 10,2 m ²		Grace 11,2+8,2 m ² Slide Plus	129
Bianca 16,6 m ²	198	Caroline 14,5 m ²		Grace 14,1 m ² Slide Plus	130
Bianca 16,6 m ² Set 107	200	Caroline 20,2 m ²		Grete 3,7 m ²	39
Bianca 16,6 m ² Set 108	200	Catherine 14,5 m ²		Hanna 7,6 m ²	152
Bianca 16,6 m ² Set 109	201	Charlotte 21,5 m ²		Hanna 14,1 m ²	152

Hanna 20,3 m ²	153	Lenna 8,3 m ² Set 306	236	Otto 3,6 m ²	38
Harry 3,1 m ²	41	Lenna 8,3 m ² Set 401 Slide	225	Palmako Connect demi-mur d'angle	194
Hedwig 13,6 m ²	137	Lenna 16,6 m ²	220	Palmako Connect garde-corps	195
Heidi 11,7 m ²	100	Lenna 16,6 m ² Set 307	222	Palmako Connect mur plein	194
Heidi 19,7 m ²	100	Lenna 16,6 m ² Set 308	222	Palmako Connect mur avec volet	194
Heidi 22,5 m ²	101	Lenna 16,6 m ² Set 309	223	rabattable	194
Heidi 22,8 m ²	101	Lenna 16,6 m ² Set 310	224	Palmako Connect plancher (intérieur)	195
Helena 15,1 m ²	58	Lenna 16,6 m ² Set 311	237	Palmako Connect plancher (extérieur)	95
Helena 18,6 m ²	58	Lenna 16,6 m ² Set 312	237	Palmako Connect panneau vénitien	194
Helena 24,6 m ²	59	Lenna 16,6 m ² Set 402 Slide	225	Palmako Connect porte coulissante	194
Helis	296	Lenna 16,6 m ² Set 403 Slide	226	Slide	195
Henry	22	Lenna 16,6 m ² Set 404 Slide	226	Palmako Connect porte coulissante	195
Holger	22	Lenna 16,6 m ² Set 405 Slide	227	Slide Plus	195
Huck 3,3 m ²	40	Lenna 16,6 m ² Set 406 Slide	227	Pernilla 21,5 m ²	143
Ines 11,1 m ²	64	Lenna 16,6 m ² Set 407 Slide	228	Piquets fraisés qualité premium	310
Ines 11,1 m ² Slide	65	Lenna 16,6 m ² Set 208 Slide	228	Piquets renforcé par un « Postsaver »	310
Ines 11,1 m ² Slide Plus	65	Lenna 24,9 m ²	221	Rasmus 19,0 m ²	244
Ines 13,7 m ²	66	Lenna 24,9 m ² Set 409 Slide	230	Reena	294
Ines 13,7 m ² Slide	67	Lenna 24,9 m ² Set 410 Slide	230	Robert 11,7 m ²	259
Ines 13,7 m ² Slide Plus	67	Lenna 24,9 m ² Set 411 Slide	229	Robert 20,6 m ²	259
Irene 13,9 m ²	61	Lenna 24,9 m ² Set 412 Slide	229	Roger 19,0 m ²	245
Irene 19,0 m ²	62	Lenna 24,9 m ² Set 413 Slide	232	Roger 23,9 m ²	246
Irene 23,9 m ²	62	Lenna 24,9 m ² Set 414 Slide	232	Roger 21,9+5,2 m ²	248
Irene 21,9+5,2 m ²	63	Lenna 24,9 m ² Set 415 Slide	233	Roger 27,7 m ²	247
Irene 27,7 m ²	63	Lenna 24,9 m ² Set 416 Slide	233	Roger 28,4 m ²	249
Iris 9,6 m ²	68	Lenna 24,9 m ² Set 417 Slide	234	Rondins fraisés qualité premium	311
Iris 11,1 m ²	68	Lenna 24,9 m ² Set 418 Slide	234	Ruby 18	317
Iris 19,1 m ²	69	Lenna 24,9 m ² Set 419 Slide	233	Ruby 24	317
Janet	299	Lenna 24,9 m ² Set 422 Slide	231	Ruby 30	317
Jari 8,9 m ²	277	Lenna 24,9 m ² Set 423 Slide	231	Sally 10,2 m ²	56
Jari 14,5 m ²	277	Lenna 33,2 m ² Set 420 Slide	235	Sally 12,3 m ²	56
Jennie 3,6 m ²	38	Lenna 33,2 m ² Set 421 Slide	235	Sally 15,5 m ²	57
Jesper balançoire accolable	26	Lenna toit supplémentaire	193	Sally 19,1 m ²	57
Jesper mur d'escalade	27	Leo	319	Sam 2,4 m ²	35
Jesper pont	27	Lili 1	321	Sandra 21,5+3,7 m ²	114
Jesper Set 1	28	Lili 2	321	Sandra 25,6+11,1 m ²	115
Jesper Set 2	29	Lili 3	321	Sandra 29,9 m ²	116
Jesper Set 3	29	Line	292	Sandy 14	30
Jesper tour avec toit	26	Lisa 11,5 m ²	90	Sandy 16	30
Jonas	25	Lisa 14,2 m ²	90	Sanna 4,1 m ²	180
Julie 10,5 m ²	158	Lisa 19,4 m ²	91	Sanna 4,1+5,9 m ²	181
Kalev	24	Libset	30	Sanna 6,8 m ²	182
Kalle 6,6 m ²	281	Lotta 7,3 m ²	47	Sanna 6,8+5,9 m ²	183
Kalle 13,5 m ²	281	Lotta 10,0 m ²	47	Sanna 12,8 m ² Slide	184
Kalle 16,9 m ²	282	Lotta 13,9 m ²	48	Sanna 12,8 m ² Slide Plus	184
Karina	298	Lovisa 10	302	Sanne 18	316
Karl 11,7 m ²	260	Lovisa 10 portillon	302	Sigrid	316
Karl 20,6 m ²	260	Lucas 5,4 m ²	275	Simone 13,6 m ²	138
Karl 23,1 m ²	261	Lucas 12,1 m ²	275	Siri 6 vitrée	307
Karl 40,6 m ²	262	Lucy 12,2 m ²	158	Siri 11	306
Kasper	24	Luise 10	303	Siri 11 vitrée	307
Kelda 8	304	Luise 10 portillon	303	Siri 17	306
Kelda 8 portillon	304	Ly 13,6 m ²	137	Solveig 13,6 m ²	140
Kelda 10	305	Magnus	21	Stella 5,0 m ²	283
Kelda 10 portillon	305	Marcus 6,5 m ²	276	Stella 8,2 m ²	283
Kendra 18,4 m ²	107	Marie 5,4 m ²	39	Stig 8,2 m ²	276
Kira 7,7 m ²	282	Marit	297	Stina 3,1 m ²	35
Klara 4,7 m ²	48	Martin 8,4 m ²	278	Susanna 12,4 m ²	60
Klara 10,4 m ²	49	Martin 13,6 m ²	279	Susanna 16,4 m ²	60
Klara 17,0 m ²	49	Mathias	21	Toby 2,1 m ²	36
Lara 6,0 m ²	80	Matilde 1	321	Toby Set	37
Lara 6,0+5,9 m ²	80	Melanie 6,9 m ²	149	Toby balançoire accolable	37
Lara 8,4 m ²	81	Melanie 7,0 m ²	149	Tom 3,8 m ²	40
Lara 8,4+5,9 m ²	81	Melanie 9,9 m ²	150	Tove 4	321
Lara 12,7 m ²	82	Melanie 11,0 m ²	150	Tove 6	321
Laureen	309	Melanie 11,5 m ²	151	Valentine 4,7 m ²	50
Lea 14,2 m ²	92	Melanie 7,0+8,1 m ²	151	Valentine 6,1 m ²	50
Lea 14,2 m ² Slide	93	Melissa 4	320	Valentine 9,0 m ²	51
Lea 14,2 m ² Slide Plus	93	Melissa 7	320	Valentine 11,0 m ²	51
Lea 19,4 m ²	94	Melissa 10	320	Veronica 2,6,7 m ²	154
Lea 19,4 m ² Slide	95	Merit	25	Veronica 4,6,7 m ²	154
Lea 19,4 m ² Slide Plus	95	Mia 3,6 m ²	269	Veronica 4,9,2 m ²	155
Leif 2,2 m ²	270	Mia 5,4 m ²	269	Veronica 7,9,2 m ²	155
Leif 3,0 m ²	270	Nils 5,4 m ²	274	Vivian 3,8 m ²	46
Leif 3,0+2,9 m ²	271	Nils 8,2 m ²	274	Vivian 6,9 m ²	46
Leif 4,5 m ²	270	Nina	293		
Leif 4,5+2,9 m ²	271	Nova 13,0 m ² Slide	159		
Lenna 8,3 m ²	220	Nova 17,8 m ² Slide	160		
Lenna 8,3 m ² Set 301	222	Nova 21,5 m ² Slide	161		
Lenna 8,3 m ² Set 302	223	Olaf 6,6 m ²	279		
Lenna 8,3 m ² Set 303	224	Olaf 13,5 m ²	280		
Lenna 8,3 m ² Set 304	236	Olaf 16,9 m ²	280		
Lenna 8,3 m ² Set 305	236	Oscar	318		


Palmako, filiale du Groupe Lemeks

Lemeks AS, groupe auquel appartient Palmako, a été fondé en 1993. Le but était de créer une société forestière moderne couvrant l'ensemble du pays et valorisant le bois local.

De nos jours, Lemeks est la plus grande entreprise forestière estonienne. Nous opérons dans la transformation du bois, la gestion de forêts et dans l'agriculture. Lemeks est ainsi composé de 35 filiales et sociétés qui emploient plus de 1000 personnes en Estonie, en Lettonie, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique




La valeur ajoutée du bois



De par son appartenance au Groupe Lemeks, Palmako dispose d'un soutien en gestion financière et informatique. La complémentarité des filiales du groupe nous permet également d'échanger les expériences et informations du marché. Enfin, nous pouvons assurer l'approvisionnement de matières premières même en période de pénuries ou de crise du marché.

Pour plus d'informations sur le Groupe Lemeks, vous pouvez consulter leur site internet www.lemeks.ee.




À propos de nous



Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako
- Bureaux de ventes Palmako



Principes que nous suivons au quotidien :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout de nos objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats,
- Nous partageons nos connaissances et nos compétences
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons

Nous avons investi plus de 50 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

Un leader en Europe

Palmako produit et exporte plus de 60 000 abris et chalets en bois par an. Nos 26 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris et des chalets de jardin en bois, mais propose aussi une large gamme d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.



L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.



Identifier les produits certifiés FSC®

La responsabilité sociétale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien-sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à cœur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. En plus de cette preuve de crédibilité, tous nos bâtiments bénéficient d'une garantie de 5 ans sous conditions de respect des recommandations d'entretien. A savoir l'application régulière d'une peinture ou lasure et d'un traitement de prévention du bois. Les aires de jeux et les balançoires sont garanties 2 ans pour votre tranquillité.

Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes jusqu'au client final.

La caractère multilingue de notre société nous permet d'être à l'écoute de nos clients dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme du bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangement, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.

Guide d'utilisation du catalogue 2024

Notre catalogue se compose de quatre parties



Les pages d'introduction, où vous trouverez les informations sur notre entreprise et notre production, **p. 1-11**



Les produits, classés par catégorie, **p. 18-323**



Un guide sur la structure et l'organisation des informations des pages produits, **p. 12-17**



Les produits en option, une liste de tous les accessoires proposés par Palmako, **p. 324-345**

Pages spécifiques

p. 16-17	Présentations des portes et fenêtres	p. 179	Présentation des saunas en rondins
p. 118	Devis pour chalets de loisirs sur mesure	p. 185-186	Présentation des poêles à saunas
p. 122	Présentation des chalets Modern Look	p. 190-191	Présentation du concept Connect
p. 134-135	Présentation et assemblage des chalets Nordic	p. 250	Présentation des garages Nordic+
p. 141	Présentation des chalets Nordic+	p. 288-289	Présentation de la gamme Clôtures
p. 170-171	Présentation des saunas cylindriques et ovales	p. 301	Assemblage des éléments de clôtures et de clôtures de terrasse

Structure du catalogue

FONCTION

Tous nos produits sont organisés par catégorie suivant leur fonction. Vous trouverez une présentation des produits au début de chaque catégorie.



Abris de jardin :
Stockage ou pièce à vivre



Pavillons :
Détection et décoration de votre extérieur



Clôtures :
Panneaux de clôture

TYPOLOGIE

Les produits avec le même design et la même fonction portent le même nom.



Toit deux pentes



Toit plat



Toit monopente

Dans chaque catégorie, les produits ont été rassemblés par famille selon leur design.

Les familles sont composées de produits ayant les mêmes caractéristiques visuelles comme le type de toit, l'emplacement des portes et fenêtres, la terrasse et la longueur de l'avant.



Famille d'abris de jardin Helena



Famille d'abris de jardin Irene



Famille d'abris de jardin Lotta

TAILLE

Dans chaque famille, les produits sont présentés dans l'ordre croissant de leur surface et de leur épaisseur de mur. Ils peuvent être présentés dans certains cas suivant l'amélioration de la qualité des portes et des fenêtres.



15,1 m²
Palmako abri de jardin Helena



18,6 m²
Palmako abri de jardin Helena



24,6 m²
Palmako abri de jardin Helena

Comment lire les informations du produit

Nom du produit

Nous avons bien réfléchi aux noms de nos produits et chaque nom reflète sa fonction, sa famille et sa taille (ainsi que la surface additionnelle s'il y a un toit ou une terrasse).

MARQUE - Palmako > **FONCTION** - abri > **FAMILLE** - Lisa > **TAILLE** - Surface de 11,5 m²

Informations du produit

Chaque page contient un ou deux produits avec leurs caractéristiques sous-forme de texte et de symboles.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 M²

NOUVEAU!

C'est un nouveau produit

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281



Caractéristiques du modèle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions des madriers :	420x320 cm	Dimensions utiles de la porte :	114x186 cm
Volume :	25,6 m ³	Seuil de porte :	Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre :	Garden	Lames de toit :	19 mm
Vitrage fenêtre :	Verre, 4 mm	Superficie du toit :	16,1 m ²
Vitrage porte :	Trempé, 4 mm	Pente de toit :	4,4°
Dimensions utiles de la fenêtre :	90x123 cm	Surface au sol :	12,0 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Plan au sol



Options disponibles

Possibilités de traitement

OPTIONS DE TRAITEMENT

102282	102284	102283
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain translucide

34 mm

A: 211 cm
B: 234 cm

Inclus
19 mm

Informations générales sous-forme de symboles



Disponibilité et épaisseur du plancher

Profil du bois


Limite d'âge / de poids

Produits en option

À la fin de chaque catégorie, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour personnaliser votre produit, telles que des auvents, des annexes, des matériaux de toiture différents, des gouttières, des portes et des fenêtres supplémentaires, etc.

Vous trouverez une liste plus détaillée dans la catégorie Palmako Accessoires située à la fin du catalogue.

Sally 15,5 m² modèle de base



AVANT

Sally 15,5 m² avec produits en option

+
**PRODUITS
EN OPTION**


APRÈS



Fenetres et portes palmako



Notre gamme de produits comporte de nombreuses portes et fenêtres. En lisant les descriptifs articles, vous remarquerez qu'à côté de chaque type de porte et de fenêtre nous utilisons une certaine terminologie Garden, Garden+ ou Summer. Elles correspondent au niveau de qualité et de finition proposés. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions selon les modèles, mais normalement, une fois familiarisé avec le tableau de la page suivante, vous aurez une vision d'ensemble précise de nos portes et fenêtres.

Par exemple, le type de porte et de fenêtre de notre modèle Helena 15,1 m² est Summer. En consultant les images de la porte et de la fenêtre avec la dénomination Summer, vous verrez qu'elles ont les caractéristiques suivantes :



En scannant ce code QR, vous pourrez consulter un résumé technique de nos portes et fenêtres ! Ce même tableau est disponible sur la page suivante du catalogue.

Scannez les codes QR pour accéder aux vidéos de nos portes et fenêtres par type de finition :



	Shed	Eco	Garden	Garden+	Summer	Living¹
Correspondance avec les épaisseurs des murs de l'abri	12-44 mm	16-44 mm	28-70 mm	40-70 mm	40-70 mm	88-134 mm
Essence de bois	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique ou Pin	Épicéa Nordique ou Pin	Pin Nordique
Vitrage	Vitre acrylique	4 mm	4 mm	Double, 3-6-3 mm / trempé, 4-6-4 mm	Double, 3-9-3 mm / trempé, 4-9-4 mm	Double, 3-9-3 mm / trempé, 4-18-4 mm
Valeur U						1,4 W/m ² K
Joint d'étanchéité en caoutchouc et silicone	Non	Non	Non	Oui (joints en rouleau à monter soit même)	Oui	Oui
Châssis de porte	Bois	Bois	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé
Seuil de porte bas	Non	Bois	Couvert en inox	Couvert en inox	Couvert en inox	Bois feuillu
Serrure	Serrure en applique	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à bécuille contrôlée
Charnières de porte	Paumeilles en applique	En applique	Ajustables	Ajustables	Charnières de porte 3D : réglables sur les axes X, Y et Z	Charnières invisibles
Châssis de fenêtre	Bois	Bois	Bois massif	Bois massif	Bois massif (Épicéa) ou lamellé (Pin)	Bois lamellé, sans noeuds
Rejet d'eau de fenêtre	Non	Bois	Bois	Bois	Aluminium	Aluminium
Charnières de fenêtre	Non	Ajustables	Ajustables	Ajustables	Fiches, visées	Charnières invisibles (charnières articulées)
Ouverture de fenêtre	Fixe	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles oscillo-battante, suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles oscillo-battante, suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles oscillo-battante, suivant les modèles (oscillo-battante, système à 1 main)

Les spécifications sont sujettes à des variations selon le modèle.

¹ En option pour les portes et fenêtres Living: dimensions et formes spécifiques, options de vitrage (verre sablé, verre trempé etc.), 3-couches peintures ou vernis à base d'eau, poignées / types de serrures différentes



KIDS

PALMAKO KIDS
MATHIASPALMAKO KIDS
MAGNUSPALMAKO KIDS
HOLGERPALMAKO KIDS
HENRYPALMAKO KIDS
BRENDAPALMAKO KIDS
BOSSEPALMAKO KIDS
KALEVPALMAKO KIDS
KASPERPALMAKO KIDS
MERITPALMAKO KIDS
JONASPALMAKO KIDS
JESPER TOUR AVEC TOITPALMAKO KIDS
JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLEPALMAKO KIDS
JESPER MUR D'ESCALADEPALMAKO KIDS
JESPER PONTPALMAKO KIDS
JESPER SET 1PALMAKO KIDS
JESPER SET 2PALMAKO KIDS
JESPER SET 3PALMAKO KIDS
LISBETPALMAKO KIDS
SANDY 14PALMAKO KIDS
SANDY 16

PALMAKO KIDS MATHIAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103645



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 310 cm
Largeur : 194 cm
Zone de sécurité : 730x750 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 80 mm


Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT



103645

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS MAGNUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107247



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 380 cm
Largeur : 194 cm
Zone de sécurité : 790x800 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 80 mm

Le produit est sur le sol.




TRAITEMENT



107247

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS HOLGER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107260



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 360 cm**Largeur :** 195 cm**Zone de sécurité :** 770x880 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 80/64 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 146 cm



Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**107260**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond
(côtés ajustés)**

PALMAKO KIDS HENRY

NUMÉRO D'ARTICLE : 103639



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancre au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 440 cm**Largeur :** 200 cm**Zone de sécurité :** 850x880 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 100/80 mm**Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 146 cm



Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**103639**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +
max 50 kg****Bois rond
(côtés ajustés)**

PALMAKO KIDS BRENTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107261

**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Longueur :** 510 cm**Largeur :** 195 cm**Zone de sécurité :** 920x880 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 80/64 mm**Hauteur de la plateforme pour le****toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT**107261**

Traitement autoclave vert

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg****(côtés ajustés)****ARTICLES COMPLÉMENTAIRES**

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS BOSSE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103656

**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Longueur :** 445 cm**Largeur :** 200 cm**Zone de sécurité :** 850x880 cm**Diamètre de la poutre****porteuse :** 100 mm**Dimensions des pieds :** 100/80 mm**Hauteur de la plateforme pour le****toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.



Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !



Scannez ce QR Code
pour visualiser
l'assemblage de
Bosse!

TRAITEMENT**103656**

Traitement autoclave marron

**230 cm****36 mois et +****Bois rond****max 50 kg****(côtés ajustés)****ARTICLES COMPLÉMENTAIRES**

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS KALEV

NUMÉRO D'ARTICLE : 103642



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 470 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 870x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103642
Traitement autoclave vert

	230 cm		36 mois et +		Bois rond (côtés ajustés)
--	---------------	--	---------------------	--	----------------------------------



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS KASPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107465



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 366 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 880x770 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107465
Traitement autoclave vert

	230 cm		36 mois et +		Bois rond (côtés ajustés)
--	---------------	--	---------------------	--	----------------------------------



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS MERIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 107597

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 352 cm

Largeur : 204 cm

Zone de sécurité : 852x894 cm

Diamètre de la poutre porteuse :

100 mm

Diamètre des pieds : 100 mm




Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT



107597

Traitement autoclave vert



220 cm



36 mois et +



Bois rond

max 50 kg

PALMAKO KIDS JONAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 109516

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 306 cm

Largeur : 208 cm

Zone de sécurité : 706x700 cm

Dimensions de la poutre porteuse :

90x90 mm, Bois lamellé collé

Dimensions des pieds : 70x70 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm



Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



109516


Traitement autoclave marron



219 cm



36 mois et +



Bois carré
max 50 kg

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 109512



PALMAKO KIDS

18-41



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000085235

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 120 cm
Largeur : 120 cm
Zone de sécurité : 520x605 cm
Section des poteaux : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol..

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


TRAITEMENT




109512
Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES


Ancrage au sol x4, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



314 cm



36 mois et +



Bois carré

max 50 kg

PALMAKO KIDS JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108569



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000085235

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm
Largeur : 208 cm
Zone de sécurité : 445x700 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
 Bois lamellé collé
Diamètre des pieds : 70x70 mm

Le produit est sur le sol..


TRAITEMENT



108569
Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES


Ancrage au sol x2.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



214 cm



36 mois et +



Bois carré

max 50 kg

PALMAKO KIDS



JESPER MUR D'ESCALADE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109514

**TRAITEMENT****109514**


Traitement autoclave marron

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000085235**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Longueur :** 102 cm**Largeur :** 11 cm**Hauteur :** 138 cm**TRAITEMENT****108573**

Traitement autoclave marron

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000085235**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Longueur :** 235 cm**Largeur :** 116 cm**Hauteur :** 89 cm**108573**

Traitement autoclave marron

**36 mois et +****Bois carré****max 50 kg**

Combinez vous-même différents éléments de l'aire de jeux Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi.



PALMAKO KIDS JESPER SET 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 109500

2 TOURS AVEC TOIT
+ PONT + MUR
D'ESCALADE + BALANÇOIRE
ACCOLABLE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Longueur : 600 cm
Largeur : 464 cm
Zone de sécurité : 1000x865 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
Bois lamellé collé
Dimensions des pieds : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


TRAITEMENT



109500
Traitement autoclave marron



314 cm



36 mois et +



Bois carré

max 50 kg

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x10, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



PALMAKO KIDS JESPER SET 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 109502

TOUR AVEC TOIT
+ BALANÇOIRE
ACCOLABLE**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Longueur :** 366 cm**Largeur :** 305 cm**Zone de sécurité :** 766x866 cm**Dimensions de la poutre****porteuse :** 90x90 mm,

Bois lamellé collé



Dimensions des pieds : 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le****toboggan :** 120 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT**109502**

Traitement autoclave marron

**314 cm****36 mois et +****Bois carré****max 50 kg****ARTICLES COMPLÉMENTAIRES**

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000085235

PALMAKO KIDS JESPER SET 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 109496

TOUR AVEC TOIT +
MUR D'ESCALADE +
BALANÇOIRE
ACCOLABLE**CARACTÉRISTIQUES DU****PRODUIT****Longueur :** 361 cm**Largeur :** 304 cm**Zone de sécurité :** 761x704 cm**Dimensions de la poutre****porteuse :** 90x90 mm,

Bois lamellé collé



Diamètre des pieds : 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le****toboggan :** 120 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT**109496**

Traitement autoclave marron

**314 cm****36 mois et +****max 50 kg****ARTICLES COMPLÉMENTAIRES**

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000085235

PALMAKO KIDS SANDY 14 / 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 103629 / 103633

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Longueur :** 137 cm / 157 cm**Largeur :** 137 cm / 157 cm

Le produit est sur le sol.

Bancs repliables.


ACCESOIRES

Sous-couche pour bac à sable


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TRAITEMENT**103629 / 103633**

Traitement autoclave vert



21 cm



36 mois et +





Planches

max 50 kg

PALMAKO KIDS LISBET



NUMÉRO D'ARTICLE : 100779

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Longueur :** 90 cm**Largeur :** 89 cm**Hauteur :** 50 cm

50 cm

36 mois et +
max 50 kg

Planches

100779Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche
(RAL 9016)

ACCESOIRES



BALANÇOIRE
441 x 170 x 85 mm
N° art.: 101000



SIÈGE BÉBÉ
320 x 300 x 260 mm
N° art.: 100999



TOBOGGAN
pour plateforme de 120 cm
495 x 2300 mm
N° art.: 101004, 107382



TOBOGGAN
pour plateforme de 150 cm
495 x 2900 mm
N° art.: 101006, 101005, 101007



BALANÇOIRE SWIBEE « NID D'OISEAU »
ø 980 mm
N° art.: 100245, 100246



BALANÇOIRE « SINGE »
ø 280 mm
N° art.: 107393



FIXATION DE BALANÇOIRE
ø 100 mm
N° art.: 101001



FIXATION DE BALANÇOIRE
(traversante)
ø 120 mm
N° art.: 108274



FIXATION EN F
50 x 500 mm
N° art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
90 x 90 mm
N° art.: 108275



BÂCHE DE FOND DE
BAC A SABLE
N° art.: 107502



PRISES D'ESCALADE
5 pcs/pack
N° art.: 107398



ECHELLE DE CORDES
N° art.: 107397

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Produit	N° art.	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balancoire	Siège bébé « singe »	Balancoire « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordes	Fixation de balançoire (traversant le bois) Ø 120 mm	Fixation de balançoire Ø 100 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bâche de fond de bac à sable	Prises d'escalade
Mathias	103645			100999	107393	100245, 100246*	107397	101001			100997 4 pièces	
Magnus	107247			100999	107393	100245, 100246*	107397	101001			100997 4 pièces	
Holger	107250	101005, 101006, 101007*		101000	100999	107393	100245, 100246*	107397	101001		100997 6 pièces	
Henry	103639	101005, 101006, 101007*		100999	107393	100245, 100246*	107397	101001			100997 6 pièces	
Brenda	107261	101005, 101006, 101007*		100999	107393	100245, 100246*	107397	101001			100997 6 pièces	
Bosse	103656	101005, 101006, 101007*		100999	107393	100245, 100246*	107397	101001			100997 6 pièces	
Kalev	103642	101005, 101006, 101007*									100997 6 pièces	
Kasper	107465	101005, 101006, 101007*									100997 6 pièces	
Merit		107397					107397				107398	
Jonas	109516	101005, 101006, 101007,	101004, 107382								100997 6 pièces	

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs.
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345


Produit	N° art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balancoire « singe »	Siège bébé	Balancoire « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordes (bleu, vert)	Fixation de balançoire ø 100 mm	Fixation de balançoire ø 120 mm	Fixation de balançoire (traversant le bois) ø 90 à 90 mm	Bâche de fond de bac à sable	Prises d'escalade
Jesper tour avec toit	109512		101004, 107382								100997 4 pièces	107398
Jesper mur d'escalade	109514											
Jesper Set 1	109500		101004, 107382								100997 10 pièces	107398
Jesper Set 2	109502		101004, 107382								100997 6 pièces	
Jesper Set 3	109496		101004, 107382								100997 6 pièces	107398
Sandy 14	103629										107502	
Sandy 16	103633										107502	

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs.
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

PALMAKO KIDS
SAM 2,4 m²PALMAKO KIDS
STINA 3,1 m²PALMAKO KIDS
FELIX 1,9 m²PALMAKO KIDS
TOBY 2,1 m²PALMAKO KIDS
TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLEPALMAKO KIDS
TOBY SETPALMAKO KIDS
OTTO 3,6 m²PALMAKO KIDS
JENNIE 3,6 m²PALMAKO KIDS
GRETE 3,7 m²PALMAKO KIDS
MARIE 5,4 m²PALMAKO KIDS
TOM 3,8 m²PALMAKO KIDS
HUCK 3,3 m²PALMAKO KIDS
HARRY 3,1 m²


PALMAKO KIDS SAM 2,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101761



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 176x176(236) cm	Dimensions de la fenêtre fixe : 47x47 cm	Lames de toit : 16 mm
Volume : 4,1 m ³	Dimensions utiles de la porte : 64x131 cm	Superficie du toit : 5,3 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique		Pente de toit : 26,5°




ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




PALMAKO KIDS STINA 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101766



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 196x196(256) cm	Dimensions de la fenêtre fixe : 47x47 cm	Superficie du toit : 6,2 m ²
Volume : 5,2 m ³	Dimensions utiles de la porte : 64x131 cm	Pente de toit : 23,5°
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique		Dimensions au sol : 3,2 m ²



ACCESOIRÉS


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



PALMAKO KIDS FELIX 1,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101125



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**

180x112(180) cm

Volume : 3,0 m³**Vitrage fenêtre :** Verre

acrylique

Dimensions de la fenêtre**fixe :** 38x44 cm**Dimensions utiles de la porte :**

51x115 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 4,6 m²**Pente de toit :** 29,0°**Dimensions au sol :** 2,0 m²**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.





Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000085235

OPTIONS DE TRAITEMENT**108987**



Primaire blanc

**16+28 mm****A: 117 cm****Inclus****B: 169 cm****16 mm**

PALMAKO KIDS TOBY 2,1 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101129

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

180x122(190) cm

Volume : 3,0 m³**Vitrage fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre**fixe :** 38x44 cm**Dimensions utiles de la porte :**

51x115 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 4,6 m²**Pente de toit :** 29,0°**Dimensions au sol :** 2,2 m²

Panneaux préfabriqués.


ACCESSOIRES

Ancre au sol x4, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan, balançoire accolable. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000085235



PALMAKO TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109386

Le produit est sur le sol.



PALMAKO KIDS

18-41



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Longueur :** 241 cm**Dimensions de la poutre****Diamètre des pieds :****Largeur :** 208 cm**porteuse :** 90x90 mm,

70x70 mm

Zone de sécurité :

Bois lamellé collé

445x700 cm

**215 cm****36 mois et +
max 50 kg****Bois carré****ARTICLES COMPLÉMENTAIRES**


Ancrage au sol x2.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000081777

PALMAKO TOBY SET

NUMÉRO D'ARTICLE : 109507

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

180x122(190) cm

Dimensions de la fenêtre**Superficie du toit :** 4,6 m²**Volume :** 3,0 m³**fixe :** 38x44 cm**Pente de toit :** 29,0°**Vitrage fenêtre :** Verre**Dimensions utiles de la****Dimensions au sol :** 2,2 m²

acrylique



porte : 51x115 cm**Lames de toit :** 16 mm

Panneaux préfabriqués.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

ACCESOIRES


Ancrage au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

**16+28 mm****A: 117 cm
B: 169/287 cm****Inclus
16 mm**Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000081777

PALMAKO KIDS OTTO 3,6 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101249

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

233x157(258) cm

Volume : 6,4 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

56x56 cm

Dimensions utiles de la porte :

55x112 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 7,1 m²**Pente de toit :** 40,0°**Dimensions au sol :** 3,7 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.






Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000085235

108988


Primaire blanc

**16+32 mm****A: 138 cm****Inclus****B: 219 cm****16 mm**

PALMAKO KIDS JENNIE 3,6 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 109459

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

233x157 cm

Volume : 6,4 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

56x56 cm

Dimensions utiles de la porte :

55x131 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 8,6 m²**Pente de toit :** 40,0°**Dimensions au sol :** 3,7 m²

Panneaux préfabriqués.



ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000081777

**16+32 mm****A: 138 cm****Inclus****B: 219 cm****16 mm**



PALMAKO KIDS GRETE 3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101245



PALMAKO KIDS

18-41

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x175 cm

Volume : 7,1 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre



fixe : 59x59 cm

Dimensions utiles de la

porte : 58x130 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 7,1 m²**Pente de toit :** 30,0°**Dimensions au sol :** 4,1 m²**Surface rez-de-chaussé :**3,7 m²**Surface mezzanine :** 1,4 m²

Panneaux préfabriqués.

**16+32 mm****A: 170 cm****Inclus****B: 220 cm****16 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000085235

PALMAKO KIDS MARIE 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108997



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

286x193 cm

Volume : 10,2 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre




fixe : 38x54 cm

Dimensions utiles de la

porte : 58x112 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 10,0 m²**Pente de toit :** 40,0°**Dimensions au sol :** 5,5 m²**Surface rez-de-chaussé :**5,4 m²**Surface mezzanine :** 1,5 m²

Panneaux préfabriqués.

**16+32 mm****A: 138 cm****Inclus****B: 234 cm****16 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000085235


PALMAKO KIDS TOM 3,8 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101091



Scannez QR Code
barre pour visualiser
l'assemblage de Tom
3,8 m²!



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre
220x180 cm	fixe : 35x35 cm
Volume : 6.5 m ³	Dimensions utiles de la porte : 51x115 cm
Vitrage fenêtre : Verre acrylique	Lames de toit : 16 mm
	Superficie du toit : 7.0 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.





Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000085235

OPTIONS DE TRAITEMENT**108936**


Primaire blanc

**16+32 mm****A: 125/177 cm****Inclus****16 mm**

PALMAKO KIDS HUCK 3,3 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101105

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions au sol :	Dimensions de la fenêtre
180x203(271) cm	fixe : 37x43 cm
Volume : 5,2 m ³	Dimensions utiles de la porte : 51x124 cm
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique	




ACCESOIRES

Ancre au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000085235

**16+28 mm****A: 133 cm****Inclus****16 mm**




PALMAKO KIDS HARRY 3,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101109




Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 153 cm



B: 189 cm

Inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

199x163(223) cm

Volume :

5,1 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe :

38x116 cm

Dimensions utiles de la porte :

56x141 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

4,2 m²

Pente de toit :

9,0°

Dimensions au sol :

3,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000085235

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Abri	Nº art.	Feutre de toit, rouleau	Matériau de toiture SBS, rouleau	Shingles ¹ , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Fixation en f 50x500 mm	Toboggan pour la plateforme 120 cm
Sam 2,4 m ²	101761	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Stina 3,1 m ²	101766	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Felix 1,9 m ²	101125	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930		
Toby 2,1 m ²	101129	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 4 pièces	101004, 107382
Toby Set	109507	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 6 pièces	101004, 107382
Otto 3,6 m ²	101249	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Jennie 3,6 m ²	109459	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Grete 3,7 m ²	101245	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Marie 5,4 m ²	108997	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		
Tom 3,8 m ²	101091	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Huck 3,3 m ²	101105	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930	100997, 6 pièces	
Harry 3,1 m ²	101109	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





PALMAKO ABRIS
TOIT À DEUX PENTES
42-73

ABRIS DE JARDIN

Toit à deux pentes



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 3,8 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 6,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 7,3 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 10,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 13,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 4,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 10,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 17,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 4,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 6,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 9,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 11,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 14,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 17,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 19,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 22,3 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 4,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4+4,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 14,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 10,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 12,3 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 15,5 m²




PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 19,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN CATHERINE 14,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m² SLIDEPALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m² SLIDE PLUSPALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m² SLIDEPALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m² SLIDE PLUSPALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101314


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers :	Dimensions utiles de la porte :
220x220 cm	73x175 cm
Volume :	Seuil de porte :
8,1 m ³	plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage porte :	
Verre, 4 mm	


Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	6,2 m ²
Pente de toit :	16,3°
Surface au sol :	4,0 m ²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT101315
Traitement par bain marron101317
Traitement par bain gris vintage101316
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 190 cm




B: 222 cm

Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101523


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers :	Dimensions utiles de la porte :
320x260 cm	151x175 cm
Volume :	Seuil de porte :
16,1 m ³	Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre :	Garden
Vitrage porte :	
Verre, 4 mm	


Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	11,0 m ²
Pente de toit :	19,2°
Surface au sol :	7,2 m ²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT101524
Traitement par bain marron101526
Traitement par bain gris vintage101525
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 194 cm





B: 245 cm

Inclus



19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101482

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101483
Traitement par bain marron101485
Traitement par bain gris vintage101484
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 247 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions des madriers :** 296x296 cm**Volume :** 16,1 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :**



Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 11,5 m²**Pente de toit :** 20,6°**Surface au sol :** 7,6 m²**ACCESOIRS**



Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101646

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101647
Traitement par bain marron101649
Traitement par bain gris vintage101648
Traitement par bain blanc translucide

34 mm

A: 194 cm
B: 247 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions des madriers :** 295x400 cm**Volume :** 22,0 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden

Vitrage porte :


Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** en bois**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 15,1 m²**Pente de toit :** 20,7°**Surface au sol :** 10,5 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101694

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : Vitrage porte : 400x400 cm Verre, 4 mm

Volume : 29,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden Seuil de porte : en bois

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 19,1 m²

Pente de toit : 18,6°

Surface au sol : 14,4 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101695
Traitement par bain marron



101697
Traitement par bain gris vintage




101696
Traitement par bain blanc translucide



34 mm




**A: 182 cm
B: 245 cm**



NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101827

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Volume : 10,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,0 m²

Pente de toit : 16,2°

Surface au sol : 5,0 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101828
Traitement par bain marron




101830
Traitement par bain gris vintage




101829
Traitement par bain blanc translucide



28 mm





**A: 194 cm
B: 235 cm**





NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101990

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101991
Traitement par bain marron101993
Traitement par bain gris vintage101992
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 194 cm
B: 247 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions des madriers :**
380x320 cm**Volume :** 22,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 139x175 cm**Seuil de porte :** Plat et



couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 15,4 m²**Pente de toit :** 16,1°**Surface au sol :** 10,8 m²**ACCESOIRS**



Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 17,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102130

**OPTIONS DE TRAITEMENT**102131
Traitement par bain marron102133
Traitement par bain gris vintage102132
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 182 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions des madriers :**

504x380 cm

Volume : 36,3 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 139x175 cm**Seuil de porte :** Plat et


couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 22,4 m²**Pente de toit :** 14,6°**Surface au sol :** 17,4 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109452

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : 296x200 cm **Dimensions utiles de la porte :** 139x175 cm

Volume : 10,1 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

Type porte/fenêtre : Garden **Lames de toit :** 16 mm

Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm


Superficie du toit : 7.9 m²

Pente de toit : 16,2°


Surface au sol : 5.0 m²

TRAITEMENT


109452
Traitement autoclave marron



28 mm



**A: 194 cm
B: 236 cm**




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 6,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109454

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : 296x250 cm **Dimensions utiles de la porte :** 139x175 cm

Volume : 13.0 m³ **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

Type porte/fenêtre : Garden **Lames de toit :** 16 mm

Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm


Superficie du toit : 9.6 m²

Pente de toit : 16,2°


Surface au sol : 6.3 m²

TRAITEMENT


109454
Traitement autoclave marron



28 mm



**A: 194 cm
B: 235 cm**



NB ! Plancher en option ! 19 mm





ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 9,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 109458

**TRAITEMENT****109458**
Traitement autoclave marron**28 mm****A: 194 cm**
B: 235 cm**NB ! Plancher en option ! 19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 358x296 cm**Volume :** 18,1 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm





Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 12,5 m²**Pente de toit :** 13,3°**Surface au sol :** 9,3 m²

PALMAKO ABRIS
TOIT À DEUX PENTES
42-73

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 11,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 109527

**TRAITEMENT****109527**
Traitement autoclave marron**28 mm****A: 205 cm**
B: 258 cm**NB ! Plancher en option ! 19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 380x337 cm**Volume :** 25,5 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm


Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 139x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 15,8 m²**Pente de toit :** 16,0°**Surface au sol :** 11,4 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102072

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : 410x410 cm	Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm
Volume : 33,7 m ³	Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Type porte/fenêtre : Garden	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm	

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,2 m ²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 15,2 m ²

ACCESOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102073 Traitement par bain marron	102075 Traitement par bain gris vintage	102074 Traitement par bain blanc translucide
40 mm	A: 205 cm B: 257 cm	NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102252

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : 446x446 cm	Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Volume : 41,4 m ³	Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Type porte/fenêtre : Garden	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm	

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 29,3 m ²
Pente de toit : 16,5°
Surface au sol : 18,1 m ²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.





OPTIONS DE TRAITEMENT

102253 Traitement par bain marron	102255 Traitement par bain gris vintage	102254 Traitement par bain blanc translucide
40 mm	A: 205 cm B: 270 cm	NB ! Plancher en option ! 19 mm



PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102262

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102263**
Traitement par bain marron**102265**
Traitement par bain gris vintage**102264**
Traitement par bain blanc translucide**40 mm****A: 205 cm
B: 270 cm****NB ! Plancher en option ! 19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :**

500x445 cm

Volume :46,6 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :30,7 m²**Pente de toit :**


14,7°

Surface au sol :20,4 m²
 PALMAKO ABRI
TOIT À DEUX PENTES
42-73
ACCESOIRS



Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102266



Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT**102267**
Traitement par bain marron**102269**
Traitement par bain gris vintage**102268**
Traitement par bain blanc translucide**40 mm****A: 205 cm
B: 270 cm****NB ! Plancher en option ! 19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :**

500x500 cm

Volume :52,7 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

119x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :29,2 m²**Pente de toit :**


14,7°

Surface au sol :23,0 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101797


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
260x220 cm	66x89 cm
Volume :	Dimensions utiles de la porte :
10,2 m ³	73x175 cm
Type porte/fenêtre :	Seuil de porte :
Garden	Plat et couvert en inox
Vitrage porte/fenêtre :	
Verre, 4 mm	


Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	7,4 m ²
Pente de toit :	13,7°
Surface au sol :	4,8 m ²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT101798
Traitement par bain marron101800
Traitement par bain gris vintage101799
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 194 cm




B: 222 cm

Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102033

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**


Dimensions des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre :
380x320 cm	66x89 cm
Volume :	Dimensions utiles de la porte :
23,9 m ³	151x175 cm
Type porte/fenêtre :	Seuil de porte :
Garden	Plat et couvert en inox
Vitrage porte/fenêtre :	
Verre, 4 mm	

Lames de toit :	19 mm
Superficie du toit :	16,8 m ²
Pente de toit :	16,2°
Surface au sol :	10,8 m ²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT102034
Traitement par bain marron102036
Traitement par bain gris vintage102035
Traitement par bain blanc translucide

34 mm



A: 205 cm




B: 257 cm

Inclus

19 mm




PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101885



Lames de terrasse traitées.

NB ! Volets et terrasse inclus !

OPTIONS DE TRAITEMENT**101886**
Traitement par bain marron**101888**
Traitement par bain gris vintage**101887**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 257 cm****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :**
350x350(480) cm**Volume :** 24,1 m³**Terrasse :** 330x130 cm**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm




Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 20,0 m²**Pente de toit :** 17,6°**Surface au sol (terrasse incluse) :** 15,2 m²

Lames de terrasse traitées.


NB ! Volets et terrasse inclus !

OPTIONS DE TRAITEMENT**102340**
Traitement par bain marron**102342**
Traitement par bain gris vintage**102341**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 257 cm****19 mm****ACCESSOIRES**




Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102339



Peut être monté dans l'autre sens !

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102340**
Traitement par bain marron**102342**
Traitement par bain gris vintage**102341**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 205 cm****Inclus****B: 268 cm****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :**

470x350 cm

Volume : 33,0 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm**Dimensions utiles de la porte :** 73x164 cm,**Seuil de porte :** Plat et


couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 22,3 m²**Pente de toit :** 21,2°; 14,7°**Surface au sol :** 14,9 m²**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102270



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre : 320x380 cm
Volume : 23,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,7 m²
Pente de toit : 19,2°
Surface au sol : 10,8 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102271 Traitement par bain marron	102273 Traitement par bain gris vintage	102272 Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102083



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre : 380x380 cm
Volume : 28,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,3 m²
Pente de toit : 16,1°
Surface au sol : 13,0 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102084 Traitement par bain marron	102086 Traitement par bain gris vintage	102085 Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102274



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Sally 15,5 m²!

PALMAKO ABRIS
TOIT À DEUX PENTES
42-73

OPTIONS DE TRAITEMENT




102275
Traitement par bain marron




102277
Traitement par bain gris vintage




102276
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 205 cm
B: 268 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

470x380 cm

Volume :

36,6 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

28,1 m²

Pente de toit :

15,9°

Surface au sol :

16,2 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102312



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




102313
Traitement par bain marron




102315
Traitement par bain gris vintage




102314
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 205 cm
B: 278 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

530x410 cm

Volume :

44,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

35,3 m²

Pente de toit :

14,0°

Surface au sol :

19,9 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102318



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre : 470x380 cm
Volume : 37,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 27,6 m²
Pente de toit : 15,4°
Surface au sol : 16,2 m²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT102319
Traitement par bain marron102321
Traitement par bain gris vintage102320
Traitement par bain blanc translucide

70 mm




A: 216 cm B: 285 cm

Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102511



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre : 530x410 cm
Volume : 47,3 m³
Type porte/fenêtre : Summer

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 34,7 m²
Pente de toit : 16,6°
Surface au sol : 19,9 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT102512
Traitement par bain marron102514
Traitement par bain gris vintage102513
Traitement par bain blanc translucide

70 mm



A: 216 cm B: 290 cm


Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102515



PALMAKO ABRIS
TOIT À DEUX PENTES
42-73



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :	Dimensions utiles de la porte :
530x530 cm	151x183
Volume :	Seuil de porte :
62,2 m ³	Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre :	Lames de toit :
Summer	19 mm
Vitrage porte/fenêtre :	Superficie du toit :
Double vitrage, 3-9-3 mm	42,2 m ²
Dimensions utiles de la fenêtre :	Pente de toit :
76x92 cm, 117x92 cm	16,7°
	Surface au sol :
	26,0 m ²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm




A: 216 cm
B: 290 cm



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102465



Double vitrage

Peut être monté dans

l'autre sens !



Lames de terrasse traitées.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers :	Vitrage porte/fenêtre :
530x320 cm	Double vitrage, 3-9-3 mm
Volume : 28,6 m ³	Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Terrasse: 210x105 cm	Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Type porte/fenêtre :	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Summer	Lames de toit : 19 mm
	Superficie du toit : 21,4 m ²
	Pente de toit : 18,4°
	Surface au sol (terrasse incluse) : 15,3 m ²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**102466**
Traitement par bain marron**102468**
Traitement par bain gris vintage**102467**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 205 cm****B: 263 cm Inclus 19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102469



Double vitrage

Peut être monté dans

l'autre sens !



Lames de terrasse traitées.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers :	Vitrage porte/fenêtre :
530x400 cm	Double vitrage, 3-9-3 mm
Volume : 37,2 m ³	Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Terrasse: 210x105 cm	Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Type porte/fenêtre :	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Summer	Lames de toit : 19 mm
	Superficie du toit : 26,1 m ²
	Pente de toit : 18,5°
	Surface au sol (terrasse incluse) : 19,4 m ²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


OPTIONS DE TRAITEMENT**102470**
Traitement par bain marron**102472**
Traitement par bain gris vintage**102471**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 205 cm****B: 278 cm Inclus 19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN CATHERINE 14,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 109887




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT109889
Traitement par bain marron109890
Traitement par bain gris vintage109888
Traitement par bain blanc translucide

44 mm



A: 228 cm



B: 302 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions des madriers :**

410x410 cm

Volume : 37,7 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm**Vitrage porte :** Double


vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm**Dimensions utiles de la porte :** 120x183 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 24,8 m²**Pente de toit :** 18,0°**Surface au sol :** 15,2 m²**ACCESOIRIES**


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 102331



Polycarbonate inclus.

OPTIONS DE TRAITEMENT102332
Traitement par bain marron102334
Traitement par bain gris vintage102333
Traitement par bain blanc translucide

34 mm

A: 205 cm
B: 268 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :**

400x400 cm

Volume : 32,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :**

Verre, 4 mm

Vitrage porte :


Trempe, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 24,4 m²**Pente de toit :** 18,6°**Surface au sol :** 14,4 m²**ACCESOIRIES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102351



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : **Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm 380x570 cm

Volume : 45,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,3 m²

Pente de toit : 16,3°

Surface au sol : 19,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


102352
Traitement par bain marron



102354
Traitement par bain gris vintage




102353
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 217 cm




Inclus

B: 276 cm

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102367



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : **Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm 470x570 cm

Volume : 59,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 31,7 m²

Pente de toit : 15,9°

Surface au sol : 24,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


102368
Traitement par bain marron




102370
Traitement par bain gris vintage




102369
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 217 cm







Inclus

B: 287 cm



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102490

**OPTIONS DE TRAITEMENT****102491**
Traitement par bain marron**102493**
Traitement par bain gris vintage**102492**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 228 cm****B: 321 cm****Inclus****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :**Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
530x570 cm**Volume :**60,0 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte :

Plat et couvert en inox

Dimensions utiles de la fenêtre :

78x89 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x175 cm, 114x186 cm

Seuil de porte :

19 mm

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :35,4 m²**Pente de toit :**


18,7°

Surface au sol :28,1 m²**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102375



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT**102376**
Traitement par bain marron**102378**
Traitement par bain gris vintage**102377**
Traitement par bain blanc translucide**70 mm****A: 230 cm****B: 312 cm****Inclus****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :**Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
560x560 cm**Volume :**73,9 m³**Type porte/fenêtre :**

Summer

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Vitrage porte :

Plat et couvert en inox

Dimensions utiles de la fenêtre :

117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x183 cm, 114x186 cm

Seuil de porte :

19 mm

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :37,8 m²**Pente de toit :**


15,7°

Surface au sol :29,2 m²

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101724



Portes pliantes
Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre :
410x320 cm Double vitrage, trempé,

Volume : 25,5 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,3 m²

Pente de toit : 8,0°; 8,0°

Surface au sol : 11,7 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101725
Traitement par bain marron




101727
Traitement par bain gris vintage




101726
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm Inclus



B: 249 cm 19 mm



PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m² SLIDE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111171



PALMAKO ABRIS
TOIT À DEUX PENTES
42-73

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111175

NOUVEAU!




Slide
Verre, trempé, 4 mm



Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 410x320 cm

Volume : 25,5 m³

Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) :
176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,3 m²


Pente de toit : 8,0°; 8,0°

Surface au sol : 11,7 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


Portes coulissantes incluses.



44 mm



A: 211 cm
B: 249 cm



Inclus
19 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Ines 11,1 m² Slide

111171

111173

111174

111172

Ines 11,1 m² Slide Plus

111175

111177


111178

111176

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101732

NOUVEAU!



Portes pliantes
Double vitrage
NB ! Volets et terrasse inclus !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte/fenêtre :
500x320 cm Double vitrage, trempé,
Volume : 31,6 m³ 4-6-4 mm
Type porte/fenêtre : Garden+ **Dimensions utiles de la porte pliante :** 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,7 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Surface au sol : 14,4 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101733
Traitement par bain marron




101735
Traitement par bain gris vintage




101734
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm Inclus
B: 249 cm 19 mm



PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m² SLIDE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111179



PALMAKO ABRIS
TOIT À DEUX PENTES
42-73

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111183


NOUVEAU!



Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 500x320 cm

Volume : 31,6 m³

Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) :
176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,7 m²


Pente de toit : 8,0°; 8,0°

Surface au sol : 14,4 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


Portes coulissantes incluses.



44 mm



A: 211 cm
B: 249 cm



Inclus
19 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Ines 13,7 m² Slide

111179

111181

111182

111180

Ines 13,7 m² Slide Plus

111183


111185

111186

111184

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101978



Croisillons de portes et de fenêtres inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte : 380x296 cm
Trempé, 4 mm

Volume : 22,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 14,0 m²**Pente de toit :** 16,2°**Surface au sol :** 9,9 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101979 Traitement par bain marron




101981 Traitement par bain gris vintage




101980 Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 211 cm




B: 260 cm Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102185

Double vitrage
Croisillons de portes et de fenêtres inclus**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

410x320 cm

Volume : 25,3 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 15,1 m²**Pente de toit :** 13,2°**Surface au sol :** 11,7 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


102186 Traitement par bain marron




102188 Traitement par bain gris vintage




102187 Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm




B: 252 cm Inclus

19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102214



Pannes robustes en lamellé collé.
Croisillons de portes et de fenêtres inclus



OPTIONS DE TRAITEMENT




102215 Traitement par bain marron




102217 Traitement par bain gris vintage




102216 Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm



Inclus

B: 262 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
530x410 cm

Volume : 45,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,2 m²

Pente de toit : 15,1°

Surface au sol : 19,9 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101753



OPTIONS DE TRAITEMENT




101754 Traitement par bain marron




101756 Traitement par bain gris vintage




101755 Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 205 cm



Inclus

B: 249 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte : Trempé, 4 mm
340x260 cm

Volume : 16,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 11,4 m²

Pente de toit : 18,5°


Surface au sol : 7,7 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102519

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : Vitrage porte : 420x320 cm
Trempé, 4 mm

Volume : 32,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm**Vitrage porte :** Trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 21,0 m²**Pente de toit :** 35,2°**Surface au sol :** 12,0 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**102520**





Traitement par bain marron

**102522**

Traitement par bain gris vintage


**102521**

Traitement par bain blanc translucide

**34 mm****A: 234 cm****B: 347 cm****Inclus****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102387

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : Vitrage porte : 550x400 cm

Volume : 55,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 60x111 cm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 29,6 m²**Pente de toit :** 35,2°**Surface au sol :** 20,1 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**102388**





Traitement par bain marron

**102390**

Traitement par bain gris vintage

**102389**

Traitement par bain blanc translucide

**44 mm****A: 222 cm****B: 363 cm****Inclus****19 mm**

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Abri	N° art.	Plancher¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles², paquets	Cloûts pour shingle et Feutre de toit, 1 kg	Gouttières Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Vivian 3,8 m ²	101314		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930	106629			103604
Vivian 6,9 m ²	101523		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629			103534
Lotta 7,3 m ²	101482	102971	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107930	106630	102801	103168	103534
Lotta 10,0 m ²	101646	102986	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631		103168	106860
Lotta 13,9 m ²	101694	103030	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106631		103168	106860
Klara 4,7 m ²	101827	102975	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629		102801	103168
Klara 10,4 m ²	101990	103011	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	100038
Klara 17,0 m ²	102130	103062	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	10 paquets	107930	106631		103168	106829
Valentine 4,7 m ²	109452	109456	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629		103168	100038
Valentine 6,1 m ²	109454	109522	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	102801	103168	106829
Valentine 9,0 m ²	109458	109518	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	109541
Valentine 11,0 m ²	109527	109520	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	102801	103168	109541
Britta 14,6 m ²	102072	103038	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	106864
Britta 17,5 m ²	102252	103050	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	106864
Britta 19,7 m ²	102262	103066	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	106864
Britta 22,5 m ²	102266	103070	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	106864

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Abri	N° art.	Plancher ¹	Foile de toit, rouleaux	Matériel de toiture, SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Emma 4,6 m ²	101797		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			103604
Emma 10,4 m ²	102053		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106650	102801	103168	103551
Emma 10,4+4,2 m ²	101885		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106631	102801	103168	103548
Emma 14,2 m ²	102339		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	9 paquets	107930	106631			107046, 103551
Sally 10,2 m ²	102270		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106631	102801	103168	103567
Sally 12,3 m ²	102083		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567
Sally 15,5 m ²	102274		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567
Sally 19,1 m ²	102312		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103567
Helena 15,1 m ²	102318		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103579
Helena 18,6 m ²	102511		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103579
Helena 24,6 m ²	102515		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	16 paquets	107930	2 x 106630	102801	103168	103579
Susanna 12,4 m ²	102465		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	9 paquets	107930	106632			106867
Susanna 16,4 m ²	102469		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632			106867
Catherine 14,5 m ²	109887		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	10 paquets	107930	106632			109168
Irene 13,9 m ²	102351		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	7 paquets	107930	106632	102801	103168	106863
Irene 19,0 m ²	102351		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559
Irene 23,9 m ²	102357		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559
Irene 21,9+5,2 m ²	102490		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559
Irene 27,7 m ²	102375		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107105, 103591

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Abris	N° art.	Plancher ¹	Feltre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières Annexes	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Ines 11,1 m ²	10724		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801	108554
Ines 13,7 m ²	10732		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106632	102801	108554
Ines 11,1 m ² Slide	111171		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801	
Ines 11,1 m ² Slide Plus	111175		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801	
Ines 13,7 m ² Slide	111179		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106632	102801	
Ines 13,7 m ² Slide Plus	111183		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106632	102801	
Iris 9,6 m ²	101978		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630		100028
Iris 11,1 m ²	102185		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801	103530
Iris 19,1 m ²	102214		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103571
Claudia 7,4 m ²	101753		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168
Claudia 11,5 m ²	102519		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168
Claudia 19,4 m ²	102387		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





PALMAKO ABRIS
TOIT PLAT

74-103

ABRIS DE JARDIN

Toit plat



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ALICE 4,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ALICE 6,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ALICE 9,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ALICE 11,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 6,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 6,0+5,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 8,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 8,4+5,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 12,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9+8,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9+10,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7+8,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7+10,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 13,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 13,1+3,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 10,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 14,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 20,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 14,8 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 19,9 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 11,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 14,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 19,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 14,2 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 19,4 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 14,2 m² SLIDEPALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 14,2 m² SLIDE PLUSPALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 19,4 m² SLIDEPALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 19,4 m² SLIDE PLUSPALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 11,2 m² SLIDEPALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 11,2 m² SLIDE PLUSPALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 11,2+7,9 m² SLIDEPALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 11,2+7,9 m² SLIDE PLUSPALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 17,1 m² SLIDEPALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 17,1 m² SLIDE PLUSPALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 17,1+7,9 m² SLIDEPALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 17,1+7,9 m² SLIDE PLUSPALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 11,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 19,7 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 22,5 m²PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 22,8 m²

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


NOUVEAU

PALMAKO ABRI DE JARDIN ALICE 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111242



NOUVEAU!

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : 296x200 cm
Volume : 9,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox


Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 7,0 m²
Pente de toit : 7,3°
Surface au sol : 5,0 m²

TRAITEMENT


111242
Traitement autoclave marron

**ACCESOIRS**


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



28 mm



A: 188 cm
B: 216 cm




NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ALICE 6,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111244



NOUVEAU!

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : 296x250 cm
Volume : 12,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox


Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 8,6 m²
Pente de toit : 5,7°
Surface au sol : 6,3 m²

TRAITEMENT


111244
Traitement autoclave marron

**ACCESOIRS**


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



28 mm



A: 188 cm
B: 216 cm




NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ALICE 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111246




NOUVEAU!

**TRAITEMENT**111246
Traitement autoclave marron**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**



Dimensions des madriers : 358x296 cm **Dimensions utiles de la porte :** 139x175 cm

Volume : 18,0 m³**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :** Verre, 4 mm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 12,0 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 9,3 m²



28 mm

A: 188 cm
B: 215 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRS


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ALICE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111248



NOUVEAU!


**TRAITEMENT**111248
Traitement autoclave marron**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : 380x337 cm **Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x89 cm



Volume : 22,7 m³**Dimensions utiles de la porte :** 139x175 cm**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 14,4 m²
Pente de toit : 6,2°
Surface au sol : 11,4 m²



28 mm

A: 188 cm
B: 227 cm


NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESOIRS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101430

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

250x250 cm

Volume : 12,8 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**




Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte : Plat et


couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 9,0 m²**Pente de toit :** 1,0°**Surface au sol :** 6,3 m²Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate.**28 mm****A: 197 cm
B: 221 cm****NB ! Plancher en option !
19 mm****ACCESOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101587

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

487x250 cm

Volume : 12,8+12,4 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte :

140x180 cm

Seuil de porte : Plat et




couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 15,2 m²**Pente de toit :** 1,0°**Surface au sol :** 12,2 m²

Peut être monté dans l'autre sens !

Système d'emboîtement moderne.


Porte vitrée mate.

**28 mm****A: 197 cm
B: 221 cm****NB ! Plancher en option !
19 mm****ACCESOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101547



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate.

Dimensions au sol :	Dimensions utiles de la porte :	Lames de toit :
350x250 cm	140x180 cm	16 mm
Volume : 18,0 m ³	Seuil de porte : Plat et couvert en inox	Superficie du toit : 12,2 m ²
Type porte/fenêtre : Garden		Pente de toit : 1,0°
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm		Surface au sol : 8,8 m ²




ACCESOIRÉS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101603



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Peut être monté dans l'autre sens !
Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate.

Dimensions au sol :	Dimensions utiles de la porte :	Lames de toit :
587x250 cm	140x180 cm	16 mm
Volume : 18,0+12,4 m ³	Seuil de porte : Plat et couvert en inox	Superficie du toit : 18,1 m ²
Type porte/fenêtre : Garden		Pente de toit : 1,0°
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm		Surface au sol : 14,7 m ²




ACCESOIRÉS

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101329



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445x295 cm

Volume : 27,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**



Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la**porte :** 73x180 cm,

140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox



Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 17,3 m²**Pente de toit :** 1,0°**Surface au sol :** 13,1 m²Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate.**28 mm****A: 197 cm****B: 221 cm****NB ! Plancher
en option !
19 mm**

ACCESOIRES



Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101453

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101454
Traitement par bain marron101456
Traitement par bain gris vintage101455
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 199 cm
B: 214 cmNB ! Plancher en option !
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 260x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Volume :** 14,2 m³**Type porte/fenêtre :** Garden **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Vitrage porte :**


Trempé, 4 mm

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 8,7 m²**Pente de toit :** 2,2°**Surface au sol :** 7,2 m²**ACCESOIRE**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101543

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101544
Traitement par bain marron101546
Traitement par bain gris vintage101545
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 199 cm
B: 214 cmNB ! Plancher en option !
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 320x320 cm **Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Volume :** 17,8 m³**Type porte/fenêtre :** Garden **Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Vitrage porte :**


Trempé, 4 mm

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 10,8 m²**Pente de toit :** 2,2°**Surface au sol :** 9,0 m²**ACCESOIRE**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101595



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 550x320 cm
Volume : 14,2+16,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 15,9 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101596 Traitement par bain marron	101598 Traitement par bain gris vintage	101597 Traitement par bain blanc translucide

28 mm
A: 199 cm
B: 214 cm

NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101607



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 610x320 cm
Volume : 14,2+19,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 17,7 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101608 Traitement par bain marron	101610 Traitement par bain gris vintage	101609 Traitement par bain blanc translucide

28 mm
A: 199 cm
B: 214 cm


NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 10161



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT101612
Traitement par bain marron101614
Traitement par bain gris vintage101613
Traitement par bain blanc translucide


28 mm

A: 199 cm
B: 214 cmNB ! Plancher en option !
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 610x320 cm**Volume :** 17,8+16,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :** Trempé,
4 mm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 20,5 m²**Pente de toit :** 2,2°**Surface au sol :** 17,7 m²**ACCESOIRS**


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101623



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT101624
Traitement par bain marron101626
Traitement par bain gris vintage101625
Traitement par bain blanc translucide


28 mm

A: 199 cm
B: 214 cmNB ! Plancher en option !
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 670x320 cm**Volume :** 17,8+19,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte :** Trempé,
4 mm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 22,5 m²**Pente de toit :** 2,2°**Surface au sol :** 19,5 m²**ACCESOIRS**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108218

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers : 470x320 cm
Volume : 26,8 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175, 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,8 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 13,5 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


108219 Traitement par bain marron





108220 Traitement par bain gris vintage



108221 Traitement par bain blanc translucide




28 mm

A: 199 cm
B: 214 cmNB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108222



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 610x320 cm
Volume : 26,8+8,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175, 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,9 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 17,8 m²

ACCESOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


108223 Traitement par bain marron





108224 Traitement par bain gris vintage



108225 Traitement par bain blanc translucide




28 mm

A: 199 cm
B: 214 cmNB ! Plancher en option !
19 mm






PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109503



Double vitrage

**OPTIONS DE TRAITEMENT****109505**
Traitement par bain marron**109506**
Traitement par bain gris vintage**109504**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 228 cm****B: 257 cm****Inclus****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** Vitrage porte : Double 410x296 cm


vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Volume : 24,0 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+ fenêtre : 44x157 cm**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 44x157 cm**Dimensions utiles de la porte :** 120x183 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 17,7 m²**Pente de toit :** 3,5°**Surface au sol :** 10,8 m²**ACCESOIRS**




Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108981



Double vitrage

**OPTIONS DE TRAITEMENT****108983**
Traitement par bain marron**108984**
Traitement par bain gris vintage**108982**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 228 cm****B: 257 cm****Inclus****19 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** Vitrage porte : Double 410x410 cm


vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Volume : 32,5 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+ fenêtre : 44x157 cm**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 44x157 cm**Dimensions utiles de la porte :** 120x183 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,2 m²**Pente de toit :** 2,4°**Surface au sol :** 15,2 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 20,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109490



Double vitrage




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm 560x410 cm
Volume : 47,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 30,5 m²
Pente de toit : 2,4°
Surface au sol : 21,1 m²


ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**109492**
Traitement par bain marron**109493**
Traitement par bain gris vintage**109491**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 228 cm**
B: 257 cm**Inclus**
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109159



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT


109161 Traitement par bain marron





109162 Traitement par bain gris vintage



109160 Traitement par bain blanc translucide



44 mm

A: 227 cm
B: 254 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 478x358 cm **Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x167 cm**Volume :** 34,8 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+ **Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, trempé,

4-6-4 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 20,4 m²**Pente de toit :** 2,8°**Surface au sol :** 15,5 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109163



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT


109165 Traitement par bain marron





109166 Traitement par bain gris vintage



109164 Traitement par bain blanc translucide



44 mm

A: 227 cm
B: 254 cmInclus
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 550x410 cm **Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x167 cm**Volume :** 46,8 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+ **Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, trempé,

4-6-4 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 26,3 m²**Pente de toit :** 2,4°**Surface au sol :** 20,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 102281



Croisillons de portes et de fenêtres inclus


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** Vitrage porte : 420x320 cm Trempé, 4 mm**Volume :** 25,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm**Vitrage porte :** Trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 16,1 m²**Pente de toit :** 4,4°**Surface au sol :** 12,0 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**102282**
Traitement par bain marron**102284**
Traitement par bain gris vintage**102283**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 211 cm****Inclus****B: 234 cm****19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102197






Double vitrage



Croisillons de portes et de fenêtres inclus


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions des madriers :** Vitrage porte : Double 470x350 cm vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Volume :** 31,6 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 60x111 cm**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,2 m²**Pente de toit :** 4,0°**Surface au sol :** 14,9 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**102198**
Traitement par bain marron**102200**
Traitement par bain gris vintage**102199**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 211 cm****Inclus****B: 244 cm****19 mm**




PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101749



Double vitrage

Croisillons de portes et de fenêtres inclus

**OPTIONS DE TRAITEMENT****101750**
Traitement par bain marron**101752**
Traitement par bain gris vintage**101751**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 200 cm**
B: 234 cm**Inclus**
19 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :** 550x400 cm **Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Volume :** 41,9 m³ **Dimensions utiles de la fenêtre :** 60x111 cm**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm


Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 25,4 m²**Pente de toit :** 5,2°**Surface au sol :** 20,1 m²**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101728



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x350 cm
Volume : 31,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden+ en inox
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm
Seuil de porte : Plat et couvert

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,2 m²
Pente de toit : 4,0°
Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


101729
Traitement par bain marron




101731
Traitement par bain gris vintage




101730
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm
B: 244 cm



Inclus
19 mm



PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111187

NOUVEAU!



PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111191

NOUVEAU!




Slide
Verre, trempé, 4 mm



Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x350 cm

Volume : 31,6 m³

Dimensions d'ouverture de la porte

coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm
(Slide), 172x185 cm (Slide Plus)

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,2 m²


Pente de toit : 4,0°

Surface au sol : 14,9 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


Portes coulissantes incluses.



44 mm



A: 211 cm



B: 244 cm

Inclus

19 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Lea 14,2 m² Slide

111187

111189

111190

111188

Lea 14,2 m² Slide Plus

111191


111193

111194

111192

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101736



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions des madriers :**




550x400 cm

Volume : 42,0 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-6-4 mm**ACCESOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Dimensions utiles de la**porte :** 263x184 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert

en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 25,8 m²**Pente de toit :** 5,2°**Surface au sol :** 20,1 m²**OPTIONS DE TRAITEMENT****101737**
Traitement par bain marron**101739**
Traitement par bain gris vintage**101738**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 200 cm****B: 249 cm Inclus 19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111195

NOUVEAU!



PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111199

NOUVEAU!




Slide
Verre, trempé, 4 mm



Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 550x400 cm

Volume : 42,0 m³

Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,8 m²


Pente de toit : 5,2°

Surface au sol : 20,1 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


Portes coulissantes incluses.



44 mm



A: 200 cm



Inclus

19 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Lea 19,4 m² Slide

111195

111197

111198

111196

Lea 19,4 m² Slide Plus

111199

111201

111202

111200

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 11,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111215

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 11,2 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111223

NOUVEAU!




Slide
Verre, trempé, 4 mm



Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Système d'emboîtement moderne.

Portes coulissantes incluses.

Pannes robustes en lamellé collé

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 390x300 cm**Volume :** 26,7 m³**Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) :** 88x187 cm (Slide), 85x185 cm (Slide Plus)**Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) :** 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 17,2 m²**Pente de toit :** 4,4°**Surface au sol :** 11,7 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

44 mm	A: 228 cm B: 264 cm	Inclus 19 mm
-------	------------------------	-----------------

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Andrea 11,2 m² Slide

111215

111216

111218

111217

Andrea 11,2 m² Slide Plus

111224

111226

111225

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 11,2+7,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111204

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 11,2+7,9 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111231

NOUVEAU!




Slide
Verre, trempé, 4 mm



Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 693x300 cm

Volume : 26,7+20,2 m³

Dimensions d'ouverture de la porte

coulissante (deux vantaux) : 88x187 cm
(Slide), 85x185 cm (Slide Plus)

Dimensions d'ouverture de la porte

coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm
(Slide), 172x185 cm (Slide Plus)

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,5 m²

Pente de toit : 4,4°

Surface au sol : 20,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Système d'emboîtement moderne.

Portes coulissantes incluses.

Pannes robustes en lamellé collé

Poteaux robustes en lamellé collé

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel non traité




Traitement par bain marron




Traitement par bain gris vintage




Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 228 cm



Inclus

B: 264 cm

19 mm

Andrea 11,2+7,9 m² Slide 111204

111205

111207

111206

Andrea 11,2+7,9 m²

Slide Plus 111231

111232

111234

111233

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 17,1 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111211

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 17,1 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111227

NOUVEAU!




Slide
Verre, trempé, 4 mm



Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Système d'emboîtement moderne.

Portes coulissantes incluses.

Pannes robustes en lamellé collé

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 595x300 cm**Volume :** 41,0 m³**Dimensions de la fenêtre :** 83x160 cm**Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) :** 88x187 cm

(Slide), 85x185 cm (Slide Plus)


Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm

(Slide), 172x185 cm (Slide Plus)


Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 25,4 m²**Pente de toit :** 4,4°**Surface au sol :** 17,9 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



44 mm



A: 228 cm



B: 264 cm

Inclus
19 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Andrea 17,1 m² Slide

111211

111212

111214

111213

Andrea 17,1 m² Slide Plus

111227

111228

111230

111229

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 17,1+7,9 m² SLIDE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111203



Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 17,1+7,9 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111235

NOUVEAU!




Slide
Verre, trempé, 4 mm



Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 898x300 cm

Volume : 41,0+20,2 m³

Dimensions de la fenêtre : 83x160 cm

Dimensions d'ouverture de la porte

coulissante (deux vantaux) : 88x187 cm (Slide), 85x185 cm (Slide Plus)

Dimensions d'ouverture de la porte

coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,7 m²

Pente de toit : 4,4°

Surface au sol : 26,2 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Système d'emboîtement moderne.


Portes coulissantes incluses.

Pannes robustes en lamellé collé


Poteaux robustes en lamellé collé



44 mm



A: 228 cm



B: 264 cm

Inclus

19 mm



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Andrea 17,1+7,9 m² Slide

111203

111208

111210

111209

Andrea 17,1+7,9 m²

Slide Plus

111235


111236

111238

111237

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106355

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**


Dimensions des madriers :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 19 mm
430x320 cm	90x168 cm	Superficie du toit : 18,6 m ²
Volume : 26,7 m ³	Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm	Pente de toit : 2,2°
Type porte/fenêtre : Summer		Surface au sol : 12,3 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	Seuil de porte : Plat et couvert en inox	
Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm		

ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106370

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions des madriers :	Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
640x360 cm	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit : 19 mm
Volume : 49,5 m ³		Superficie du toit : 36,5 m ²
Type porte/fenêtre : Summer		Pente de toit : 9,2°
Vitrage porte/fenêtre :	Dimensions utiles de la porte : 143x194 cm	Surface au sol : 21,1 m ²
Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm		

ACCESOIRÉS


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



70 mm **A: 236 cm** **Inclus**
B: 314 cm **19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 110077



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 837x320 cm	Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 59,5 m ³	Dimensions de la fenêtre : 143x194 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Dimensions utiles de la porte : 73x195 cm, 148x203 cm	Superficie du toit : 34,2 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm		Pente de toit : 9,2°
		Surface au sol : 24,5 m ²




70 mm **A: 243 cm** **Inclus**
B: 302 cm **28 mm**

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106381



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 840x320 cm	Dimensions de la fenêtre : 143x194 cm, 143x42 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 59,2 m ³	Dimensions utiles de la porte : 75x195 cm, 148x203 cm	Superficie du toit : 34,6 m ²
Type porte/fenêtre : Summer	Seuil de porte : Plat et couvert en inox	Pente de toit : 9,0°
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm		Surface au sol : 24,6 m ²




70 mm **A: 236 cm** **Inclus**
B: 270 cm **28 mm**

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Aéri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matière de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardage et feutre de toit, 1 kg EPDM ²	Couttières	Auvent	Annexe	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Alice 4,7 m ²	111242	109456	107210, 1 rouleaux	107214, 1 rouleaux	107930	107169	106627	103168	109541	
Alice 6,1 m ²	111244	109522	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106627	103168	109541	
Alice 9,0 m ²	111246	109518	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107170	106627	103168	109541	
Alice 11,0 m ²	111248	109520	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627	103168	109541	
Lara 6,0 m ²	101430	102963	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626	103168	106779	103311
Lara 6,0+5,9 m ²	101587	102963	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628	103168	106779	103311
Lara 8,4 m ²	101547	103003	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106627	103168	106779	103311
Lara 8,4+5,9 m ²	101603	103003	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106779	103311
Lara 12,7 m ²	101329	103046	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375	103168	109096, 106779	103311
Ella 6,9 m ²	101433	102967	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626		103530	
Ella 8,7 m ²	101543	102994	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627		103530	
Ella 6,9+8,2 m ²	101595	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628		103530	
Ella 6,9+10,0 m ²	101607	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627		103530	
Ella 8,7+8,2 m ²	101611	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627		103530	
Ella 8,7+10,0 m ²	101623	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627		103530	
Ella 13,1 m ²	108218	108279	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375		109097, 103530	
Ella 13,1+3,9 m ²	108222	108279	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627		109097, 103530	
Caroline 10,2 m ²	109503		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375		109168	109167
Caroline 14,5 m ²	108981		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930	109115	107375		109168	109167
Caroline 20,2 m ²	109490		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107930	107174	106628		109168	109167
Bret 14,8 m ²	102205		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	107375	103168	106882	109188, 109189
Bret 19,9 m ²	102218		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	106882

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles traités. Pour les articles non traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345




Abrì	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardage et feutre de toit, 1 kg EPDM ²	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lisa 11,5 m ²	102281		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107166	107375	102801	103168	103543	106668
Lisa 14,2 m ²	102197		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107171	107375	102801	103168	103571	103356, 103360
Lisa 19,4 m ²	101749		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107173	106628	102801	103168	103571	103356, 103360
Lea 14,2 m ²	101728		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107171	107375	102801	103168	108554	
Lea 19,4 m ²	101736		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107173	106628	102801	103168	108554	
Lea 14,2 m ² Slide	111187		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	
Lea 14,2 m ² Slide Plus	111191		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	
Lea 19,4 m ² Slide	111195		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	
Lea 19,4 m ² Slide Plus	111199		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	
Andrea 11,2 m ² Slide	111215		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107075			
Andrea 11,2 m ² Slide Plus	111223		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107075			
Andrea 11,2+7,9 m ² Slide	111204		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107173	2x 106627			
Andrea 11,2+7,9 m ² Slide Plus	111231		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107173	2x 106627			
Andrea 17,1 m ² Slide	111211		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107173	106626+106627			111742
Andrea 17,1 m ² Slide Plus	111227		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107173	106626+106627			111742
Andrea 17,1+7,9 m ² Slide	111203		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	111623	106626+106627			111742
Andrea 17,12+7,9 m ² Slide Plus	111235		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	111623	106626+106627			111742
Heidi 11,7 m ²	106355		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375		109091	110802
Heidi 19,7 m ²	106370		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	2 x 106627		106938	100187, 100176
Heidi 22,5 m ²	110077		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930				106628+	106928, 100187
Heidi 22,8 m ²	106381		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930				106628 +	10024, 100176

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





CHALETS DE LOISIRS

PALMAKO CHALETS
DE LOISIRS

104-119



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
KENDRA 18,4 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 39,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 40,1+5,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+12,5 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+28,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8+1,9 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 21,5+3,7 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 25,6+11,1 m²




PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 29,9 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS KENDRA 18,4 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 109494




Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé



70 mm



A: 283 cm
B: 432 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

419x519 cm en inox

Volume : 66,2 m³

Type porte/fenêtre : Sur

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : Rez-de-chaussé : 15,4+3,0


42x42, 76x92, 117x92 cm **Premier étage :**

Dimensions utiles de la porte :

60x188 151x195 cm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 39,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106569



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

660x780 cm

Volume :

102,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre :

42x42 cm, 76x92 cm,

117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

53,9 m²

Pente de toit :

15,8°

Surface au sol :




42,0 m²

ACCESOIRES





Feutre de toit noir (sous-couche) : 10 rouleaux, matériau de toiture SBS : 10 rouleaux, shingles : 21 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm

A: 230 cm
B: 310 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 40,1+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106566




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimension des madriers :	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
590x570 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 79,8 m ³	Superficie du toit : 41,9 m ²
Terrasse : 339x153 cm	Pente de toit : 24,8°
Type porte/fenêtre : Summer	Surface au sol (terrasse
Double vitrage, 3-9-3 mm	include) : 31,4 m ²
Dimensions utiles de la fenêtre :	Rez-de-chaussé : 23,7+5,2 m ²
42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm	Premier étage : 16,4 m ²
Dimensions utiles de la porte :	
73x195 cm	

ACCESSOIRES




Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.
Lames de terrasse traitées.



70 mm

A: 256 cm
B: 395 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+12,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106522





Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.



70 mm

A: 250 cm
B: 357 cmInclus
28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :

520x650 cm

Volume :

58,1 m³

Terrasse :

250x500 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

168x159 cm

Dimensions utiles de la porte :



155x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 47,3 m²**Pente de toit :** 18,0°**Surface au sol (terrasse
inclus)** : 32,3 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+28,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106526



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

**Dimensions des rondins
(chalet avec terrasse) :**

750x650 cm

Volume : 63,8 m³**Terrasse :** 250x750 cm,
250x650 cm**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la**fenêtre :** 168x159 cm**Dimensions utiles de la porte :**

155x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert
en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 67,2 m²**Pente de toit :** 18,0°**Surface au sol (terrasse
inclus)** : 48,1 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 24 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.







Double vitrage

Lames de terrasse traitées.



70 mm


A: 250 cm
B: 400 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 106568



Double vitrage



70 mm

A: 257 cm
B: 330 cmInclus
28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

820x520 cm

Volume :

81,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 42x42 cm, 117x145 cm

Fenêtre fixe dimensions :

26x153 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x188 cm, 115x188 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

46,7 m²

Pente de toit :

25,3°



Surface au sol :

29,2 m²

ACCESOIRÉS


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8+1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106399



Double vitrage
Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

790x420 cm

Volume :

75,6 m³

Terrasse :

190x100 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x145 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x188 cm, 151x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

39,7 m²

Pente de toit :

17,5°



Surface au sol :

30,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 21,5+3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106567



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.
Lames de terrasse traitées.



70 mm **A: 230 cm** **Inclus**
B: 320 cm **28 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

620x470 cm

Volume :

59,7 m³

Terrasse :

329x104 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 76x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

36,0 m²

Pente de toit :

20,4°


Surface au sol (terrasse

inkluse) : 27,0 m²

ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 25,6+11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106210



Double vitrage
Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

791x370(520) cm

Volume :

106,2 m³

Terrasse :

771x146 cm

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x111 cm, 117x115 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x187 cm, 73x186 cm,

151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

48,5 m²

Pente de toit :

19,2°

Surface au sol (terrasse


inclus) :

38,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 29,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 106214



Double vitrage



44 mm

A: 239 cm
B: 370 cmInclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

605x410 cm

Volume :

65,6 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x111 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x186 cm, 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

37,7 m²

Pente de toit :

32,1°

Surface au sol :

22,8 m²

Rez-de-chaussé :

21,7 m²


Premier étage :

8,2 m²

ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



NOUS REALISONS LE CHALET DE VOS RÊVES


Nous vous proposons des chalets de loisirs en bois massif avec des épaisseurs de mur de 44 et 70 mm, ainsi qu'en bois lamellé collé de 88, 114 et 134 mm.

Ce catalogue met en avant quelques idées de chalets de loisirs. Toutefois, avec l'aide de nos architectes et de notre service de conception, nous sommes capables de vous réaliser un chalet sur mesure répondant à toutes vos exigences.

Pour vos démarches administratives, nous pouvons mettre à votre disposition un plan au sol ainsi que des visuels des 4 façades latérales. En fonction de vos recommandations, nous pouvons vous offrir un kit complet comprenant des portes et fenêtres, des escaliers, des bardages pour vos murs, etc. Pour chaque projet, nous fournissons une notice de montage détaillée. L'ensemble des pièces est codifié afin de vous simplifier la construction. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur Palmako.

À noter que sur l'ensemble de nos modèles, des modifications peuvent être apportées ! Il vous est également possible de bénéficier de menuiseries de qualité supérieure adaptées à un usage d'habitation principale à partir d'une épaisseur de madriers de 70 mm.

Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la meilleure solution à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons à cœur de faire de votre rêve une réalité.



DEMANDE DE DEVIS

COORDONNÉES :

Palmako
LEMEKS GROUP

Nom

Adresse

Numéro de téléphone et adresse e-mail

Type de bâtiment :

- Abri de jardin Chalet de loisirs Sauna Autre :

Épaisseur du mur :

- | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bois massif | <input type="checkbox"/> 44 mm | <input type="checkbox"/> 70 mm | |
| Bois lamellé | <input type="checkbox"/> 88 mm | <input type="checkbox"/> 114 mm | <input type="checkbox"/> 134 mm |
| | <input type="checkbox"/> 165 mm | <input type="checkbox"/> 180 mm | <input type="checkbox"/> 202 mm |

Dimensions au sol (largeur x profondeur, cm) :

Hauteur du mur (cm) : **Hauteur totale** (cm) :

Type de toit : Toit deux pentes Toit plat

Nombre d'étages : 1 1. Mezzanine

Portes Fenêtres : Oui Non

Type de portes fenêtres : Summer Living

Bois pour l'isolation :

Toit □ C

- Murs Oui Non
Plancher Oui Non

Informations supplémentaires :

.....

Plan au sol (au cas où vous disposeriez d'autres plans, joignez-les) :

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345



**Feutre de toit,
rouleaux**

Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Kendra 18,4 m ²	109494	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	13 paquets	107930	106960, 107101	109537, 109536, 109543
Emily 39,2 m ²	106569	107210 10 rouleaux	107214 10 rouleaux	21 paquets	107930	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
Emily 40,1+5,2 m ²	106566	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	16 paquets	107930	107157, 107154	100207, 103364, 103506
Agneta 18,8+12,5 m ²	106522	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	106946	106732
Agneta 18,8+28,8 m ²	106526	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	24 paquets	107930	106946	106732
Anna 26,8 m ²	106568	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	107101, 106924	100182, 100181, 105717
Anna 26,8+1,9 m ²	106399	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	16 paquets	107930	107107, 106960	106717
Sandra 21,5+3,7 m ²	106567	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	14 paquets	107930	107156, 107154, 107153	100178, 103364
Sandra 25,6+11,1 m ²	106210	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	18 paquets	107930	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
Sandra 29,9 m ²	106214	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux	15 paquets	107930	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





MODERN LOOK

PALMAKO CHALETS
MODERN LOOK

120-131

GAMME « GRACE » PAR PALMAKO



Les chalets modernes de la nouvelle catégorie Grace sont nés de l'effervescence créative aspirant à quelque chose de nouveau et d'excitant. La solution innovante retenue pour la construction des murs, un profil spécial de parois en bois lamellé-collé, rend ces chalets extraordinaires. Le bois lamellé-collé est un matériau de base stable, durable, et extrêmement facile à installer.

La création de tels produits a été rendue possible grâce à l'investissement de Palmako dans une nouvelle ligne de production entièrement automatisée de bois lamellé.

L'utilisation du bois lamellé-collé assure la solidité du bâtiment une fois la construction achevée. Contrairement aux chalets classiques, le nouveau profil de panneau mural en bois lamellé-collé est unique : il est fin, de taille élevée et possède des joints, des tenons plus étroits et est recouvert d'une latte.

Seul 4 panneaux superposés sont nécessaires pour atteindre la hauteur totale du chalet. Alors que la hauteur d'un madrier standard est de 114mm, le nouveau panneau mural a une hauteur de 518 mm, ce qui rend la surface du mur plus lisse. Le bois lamellé-

collé est stable (pas d'expansion-contraction ou de déformation), a une belle structure (aucune fissure ou défaut) et sa résistance au feu et son isolation thermique sont efficaces.

Notre nouvelle gamme de studios de jardin propose sept modèles modernes. Les quatre premiers, Grace 8,1+4,1 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m² et Grace 14,5 m². Seules la taille et la fonction changent. Pourquoi ne pas créer un bureau confortable à la maison, dans une jolie construction avec un petit auvent ? Ou utiliser le modèle Grace avec un auvent plus grand comme sauna ou pool house ? Grace 12,4+4,1 m² avec deux pièces : parfait pour recevoir les amis ou la famille. Le modèle Grace de plus grande taille offre certainement des possibilités plus variées.

Les trois modèles suivants, Grace 11,2 m² Slide Plus, Grace 11,2+8,2 m² Slide Plus et Grace 14,1 m² Slide Plus font passer la catégorie Modern Look dans la classe supérieure. Tous ces modèles sont équipés de portes coulissantes avec double vitrage en verre trempé 4-16-4 mm. Les grandes surfaces vitrées font entrer plus de lumière dans la pièce et offrent une jolie vue lorsque l'on est à l'intérieur. Le gris foncé des encadrements de porte coulissante RAL7016 s'adapte à tous les traitements. Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.



Tous les chalets de jardin «Modern Look» sont composés de panneaux muraux innovants en lamellé-collé. La hauteur de mur de 518 mm rend son installation facile et rapide.

La connexion d'angle des panneaux muraux lamellé-collé est fixée avec des chevilles et sécurisée par des vis.

Grâce aux joints comprimés, les joints d'angle et de superposition sont **durables et résistants aux intempéries**.



Fenêtres et portes de haute qualité

Les portes et fenêtres des chalets Grace sont les meilleures de leur catégorie : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte en bois chic d'excellente qualité avec descente d'eau en métal, double verre trempé et système de verrouillage haut de gamme. Les fenêtres sont dotées d'un système oscillo-battant à une main avec double verre trempé.

Solives de fondation et lattes de plancher

Le traitement des solives des chalets Grace garantit la longévité des fondations de votre maison. Des lames et des lames de sol de 28 mm sont incluses dans le kit.

Construction du toit

Des chevrons résistants en lamellés collés soutiennent les panneaux de toit de 19 mm. Pour que le toit soit imperméable, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit en EPDM pour ce type de modèles à faible pente de toit.

Options de finition de peinture

Nous proposons une option de finition peinture pour les portes et fenêtres. Vous pouvez choisir la teinte dans le nuancier RAL. Les tons de couleurs les plus populaires sont :



Nº art. 1001



Nº art. 3009



Nº art. 6006



Nº art. 7016



Nº art. 9005



Nº art. 9010

NB : Les couleurs du catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits.



PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 8,1+4,1 m²



PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 8,1+8,1 m²



PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 12,4+4,1 m²



PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 14,5 m²



PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 11,2 m² SLIDE PLUS

NOUVEAU



PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 11,2+8,2 m² SLIDE PLUS

NOUVEAU




PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 14,1 m² SLIDE PLUS

NOUVEAU

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108586

 $8,1+4,1\text{ m}^2$ 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol :

290+137x300 cm


Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-18-4 mm**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 50x150 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 70x193 cm**Seuil de porte :** Élégantmélangeant chêne et
aluminium pour une qualité
exceptionnelle**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 17,5 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :**8,7+4,1 m²

Parois en bois lamellé-collé.


Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm



A: 215 cm



Inclus

B: 258 cm


28 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108587

 $8,1+8,1\text{ m}^2$ PALMAKO CHALET
MODERN LOOK

120-131

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol :

290+292x300 cm


Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-18-4 mm**Dimensions utiles de la****fenêtre :** 50x150 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 70x193 cm**Seuil de porte :** Élégantmélangeant chêne et
aluminium pour une qualité
exceptionnelle**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,7 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :**8,7+8,1 m²

Parois en bois lamellé-collé.


Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm



A: 215 cm



Inclus

B: 258 cm


28 mm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108588

12,4+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol :

445+137x300 cm


Volume : 28,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-18-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 50x150 cm**Dimensions utiles de la porte :** 70x193 cm**Seuil de porte :** Élégant
mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,7 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :**
13,4+4,1 m²

Parois en bois lamellé-collé.


Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm



A: 215 cm



B: 258 cm

Inclus

28 mm

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE 14,5m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108922



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

440x350 cm

Dimensions utiles de la fenêtre :

50x150 cm

Lames de toit : 19 mm

Volume :

35,2 m³Superficie du toit : 24,0 m²

Type porte/fenêtre :

Living

Pente de toit : 5,0°

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

Surface au sol :

4-18-4 mm

15,4 m²

Dimensions utiles de la porte :

150x188 cm


Seuil de porte :

Élégant

mélangeant chêne et

aluminium pour une qualité

exceptionnelle



ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110998


11,2m² SLIDE PLUS

NOUVEAU!

**Slide Plus**

Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

400x300 cm

Volume : 27,4 m³**Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) :**

174x192 cm

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 17,8 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :** 12,0 m²

Système d'emboîtement moderne.


Portes coulissantes incluses

Parois en bois lamellé-collé.



Pannes robustes en lamellé collé.

ACCESOIRIES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




56 mm

A: 231 cm
B: 274 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110997


NOUVEAU!

11,2+8,2m² SLIDE PLUS


Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Système d'emboîtement moderne.
Portes coulissantes incluses
Parois en bois lamellé-collé.
Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm



A: 231 cm

B: 274 cm



Inclus

28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**

400+302x300 cm

Volume : 27,4+20,4 m³

Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) : 85x192 cm

Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 174x192 cm

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 29,3 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :** 20,4 m²**ACCESOIRIES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110994


NOUVEAU!

14,1 m² SLIDE PLUS**Slide Plus**

Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

500x300 cm

Volume : 34,4 m³**Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) :** 85x192 cm**Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) :** 174x192 cm**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 25,4 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :** 15,0 m²

Système d'emboîtement moderne.


Portes coulissantes incluses

Parois en bois lamellé-collé.


Pannes robustes en lamellé collé.

ACCESOIRIES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




56 mm



A: 231 cm

B: 274 cm



Inclus

28 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ¹	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Grace 8,1+4,1 m ²	108586	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	109095	109086
Grace 8,1+8,1 m ²	108587	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095	109086
Grace 12,4+4,1 m ²	108588	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095, 109099	109086
Grace 14,5 m ²	108922	107210 4 rouleaux	107214 4 rouleaux	107930	107173	106628	109544	109086
Grace 11,2 m ² Slide Plus	110998	107210, 3 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107171	107375		
Grace 11,2+8,2 m ² Slide Plus	110997	107210, 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107173	2x 106627		
Grace 14,1 m ² Slide Plus	110994	107210, 5 rouleaux	107214 2 rouleaux	107930	107172	106628		

¹ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.







CHALETS

NORDIC & NORDIC+

PALMAKO CHALETS
NORDIC & NORDIC+

132-145



PALMAKO CHALET NORDIC
LY 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
CHARLOTTE 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
HEDWIG 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
PERNILLA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ETTA 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
ANNIKA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
SIMONE 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m² KIT



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m²





PALMAKO CHALET NORDIC
SOLVEIG 13,6 m²


ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE




Vue intérieure, murs couverts avec un film pare-vent



Panneaux muraux – 10+2+2 pcs



Panneaux portes + fenêtres – 2 pcs



Panneaux porte + porte – 1 pcs

Des éléments prêts à l'emploi permettant un assemblage facile et très rapide.
Une vidéo explicative sur l'installation du modèle Ly peut être consultée sur : www.palmako.com/fre/ly



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Ly 13,6 m² !



Disponibilité
Facilement stockable, les abris sont disponibles en stock toute l'année.



Installation des fondations et des lames de plancher
Les solives de fondation sont traitées, les lames de plancher sont en 19 mm.



Déballage et vérification des pièces
Les chalets sont en kit et contiennent tous les accessoires nécessaires à leur assemblage.



Installation des panneaux à ossature
Les panneaux préfabriqués à ossature sont recouvert d'un film pare-vent.



Installation des pignons et des planches de toiture
Les pignons préfabriqués rendent l'installation de toit facile et rapide, les planches de toit sont en 19 mm.



Montage des portes et des fenêtres
Le double vitrage assure une bonne résistance thermique. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes.



Couverture du toit avec feutre bitumé ou shingles
Le feutre de toit est le moyen le plus rapide pour protéger le toit contre les intempéries.



6 – 8 heures



NOUS PROPOSONS UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX ABRIS DE JARDIN TRADITIONNELS !

Ces abris contemporains avec un style et une qualité scandinave sont plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité dans leur jardin. Les chalets Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.


Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. La structure du cadre de 70 mm est parfaite pour cacher les câbles (fils, tuyaux, etc.) ainsi que pour poser la même épaisseur d'isolant. Tous les garages présentent un double vitrage thermique et des fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

L'épaisseur des éléments muraux de nos chalets Nordic est de 88 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en Bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. 565 poignée et serrure encastrée

1. Cadre 34x70 mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18 mm



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147




Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.**18+70 mm****A: 203 cm****B: 297 cm****Inclus****19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³**Type porte/fenêtre :**

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm


Dimensions utiles de la**fenêtre :** 57x165 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 78x191 cm**Seuil de porte :** Bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,5 m²**Pente de toit :** 20,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC HEDWIG 13,6 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 101163



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.**18+70 mm****A: 203 cm****B: 297 cm****Inclus****19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³**Door/window type:** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm


Dimensions utiles de la**fenêtre :** 57x86 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 78x191 cm**Seuil de porte :** Bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 19,5 m²**Pente de toit :** 20,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC ETTA 13,6 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101151



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.**18+70 mm****A: 203 cm****Inclus
B: 294 cm
19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Seuil de porte : Bois dur

Volume :

33,7 m³

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

Lames de toit : 19 mm

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm


Superficie du toit : 19,7 m²**Pente de toit :** 9,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC SIMONE 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109000





Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

**18+70 mm****A: 203 cm****Inclus
B: 294 cm
19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Volume :

33,7 m³

Dimensions utiles de la fenêtre :

54x162 cm

Lames de toit : 19 mm

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte :

151x180 cm

Superficie du toit : 19,7 m²**Pente de toit :** 9,0°**Surface au sol :** 14,9 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC ANNABEL 13,4 m² SLIDE




NUMÉRO D'ARTICLE : 108994



Annabel 13,4 m² kit sans porte coulissante
Numéro d'article : 109044



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm

A: 205 cm

B: 294 cm

Inclus

19 mm



Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Volume : 37,4 m³

Porte : Ensemble de portes coulissantes

Vitrage porte : Trempé, 5 mm

Type fenêtre : Summer

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

96x196 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,0 m²

Pente de toit : 9,0°


Surface au sol : 15,1 m²

ACCESOIRIES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC SOLVEIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101203



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Dimensions utiles de la porte :

207x203 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Seuil de porte : Bois dur

Vitrage porte/fenêtre :

Lames de toit : 19 mm

Double Trempé, 4-9-4 mm

Superficie du toit : 15,5 m²

Dimensions utiles de la fenêtre :

Pente de toit : 1,4°

82x198 cm

Gouttières : Inclus

Dimensions de la fenêtre :

Surface au sol : 14,9 m²

88x198 cm

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage




Peut être monté dans l'autre sens !

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Sous-toiture incluse.

Couverture du bord de toit métallique incluse.



18+70 mm **A: 238 cm** **Inclus**
B: 281 cm **28 mm**

ACCESOIRES

EPDM, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CHALETS NORDIC+ PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment au vent et à la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre permettant de recevoir une isolation de 95 mm. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Toutes les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Film pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs chalets !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul chalet.

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CHARLOTTE OPTION 1



CHARLOTTE OPTION 2



CHARLOTTE OPTION 3




CHARLOTTE OPTION 4



PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x595 cm

Volume :

55,4 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165, 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

30,4 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :

24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent

**160 mm****A: 216 cm
B: 326 cm****Inclus
19 mm**

Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ PERNILLA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101261



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume : 55,4 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm


Dimensions utiles de la**fenêtre :** 69x38 cm, 69x86 cm**Dimensions utiles de la porte :**

78x181 cm



Seuil de porte : Bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 30,4 m²**Pente de toit :** 20,0°**Surface au sol :** 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




160 mm


A: 216 cm
B: 326 cm

Inclus
19 mm


Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ ANNIKA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101257



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume :

55,0 m³

Door/window type:

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte :

Bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

33,2 m²

Pente de toit :

7,0°

Surface au sol :

24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 311 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Abri	N° att.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles, paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM	Gouttières	Avant	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Ly 13,6 m ²	101147	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632			107325	103309
Hedwig 13,6 m ²	101163	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632			109058	103310
Etta 13,6 m ²	101151	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930		107375			107325	103309
Simone 13,6 m ²	109000	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930		107375			106793	107289
Annabel 13,4 m ²	108994	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930		107375			109176	109172
Annabel 13,4 m ² Kit	109044	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930		107375			109172	
Solveig 13,6 m ²	101203				107166	Inclus			100188	100187
Charlotte 21,5 m ²	101253	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632			107289	107297
Pernilla 21,5 m ²	101261	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632			107293	107297
Annika 21,5 m ²	101257	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930				106626 + 106627	107325

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.





PAVILLONS

PAVILLONS



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 6,9 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 9,9 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,0 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,5 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0+8,1 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 7,6 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 14,1 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 20,3 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 2 6,7 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 6,7 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 9,2 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 7 9,2 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,0 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,9 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 18,0 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 25,0 m²



PALMAKO PAVILLON
JULIE 10,5 m²



PALMAKO PAVILLON
LUCY 12,2 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m² SLIDE



PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m² KIT



PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m² SLIDE



PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m² KIT



PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m² SLIDE



PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m² KIT



PALMAKO SERRE
EMILIA 5,4 m²



PALMAKO SERRE
EMILIA 8,2 m²



PALMAKO EMILIA
EXTENSION 4,0 m²



PALMAKO SERRE
EMILIA 13,8 m²



PALMAKO SERRE
EMILIA 19,1 m²




PALMAKO GRILL FINLANDAIS
EVA 8,7 m²



PALMAKO GRILL FINLANDAIS
EVA 11,4 m²

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103708



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume :

17,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

134x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

11,9 m²

Pente de toit :

25,0°

Surface au sol :

7,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




103709
Traitement par bain marron



103711
Traitement par bain gris vintage




103710
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 217 cm



Inclus

B: 297 cm

19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et

feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la

liste des accessoires pages 324-345.




Profil du croisillon de

fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103728



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume :

16,3 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte :

Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :

8,4 m²

Pente de toit :

25,0°

Surface au sol :

7,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




103729
Traitement par bain marron




103731
Traitement par bain gris vintage




103730
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 222 cm



B: 308 cm

Inclus

19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et

feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la

liste des accessoires pages 324-345.



Profil du croisillon de

fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103732



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Melanie 9,9 m² !



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

350x350 cm

Volume :

27,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte :

Double vitrage,

trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm


Superficie du toit :

17,0 m²

Pente de toit :

24,5°

Surface au sol :

10,9 m²

Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




103733
Traitement par bain marron




103735
Traitement par bain gris vintage




103734
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 233 cm



Inclus

B: 325 cm

19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103736



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

450x300 cm

Volume :

17,8+9,9 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x181 cm, 134x175 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

16 mm


Superficie du toit :

16,9 m²

Pente de toit :

25,0°

Surface au sol :

12,0 m²

Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




103737
Traitement par bain marron




103739
Traitement par bain gris vintage




103738
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 217 cm



Inclus

B: 285 cm


19 mm

ACCESOIRS

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109355



Peut être monté dans
l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

468x300 cm

Volume : 29,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre : Double

vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert

en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 19,9 m²

Pente de toit : 24,7°

Surface au sol : 12,1 m²



OPTIONS DE TRAITEMENT




109529
Traitement par bain marron




109530
Traitement par bain gris vintage




109528
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 234 cm



B: 311 cm

ACCESSOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103778



Peut être monté dans
l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

577x300 cm

Volume : 18,6+21,0 m³

Auvent : 277x280 cm

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

134x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert
en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 20,8 m²

Pente de toit : 24,7°

Surface au sol : 15,6 m²



OPTIONS DE TRAITEMENT




103779
Traitement par bain marron



103781
Traitement par bain gris vintage




103780
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 228 cm



B: 307 cm

ACCESSOIRES

Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON HANNA 7,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103724



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 303 cm**Volume :** 19,6 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden



Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 14,8 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 8,0 m²

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**103725**
Traitement par bain marron**103727**
Traitement par bain gris vintage**103726**
Traitement par bain blanc translucide**34 mm****A: 227 cm B: 336 cm****Inclus
19 mm**

ACCESOIRS

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON HANNA 14,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106185




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421 cm**Volume :** 38,3 m³**Type porte/fenêtre :**



Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x134 cm**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 24,0 m²**Pente de toit :** 32,0°**Surface au sol :** 14,7 m²

Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT


**106186**
Traitement par bain marron**106188**
Traitement par bain gris vintage**106187**
Traitement par bain blanc translucide**44 mm****A: 222 cm B: 371 cm****Inclus
19 mm**

ACCESOIRS

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON HANNA 20,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106189



Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




106190
Traitement par bain marron




106192
Traitement par bain gris vintage




106191
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 222 cm
B: 371 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421/571 cm

Volume : 53,5 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 32,6 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 21,0 m²

ACCESOIRES

Shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON VERONICA 2 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103744



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 289 cm

Volume : 16,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 102x104 cm

Dimensions utiles de la porte : 102x174 cm


Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,6 m²


Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 6,9 m²




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm



A: 215 cm



B: 310 cm **Inclus**

19 mm

ACCESOIRIES

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103748



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 289 cm

Volume : 16,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 102x104 cm

Dimensions utiles de la porte : 102x174 cm


Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,6 m²


Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 6,9 m²




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm



A: 215 cm



B: 310 cm **Inclus**


19 mm

ACCESOIRIES

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107374




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm



B: 326 cm

Inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,3 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 9,4 m²



ACCESOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


PALMAKO PAVILLON VERONICA 7 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107373




Double vitrage


Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm



B: 326 cm

Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm



ACCESOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103798



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :**

300x300 cm



Volume : 21,9 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 15,4 m²**Pente de toit :** 25,0°**Surface au sol :** 9,0 m²**ACCESSOIRES**

Plancher, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


OPTIONS DE TRAITEMENT**103799**
Traitement par bain marron**103801**
Traitement par bain gris vintage**103800**
Traitement par bain blanc translucide**109006**
Primaire blanc

120x120 mm

A: 223 cm
B: 323 cmNB ! Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103879



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Diamètre :** 337 cm**Volume :** 23,0 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 16,7 m²**Pente de toit :** 25,0°**Surface au sol :** 9,9 m²**ACCESSOIRES**

Plancher, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**103880**
Traitement par bain marron**103882**
Traitement par bain gris vintage**103881**
Traitement par bain blanc translucide**109007**
Primaire blanc


120x120 mm

A: 204 cm
B: 313 cmNB ! Plancher en option !
28 mm, traité



PALMAKO PAVILLON BETTY 18,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 105212



Poteaux robustes en lamellé collé.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**105213
Traitement par bain marron105215
Traitement par bain gris vintage105214
Traitement par bain blanc translucide109008
Primaire blanc

120x120 mm


A: 207 cm
B: 346 cmNB ! Plancher en option !
28 mm, traité**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Diamètre :** 465 cm**Lames de toit :** 19 mm**Pente de toit :** 25,0°**Volume :** 46,0 m³**Superficie du toit :** 27,2 m²**Surface au sol :** 18,0 m²**ACCESOIRES**

Plancher, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON BETTY 25,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104704



Poteaux robustes en lamellé collé.


**OPTIONS DE TRAITEMENT**104705
Traitement par bain marron104707
Traitement par bain gris vintage104706
Traitement par bain blanc translucide109009
Primaire blanc**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Diamètre :** 467/617 cm**Lames de toit :** 19 mm**Pente de toit :** 25,0°**Volume :** 64,0 m³**Superficie du toit :** 36,8 m²**Surface au sol :** 25,0 m²**ACCESOIRES**

Plancher, shingles : 17 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON JULIE 10,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103760



Lames de terrasse traitées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 350x350 cm
Volume : 26,0 m³

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,6 m²

Pente de toit : 24,7°
Surface au sol : 10,9 m²

ACCESSOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT103761
Traitement par bain marron103763
Traitement par bain gris vintage103762
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 217 cm




B: 310 cm

Inclus

19 mm

PALMAKO PAVILLON LUCY 12,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103980

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions : 349x349 cm
Volume : 27,5 m³
Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 15,1 m²
Pente de toit : 1,3°
Surface au sol : 12,2 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, panneaux muraux (bois/verre). Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT103981
Traitement par bain marron103983
Traitement par bain gris vintage103982
Traitement par bain blanc translucide109001
Primaire blanc

120x120 mm



A: 230 cm



B: 254 cm


NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

PALMAKO PAVILLON NOVA 13,0 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108593



Nova 13,0 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108589



Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB : terrasse non incluse.

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 417x356 cm	Toiture : Polycarbonate
Volume : 32,6 m ³	Superficie du toit : 17,2 m ²
Dimensions de la fenêtre : 90x42 cm	Pente de toit : 8,9°
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm	Surface au sol : 14,8 m ²


Vitrage fenêtre : Double vitrage,
trempé, 4-9-4 mm



18+70 mm



A: 225 cm



B: 282 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT


	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
Nova 13,0 m² kit	108589	108590	108591	108592	109021
Nova 13,0 m² Slide	108593	108594	108595	108596	109022

PALMAKO PAVILLON NOVA 17,8 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108601



Nova 17,8 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108597

**Slide**

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :** 502x396 cm**Toiture :** Polycarbonate**Volume :** 41,3 m³**Superficie du toit :** 20,5 m²**Dimensions de la fenêtre :****Pente de toit :** 9,2°

101x50 cm

Surface au sol : 19,9 m²**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse.

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

Bois naturel non traité

Traitement par bain marron

Traitement par bain gris vintage

Traitement par bain blanc translucide

Primaire blanc

Nova 17,8 m² kit

108597

108598

108599

108600

109023

Nova 17,8 m² Slide



108601

108602

108603

108604

109024



18+70 mm

A: 225 cm

B: 288 cm

PALMAKO PAVILLON NOVA 21,5 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108609




Nova 21,5 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108605



Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse.

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 602x396 cm

Toiture : Polycarbonate

Volume : 50 m³

Superficie du toit : 24,5 m²

Dimensions de la fenêtre :

Pente de toit : 9,2°

126x50 cm

Surface au sol : 23,8 m²


Vitrage fenêtre : Double vitrage,
trempé, 4-9-4 mm




OPTIONS DE TRAITEMENT



18+70 mm



A: 225 cm



-

Nova 21,5 m² kit

Nova 21,5 m² Slide

Bois naturel
non traité

108605

Traitement par
bain marron

108606

Traitement par
bain gris vintage

108607

Traitement par
bain blanc
translucide

108592

Primaire blanc

109025

108610

108611

108596


109026

PALMAKO SERRE EMILIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108996






Ouverture automatique de la fenêtre.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :** 240x244 cm**Toit :** Verre trempé**Volume :** 13,0 m³**Superficie du toit :** 8,4 m²**Vitrage porte/fenêtre :****Pente de toit :** 45°

Trempé, 4 mm

Surface au sol : 5,8 m²**TRAITEMENT****108996**


Traitement autoclave gris

**44x95 mm****A: 159 cm****B: 286 cm****PALMAKO SERRE EMILIA 8,2 m²**




NUMÉRO D'ARTICLE : 108999



Ouverture automatique de la fenêtre.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :** 240x363 cm**Toit :** Verre trempé**Volume :** 19,4 m³**Superficie du toit :** 12,5 m²**Vitrage porte/fenêtre :** Trempé, 4 mm**Pente de toit :** 45°**Surface au sol :** 8,7 m²**TRAITEMENT****108999**


Traitement autoclave gris

**44x95 mm****A: 159 cm****B: 286 cm**



PALMAKO EXTENSION EMILIA 4,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109394






Attention ! L'extension Emilia s'adapte uniquement avec les serres Emilia 5,4m² et 8,2m² !

TRAITEMENT



109532

Traitements autoclave gris



18 mm

A: 160 cm

B: 286 cm

-



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 240x187 cm

Volume : 9,7 m³

Dimensions utiles de la porte :

68x183 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 6,5 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 4,4 m²

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SERRE EMILIA 13,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109532



Ouverture automatique de la fenêtre.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :** 300x483 cm**Volume :** 32,7 m³**Vitrage porte/fenêtre :** Trempé, 4 mm**Toit :** Verre trempé**Superficie du toit :** 19,1 m²**Pente de toit :** 39,0°**Surface au sol :** 14,5 m²**TRAITEMENT****109532**


Traitement autoclave gris



A: 159 cm

B: 288 cm

-




PALMAKO SERRE EMILIA 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109878



Ouverture automatique de la fenêtre.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :** 421x543 cm**Volume :** 44,4 m³**Vitrage porte/fenêtre :** Trempé, 4 mm**Toit :** Verre trempé**Superficie du toit :** 26,9 m²**Pente de toit :** 39,0°**Surface au sol :** 19,9 m²**TRAITEMENT****109878**


Traitement autoclave gris



A: 159 cm


B: 288 cm

-



PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 8,7 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 104592



Panneaux de toit préfabriqués.
Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**
104593
Traitement par bain marron

104595
Traitement par bain gris vintage

104594
Traitement par bain blanc translucide
**44 mm****A: 137 cm**
Inclus
Caillebotis en bois 19mm
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Diamètre :** 326 cm**Volume :** 19,0 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm**Seuil de porte :**


Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 18,0 m²**Pente de toit :** 45,0°**Surface au sol :** 9,2 m²**ACCESOIRES**

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 324-345 for details.

PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 11,4 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 104596



Panneaux de toit préfabriqués.
Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**
104597
Traitement par bain marron

104599
Traitement par bain gris vintage

104598
Traitement par bain blanc translucide
**44 mm**
A: 137 cm
B: 346 cm

Inclus
Caillebotis en bois 19mm
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Diamètre :** 379 cm**Volume :** 26,0 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm**Seuil de porte :**

Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 22,0 m²**Pente de toit :** 45,0°**Surface au sol :** 11,9 m²**ACCESOIRES**

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 324-345 for details.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	No art.	Plancher¹	Feutre de toit, rouleaux	Matière de toiture SBS, rouleaux	Shingles², paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM³	Gouttières	Ancrage au sol	Fenêtre additionnelle
Melanie 7,0 m ²	103708				6 paquets	107930				109547 109548
Melanie 6,9 m ²	103728				6 paquets	107930				109546 109545
Melanie 9,9 m ²	103732				8 paquets	107930				109546 109545
Melanie 11,0 m ²	103736				8 paquets	107930				107042, 109547 109548
Melanie 11,5 m ²	109355				9 paquets	107930	106632 + 106630			109546 109545
Melanie 7,0+8,1 m ²	103778				10 paquets	107930	106632 + 106630			109547 109548
Hanna 7,6 m ²	103724				8 paquets	107930				109549 109550
Hanna 14,1 m ²	106185				12 paquets	107930				109569 109545
Hanna 20,3 m ²	106189				16 paquets	107930				109168 109545
Veronica 2 6,7 m ²	103744				7 paquets	107930				106826 106660
Veronica 4 6,7 m ²	103748				7 paquets	107930				106826 106660
Veronica 4 9,2 m ²	107374				9 paquets	107930				106845 103485
Veronica 7 9,2 m ²	107373				9 paquets	107930				106845 103485

¹ Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	N° art.	Plancher¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg paquets	EPDM³	Gouttières	Élément Lucy 1 en bois avec vitre	Élément Lucy 1 Élément Lucy 2 avec vitre	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Betty 9,0 m ²	103798	103090			8 paquets	107930						106608	
Betty 9,9 m ²	103879	103092			9 paquets	107930						106608	
Betty 18,0 m ²	105212	103094			14 paquets	107930						106608	
Betty 25,0 m ²	104704	103096			17 paquets	107930						106608	
Julie 10,5 m ²	103760				9 paquets	107930							
Lucy 12,2 m ²	103980		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930		108624	106627	102836	102840	106608	
Emilia extension 4,0 m ²	109394		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930							
Eva 8,7 m ²	104592				9 paquets	107930						102789	107092 100100
Eva 11,4 m ²	104596				12 paquets	107930						102789	107092 100100
¹ Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.													
³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.													






PALMAKO SPA

UN SAUNA D'EXTERIEUR DANS VOTRE JARDIN

Nous sommes ravis de vous présenter notre toute nouvelle catégorie Garden Spa. C'est une nouvelle étape dans le développement produit que nous venons de franchir en comblant un besoin grandissant qui manquaient jusqu'à présent à notre catalogue. Quoi de plus agréable que d'avoir un spa d'extérieur. Un espace de détente, de bien-être, pour soi-même, sa famille et ses amis dans son jardin.

Avec un sauna d'extérieur, vous pouvez facilement transformer votre jardin ou votre propriété en un espace de bien être privé et fonctionnel. Dans la gamme de produits Garden Spa, nous proposons de nombreux saunas. Laissez-nous vous présenter les saunas tonneaux Anita et notre sauna ovale Anette 3,0+1,5 m². Nous avons cinq modèles de saunas tonneaux Anita. Le premier, Anita 0,9 m², est aussi le plus petit, il est très compact et ne nécessite que peu d'espace. Les modèles Anita plus grands sont disponibles avec une façade en bois ou une façade en verre : Anita 1,3+0,7 m², Anita 1,3+0,7 m² avec paroi en verre, Anita 1,6+0,7 m² et Anita 1,6+0,7 m² avec paroi en verre.

Nous proposons dans notre sélection deux systèmes de chauffages HUUM Drop et Narvi NM. Veuillez consulter les pages 185-186 pour plus d'informations.





La forme cylindrique et ovale des saunas assure une **bonne circulation de l'air**. La répartition de la chaleur est très uniforme : l'air chaud monte et retombe doucement de chaque côté du sauna. L'air frais est aspiré par l'évent bas grâce au vide créé par la montée de l'air chaud, qui est lui-même évacué par l'évent haut du côté opposé de la pièce.

Les **bancs équipés de dossier** soulagent le bas du dos, les épaules, le cou et maintiennent la colonne vertébrale dans une position neutre. Ces bancs sont fabriqués en **tremble**, un matériau qui ne libère pas de résine et qui présente une faible conductivité thermique.

Grâce aux **bancs à deux niveaux** (Anette 3,0+1,5m²), chacun peut choisir la température qui lui convient le mieux. Plus chaud sur le banc du haut, plus tempéré sur le banc du bas.



Les caillebotis de sol en bois de 28 mm sont amovibles, faciles d'entretien, anti-dérapants et offrent une texture agréable lorsque l'on marche pieds nus.

La pièce intermédiaire (Anette 3,0+1,5m²) se prête à de multiples usages : vous pouvez la convertir en salle de bains, en vestiaire, en espace de rangement, en pièce de pause ou vous y abriter lors de mauvais temps.

Cet ensemble inclue la couverture en **Shingles noirs**. Ces bardeaux protègent votre sauna par le haut et viennent sublimer son esthétique. Anette 3,0+1,5 m² dispose également d'un feutre de toiture (sous-couche).



Ces deux saunas présentent des **portes et des fenêtres de grande qualité**. La porte vitrée intérieure comporte un verre trempé de 8 mm, tandis que la porte extérieure partiellement vitrée a un double verre trempé de 4-6-4 mm. La fenêtre a un double vitrage de 3-6-3 mm. Les modèles Anita 1,3+0,7 m² avec paroi en verre et Anita 1,6+0,7 m² avec paroi en verre ont une **façade en verre trempé** 6 mm, pour profiter un maximum de la vue sur votre jardin. La fenêtre du sauna (dans Anette 3,0+1,5 m²) laisse passer la lumière naturelle et permet de profiter de la vue du jardin.

Grâce aux **confortables bancs extérieurs**, vous disposez d'un endroit idéal pour faire une pause, respirer l'air frais et vous désaltérer.



PALMAKO SAUNA
ANITA 0,9 m²



PALMAKO SAUNA
ANITA 1,3+0,7 m²



PALMAKO SAUNA
ANITA 1,3+0,7 m² AVEC FAÇADE VITRÉE



PALMAKO SAUNA
ANITA 1,6+0,7 m²



PALMAKO SAUNA
ANITA 1,6+0,7 m² AVEC FAÇADE VITRÉE



PALMAKO SAUNA
ANETTE 3,0+1,5 m²



PALMAKO SAUNA
SANNA 4,1 m²



PALMAKO SAUNA
SANNA 4,1+5,9 m²



PALMAKO SAUNA
SANNA 6,8 m²



PALMAKO SAUNA
SANNA 6,8+5,9 m²



PALMAKO SAUNA
SANNA 12,8 m² SLIDE




PALMAKO SAUNA
SANNA 12,8 m² SLIDE PLUS

NOUVEAU!

168-187


PALMAKO SAUNA ANITA 0,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110343





Shingles inclus.

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossier pour la pièce chauffée.



42 mm

A: 200 cm
B: 206 cm

Caillebotis de sol 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Diamètre :** 200 cm **Superficie du toit :** 5,0 m²
- Longueur :** 160 cm **Capacité :** 3 personnes
- Largeur :** 200 cm **Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle :** 634x457 mm
- Murs verticaux :** 28 mm
- Dimensions de la pièce chauffée :** 191x142 cm
- Volume :** 4,1 m³
- Type porte/fenêtre :** Summer
- Porte vitrée intérieure :** Trempé, 8 mm
- Dimensions utiles de la porte :** 50x161 cm

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SAUNA ANITA 1,3+0,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110070

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Diamètre :** 220 cm**Dimensions utiles de la porte :****Longueur :** 250 cm**50x161 cm****Largeur :** 220 cm**Superficie du toit :** 8,6 m²**Murs verticaux :** 28 mm**Avancée de toit :** 78 cm**Dimensions de la pièce chauffée :****Capacité :** 4 personnes**211x162 cm****Dimensions intérieures du****Type porte/fenêtre :** Summer**garde-corps de sécurité****Porte vitrée intérieure :** Trempé,**entourant le poêle :**

8 mm

634x457 mm

Shingles inclus.

Les bancs de la salle chauffée et les gardes


corps du poêle sont en Tremble.

Bancs extérieurs.



NB ! Le poêle est en option !

ACCESOIRIES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



42 mm

A: 220 cm
B: 225 cm

Caillebotis de sol 28 mm

NOUVEAU!


PALMAKO SAUNA ANITA 1,3+0,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111005 AVEC FAÇADE VITRÉE





Shingles inclus.

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Façade en verre
Bancs extérieurs.
NB ! Le poêle est en option !



42 mm

A: 220 cm
B: 225 cm

Caillebotis de sol 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 220 cm**Façade vitrée :**

Trempé, 6 mm

Longueur : 250 cm**Dimensions utiles de la porte :****Largeur :** 220 cm

50x161 cm

Murs verticaux : 28 mm**Superficie du toit :** 8,6 m²**Dimensions de la pièce chauffée :****Avancée de toit :** 78 cm

211x162 cm

Capacité : 4 personnes**Type porte/fenêtre :** Summer**Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le****Porte vitrée intérieure :** Trempé,**poêle :** 634x457 mm

8 mm


ACCESOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pièces et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pièces incluses), feutre de toit noir (sous-couche) 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SAUNA ANITA 1,6+0,7 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111003

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Diamètre :** 220 cm**Façade vitrée :** Trempé, 6 mm**Longueur :** 290 cm**Dimensions utiles de la porte :****Largeur :** 220 cm

50x161 cm

Murs verticaux : 28 mm**Superficie du toit :** 10,4 m²**Dimensions de la pièce chauffée :****Avancée de toit :** 78 cm

211x202 cm

Capacité : 6 personnes**Volume :** 9,8 m³**Dimensions intérieures du garde-****Type porte/fenêtre :** Summer**corps de sécurité entourant le****Porte vitrée intérieure :** Trempé,**poêle :** 634x457 mm

8 mm

Shingles inclus.

Les bancs de la salle chauffée et les gardes


corps du poêle sont en Tremble.

Bancs extérieurs.



NB ! Le poêle est en option !

ACCESOIRIES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



42 mm


A: 220 cm
B: 225 cmCaillebotis
de sol 28 mm

NOUVEAU!

168-187

PALMAKO SAUNA ANITA 1,6+0,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111004 AVEC FAÇADE VITRÉE




Shingles inclus.

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.



Façade en verre

Bancs extérieurs.

NB ! Le poêle est en option !



42 mm

A: 220 cm
B: 225 cm

Caillebotis de sol 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 220 cm**Façade vitrée :** Trempé, 6 mm**Longueur :** 290 cm**Dimensions utiles de la porte :****Largeur :** 220 cm

50x161 cm

Murs verticaux : 28 mm**Superficie du toit :** 10,4 m²**Dimensions de la pièce chauffée :****Avancée de toit :** 78 cm

211x202 cm

Capacité : 6 personnes**Volume :** 9,8 m³**Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le****Type porte/fenêtre :** Summer**poêle :** 634x457 mm**Porte vitrée intérieure :** Trempé,


8 mm

ACCESOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pières et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pières incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


PALMAKO SAUNA ANETTE 3,0+1,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110071





334

Feutre de toit (sous couche) et shingles inclus.
Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossier pour la pièce chauffée.
Salle avant.
Fenêtre inclus dans la pièce chauffée
Bancs extérieurs.
NB ! Le poêle est en option !



42 mm

A: 220 cm
B: 225 cm

Caillebotis de sol 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 270 cm
Largeur : 328 cm
Murs verticaux : 28 mm
Dimensions de la pièce chauffée : 169x182 cm
Dimensions de la pièce intermédiaire : 147x182 cm
Volume : 15,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Porte vitrée intérieure : Trempé, 4-6-4 mm

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Dimensions utiles de la porte : 49x159, 50x161 cm
Fenêtre fixe dimensions : 80x45 cm
Superficie du toit : 12,1 m²
Avancée de toit : 78 cm
Capacité : 4 personnes
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm

ACCESOIRS

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SAUNAS

La gamme Garden Spa offre un large choix de saunas pour que chacun puisse trouver la référence qui lui convient. Outre les saunas cylindriques et ovales, vous pouvez aussi profiter de ce rituel bien-être avec nos modèles en rondins de la gamme Sanna.



Le plafond du sauna lui-même est équipé d'une **isolation** d'épaisseur 30 mm ainsi que d'un **revêtement** en bois de 16 mm.



Les bancs sont en **tremble**. En effet, cette essence présente une faible conductivité thermique et ne libère pas de résine. Les **bancs à deux niveaux** permettent à chacune et à chacun de choisir la température qui lui convient.



Le banc à l'extérieur offre la possibilité de s'asseoir pour se reposer en toute tranquillité après une séance, faire une petite pause, tandis que le **panneau vénitien** vous garantit de rester à l'abri des regards indiscrets.



Les saunas Sanna sont équipés de portes et **fenêtres de grande qualité**. La porte intérieure est en verre trempé 8 mm, tandis que la porte extérieure, en partie vitrée, est équipée d'un double vitrage en verre trempé 4-9-4 mm. Toutes les fenêtres sont en verre trempé double vitrage 4-9-4 mm. Tous les saunas de la gamme Sanna disposent de **fenêtres dans la partie sauna et dans la pièce attenante**, laissant ainsi passer la lumière naturelle et permettant de profiter, tout en étant à l'intérieur, de la vue sur le jardin.



La couleur des châssis des **portes coulissantes** du modèle Sanna 12,8 m² est en gris foncé RAL7016. La porte coulissante Slide est en verre trempé 4 mm, le modèle Slide Plus est équipé d'un double vitrage 4-16-4 mm, également en verre trempé.




PALMAKO SAUNA SANNA 4,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110741

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 230+102x230 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Dimensions de la pièce chauffée :****Lames de toit :** 19 mm

201x201 cm

Superficie du toit : 8,9 m²**Volume :** 9,2 m³**Pente de toit :** 6,3°**Type porte/fenêtre :** Summer**Capacité :** 3 personnes**Vitrage porte/fenêtre :****Dimensions au sol :** 4,4 m²

Trempé, 4-9-4 mm

Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm**Fenêtre fixe dimensions :** 132x81 cm

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.

Dimensions utiles de la porte : 67x183 cm

Bancs à deux niveaux avec dossier pour la pièce chauffée.

Isolation plafond du sauna : 30 mm

Fenêtre inclus dans la pièce chauffée.

Lames du plafond pour le sauna : 16 mm


Banc extérieur protégé par un auvent.

Panneau vénitien extérieur pour une plus grande intimité



NB ! Le poêle est en option !

ACCESOIRS

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




44 mm

A: 217 cm
B: 245 cmInclus
28 mm

NOUVEAU!

PALMAKO SAUNA SANNA 4,1+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111001



Peut être monté dans l'autre sens !

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossier pour la pièce chauffée.
Fenêtre inclus dans la pièce chauffée
Banc extérieur protégé par un auvent
Panneau vénitien extérieur pour une plus grande intimité
NB ! Le poêle est en option !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

230+310x230 cm

Dimensions de la pièce chauffée :

201x201 cm

Volume : 9,2+13,4 m³

Type porte/fenêtre :

Summer
Trempé, 4-9-4 mm

Fenêtre fixe dimensions :

132x81 cm

Dimensions utiles de la porte :

67x183 cm

Isolation plafond du sauna :

30 mm

Lames du plafond pour le sauna :


Seuil de porte : Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 14,4 m²**Pente de toit :** 6,3°**Capacité :** 3 personnes**Dimensions au sol :** 10,5 m²

Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle :


634x457 mm

ACCESOIRES


Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



44 mm



A: 217 cm



Inclus

B: 245 cm

28 mm


PALMAKO SAUNA SANNA 6,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110526

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

370+102x230 cm

Dimensions de la pièce intermédiaire :

201x135 cm

Dimensions de la pièce chauffée :

201x201 cm

Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm**Volume :** 15,7 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Trempé, 4-9-4 mm

Fenêtre fixe dimensions :

60x149 cm, 132x81 cm

Dimensions utiles de la porte :

67x183 cm, 59x179 cm

Isolation plafond du sauna : 30 mm**Lames du plafond pour le sauna :** 16 mm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 12,6 m²**Pente de toit :** 6,3°**Capacité :** 3 personnes**Dimensions au sol :** 7,4 m²**Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle :**

634x457 mm

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.

Bancs à deux niveaux avec dossier pour la pièce chauffée.

Salle avant.

Fenêtre inclus dans la pièce chauffée


Banc extérieur protégé par un auvent

Panneau vénitien extérieur pour une plus grande intimité


NB ! Le poêle est en option !

ACCESOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




44 mm



A: 217 cm

B: 245 cm




Inclus

PALMAKO SAUNA SANNA 6,8+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111002

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.

Bancs à deux niveaux avec dossier pour la pièce chauffée.


Salle avant.

Fenêtre inclus dans la pièce chauffée


Banc extérieur protégé par un auvent

Panneau vénitien extérieur pour une plus grande intimité


NB ! Le poêle est en option !



44 mm



A: 217 cm



B: 245 cm

Inclus

28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 370+310x230

Dimensions de la pièce intermédiaire : 201x135 cm

Dimensions de la pièce chauffée : 201x201 cm

Porte vitrée intérieure :

Trempé, 8 mm

Volume : 15,7+13,4 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Trempé, 4-9-4 mm

Fenêtre fixe dimensions :

60x149 cm, 132x81 cm

Dimensions utiles de la porte :

67x183 cm, 59x179 cm

Isolation plafond du sauna : 30 mm

Lames du plafond pour le sauna : 16 mm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,4 m²

Pente de toit : 6,3°

Capacité : 3 personnes

Dimensions au sol : 13,5 m²

Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle :

634x457 mm

ACCESOIRÉS

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SAUNA SANNA 12,8 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111000

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO SAUNA SANNA 12,8 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111239

NOUVEAU!



Slide
Verre, trempé, 4 mm



Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x290 cm

Isolation plafond du sauna :

30 mm

Dimensions de la pièce

chauffée : 261x143 cm

Lames du plafond pour le**sauna :**

16 mm

Seuil de porte : Plat et couvert**dimensions intermédiaire :** 343x261 cm

en inox

Volume : 28,6 m³**Lames de toit :** 19 mm**Porte vitrée intérieure :** Trempé,**Superficie du toit :** 18,3 m²

8 mm

Pente de toit : 4,9°**Fixed Dimensions utiles de la****fenêtre :** 60x149 cm**Capacité :** 3 personnes**Dimensions utiles de la porte :****Dimensions au sol :** 13,5 m²


59x179 cm

Dimensions intérieures du
garde-corps de sécurité**Dimensions d'ouverture de****entourant le poêle :****la porte coulissante (trois**

634x457 mm

vantaux) : 176x187 cm (Slide),

172x185 cm (Slide Plus)



Portes coulissantes incluses

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.

Bancs à deux niveaux avec dossier pour la pièce chauffée.


Salle avant.

Fenêtre inclus dans la pièce chauffée


NB ! Le poêle est en option !

ACCESOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




44 mm



A: 211 cm

B: 239 cm



Inclus

28 mm

LE CHAUFFAGE, COEUR DE VOTRE SAUNA

Le système de chauffage est le cœur du sauna. Sans lui, le sauna perd toute sa chaleur et toute son âme. Bien que les chauffages à bois et électriques aient leurs avantages et leurs inconvénients, le choix final est en fait une question de préférence personnelle. Nos saunas sont pensés pour fonctionner avec un chauffage électrique, que nous proposons en option. Les options électriques chauffent rapidement le sauna, et permettent aux utilisateurs de contrôler la température et de la réguler facilement. N'oubliez pas de faire appel à un électricien agréé pour effectuer l'installation du poêle électrique.

Notre catalogue propose deux types de chauffage : HUUM Drop et Narvi NM, tous deux de 6 kW. Nous vous conseillons de prendre le temps de consulter les descriptions et les spécifications de l'un et de l'autre afin de prendre la meilleure décision dans le choix de votre sauna. Notre équipe commerciale reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir plus d'informations.

Poêle électrique Narvi NM 6 kW

Peint en noir, acier inoxydable

Garantie 2 ans

Dimensions : 580 x 430 x 300 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Distance de sécurité : 50 mm sur les côtés, 80 mm sur l'avant, 1150 mm sur le haut, 120 mm au sol

L'ensemble comprend :

- Poêle électrique
- Les pierres (deux boîtes)
- Les supports d'installation et les câbles interne au Poêle

Le câble du raccordement électrique n'est pas inclus dans le kit. En revanche le trou nécessaire à son passage est pré-percé.



Alimentation

Fusible	3 x 10 A
Courant triphasé	400 V 3N
Câble	5 x 1,5 (N x mm ²)

Le raccordement électrique du poêle au tableau doit être confié à un professionnel qualifié.



Poêle électrique HUUM Drop 6 Kw

Acier inoxydable

Garantie 5 ans

Dimensions : 590 x 390 x 335 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Distance de sécurité : 120 mm sur les côtés et l'avant

L'ensemble comprend :

- Poêle électrique
- Les pierres (quatre boîtes)
- Contrôle électronique intégré (contrôleur local UKU)
- Montage mural
- Câble de 5+5 m pour les capteurs température et porte
- Câble de 3 m pour le module principal et l'interface utilisateur
- Vis pour la fixation de l'interface utilisateur et du capteur de température



Alimentation

Fusible 3 x 10 A

Courant triphasé 400 V 3N

Câble 5 x 1,5 (N x mm²)

Le raccordement électrique du poêle au tableau doit être confié à un professionnel qualifié.

TELECOMMANDE UKU



Températures : 40-110°C

Tension d'alimentation : 400 V 3N ; 230V 1N

Période de chauffe : 3h, 8h, 12h

Connexion aux lumières/ventilation et vapeur

Capteur de température et protection contre la surchauffe

Capteur de porte

Verrou de sécurité pour enfants

Minuteur

L'ensemble comprend :

Pupitre de commande (105 x 55 x 22 mm)

Câble pour le pupitre de commande (3 m ; 4 x 0,34 mm²)

Module principal (142 x 90 x 58 mm)

Capteur de température

Capteur de porte

Câble du capteur température/porte (5 + 5m ; 2 x 0,22 mm²)

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Sauna	N°art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Poêle à sauna HUUM Drop	Poêle à sauna Narvi NM	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Anita 0,9 m ²	110343	107210, 1 rouleaux	107214, 1 rouleaux	107930					110120	
Anita 1,3+0,7 m ²	110070	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120	
Anita 1,3+0,7 m ² avec façade vitrée	111005	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120	
Anita 1,6+0,7 m ²	111003	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120	
Anita 1,6+0,7 m ² avec façade vitrée	111004	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120	
Anette 3,0+1,5 m ²	110071	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120, 110121	110122
Sanna 4,1 m ²	110741	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930		107169	106627	110119	110115	111740
Sanna 4,1+5,9 m ²	110526	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930		107172	106628	110119	110115	111740
Sanna 6,8 m ²	111001	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930		107166	107375	110119	110115	111740, 111741
Sanna 6,8+5,9 m ²	111002	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930		108276	106626 + 106627	110119	110115	111738, 111741
Sanna 12,8 m ² Slide	111000	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930		107172	106628	110119	110115	111741
Sanna 12,8 m ² Slide Plus	111239	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930		107172	106628	110119	110115	111741
										111738

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.



CONNECT

PALMAKO CONNECT – LES GRANDS PAVILLONS BIANCA ET LENNA

La gamme de produits Palmako Connect est un tout nouveau concept de grands pavillons à composer soi-même selon différentes configurations. Toutes ces compositions résultent de l'association des différents éléments de la gamme Palmako Connect. Si vous avez une idée bien précise en tête sur la configuration de votre construction, tous les composants Palmako Connect peuvent s'associer les uns aux autres pour créer l'abri de vos rêves. Si, au contraire, vous n'avez pas d'idée précise et souhaitez voir quels sont les produits dans lesquels vous pouvez vous inspirer, reportez-vous aux pages 200 et 222 pour avoir une vision complète des éléments disponibles.

Les ensembles de produits Palmako Connect sont pourvus d'un pignon ou d'un toit monopente, **Bianca** et **Lenna** selon la configuration. Toutes les compositions sont disponibles avec les deux types de toiture.



Palmako Connect Bianca 24,9 m² Set 211 Slide



Palmako Connect Lenna 24,9 m² Set 411 Slide

Complétez votre construction Bianca ou Lenna avec nos produits optionnels

Bianca 16,6 m² Set 205 modèle de base



AVANT

Bianca 16,6 m² Set 205 avec produits en option

APRÈS



En plus des produits Palmako Connect en bois naturel non traité, vous pouvez choisir différents types de traitements par immersion.



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Présentation générale des pages Palmako Connect

La gamme Palmako Connect propose de nombreux produits et composants ainsi que des compositions de plusieurs articles. Pour une meilleure compréhension de ce chapitre, voici quelques explications sur la structure de ces pages.

Introduction Palmako Connect

p. 190-191

Résumé de notre nouveau super concept : de multiples possibilités et configurations pour embellir votre jardin et améliorer votre qualité de vie.

Présentation générale des produits et composants de base

p. 192-195

Information et visuels produits des toits Bianca et Lenna, surface intérieure de 8,3 m², 16,6 m² et 24,9 m². Les composants peuvent ensuite être combinés les uns avec les autres (toit supplémentaire Bianca et Lenna, mur plein, panneau vénitien, panneau avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, pignon de toit, portes coulissantes, sols).

Compositions Bianca

p. 196-217

Pavillons à double pente, avec compositions diverses et variées au choix : pergola spacieuse ou grand bâtiment fonctionnel à portes coulissantes.



Compositions Lenna

p. 218-239


Pavillons monopentes, de nombreux designs sont disponibles pour s'intégrer parfaitement à votre jardin. Jetez un œil aux pavillons plus petits ! Nous avons aussi des abris de jardins lumineux et spacieux, équipés de portes coulissantes stylées.



PALMAKO CONNECT
BIANCA 8,3 M²PALMAKO CONNECT
BIANCA 16,6 M²PALMAKO CONNECT
BIANCA 24,9 M²PALMAKO CONNECT
LENNA 8,3 M²PALMAKO CONNECT
LENNA 16,6 M²PALMAKO CONNECT
LENNA 24,9 M²PALMAKO CONNECT BIANCA
TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC
DEUX POTEAUX 8,3 m²PALMAKO CONNECT LENNA
TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC
DEUX POTEAUX 8,3 m²PALMAKO CONNECT
MUR PLEINPALMAKO CONNECT
PANNEAU VÉNITIENPALMAKO CONNECT
MUR AVEC VOLET RABATTABLEPALMAKO CONNECT
DEMI-MUR D'ANGLEPALMAKO CONNECT
GARDE-CORPSPALMAKO CONNECT
BIANCA PIGNON DE TOITPALMAKO CONNECT
PORTE COULISSANTE SLIDEPALMAKO CONNECT
PORTE COULISSANTE SLIDE PLUSPALMAKO CONNECT
PLANCHER (INTÉRIEUR)PALMAKO CONNECT
PLANCHER (EXTÉRIEUR)




PALMAKO BIANCA TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC DEUX POTEAUX 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109374



PALMAKO CONNECT
188-239

Poteaux robustes en lamellé collé.




OPTIONS DE TRAITEMENT**110159**
Traitement par bain marron**110160**
Traitement par bain gris vintage**110158**
Traitement par bain blanc translucide**120x120 mm****A: 210 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 300x300 cm**Surface au sol :** 8,6 m²**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 26,5 m²**Pente de toit :** 30,0°**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO LENNA TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC DEUX POTEAUX 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110797

NOUVEAU!

**OPTIONS DE TRAITEMENT****110798**
Traitement par bain marron**110800**
Traitement par bain gris vintage**110799**
Traitement par bain blanc translucide**120x120 mm****A: 210 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 300x300 cm**Surface au sol :** 8,6 m²**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 10,9 m²**Pente de toit :** 3,0°**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


PALMAKO CONNECT MUR PLEIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 109375



PALMAKO CONNECT

188-239

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions, largeur x hauteur :** 276x210 cm**Profondeur :** 7 cm**28 mm****OPTIONS DE TRAITEMENT****110162**

Traitement par bain marron

**110163**

Traitement par bain gris vintage

**110161**


Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO CONNECT PANNEAU VÉNITIEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 110536



NOUVEAU!

**28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions, largeur x hauteur :** 276x210 cm**Profondeur :** 6 cm**OPTIONS DE TRAITEMENT****110538**

Traitement par bain marron

**110539**

Traitement par bain gris vintage

**110537**

Traitement par bain blanc translucide


PALMAKO CONNECT MUR AVEC VOLET RABATTABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110786



PALMAKO CONNECT DEMI-MUR D'ANGLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109805

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions, largeur x hauteur :** 276x210 cm**Profondeur :** 7 cm**28 mm****OPTIONS DE TRAITEMENT****110787**


Traitement par bain marron

**110789**

Traitement par bain gris vintage

**110788**

Traitement par bain blanc translucide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions, largeur x hauteur :** 300x111 cm**Profondeur :** 166 cm**28 mm****OPTIONS DE TRAITEMENT****110168**

Traitement par bain marron

**110169**

Traitement par bain gris vintage

**110167**

Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO CONNECT GARDE-CORPS



NUMÉRO D'ARTICLE : 109378

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**


Dimensions, largeur x hauteur : 276x80 cm
Profondeur : 9 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT110171
Traitement par bain marron110172
Traitement par bain gris vintage110170
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO PORTE COULISSANTE SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111323

NOUVEAU!

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions du cadre extérieur : 275x209 cm
Porte coulissante en verre : Verre, trempé, 4 mm

PALMAKO CONNECT PLANCHER (INTÉRIEUR) 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109811



110174

Traitement par bain marron

110175

Traitement par bain gris vintage

110173

Traitement par bain blanc translucide


PALMAKO BIANCA PIGNON DE TOIT



NUMÉRO D'ARTICLE : 109410

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**


Dimensions, largeur x hauteur : 278x94 cm
Profondeur : 6 cm

**OPTIONS DE TRAITEMENT**110165
Traitement par bain marron110166
Traitement par bain gris vintage110164
Traitement par bain blanc translucide

NOUVEAU!

PALMAKO PORTE COULISSANTE SLIDE PLUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 111325

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions du cadre extérieur : 275x209 cm
Porte coulissante en verre : Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

PALMAKO CONNECT PLANCHER (EXTÉRIEUR) 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103090



103090

Traitement autoclave marron



NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 101 8,3 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 107 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 108 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 102 8,3 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 109 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 103 8,3 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 110 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 201 SLIDE 8,3 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 202 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 203 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 204 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 205 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 206 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 207 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 208 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 211 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 212 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 209 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 210 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 222 24,9 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 223 24,9 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 213 24,9 M²

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 214 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 215 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 216 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 219 24,9 M²

NOUVEAU!



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 217 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 218 24,9 M²

NOUVEAU!



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 220 SLIDE 33,2 M²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 221 SLIDE 33,2 M²

NOUVEAU!



PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 104 8,3 M²



PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 105 8,3 M²



PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 106 8,3 M²

NOUVEAU!

NOUVEAU!



PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 111 16,6 M²




PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 112 16,6 M²

NOUVEAU!

NOUVEAU!

PALMAKO BIANCA 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109392



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 300x300 cm**Lames de toit :** 19 mm**Volume :** 22,5 m³**Superficie du toit :** 18,4 m²**Surface au sol :** 9,0 m²**Pente de toit :** 30,0°**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Bianca toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, pignon de toit, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO BIANCA 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110184


OPTIONS DE TRAITEMENT110153
Traitement par bain marron110154
Traitement par bain gris vintage110152
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm




A: 210 cm

B: 319 cm




NB ! Plancher en option ! 28 mm



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 588x300 cm**Lames de toit :** 19 mm**Volume :** 43,9 m³**Superficie du toit :** 31,5 m²**Surface au sol :** 17,6 m²**Pente de toit :** 30,0°**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Bianca toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, pignon de toit, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


OPTIONS DE TRAITEMENT110186
Traitement par bain marron110187
Traitement par bain gris vintage110185
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm



A: 210 cm

B: 319 cm




NB ! Plancher en option ! 28 mm



PALMAKO BIANCA 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109381

PALMAKO CONNECT
188-239



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



110156
Traitement par bain marron



110157
Traitement par bain gris vintage




110155
Traitement par bain blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm
B: 319 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 588x588 cm

Volume : 66,0 m³

Surface au sol : 26,3 m²

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 48,0 m²

Pente de toit : 30,0°

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Bianca toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, pignon de toit, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.





PALMAKO CONNECT BIANCA SET 101 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110144

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****110146**
Traitement par bain marron**110147**
Traitement par bain gris vintage**110145**
Traitement par bain blanc translucide**120x120 mm****A: 210 cm****B: 319 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****ACCESOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 107 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111449

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

**OPTIONS DE TRAITEMENT****111450**
Traitement par bain marron**111452**
Traitement par bain gris vintage**111451**
Traitement par bain blanc translucide**120x120 mm****A: 210 cm****B: 319 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****ACCESOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 108 16,6 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 110200

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.


**OPTIONS DE TRAITEMENT****110202**
Traitement par bain marron**110203**
Traitement par bain gris vintage**110201**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****ACCESOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 102 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111433

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT


111434 Traitement par bain marron





111436 Traitement par bain gris vintage



111435 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 319 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 109 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111453

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT


111454 Traitement par bain marron



111456 Traitement par bain gris vintage



111455 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 319 cm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 198.



Peut être monté dans l'autre sens !


ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 103 8,3 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 110132

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 198.

Peut être monté dans l'autre sens !

ACCESOIRS


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT


110134
Traitement par bain marron




28 mm
A: 210 cm
B: 319 cm



110135
Traitement par bain gris vintage



110133
Traitement par bain blanc translucide




NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 110 16,6 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 110196

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 198.




Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT


110198
Traitement par bain marron




28 mm
A: 210 cm
B: 319 cm



110199
Traitement par bain gris vintage



110197
Traitement par bain blanc translucide




NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 201 8,3 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111437

NOUVEAU!






PALMAKO CONNECT

188-239

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111438**
Traitement par bain marron**111440**
Traitement par bain gris vintage**111439**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 198.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 202 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111457



NOUVEAU!



Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111458**
Traitement par bain marron**111460**
Traitement par bain gris vintage**111459**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 198.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016




Peut être monté dans l'autre sens !



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 203 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111461

NOUVEAU!


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.



Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.


OPTIONS DE TRAITEMENT**111462**
Traitement par bain marron**111464**
Traitement par bain gris vintage**111463**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 204 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111465

NOUVEAU!


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.




Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.


OPTIONS DE TRAITEMENT**111466**
Traitement par bain marron**111468**
Traitement par bain gris vintage**111467**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm




PALMAKO CONNECT BIANCA SET 205 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111469

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
188-239

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111470**
Traitement par bain marron**111472**
Traitement par bain gris vintage**111471**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 198.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016


Peut être monté dans l'autre sens !





PALMAKO CONNECT BIANCA SET 206 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111473

NOUVEAU!



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111474**
Traitement par bain marron**111476**
Traitement par bain gris vintage**111475**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 198.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016




Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO CONNECT
188-239

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 207 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111477

NOUVEAU!


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !






Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte


OPTIONS DE TRAITEMENT**111478**
Traitement par bain marron**111480**
Traitement par bain gris vintage**111479**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 208 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111481

NOUVEAU!


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !






Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte


OPTIONS DE TRAITEMENT**111482**
Traitement par bain marron**111484**
Traitement par bain gris vintage**111483**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 211 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111493

NOUVEAU!






PALMAKO CONNECT

188-239

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont
interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT
111494
Traitement par
bain marron

111496
Traitement par
bain gris vintage

111495
Traitement par bain
blanc translucide
**28 mm**
A: 210 cm
B: 319 cm

**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**
**CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT**

Voir page 199.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes
coulissantes, rendez-vous pages
340-341.Coloris du châssis de la porte
coulissante : RAL7016


Peut être monté dans l'autre sens !



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 212 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111497




NOUVEAU!



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont
interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT
111498
Traitement par
bain marron

111500
Traitement par
bain gris vintage

111499
Traitement par bain
blanc translucide
**28 mm**
A: 210 cm
B: 319 cm

**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**
**CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT**

Voir page 199.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes
coulissantes, rendez-vous pages
340-341.Coloris du châssis de la porte
coulissante : RAL7016


Peut être monté dans l'autre sens !



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 209 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111485

NOUVEAU!


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.



Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte


OPTIONS DE TRAITEMENT**111486**
Traitement par bain marron**111488**
Traitement par bain gris vintage**111487**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 210 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111489

NOUVEAU!


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.



Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte


OPTIONS DE TRAITEMENT**111490**
Traitement par bain marron**111492**
Traitement par bain gris vintage**111491**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 222 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111530

NOUVEAU!




PALMAKO CONNECT
188-239

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT**111531**
Traitement par bain marron**111533**
Traitement par bain gris vintage**111532**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm**
B: 319 cm**NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 199.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016




Peut être monté dans l'autre sens !



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 223 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111534

NOUVEAU!




Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT**111535**
Traitement par bain marron**111537**
Traitement par bain gris vintage**111536**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm**
B: 319 cm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 199.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !




Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 213 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111501

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide




Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.


OPTIONS DE TRAITEMENT
**111502**
Traitement par bain marron**111504**
Traitement par bain gris vintage**111503**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 214 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111505

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide




Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016




Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT
**111506**
Traitement par bain marron**111508**
Traitement par bain gris vintage**111507**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 319 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 215 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111510



Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.


Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT




111511
Traitement par bain marron



111513
Traitement par bain gris vintage



111512
Traitement par bain blanc translucide



A: 210 cm
B: 319 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm



NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

ACCESSOIRES

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 216 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111514



Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT




111515
Traitement par bain marron



111517
Traitement par bain gris vintage



111516
Traitement par bain blanc translucide



A: 210 cm
B: 319 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm



NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESSOIRES

Slide
Verre, trempé, 4 mm


Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 219 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111526




Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.


Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT



111527
Traitement par bain marron



111529
Traitement par bain gris vintage



111528
Traitement par bain blanc translucide



A: 210 cm
B: 319 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm



NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESSOIRES

Slide
Verre, trempé, 4 mm


Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 217 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111518



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016




Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT




111519
Traitement par bain marron



28 mm




111521
Traitement par bain gris vintage



**A: 210 cm
B: 319 cm**




111520
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 218 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111522



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016




Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT




111523
Traitement par bain marron



28 mm




111525
Traitement par bain gris vintage



**A: 210 cm
B: 319 cm**




111524
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 220 33,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111538



NOUVEAU!



PALMAKO CONNECT

188-239

Portes coulissantes incluses




Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**111539**
Traitement par bain marron**111541**
Traitement par bain gris vintage**111540**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm**
B: 319 cm**NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 199.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016


**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 14 rouleaux, shingles : 25 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 221 33,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111542

NOUVEAU!





Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

**OPTIONS DE TRAITEMENT****111543**
Traitement par bain marron**111545**
Traitement par bain gris vintage**111544**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm**
B: 319 cm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 199.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

**ACCESOIRS**


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 14 rouleaux, shingles : 25 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 104 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111421



NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111422 Traitement par bain marron




111424 Traitement par bain gris vintage




111423 Traitement par bain blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm


B: 319 cm
NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 105 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111425



NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 198.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


111426 Traitement par bain marron




111428 Traitement par bain gris vintage




111427 Traitement par bain blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm


B: 319 cm
NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 106 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111429



NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT


111430 Traitement par bain marron




111432 Traitement par bain gris vintage




111431 Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 210 cm

B: 319 cm
NB ! Plancher en option ! 28 mm



PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 111 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111441



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111442**
Traitement par bain marron**111444**
Traitement par bain gris vintage**111443**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm
B: 319 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 198.

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.




PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 112 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111445



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111446**
Traitement par bain marron**111448**
Traitement par bain gris vintage**111447**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm
B: 319 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 198.

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

¹ Solives traitées incluses. ² Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m².

Les bardeaux sont disponibles en différentes couleurs – 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Abris	N° art.	Bianca toit supplémentaire	Mur plein	Panneau vénitien	Mur avec volet rabattable	Demi-mur d'angle	Pignon de toit Garde-Corps	Plancher ¹ (extérieur/ terrasse)	Plancher ² (intérieur)	Feutre de toit noir (sous-couche), rouleaux	Shingles ³ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, Gouttières 1 kg
Bianca Set 212 Slide 24,9 m ²	111497						109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629,2 x 106630
Bianca Set 209 Slide 24,9 m ²	111485						109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629,2 x 106630
Bianca Set 210 Slide 24,9 m ²	111489						109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629,2 x 106630
Bianca Set 222 Slide 24,9 m ²	111530						109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629,2 x 106630
Bianca Set 223 Slide 24,9 m ²	111534						109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629,2 x 106630
Bianca Set 213 Slide 24,9 m ²	111501						109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629,2 x 106630
Bianca Set 214 Slide 24,9 m ²	111505						109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629,2 x 106630
Bianca Set 215 Slide 24,9 m ²	111510						109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 216 Slide 24,9 m ²	111514						109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 219 Slide 24,9 m ²	111526						109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 217 Slide 24,9 m ²	111518						109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 218 Slide 24,9 m ²	111522						109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 220 Slide 33,2 m ²	111538						109811	103090	14 rouleaux	25 paquets	107930	106629+106630+106631
Bianca Set 221 Slide 33,2 m ²	111542						109811	103090	14 rouleaux	25 paquets	107930	106629+106630+106631
Bianca Kiosque Set 104,83 m ²	111421						109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca Kiosque Set 105,83 m ²	111425						109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca Kiosque Set 106,83 m ²	111429						109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca Kiosque Set 111,166 m ²	111441						109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Kiosque Set 112,166 m ²	111445						109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630

¹ Solives traitées incluses. ² Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m².

³ Les bardage sont disponibles en différentes couleurs – 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 301 8,3 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 307 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 308 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 302 8,3 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 309 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 303 8,3 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 310 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 401 SLIDE 8,3 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 402 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 403 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 404 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 405 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 406 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 407 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 408 SLIDE 16,6 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 411 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 412 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 409 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 410 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 422 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 423 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 413 SLIDE 24,9 M²

NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 414 SLIDE 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA SET SLIDE 415 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA SET 416 SLIDE 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA SET 419 SLIDE 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA SET 417 SLIDE 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA SET SLIDE 418 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA SET 420 SLIDE 33,2 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA SET 421 SLIDE 33,2 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 304 8,3 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 305 8,3 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 306 8,3 M²



PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 311 16,6 M²




PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 312 16,6 M²

PALMAKO LENNA 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110544



NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 300x300 cm**Lames de toit :** 19 mm**Volume :** 22,5 m³**Superficie du toit :** 11,6 m²**Surface au sol :** 9,0 m²**Pente de toit :** 3,0°**ACCESOIRES**


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Lenna toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO LENNA 16,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 110850

OPTIONS DE TRAITEMENT110546
Traitement par bain marron110547
Traitement par bain gris vintage110545
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm



A: 210 cm



B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm



NOUVEAU!




Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 588x300 cm**Lames de toit :** 19 mm**Volume :** 36,3 m³**Superficie du toit :** 21,4 m²**Surface au sol :** 17,6 m²**Pente de toit :** 3,0°**ACCESOIRES**


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Lenna toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT110851
Traitement par bain marron110853
Traitement par bain gris vintage110852
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm



A: 210 cm



B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO LENNA 24,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 110540




NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT

188-239



Poteaux robustes en lamellé collé.


OPTIONS DE TRAITEMENT110542
Traitement par bain marron110543
Traitement par bain gris vintage110541
Traitement par bain blanc translucide120x120 mm
A: 210 cm
B: 245 cm**NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 588x588 cm**Volume :** 57,9 m³**Surface au sol :** 26,3 m²**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 31,5 m²**Pente de toit :** 3,0°**ACCESOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Lenna toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 301 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111286

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT
111287
Traitement par bain marron


111289
Traitement par bain gris vintage

111288
Traitement par bain blanc translucide


120x120 mm




A: 210 cm

B: 245 cm
NB ! Plancher en option ! 28 mm**PALMAKO CONNECT LENNA SET 307 16,6 m²**

NUMÉRO D'ARTICLE : 111336

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESOIRS


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT
111337
Traitement par bain marron

111339
Traitement par bain gris vintage

111338
Traitement par bain blanc translucide


120x120 mm

A: 210 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 308 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111340

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESOIRS


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT
111341
Traitement par bain marron

111343
Traitement par bain gris vintage

111342
Traitement par bain blanc translucide


28 mm


A: 210 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm




PALMAKO CONNECT LENNA SET 302 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111290

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
188-239

Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111291**
Traitement par bain marron**111293**
Traitement par bain gris vintage**111292**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 220.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 309 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111344




NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**111345**
Traitement par bain marron**111347**
Traitement par bain gris vintage**111346**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 220.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


PALMAKO CONNECT LENNA SET 303 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111294

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont

interchangeables.




Solution de paroi ouverte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111295**
Traitement par bain marron**111297**
Traitement par bain gris vintage**111296**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm


PALMAKO CONNECT LENNA SET 310 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111348

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont

interchangeables.




Solution de paroi ouverte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESOIRES


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111349**
Traitement par bain marron**111351**
Traitement par bain gris vintage**111350**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm**




NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 401 8,3 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111401



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont
interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111402**
Traitement par
bain marron**111404**
Traitement par
bain gris vintage**111403**
Traitement par bain
blanc translucide**28 mm****A: 210 cm**
B: 245 cm**NB ! Plancher en
option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT**

Voir page 220.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes
coulissantes, rendez-vous pages
340-341.Coloris du châssis de la porte
coulissante : RAL7016

PALMAKO CONNECT LENNA SET 402 16,6 m² SLIDE



NUMÉRO D'ARTICLE : 111371



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont
interchangeables.



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**111372**
Traitement par
bain marron**111374**
Traitement par
bain gris vintage**111373**
Traitement par bain
blanc translucide**28 mm****A: 210 cm**
B: 245 cm**CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT**

Voir page 220.

Slide


Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes
coulissantes, rendez-vous pages
340-341.Coloris du châssis de la porte
coulissante : RAL7016**ACCESSOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 403 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111375


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.


Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016






Peut être monté dans l'autre sens !




Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT
111376
Traitement par bain marron

111378
Traitement par bain gris vintage

111377
Traitement par bain blanc translucide
**28 mm****A: 210 cm
B: 245 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm**

PALMAKO CONNECT LENNA SET 404 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111379


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016






Peut être monté dans l'autre sens !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.


OPTIONS DE TRAITEMENT
111380
Traitement par bain marron

111382
Traitement par bain gris vintage

111381
Traitement par bain blanc translucide
**28 mm****A: 210 cm
B: 245 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm**

PALMAKO CONNECT LENNA SET 405 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111405



NOUVEAU!






PALMAKO CONNECT

188-239

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111406**
Traitement par bain marron**111408**
Traitement par bain gris vintage**111407**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm**
B: 245 cm**NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 220.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016




Peut être monté dans l'autre sens !



PALMAKO CONNECT LENNA SET 406 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111409



NOUVEAU!



Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111410**
Traitement par bain marron**111412**
Traitement par bain gris vintage**111411**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm**
B: 245 cm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 220.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !


**ACCESSOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 407 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111413

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

Slide

Verre, trempé, 4 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

**ACCESOIRS**



Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte


OPTIONS DE TRAITEMENT**111414**
Traitement par bain marron**111416**
Traitement par bain gris vintage**111415**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 408 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111417

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

Slide

Verre, trempé, 4 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

**ACCESOIRS**


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.


Solution de paroi ouverte

**111418**
Traitement par bain marron**111420**
Traitement par bain gris vintage**111419**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 411 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111554

PALMAKO CONNECT
188-239

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT




111555 Traitement par bain marron





111557 Traitement par bain gris vintage



111556 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016




ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 412 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111558



Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT




111559 Traitement par bain marron





111561 Traitement par bain gris vintage



111560 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016




ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 409 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111546

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !






Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT


**111547**
Traitement par bain marron**111549**
Traitement par bain gris vintage**111548**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 410 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111550

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !






Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte


OPTIONS DE TRAITEMENT

**111551**
Traitement par bain marron**111553**
Traitement par bain gris vintage**111552**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 422 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111594



NOUVEAU!



PALMAKO CONNECT

188-239

Portes coulissantes incluses




Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**111595**
Traitement par bain marron**111597**
Traitement par bain gris vintage**111596**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 221.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016


**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 423 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111598

NOUVEAU!



Portes coulissantes incluses




Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT**111599**
Traitement par bain marron**111601**
Traitement par bain gris vintage**111600**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm****CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 221.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016


**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 413 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111562

NOUVEAU!


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.




Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !

**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm**


NB ! Plancher en option ! 28 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT**111563**
Traitement par bain marron**111565**
Traitement par bain gris vintage**111564**
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO CONNECT LENNA SET 414 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111319

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Slide




Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111320**
Traitement par bain marron**111322**
Traitement par bain gris vintage**111321**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm**

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 415 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111566




Portes coulissantes incluses


Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.


Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT111567
Traitement par bain marron111569
Traitement par bain gris vintage111568
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 210 cm



B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm




Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 416 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111570




Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.


Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT111571
Traitement par bain marron111573
Traitement par bain gris vintage111572
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 210 cm



B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm




Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 419 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111582




Portes coulissantes incluses


Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.


Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT111583
Traitement par bain marron111585
Traitement par bain gris vintage111584
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 210 cm



B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.


**ACCESOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 417 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111574

NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm




Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

**ACCESOIRES**


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111575**
Traitement par bain marron**111577**
Traitement par bain gris vintage**111576**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm****PALMAKO CONNECT LENNA SET 418 24,9 m² SLIDE**

NUMÉRO D'ARTICLE : 111578

NOUVEAU!

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016






Peut être monté dans l'autre sens !

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111579**
Traitement par bain marron**111581**
Traitement par bain gris vintage**111580**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 245 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm**

PALMAKO CONNECT LENNA SET 420 33,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111586

NOUVEAU!



PALMAKO CONNECT


188-239

Portes coulissantes incluses



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

**OPTIONS DE TRAITEMENT**111587
Traitement par bain marron111589
Traitement par bain gris vintage111588
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 210 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Peut être monté dans l'autre sens !


ACCESOIRS

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 14 rouleaux, matériau de toiture SBS : 14 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 421 33,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111590

NOUVEAU!



Portes coulissantes incluses


Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.


Solution de paroi ouverte



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT111591
Traitement par bain marron111593
Traitement par bain gris vintage111592
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 210 cm
B: 245 cm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 221.

Slide

Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

**ACCESOIRS**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 14 rouleaux, matériau de toiture SBS : 14 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 304 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111298



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.



NOUVEAU!





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.


ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


OPTIONS DE TRAITEMENT

**111299**
Traitement par bain marron**111301**
Traitement par bain gris vintage**111300**
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm



A: 210 cm

B: 245 cm
NB ! Plancher en option ! 28 mm


PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 305 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111328



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.



NOUVEAU!





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.


ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


OPTIONS DE TRAITEMENT

**111329**
Traitement par bain marron**111331**
Traitement par bain gris vintage**111330**
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm



A: 210 cm

B: 245 cm
NB ! Plancher en option ! 28 mm


PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 306 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111332



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.



NOUVEAU!




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.



ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

**111333**
Traitement par bain marron**111335**
Traitement par bain gris vintage**111334**
Traitement par bain blanc translucide

28 mm

A: 210 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 311 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111352

NOUVEAU!

PALMAKO CONNECT
188-239

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT


111353 Traitement par bain marron





111355 Traitement par bain gris vintage



111354 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 245 cm

NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 312 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111356

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT


111357 Traitement par bain marron




111359 Traitement par bain gris vintage



111358 Traitement par bain blanc translucide



28 mm

A: 210 cm
B: 245 cm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Voir page 220.

ACCESOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	N° art.	Lenna toit supplémentaire	Mur plein	Panneau vénitien	Mur avec volet rabattable	Demi-mur d'angle	Pignon de toit	Garde-Corps	Plancher ¹ (intérieur)	Plancher ² (extérieur/ terrasse)	Feutre de toit (sous couche), toiture SBs, rouleaux	Matériau de toiture rouleaux	Cloûts pour shingle et feutre de toit, EPDM ³	Gouttières
		109797	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna toit supplémentaire 8,3 m ²	110797													
Lenna 8,3 m ²	110544	109797	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna 16,6 m ²	110850	109797	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna 24,9 m ²	110540	110797	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626,2
Lenna Set 301 8,3 m ²									109811	103090	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna Set 307 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 308 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 302 8,3 m ²									109811	103090	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna Set 309 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 303 8,3 m ²									109811	103090	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna Set 310 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 401 Slide 8,3 m ²									109811	103090	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna Set 402 Slide 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 403 Slide 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 404 Slide 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 405 Slide 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 406 Slide 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 407 Slide 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 408 Slide 16,6 m ²									109811	103090	4 rouleaux	107930	107168	106626+106
Lenna Set 411 Slide 24,9 m ²									109811	103090	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626,2

¹ Solvès traitées incluses. ² Les planches de plancher sont traitées en aurodave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m². ³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345



Abri	N° art.	Lenna toit supplémentaire	Panneau vénitien	Mur plein	Mur avec volet rabattable	Demi-mur d'angle	Pignon de toit	Garde-Corps	Plancher ¹ (extérieur/terrasse)	Plancher ² (extérieur/terrasse)	Feutre de toit	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Feutre de toit (sous couche), toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Gouttières
Lenna Set 412 Slide 24,9 m ²	109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627							
Lenna Set 409 Slide 24,9 m ²	109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627							
Lenna Set 410 Slide 24,9 m ²	109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627							
Lenna Set 422 Slide 24,9 m ²	109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627							
Lenna Set 423 Slide 24,9 m ²	109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627							
Lenna Set 413 Slide 24,9 m ²	109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627							
Lenna Set 414 Slide 24,9 m ²	109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627							
Lenna Set 415 Slide 24,9 m ²	109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375							
Lenna Set 416 Slide 24,9 m ²	109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375							
Lenna Set 419 Slide 24,9 m ²	109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375							
Lenna Set 417 Slide 24,9 m ²	109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375							
Lenna Set 418 Slide 24,9 m ²	109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375							
Lenna Set 420 Slide 33,2 m ²	109811	103090	14 rouleaux	14 rouleaux	14 rouleaux	14 rouleaux	107930		106626+106627, 2x 107375							
Lenna Set 421 Slide 33,2 m ²	109811	103090	14 rouleaux	14 rouleaux	14 rouleaux	14 rouleaux	107930		106626+106627, 2x 107375							
Lenna kiosque Set 304 8,3 m ²	109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627							
Lenna kiosque Set 305 8,3 m ²	109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627							
Lenna kiosque Set 306 8,3 m ²	109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627							
Lenna kiosque Set 311 16,6 m ²	109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627							
Lenna kiosque Set 312 16,6 m ²	109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627							

¹ Solives traitées. ² Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m². ³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





PALMAKO GARAGES

240-255

GARAGES



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m²
SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 21,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m²
SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 28,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m²
SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 44,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

GARAGE	Kit de motorisation
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108561

Le kit comprend deux télécommandes.

Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation.

Prise électrique requise !

PALMAKO GARAGE RASMUS 19,0 m²


AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS
NUMÉRO D'ARTICLE : 102415



Rasmus 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101894



Rasmus 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102419
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm

Volume : 44,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 24,5 m²

Pente de toit : 1,8°


Surface au sol : 19,8 m²

Pannes robustes en lamellé collé.


Porte vitrée et fenêtres mates.



44 mm



A: 228 cm
B: 253 cm



ACCESOIRIES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, EPDM, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO GARAGE ROGER 19,0 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS
NUMÉRO D'ARTICLE : 102347



PALMAKO GARAGES

240-255




Roger 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101899



Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102355
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm

Volume : 45,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,4 m²

Pente de toit : 16,3°

Surface au sol : 19,8 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Roger 19,0 m² sans porte façade

101899

101900

101902

101901

Roger 19,0 m² avec double porte en bois

102347

102348

102350

102349


Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle

102355


102356

102358


102357



44 mm



A: 217 cm
B: 276 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 23,9 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS
NUMÉRO D'ARTICLE : 102498




Roger 23,9 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101903



Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102502
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm

Volume : 59,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 31,7 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 24,8 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Roger 23,9 m²

sans porte façade

101903

101904

101906

101905

Roger 23,9 m²

avec double porte en bois

102498

102499

102501

102500

Roger 23,9 m²


avec porte sectionnelle

102502


102503

102505


102504



44 mm



A: 217 cm
B: 287 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 27,7 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS
NUMÉRO D'ARTICLE : 102379



PALMAKO GARAGES

240-255




Roger 27,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101911



Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102383
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103587

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,8 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 29,2 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.


OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement par bain
blanc translucide

**Roger 27,7 m²
sans porte façade**

101911

101912

101914

101913

**Roger 27,7 m²
avec double porte en bois**

102379

102380

102382

102381


**Roger 27,7 m²
avec porte sectionnelle**

102383


102384

102386


102385



70 mm



A: 230 cm
B: 312 cm



-

PALMAKO GARAGE ROGER 21,9+5,2 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS
NUMÉRO D'ARTICLE : 102482




Roger 21,9+5,2 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101872



Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102486
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,4 m²


Pente de toit : 18,7°

Surface au sol : 28,1 m²


ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


Double vitrage
Pannes robustes en
lamellé collé.
Peut être monté dans
l'autre sens !



44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm



-

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement par bain
blanc translucide

**Roger 21,9+5,2 m²
sans porte façade**

101872

101873

101875

101874

**Roger 21,9+5,2 m²
avec double porte en bois**

102482

102483

102485

102484

**Roger 21,9+5,2 m²
avec porte sectionnelle**

102486

102487

102489

102488

PALMAKO GARAGE ROGER 28,4 m²

AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS
NUMÉRO D'ARTICLE : 102399



PALMAKO GARAGES

240-255




Roger 28,4 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101907



Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102403
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 595x530 cm

Volume : 73,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,8 m²

Pente de toit : 16,8°

Surface au sol : 29,3 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement par bain
blanc translucide

**Roger 28,4 m²
sans porte façade**

101907

101908

101910

101909

**Roger 28,4 m²
avec double porte en bois**

102399

102400

102402

102401


**Roger 28,4 m²
avec porte sectionnelle**

102403


102404

102406


102405



44 mm



A: 217 cm
B: 310 cm



-

GARAGES NORDIC+ PRÉFABRIQUÉS PALMAKO, ÉLÉMÉNTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces garages est particulièrement adapté à ceux qui recherchent un produit cossu et résistant aux conditions climatiques. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos garages préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces garages particulièrement résistants aux intempéries, notamment le vent et la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre isolant de 95 mm, avec lequel vous pourrez isoler murs, sols et plafonds de votre chalet. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Tous les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Plastique pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs garages !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul garage.

NORDIC+ GARAGE ANDRE 28.5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE NUMÉRO D'ARTICLE : 101167



ANDRE OPTION 1



ANDRE OPTION 2



ANDRE OPTION 3



ANDRE OPTION 4



CONCEPTION DU MODULE DE GARAGES NORDIC+

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101159

AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGES


240-255



Andre 21,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108613



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	448x548 cm	Seuil de porte :	Bois dur
Volume :	55,4 m ³	Lames de toit :	19 mm
Type porte/fenêtre :	Summer	Superficie du toit :	30,4 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	Double vitrage, 3-9-3 mm	Pente de toit :	20,0°
Dimensions utiles de la fenêtre :	69x38 cm	Surface au sol :	24,6 m ²
Dimensions utiles de la porte :	78x191, 221x188 cm		

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



160 mm



A: 216 cm



B: 316 cm

-

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 28,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108614



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 557x576 cm

Volume : 78,3 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191, 221x188 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 39,8 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 32,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



160 mm



A: 216 cm
B: 337 cm



-

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108616


AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO GARAGES
240-255

Andre 44,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108615



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 665x739 cm

Volume : 142,0 m³

Door/window type: Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 68x37 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191, 221x188 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 60,0 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 49,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 23 paquets,
clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation
pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



160 mm



A: 216 cm
B: 357 cm



-



Scannez ce QR Code pour
visualiser l'assemblage
de Andre 44,7 m²!

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345


Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux		Matériau de toiture SBS, rouleaux		Shingles ¹ , paquets	Feutre de toit, EPDM ² , 1 kg	Gouttières	Annexe	Avant	Porte double en bois pour garage		Porte sectionnelle pour garage		Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
		Feutre de toit, rouleaux	SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Feutre de toit, EPDM ² , 1 kg						Porte double en bois pour garage	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle			
Rasmus 19,0 m ² sans porte façade	10894	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux		107930	107172	106628	102801	103168	103168	103555	103516	107053	100094			
Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	102415	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux		107930	107172	106628	102801	103168	103168	103555	103516	107053	100094			
Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102419	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux		107930	107172	106628	102801	103168	103168	103555	103516	107053	100094			
Roger 19,0 m ² sans porte façade	10899	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	102347	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102355	107210,6 rouleaux	107214,6 rouleaux	10paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	106690		108561	
Roger 23,9 m ² sans porte façade	10903	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	102498	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	102502	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	12 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	106690		108561	
Roger 27,7 m ² sans porte façade	101911	107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103587	103516	107105	106715			
Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	102379	107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103587	103516	107105	106715			
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	102383	107210,8 rouleaux	107214,8 rouleaux	14 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103587	103516	107105	106715		108561	
Roger 21,9+5,2 m ² sans porte façade	101872	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	100095			
Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	102482	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	100095			
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	102486	107210,7 rouleaux	107214,7 rouleaux	14 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	100095		108561	
Roger 28,4 m ² sans porte façade	101907	107210,9 rouleaux	107214,9 rouleaux	14 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	102399	107210,9 rouleaux	107214,9 rouleaux	14 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	102403	107210,9 rouleaux	107214,9 rouleaux	14 paquets	107930	106652	102801	103168	103168	103168	103555	103516	107060	106690		108561	

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Auvent	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Andre 21,5 m ² sans porte façade	108613	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	103516	107329	107297	
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle 101159		107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	103516	107329	107297	108561
Andre 28,5 m ² sans porte façade	108614	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297	
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle 101167		107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297	108561
Andre 44,7 m ² sans porte façade	108615	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	103516	107329	107297	
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle 108616		107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	103516	107329	107297	108561

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





PALMAKO
CARPORTS

256-263

CARPORTS



PALMAKO CARPORT
ROBERT 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
ROBERT 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 23,1 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 20,6 m²




PALMAKO CARPORT
KARL 40,6 m²



PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101013



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101014 Traitement par bain marron




101016 Traitement par bain gris vintage





101015 Traitement par bain blanc translucide



108955 Primaire blanc



120x120 mm

A: 199 cm
B: 299 cm

-


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :**
315x372 cm**Volume :** 30,8 m³**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 20,1 m²
Pente de toit : 25,0°**Surface au sol :** 11,7 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, anchors.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101029



Poteaux robustes en lamellé collé.

Pannes robustes en lamellé collé.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

101030 Traitement par bain marron




101032 Traitement par bain gris vintage





101031 Traitement par bain blanc translucide



108956 Primaire blanc



120x120 mm

A: 199 cm
B: 363 cm

-


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :**
555x372 cm**Volume :** 61,5 m³**Lames de toit :** 19 mm**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, anchors.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101021



Poteaux robustes en lamellé collé.



Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 360x512 cm	Superficie du toit : 18,0 m ²
Volume : 39,6 m ³	Pente de toit : 1,1°
Lames de toit : 19 mm	Surface au sol : 11,7 m ²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101022
Traitement par bain marron




101024
Traitement par bain gris vintage




101023
Traitement par bain blanc translucide




108957
Primaire blanc



120x120 mm




A: 215 cm



B: 232 cm

PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101025



Poteaux robustes en lamellé collé.
L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 360x762 cm	Superficie du toit : 27,4 m ²
Volume : 60,0 m ³	Pente de toit : 1,1°
Lames de toit : 19 mm	Surface au sol : 23,1 m ²

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101026
Traitement par bain marron




101028
Traitement par bain gris vintage




101027
Traitement par bain blanc translucide




108958
Primaire blanc



120x120 mm



A: 215 cm



B: 232 cm




PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101033



PALMAKO
CARPORTS

256-263



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101034
Traitement par bain marron




101036
Traitement par bain gris vintage




101035
Traitement par bain Primaire blanc blanc translucide




108959
Primaire blanc blanc translucide




Arc en lamellé collé.



120x120 mm
A: 221 cm



B: 244 cm



-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

600x512 cm

Volume : 67,8 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,7 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol :

20,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, arc en lamellé collé.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101037



Arc en lamellé collé.



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Karl 40,6 m² !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 600x762 cm

Volume : 103,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 40,6 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol : 45,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS :

8 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, Arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101038
Traitement par bain marron



101040
Traitement par bain gris vintage




101039
Traitement par bain blanc translucide



108960
Primaire blanc




120x120 mm



A: 221 cm

B: 244 cm



-

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345



Abris	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Ancrage au sol	Arc en lamellé collé	Annexe
Robert 11,7 m ²	101013	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930			106632	106608	
Robert 20,6 m ²	101029	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	14 paquets	107930			106632	106608	
Karl 11,7 m ²	101021	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107172	106627	106608	102765	
Karl 23,1 m ²	101025	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107168	106627	106608	102765	102781
Karl 20,6 m ²	101033	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux		107930	107174	106628	106608	102765	
Karl 40,6 m ²	101037	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux		107930	107175	106628	106608	102765	102785

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





PALMAKO ABRIS
DE RANGEMENT

264-285

ABRIS DE RANGEMENT



PALMAKO POULAILLER
CHICK 6,7 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
MIA 3,6 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
MIA 5,4 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
LEIF 2,2 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
LEIF 3,0 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
LEIF 4,5 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
LEIF 3,0+2,9 m²

NOUVEAU



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
LEIF 4,5+2,9 m²

NOUVEAU



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
DAN 4,5 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
DAN 7,5 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
DAN 9,9 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
DAN 14,7 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
NILS 5,4 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
NILS 8,2 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
LUCAS 5,4 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
LUCAS 12,1 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
MARCUS 6,5 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
STIG 8,2 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
JARI 8,9 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
JARI 14,5 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
MARTIN 8,4 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
MARTIN 13,6 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
OLAF 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
OLAF 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
OLAF 16,9 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
KALLE 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
KALLE 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE
RANGEMENT
KALLE 16,9 m²



PALMAKO KIOSQUE
KIRA 7,7 m²




PALMAKO KIOSQUE
STELLA 5,0 m²



PALMAKO KIOSQUE
STELLA 8,2 m²

PALMAKO POULAILLER CHICK 6,7 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 109408



Toiture métallique incluse.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**
213x316 cm**Volume :** 17,0 m³**Vitrage fenêtre :**

Acryglas

Dimensions utiles de la fenêtre : 96x59 cm**Dimensions utiles de la porte :** 95x187 cm**Superficie du toit :** 10,0 m²**Pente de toit :** 34,0°**Surface au sol :** 6,7 m²**16+32 mm****A: 206 cm****B: 283 cm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 3,6 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 101076



La porte peut se positionner sur le côté opposé.

Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101077
Traitement par bain marron101079
Traitement par bain gris vintage101078
Traitement par bain blanc translucide16+32 mm
Traitement par bain marron101079
Traitement par bain gris vintage101078
Traitement par bain blanc translucide**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

222x165 cm

Volume :6,4 m³**Dimensions utiles de la porte :**

103x166 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :4,4 m²**Pente de toit :**


12,0°

Surface au sol :3,6 m²**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 5,4 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101184



La porte peut se positionner sur le côté opposé.

Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**101185
Traitement par bain marron101187
Traitement par bain gris vintage101186
Traitement par bain blanc translucide16+32 mm
Traitement par bain marron101187
Traitement par bain gris vintage101186
Traitement par bain blanc translucide**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

333x165 cm

Volume :9,6 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Acrylglas

Fenêtre fixe, dimensions :

41x46 cm

Dimensions utiles de la porte :

103x166 cm

Lames de toit :

16 mm

Superficie du toit :6,3 m²**Pente de toit :**

12,0°

Surface au sol :5,5 m²**ACCESSOIRES**


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 2,2 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101080

**OPTIONS DE TRAITEMENT**107379
Traitement par bain marron107380
Traitement par bain gris vintage107381
Traitement par bain blanc translucide**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :** 234x95 cm**Volume :** 3,7 m³**Dimensions utiles de la porte :**

104x160 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 2,8 m²**Pente de toit :** 10,0°**Surface au sol :** 2,2 m²

Panneaux préfabriqués.
Le mur du fond n'est pas inclus.




16+32 mm A: 173 cm Inclus
B: 189 cm 16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 101071

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :** 183x170 cm**Volume :** 6,2 m³**Dimensions utiles de la porte :**

102x182 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 3,5 m²**Pente de toit :** 12,0°**Surface au sol :** 3,1 m²

Panneaux préfabriqués.



16+32 mm A: 190 cm Inclus
B: 230 cm 16 mm


OPTIONS DE TRAITEMENT101072
Traitement par bain marron101074
Traitement par bain gris vintage101073
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 4,5 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 101081

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :** 273x170 cm**Volume :** 8,8 m³**Dimensions utiles de la porte :**

102x182 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 5,2 m²**Pente de toit :** 12,0°**Surface au sol :** 4,6 m²

Panneaux préfabriqués.




16+32 mm A: 190 cm Inclus
B: 230 cm 16 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT101082
Traitement par bain marron101084
Traitement par bain gris vintage101083
Traitement par bain blanc translucide



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0+2,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110981

NOUVEAU!



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT**110983**
Traitement par bain marron**110984**
Traitement par bain gris vintage**110982**
Traitement par bain blanc translucide**16+32 mm****A: 188 cm**
B: 228 cm**Inclus**
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

370x170 cm

Volume : 6,2+6,2 m³**Dimensions utiles de la porte :**

102x182 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 7,0 m²

Peut être monté dans l'autre sens !


Pente de toit : 12,0°**Surface au sol :** 6,3 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 4,5+2,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111018

NOUVEAU!



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT**111020**
Traitement par bain marron**111021**
Traitement par bain gris vintage**111019**
Traitement par bain blanc translucide**16+32 mm****A: 188 cm**
B: 228 cm**Inclus**
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

460x170 cm

Volume : 8,8+6,2 m³**Dimensions utiles de la porte :**

102x182 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 8,7 m²


Peut être monté dans l'autre sens !

Pente de toit : 12,0°**Surface au sol :** 7,8 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101176



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit :
243x190 cm	44x44 cm	16 mm
Volume : 9,3 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Superficie du toit : 5,5 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	138x182 cm	Pente de toit : 16,0°
Acryglas		Surface au sol : 4,6 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


OPTIONS DE TRAITEMENT

101177 Traitement par bain marron	101179 Traitement par bain gris vintage	101178 Traitement par bain blanc translucide
16+32 mm	A: 190 cm	Inclus

B: 220 cm **16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101198



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Lames de toit :
273x280 cm	44x44 cm	16 mm
Volume : 15,5 m ³	Dimensions utiles de la porte :	Superficie du toit : 9,8 m ²
Vitrage porte/fenêtre :	138x182 cm	Pente de toit : 14,0°
Acryglas		Surface au sol : 7,6 m ²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


OPTIONS DE TRAITEMENT

101199 Traitement par bain marron	101201 Traitement par bain gris vintage	101200 Traitement par bain blanc translucide
16+32 mm	A: 190 cm	Inclus


B: 220 cm **16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 9,9 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101206



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT101207
Traitement par bain marron101209
Traitement par bain gris vintage101208
Traitement par bain blanc translucide

16+32 mm

A: 190 cm
B: 220 cmInclus
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

273x370 cm

Fenêtre fixe, dimensions :

44x44 cm

Lames de toit :

16 mm

Volume :19,4 m³**Superficie du toit :**12,0 m²**Dimensions utiles de la porte :**

75x169 cm, 138x182 cm

Pente de toit :

15,0°

Vitrage porte/fenêtre :

Acryglas


Surface au sol :10,1 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 14,7 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101210



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT101211
Traitement par bain marron101213
Traitement par bain gris vintage101212
Traitement par bain blanc translucide

16+32 mm

A: 190 cm
B: 230 cmInclus
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

273x550 cm

Fenêtre fixe, dimensions :

44x44 cm

Lames de toit :

16 mm

Volume :29,3 m³**Superficie du toit :**17,3 m²**Dimensions utiles de la porte :**

75x169 cm, 138x182 cm

Pente de toit :

15,5°

Vitrage porte/fenêtre :


Acryglas

Surface au sol :15,0 m²**ACCESOIRS**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101180



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**

233x239 cm

Volume : 11,5 m³**Type fenêtre :** Shed**Vitrage fenêtre :**

Verre acrylique

Fenêtre fixe dimensions :

70x46 cm



Dimensions utiles de la porte :

112x183 cm

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 8,4 m²**Pente de toit :** 21,0°**Surface au sol :** 5,6 m²**ACCESOIRS**


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**101181**
Traitement par bain marron**101183**
Traitement par bain gris vintage**101182**
Traitement par bain blanc translucide**16+32 mm****A: 188 cm B: 238 cm Inclus****16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101188



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions au sol :**

348x239 cm



Volume : 18,0 m³**Type fenêtre :** Shed**Vitrage fenêtre :**

Verre acrylique

ACCESOIRS


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT**101189**
Traitement par bain marron**101191**
Traitement par bain gris vintage**101190**
Traitement par bain blanc translucide**16+32 mm****A: 188 cm B: 259 cm Inclus****16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108617



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Vitrage porte/fenêtre :



Verre, 4 mm

Lames de toit : 16 mm**Volume :** 11,5 m³**Superficie du toit :** 11,9 m²**Type porte/fenêtre :****Pente de toit :** 21,0°

Summer

Dimensions utiles de la**porte :** 78x181 cm**Surface au sol :** 5,6 m²

Panneaux préfabriqués.


**16+32 mm****A: 188 cm****Inclus****B: 238 cm****16 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 12,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108618



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

348x354 cm

Vitrage porte/fenêtre :



Verre, 4 mm

Lames de toit : 16 mm**Volume :** 26,7 m³**Superficie du toit :** 16,7 m²**Type porte/fenêtre :****Dimensions utiles de la****porte :** 117x191 cm**Pente de toit :** 21,0°

Summer

Surface au sol : 12,3 m²

Panneaux préfabriqués.


**16+32 mm****A: 188 cm****Inclus****B: 259 cm****16 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARCUS 6,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107218



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions utiles de la porte :	Pente de toit : 21,0°
233x239 cm	135x183, 181x152 cm	Surface au sol : 7,0 m ²
Volume : 13,5 m ³	Lames de toit : 16 mm	
Vitrage porte/fenêtre : Acryglas	Superficie du toit : 11,2 m ²	

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	107216 Traitement par bain marron
	107217 Traitement par bain gris vintage
	107219 Traitement par bain blanc translucide
	16+32 mm
	A: 188 cm
	B: 240 cm
	Inclus
	16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT STIG 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110073

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions au sol :	Vitrage porte/fenêtre :	Lames de toit : 16 mm
348x239 cm	Acryglas	Superficie du toit : 11,6 m ²
Volume : 18,8 m ³	Dimensions de la fenêtre :	Pente de toit : 5,0°
Type porte/fenêtre :	71x54 cm	Surface au sol : 8,4 m ²
Summer	Dimensions utiles de la porte :	
	138x181 cm	

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Panneaux préfabriqués.


	16+32 mm
	A: 205 cm
	B: 250 cm




	Inclus
	16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 8,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101324




OPTIONS DE TRAITEMENT

101325
Traitement par bain marron101327
Traitement par bain gris vintage101326
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 211 cm



Inclus

B: 249 cm

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Lames de toit : 19 mm

410x260 cm

Superficie du toit : 13,1 m²**Volume :** 20,8 m³**Pente de toit :** 15,2°**Dimensions utiles de la****Surface au sol :** 9,4 m²**porte :**


156x180 cm, 78x180 cm

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 14,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101338




OPTIONS DE TRAITEMENT

101339
Traitement par bain marron101341
Traitement par bain gris vintage101340
Traitement par bain blanc translucide

28 mm



A: 211 cm



Inclus

B: 249 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : Lames de toit : 19 mm

520x320 cm

Superficie du toit : 19,6 m²**Volume :** 33,7 m³**Pente de toit :** 14,9°**Dimensions utiles de la****Surface au sol :** 15,0 m²**porte :**

156x180 cm, 78x180 cm

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

LES ABRIS DE RANGEMENT MARTIN, OLAF ET KALLE : DES PORTES DE QUALITE

Les abris de jardin Martin, Olaf et Kalle, de style contemporain, sont constitués d'éléments préfabriqués qui les protègent du vent et de l'humidité pour leur garantir une imperméabilité à toute épreuve. Ces panneaux de mur prémontés disposent d'un film pare-vent les rendant extrêmement résistants aux intempéries. Ces deux modèles contiennent un ensemble d'éléments muraux de portes et de fenêtres modulables pouvant être positionnées à l'emplacement souhaité. Leur conception simple permet un assemblage facile et rapide.


Ces modèles disposent également de portes isolées en Polystyrène expansé PSE 50 de 32 mm d'épaisseur, ce qui les rend particulièrement résistantes à la pluie et au vent. N'hésitez pas à consulter le schéma.

1. Panneau de fibres dur 3 mm
2. Isolation PSE 50 32 mm
3. Bardage en bois 12x114 mm
4. Ossature en bois 32x40 mm
5. Cadre en bois lamelle colle 44x90 mm
6. Seuil 28x78 mm en Bois dur
7. Plaque de protection métallique 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement Pural noir mat.
8. Charnière 115x84x3 mm (x3)
9. 2018 poignée et cache-serrure



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101086




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :	Dimensions utiles de la porte :	Superficie du toit :
275x344 cm	138x181 cm	12,5 m ²
Volume : 21,0 m ³	Seuil de porte : bois dur	Pente de toit : 20,0°
Type porte/fenêtre :	Lames de toit : 19 mm	Surface au sol : 9,5 m ²
Summer		

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.






PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101045



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

**18+70 mm****A: 203 cm****B: 296 cm****Inclus****19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume :

35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la porte :

138x181 cm

Seuil de porte :

bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,5 m²

Pente de toit :

20,0°

Surface au sol :


14,9 m²

ACCESOIRES




Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101229



Panneaux prémontés avec film
pare-vent
Look branché ! Bardage bois
extérieur légèrement nervuré.

**18+70 mm****A: 209 cm****B: 247 cm****Inclus****19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume :

14,8 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Fenêtre fixe, dimensions :

50x54 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

Seuil de porte :

bois dur

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

10,3 m²

Pente de toit :

15,0°

Surface au sol :


7,6 m²

ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101231


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Seuil de porte : bois dur
452x330 cm	50x54 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 33,8 m ³	Dimensions utiles de la	Superficie du toit : 18,8 m ²
Type porte/fenêtre : Summer	porte :	Pente de toit : 15,0°
Vitrage porte/fenêtre :	78x181 cm, 138x181 cm	Surface au sol : 14,9 m ²
Vitrage verre, 4 mm		

ACCESOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.




PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101236

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Seuil de porte : bois dur
561x330 cm	50x54 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 41,5 m ³	Dimensions utiles de la	Superficie du toit : 22,6 m ²
Type porte/fenêtre : Summer	porte :	Pente de toit : 15,0°
Vitrage porte/fenêtre :	78x181 cm, 138x181 cm	Surface au sol : 18,5 m ²
Vitrage verre, 4 mm		


Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

**ACCESOIRES**


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101228



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol : 344x221 cm	Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm	Seuil de porte : bois dur
Volume : 16,0 m ³	Fenêtre fixe, dimensions : 50x54 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm	Superficie du toit : 11,0 m ²
		Pente de toit : 4,8°
		Surface au sol : 7,6 m ²

ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101232



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Kalle 13,5 m² !

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol : 452x330 cm	Fenêtre fixe, dimensions : 50x54 cm	Seuil de porte : bois dur
Volume : 34,1 m ³	Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer		Superficie du toit : 19,8 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm		Pente de toit : 4,4°
		Surface au sol : 14,9 m ²

ACCESOIRÉS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101056

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions au sol :	Fenêtre fixe, dimensions :	Seuil de porte : bois dur
561x330 cm	50x54 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 41,5 m ³	Dimensions utiles de la	Superficie du toit : 23,4 m ²
Type porte/fenêtre : Summer	porte :	Pente de toit : 4,4°
Vitrage porte/fenêtre :	78x181 cm, 138x181 cm	Surface au sol : 18,5 m ²
Vitrage verre, 4 mm		

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.




18+70 mm A: 210 cm Inclus
B: 259 cm 19 mm

ACCESOIRS

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.


PALMAKO KIOSQUE KIRA 7,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109668

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Dimensions au sol :	Dimensions utiles de la	Superficie du toit : 10,4 m ²
355x233 cm	porte : 78x181 cm	Pente de toit : 7,0°
Volume : 21,7 m ³	Dimensions utiles de	Surface au sol : 8,2 m ²
Type porte/fenêtre :	la fenêtre : 202x103 cm	
Summer	Lames de toit : 19 mm	

Panneaux préfabriqués.




16+32 mm A: 209 cm Inclus
B: 264 cm 19 mm

ACCESOIRS


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 5,0 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101137



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT101138
Traitement par bain marron101140
Traitement par bain gris vintage101139
Traitement par bain blanc translucide

16+32 mm

A: 189 cm
B: 229 cmNB ! Plancher en option !
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

273x190 cm


Volume : 10,2 m³**Dimensions utiles de la porte :****Dimensions utiles de la porte :**

76x169 cm


Lames de toit : 16 mm**fenêtre :** 118x82 cm**Superficie du toit :** 8,5 m²**Pente de toit :** 14,6°**Surface au sol :** 5,2 m²

PALMAKO KIOSQUE STELLA 8,2 m²



NUMÉRO D'ARTICLE : 101141



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT101142
Traitement par bain marron101144
Traitement par bain gris vintage101143
Traitement par bain blanc translucide

16+32 mm

A: 189 cm
B: 239 cmNB ! Plancher en option !
16 mm**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

323x259 cm

Volume : 17,7 m³**Dimensions utiles de la fenêtre :****Dimensions utiles de la porte :**

76x169 cm

Lames de toit : 16 mm**Pente de toit :** 15,0°**Surface au sol :** 8,4 m²**fenêtre :** 118x82 cm**ACCESSOIRES**

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345



Abris	N° art.	Plancher ¹	Faute de toit, rouleaux	Matière de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Cloûts pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Gouttières	Porte additionnelle
Mia 3,6 m ²	101076		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau				107930	
Mia 5,4 m ²	101184		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau				107930	
Leif 2,2 m ²	101080		107210, 1 rouleau	107214, 2 rouleaux				107930	
Leif 3,0 m ²	101071		107210, 1 rouleau	107214, 2 rouleaux				107930	
Leif 4,5 m ²	101081		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau				107930	
Leif 3,0+2,9 m ²	110981		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux				107930	
Leif 4,5+2,9 m ²	111018		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux				107930	
Dan 4,5 m ²	101176		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets			107930	
Dan 7,5 m ²	101198		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets			107930	
Dan 9,9 m ²	101206		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets			107930	
Dan 14,7 m ²	101210		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets			107930	
Nils 5,4 m ²	101180		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets			106629	
Nils 8,2 m ²	101188		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets			106629	
Lucas 5,4 m ²	106617		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets			106629	109101
Lucas 12,1 m ²	106618		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets			106630	109094
Marcus 6,5 m ²	107218		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets			107930	
Sig 8,2 m ²	110073		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux				106627	109093
Jari 8,9 m ²	101324		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets			106631	106631
Jari 14,5 m ²	101338		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets			106632	106632

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

SVOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345



Abré	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matiériaux de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Martin 8,4 m ²	101086		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930		106630	109093	
Martin 13,6 m ²	101045		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	109093	
Olaf 6,6 m ²	101229		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930		106630	109093	111737
Olaf 13,5 m ²	101231		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux	8 paquets	107930		106632	109100, 109093	111737
Olaf 16,9 m ²	101236		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux	8 paquets	107930		106629 + 106630	109100, 109093	111737
Kalle 6,6 m ²	101228		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux		107930		106627	109100, 109093	111737
Kalle 13,5 m ²	101232		107210,3 rouleaux	107214,3 rouleaux		107930		106628	109100, 109093	111737
Kalle 16,9 m ²	101056		107210,5 rouleaux	107214,5 rouleaux		107930		106626 + 106627	109100, 109093	111737
Kira 7,7 m ²	109668		107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux		107930	107169	106627	109100	
Stella 5,0 m ²	101137	102883	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	4 paquets	107930				
Stella 8,2 m ²	101141	102924	107210,2 rouleaux	107214,2 rouleaux	5 paquets	107930				

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir; 107182 = Rouge; 107183 = Vert; 107181 = Brun.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





CLÔTURES

PALMAKO PANNEAUX

286-311

LAISSEZ LIBRE COURS A VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC LES PANNEAUX D'OCCULTATION PALMAKO

Si vous souhaitez des panneaux au design chic et soigné, voici notre gamme de clôtures précieusement choisie. Vous pourrez ainsi donner facilement un aspect unique et contemporain à votre jardin urbain ou votre terrasse.

Nous proposons neuf modèles de panneaux de clôture différents afin que vous puissiez choisir votre modèle préféré, et pourquoi pas combiner différents modèles en fonction de vos besoins. Nos panneaux de clôture sont disponibles avec un cadre de 33x57 mm ou 32x40 mm, ce qui les rend facilement manipulables. Une fois en place ils sublimeront l'apparence raffinée à votre jardin.

Vous trouverez ci-dessous des panneaux de clôture avec un cadre de 33x57 mm dans neuf designs.

**Line**

Horizontal avec carreaux.

**Marit**

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.

**Nina**

Horizontal avec carreaux.

**Karina**

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.

**Reena**

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.

**Janet**

Panneaux verticaux avec un verre trempé brillant de 6 mm.

**Elke**

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.


**Birgit**

Verre trempé brillant de 6 mm dans un cadre en bois massif.


**Helis**

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix.


Selon le modèle, 10 dimensions sont disponibles :




1800x1800 mm




900x1800 mm




900x1800/900 mm




1800x900 mm




1800x1700 mm




1200x1700 mm



1200x1000 mm



1800x1500 mm



900x1500 mm



900x1500/900 mm



Traitement autoclave gris




Traitement autoclave vert



Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)



1. Cadre 33x57mm
2. Planche 12x95mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute eau ou humidité accumulée)

Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement.
Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Voir les produits optionnels à la page 334 pour plus de détails.




1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Palmako panneaux Light Panels!

Tous nos panneaux sont en épicéa nordique, un bois dense et résistant qui présente de petits noeuds.



PALMAKO PANNEAU
LINE 12X17 PALMAKO PANNEAU
LINE 12X10



PALMAKO PANNEAU
NINA 1 PALMAKO PANNEAU
NINA 2 PALMAKO PANNEAU
NINA 3 PALMAKO PANNEAU
NINA 4 PALMAKO PANNEAU
NINA 6



PALMAKO PANNEAU
REENA 1 PALMAKO PANNEAU
REENA 2 PALMAKO PANNEAU
REENA 3 PALMAKO PANNEAU
REENA 4 PALMAKO PANNEAU
REENA 6 PALMAKO PANNEAU
REENA 7 PALMAKO PANNEAU
REENA 8



PALMAKO PANNEAU
ELKE 1 PALMAKO PANNEAU
ELKE 2 PALMAKO PANNEAU
ELKE 3 PALMAKO PANNEAU
ELKE 4

PALMAKO PANNEAU
HELIS 1PALMAKO PANNEAU
HELIS 2PALMAKO PANNEAU
HELIS 3PALMAKO PANNEAU
HELIS 4PALMAKO PANNEAU
HELIS 6PALMAKO PANNEAU
HELIS 7PALMAKO PANNEAU
HELIS 8PALMAKO PANNEAU
MARIT 1PALMAKO PANNEAU
MARIT 2PALMAKO PANNEAU
MARIT 3PALMAKO PANNEAU
MARIT 4PALMAKO PANNEAU
MARIT 6PALMAKO PANNEAU
MARIT 7PALMAKO PANNEAU
MARIT 8PALMAKO PANNEAU
KARINA 1PALMAKO PANNEAU
KARINA 2PALMAKO PANNEAU
KARINA 3PALMAKO PANNEAU
KARINA 4PALMAKO PANNEAU
KARINA 6PALMAKO PANNEAU
JANET 1PALMAKO PANNEAU
JANET 2PALMAKO PANNEAU
BIRGIT 2PALMAKO POTEAUX
EN BOIS MASSIF

PALMAKO PANNEAUX LINE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Line 12x17	Line 12x10
Numéro d'article	● 109559 ● 109558	● 109555 ● 109554
Mesures, Poids x Hauteur	1180x1735 mm	1180x955 mm
Section du cadre	32x40 mm	32x40 mm
Profil des planches	28x45 mm	28x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX NINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Numéro d'article	● 109533 ● 109534 ● 109535	● 109472 ● 109473 ● 109474	● 109468 ● 109469 ● 109470	● 109464 ● 109465 ● 109466	● 109461 ● 109462
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ


Numéro d'article	● 100902 ● 100903 ● 108655	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Numéro d'article	● 100523 ● 100525 ● 108961	● 100396 ● 100398 ● 108962	● 100402 ● 100404 ● 108963	● 100439 ● 100441 ● 108964	● 100483	● 100356	● 100350
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF


Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Numéro d'article	● 100513 ● 108625	● 100386 ● 108626	● 100368 ● 108627	● 107231 ● 108628
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100856 ● 108644	● 100862	● 100868	● 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100903 ● 108655	● 100892	● 100898	● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4	Helis 6	Helis 7	Helis 8
Numéro d'article	● 100493 ● 100495 ● 100492 ● 108965	● 100372 ● 100574 ● 100371 ● 108966	● 100378 ● 100380 ● 100377 ● 108967	● 100414 ● 100416 ● 100413 ● 108968	● 100445 ● 100447 ● 100444 ● 108968	● 100318 ● 100320 ● 100317	● 100312 ● 100314 ● 100311
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm				
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm				
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm				



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 100853 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 100859	● 100866 ● 100868 ● 100865	● 100872 ● 100874 ● 100871 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



GNVPI

Traitement autoclave vert



WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
Numéro d'article	100507	100374	100380	100428	100465	100320	100314
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm 1800x900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	100903	100892	100898	100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6
Numéro d'article	● 100499 ● 100501	● 100362	● 100368	● 100420 ● 100422	● 100457 ● 100459
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ


Numéro d'article	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris





WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
Numéro d'article	107663	107669	107675
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	

JANET 1

JANET 2

BIRGIT 2

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 292-298.

Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLE

Numéro d'article	100903	100892	100898	100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE
LOVISA 10



PALMAKO CLÔTURE
LUISE 10



PALMAKO CLÔTURE
KELDA 8



PALMAKO CLÔTURE
KELDA 10



PALMAKO PORTILLON
LOVISA 10



PALMAKO PORTILLON
LUISE 10



PALMAKO PORTILLON
KELDA 8



PALMAKO PORTILLON
KELDA 10



PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE SIRI 11



PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE POUR
RAMPANT SIRI 17



PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE SIRI 11
VERRE



PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE SIRI 6
VERRE



PALMAKO POTEAUX
POUR CLÔTURE
PANNEAUX



PALMAKO MAIN
COURANTE POUR
CLÔTURE TERRASSE



PALMAKO PANNEAUX
PANEL LAUREEN



PALMAKO POTEAUX EN BOIS
LAMELLÉ COLLÉ



PALMAKO RENFORCÉ
PAR UN « POSTSAVER »



PALMAKO PIQUETS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUM




PALMAKO RONDINS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUM

MONTEZ VOS CLÔTURES DE JARDIN ET DE TERRASSE

Toutes nos clôtures de jardin et de terrasse se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.


Pour plus de détails, voir les produits optionnels à la page 334.

MONTER UNE CLÔTURE DE JARDIN



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

ASSEMBLER UN ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE TERRASSE




1. Clôture de terrasse
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Main courante

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108639



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm


Profondeur : 38 mm

Profil de la palissade : 19x70 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



108639

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 109035



OPTIONS DE TRAITEMENT

109035

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

OPTIONNEL


Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,
largeur x hauteur : 900x1000 mm
Profondeur : 38 mm
Profil de la palissade : 19x70 mm

PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100546 / 100549



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




100546

Traitement autoclave vert





100549

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107909 / 107913



OPTIONS DE TRAITEMENT



107909

Traitement autoclave vert



107913

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

OPTIONNEL

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 100534 / 100537



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm


OPTIONS DE TRAITEMENT

**100534**

Traitement autoclave vert



**100537**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 108333 / 108334



OPTIONS DE TRAITEMENT

**108333**

Traitement autoclave vert

**108334**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

OPTIONNEL

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100543



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm


Profil de la palissade : 16x95 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




100543

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107907



OPTIONS DE TRAITEMENT




107907

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

OPTIONNEL

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100555


**TRAITEMENT****100555**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE POUR RAMPANT SIRI 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100561

**TRAITEMENT****100561**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAIN COURANTE

POTEAUX POUR CLÔTURE PANNEAUX

Numéro d'article	<input type="radio"/> 100844	<input type="radio"/> 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

TRAITEMENT**WTPNT1+2**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

MAIN COURANTE POUR CLÔTURE TERRASSE


Numéro d'article	<input type="radio"/> 100820	<input type="radio"/> 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm

rond rond

ESSENCE DE BOIS : PIN

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 11 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107693



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm

Verre : trempé, transparent, 6 mm

TRAITEMENT


107693

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 6 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107705



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm

Verre : trempé, transparent, 6 mm

TRAITEMENT

107705

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAIN COURANTE

POTEAUX POUR CLÔTURE PANNEAUX

Numéro d'article	100844	107404
------------------	--------	--------

Profil	45x70 mm	45x90 mm
--------	----------	----------

Longueur	1200 mm	1200 mm
----------	---------	---------

TRAITEMENT

PALMAKO PANNEAUX
286-311

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

MAIN COURANTE POUR CLÔTURE TERRASSE

Numéro d'article	100820	100832
------------------	--------	--------

Profil	34x120 mm	34x145 mm
--------	-----------	-----------

Longueur	4200 mm	4200 mm
----------	---------	---------

rond	rond
------	------


ESSENCE DE BOIS : PIN



PALMAKO PANNEAUX PANEL LAUREEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 100748 / 100749 / 108986

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur :

1800x1800 mm

Profondeur : 82 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



100748

Traitement autoclave gris



100749

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



108986

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)



PALMAKO FIXATIONS ET FINITIONS POUR POTEAUX ET PANNEAUX



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 106617



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107487



Support de poteau à poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106613



Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107492



Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 107493



Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 107494



Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 107495



Support d'angle pour poteau
poteau galvanisé
Nº art. : 107489



Support d'angle pour poteau
poteau blanc
Nº art. : 107488



Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés
Nº art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs
Nº art. : 108423




Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches
Nº art. : 107486



Kit de fixation pour
portillon
Nº art. : 108303



Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 108300



Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 108302



PALMAKO PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »

	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi- rondin oui/non	Pièces/ palette	FSC
Piquet avec « Postsaver » 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface : Incisée

Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement: HC4 ; présché, teneur en humidité inférieure à 35%

Traitement standard : EN351-1 (pénétration ≥ 6 mm)

Postsaver: Double gaine appliquée au niveau du point en contact avec le sol

Garantie : 25 ans (demander les conditions)

PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi- rondin oui/non	Pièces/ palette	FSC
Piquet qualité premium 60 1500	101266	60	1500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 1800	108289	60	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2000	101267	60	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2500	101268	60	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 1800	108291	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 2400	108293	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2000	101273	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2500	101275	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 3000	109116	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 1800	108295	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 2400	108364	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 1800	101280	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2000	101282	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2400	108298	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2500	101285	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface : Incisée

Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; présché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (demander les conditions)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol



PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC	
Rondin qualité premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface : Incisée

Traitement chimique :

Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (demander les conditions)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière,
clôture grillagée, clôture électrique,
structures d'aires de jeux,
travaux au sol



PANNEAUX – PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »



CLÔTURES – PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



CLÔTURES – RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM





MOBILIER & ACCESOIRES DE JARDIN

PALMAKO MOBILIER &
ACCESOIRES DE JARDIN
312-323



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS SANNE 18



PALMAKO BALANCELLE
SIGRID



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY
18



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY
24



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY
30



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS ARTHUR



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS OSCAR



PALMAKO BANC
CAMILLE 16



PALMAKO ENSEMBLE
D'ACCESSOIRES LEO POUR
LE JARDIN

NOUVEAU



PALMAKO ENSEMBLE
D'ACCESSOIRES ARON POUR
LE JARDIN

PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 1PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 2PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 3PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 4PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 7PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 10PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 4PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 6PALMAKO JARDINIÈRE
GERDAPALMAKO TREILLIS
MATILDE 1PALMAKO
BORDURESPALMAKO
BORDURES EN RONDINSPALMAKO PROTECTION POUR
POMPE À CHALEUR EDWIN

PALMAKO LIMON DANIEL 2



PALMAKO LIMON DANIEL 3



PALMAKO LIMON DANIEL 4



PALMAKO LIMON DANIEL 5





PALMAKO LIMON DANIEL 6



PALMAKO LIMON DANIEL 7

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 100812



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

TRAITEMENT



100812


Traitement autoclave vert

PALMAKO BALANCELLE SIGRID

NUMÉRO D'ARTICLE : 100753



179



161

193

CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Dimensions : 193x161 cm

Hauteur : 198 cm

TRAITEMENT





100753

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 103165



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 179x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT




103165

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24

NUMÉRO D'ARTICLE : 100787



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT




100787

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30

NUMÉRO D'ARTICLE : 100802



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 299x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT





100802

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100797



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 274x274 cm
Hauteur : 73 cm

TRAITEMENT





100797

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100762



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 231x231 cm
Hauteur : 73 cm

TRAITEMENT





100762

Traitement autoclave vert

PALMAKO BANC CAMILLE 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 109672



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 160x36 cm
Hauteur : 45 cm
Sections des profilés : 28x120 cm

TRAITEMENT





109672

Traitement autoclave marron

PALMAKO GARDEN MOBILIER SET LEO

NUMÉRO D'ARTICLE : 109524



L'ensemble comprend : une table avec toit, un banc et trois tabourets.

28 mm



TRAITEMENT**109524**

Traitement autoclave marron

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 198x200 cm**Hauteur :** 242 cm

PALMAKO GARDEN MOBILIER SET ARON

NUMÉRO D'ARTICLE : 110316



L'ensemble est constitué d'une table et de quatre tabourets

28 mm

**TRAITEMENT****110316**

Traitement autoclave marron

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**Dimensions :** 99x99 cm (table),

37x37 cm (tabourets)

Hauteur : 107 cm (table),

74 cm (tabourets)

PALMAKO JARDINIÈRE MELISSA 4 / 7 / 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108653 / 108654 / 108650 / 108651 / 108647 / 108648



MELISSA 4



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm

Hauteur : 36 cm

Geotextile inclus.

MELISSA 7



Dimensions : 69x34 cm

Hauteur : 60 cm

Geotextile inclus.

MELISSA 10



Dimensions : 103x34 cm

Hauteur : 102 cm

Geotextile inclus.



Pot en plastique en option.

OPTIONS DE TRAITEMENT

Traitement autoclave marron

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 7016)

Melissa 4 108653 108654

Melissa 7 108650 108651

Melissa 10 108647 108648

PALMAKO JARDINIÈRE LILI 1 / 2 / 3

LILI 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm
Hauteur : 32 cm

Pot en plastique en option.
Préassemblé, prêt à l'emploi !

LILI 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 100274

**Dimensions :** 68x34 cm**Hauteur :** 32 cm
TRAITEMENT


Traitement autoclave marron

LILI 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 100286

**Dimensions :** 102x34 cm**Hauteur :** 32 cm
OPTIONAL

Pot en plastique.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 100263



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT


100263 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 44x44 mm
Dimensions : 40x40 cm
Hauteur : 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100271



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT


100271 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 44x44 mm
Dimensions : 60x40 cm
Hauteur : 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE GERDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 100283


TRAITEMENT


100283 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 30x60 mm
Dimensions : 80x40 cm
Hauteur : 137 cm

PALMAKO TREILLIS MATILDE 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100299



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT


100299 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 63x180 cm

PALMAKO BORDURES



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Rondins ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Finition en angle et carré.

Forme :

Demi-rondin

Assemblé avec du fil et des agrafes galvanisées.

PALMAKO BORDURES EN RONDINS



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Bordures en rondins ø85/150/950	107280	85	150	950	80	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/225/950	107281	85	225	950	60	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/300/950	107282	85	300	950	40	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Poteau carré chanfreiné

Forme :

Demi-rondin

Fixé au sol par lattes et clous en acier galvanisé

PALMAKO PROTECTION POUR POMPE À CHALEUR EDWIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 107233



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x profondeur : 119x63 cm
Hauteur, avant/arrière : 68/85 cm

Un assemblage de 4 éléments
(2 côtés, une face avant et le toit)

OPTIONS DE TRAITEMENT

**111509**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

**107233**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO LIMON DANIEL

NUMÉRO D'ARTICLE : 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443

**Daniel 2****Daniel 3****Daniel 4****Daniel 5****Daniel 6****Daniel 7**

	Numéro d'article	TRAITEMENT
Daniel 2	108438	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 3	108439	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 4	108440	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 5	108441	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 6	108442	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 7	108443	Traitement autoclave vert NTR-A

TRAITEMENT



GNVPIA Traitement autoclave vert
NTR-A

DESCRIPTION

Essence de bois : Pin
Profil : 45x110 mm

Profil des marches de l'escalier : 45x170 mm

Catégorie de traitement selon la norme Nordic NTR : NTR-A





ACCESSOIRES

FIXATIONS POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEUX



FIXATION EN F
Nº art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
Nº art.: 101001



FIXATION DE BALANÇOIRE (TRAVERSANT LE BOIS)
Nº art.: 108274



FIXATION DE BALANÇOIRE
Nº art.: 108275

TOBOGGAN POUR AIRES DE JEUX

Nº art.	Hauteur de la plateforme	Couleur du toboggan
101005	150±5 cm	vert
101006	150±5 cm	rouge
101007	150±5 cm	bleu
101004	120±5 cm	rouge
107382	120±5 cm	bleu



SIÈGES POUR BALANÇOIRES



BALANÇOIRE
Nº art.: 101000



SIÈGE BÉBÉ
Nº art.: 100999



BALANÇOIRE "SINGE"
Nº art.: 107393



BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"
Nº art.: 100245, 100246



BÂCHE DE FOND DE BAC À SABLE
Nº art.: 107502



PRISES D'ESCALADE
5 pcs / palette
Nº art.: 107398





ÉCHELLE DE CORDES
Nº art.: 107397

ANNEXE 3,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102801

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions des madriers :**


163x235 cm

Volume : 5,5 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Dimensions****utiles de la porte :** 73x141 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 4,9 m²**Pente de toit :** 11,0°

28 mm



A: 160 cm



Inclus

OPTIONAL

Feutre de toit noir (sous-couche) :

1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102802 Traitement par bain marron



102804 Traitement par bain gris vintage



102803 Traitement par bain blanc translucide


AUVENT 4,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103168


**119****4.3 m²****290****144****OPTIONAL**

Feutre de toit noir (sous-couche) :


1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.



44x95 mm



A: 210 cm



B: 250 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT

103169 Traitement par bain marron



103171 Traitement par bain gris vintage



103170 Traitement par bain blanc translucide

GRILL INCLUANT LE CONDUIT D'EXTRACTION ET LA TABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 102789



Grill pour Eva

Eva 8,7 m²Eva 11,4 m²

HUUM DROP POÊLE À SAUNA

NUMÉRO D'ARTICLE : 110119






NARVI NM POÊLE À SAUNA

NUMÉRO D'ARTICLE : 110115



KARL 23,1 m² ANNEXE 6,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102781

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 315x196 cm**Volume :** 12,4 m³**19 mm****-****OPTIONS DE TRAITEMENT****102782**

Traitement par bain marron

102784




Traitement par bain gris vintage

102783

Traitement par bain Primaire blanc blanc translucide

108990**KARL 40,6 m² ANNEXE 10,9 m²**

NUMÉRO D'ARTICLE : 102785

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions :** 555x196 cm**Volume :** 22,4 m³**19 mm****-****OPTIONS DE TRAITEMENT****102786**

Traitement par bain marron

102788

Traitement par bain gris vintage

102787

Traitement par bain Primaire blanc blanc translucide

108989

ARC EN LAMELLÉ COLLÉ

NUMÉRO D'ARTICLE : 102765



OPTIONS DE TRAITEMENT



102766
Traitement par
bain marron



102768
Traitement par
bain gris vintage



102767
Traitement
par bain blanc
translucide



109084
Primaire blanc

ANCRAGE AU SOL

NUMÉRO D'ARTICLE : 106608



POT EN PLASTIQUE POUR LILI ET MELISSA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107430



KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

GARAGE	Kit de motorisation
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108561

Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !

MATÉRIAUX DE TOITURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et marron. Le matériau de toiture est disponible en rouleaux complets, en paquets, ou en pièces pré-découpées.

Numéro d'article
Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m
Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m
Shingle noir, 1 paquet = 3 m ²
Shingle rouge, 1 paquet = 3 m ²
Shingle vert, 1 paquet = 3 m ²
Shingle brun, 1 paquet = 3 m ²
EPDM 3810x5100 mm
EPDM 3810x7900 mm
EPDM 4570x3200 mm
EPDM 4570x3700 mm
EPDM 4570x3900 mm
EPDM 4570x5100 mm
EPDM 4570x6200 mm
EPDM 4570x9700 mm
EPDM 5030x5600 mm
EPDM 7620x3650 mm
EPDM 7620x5100 mm
EPDM 7620x6200 mm
EPDM 7620x7900 mm



Feutre de toit noir (sous-couche)



Matériau de toiture SBS



Shingle noir



EPDM noir (colle incluse)

CLOUS POUR SHINGLE ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg
NUMÉRO D'ARTICLE : 107930



GOUTTIÈRES

Nº art.
3 m pour toit à deux pentes
4 m pour toit à deux pentes
5 m pour toit à deux pentes
6 m pour toit à deux pentes
7 m (3+4) pour toit à deux pentes
10 m (6+4) pour toit à deux pentes
3 m pour toit plat
4 m pour toit plat
5 m pour toit plat
6 m pour toit plat
7 m (3+4) pour toit plat
9 m (6+3) pour toit plat



Gouttière disponible en marron foncé uniquement !

COUVERTURE POUR LES ABRIS TOIT PLAT

Une des questions les plus fréquemment posée est le type de couverture à utiliser pour les abris à toit plat : Comme vous l'avez peut-être remarqué sous la partie <>ACCESOIRES<> de chaque abri à toit plat, il est proposé un matériau de couverture en caoutchouc recyclé appelé EPDM (éthylène propylène diène monomère).



Quels sont les avantages de l'EPDM ? :

- Réduit les éventuels problèmes de condensation
- Durée de vie importante (une vingtaine d'années en moyenne)
- L'EPDM est la membrane la plus flexible et la plus résistante. Elle résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu'à des conditions de froid extrême.

Pour les climats plus froids, l'EPDM peut vous aider à :

- Réduire les coûts de chauffage
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la réduction des coûts de chauffage
- Réduire les risques d'infiltrations liés à l'accumulation de neige et de glace

L'EPDM que nous vous offrons est disponible en plusieurs dimensions. Pour trouver la référence correspondante à votre abri, veuillez consulter le tableau récapitulatif des options disponibles à la fin de chaque groupe de produits. Vous trouvez cette information également à la fin du catalogue.

Notre kit EPDM inclut la colle. L'installation est simple, une notice de pose est comprise dans l'emballage.




PLANCHERS

Certains de nos abris sont vendus sans plancher pour répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez commander un plancher en option.

- Des lames de planchers à tenons: 19 x 89 x 2350 mm
- Des poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP): 45 x 70 x 3000 mm
- Des plinthes: 19 x 19 x 2350 mm
- Un bas de porte selon la largeur de l'ouverture de la porte (en deux dimensions: porte simple et porte double) 19 x 19 mm

Les kits de revêtement uni pour le sol peuvent être traités par immersion dans les coloris marron, gris ou blanc.

Veuillez prendre en compte le principe de pose ci-dessous :



Tenons aux extrémités de lames de plancher

Abri	N° art.	Planchers	Informations supplémentaires
Lotta 7,3 m ²	102971	19 mm	
Lotta 10,0 m ²	102986	19 mm	
Lotta 13,9 m ²	103030	19 mm	
Klara 4,7 m ²	102975	19 mm	
Klara 10,4 m ²	103011	19 mm	
Klara 17,0 m ² *	103062	19 mm	FSC
Valentine 4,7 m ² *	109456	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 6,1 m ² *	109522	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 9,0 m ² *	109518	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 11,0 m ² *	109520	19 mm	FSC, traitement autoclave
Britta 14,6 m ²	103038	19 mm	FSC
Britta 17,5 m ²	103050	19 mm	FSC
Britta 19,7 m ²	103066	19 mm	FSC
Britta 22,3 m ²	103070	19 mm	FSC
Lara 6,0 m ² / Lara 6,0+5,9 m ²	102963	19 mm	
Lara 8,4 m ² / Lara 8,4+5,9 m ²	103003	19 mm	
Lara 12,7 m ²	103046	19 mm	
Ella 6,9 m ² / Ella 6,9+8,2 m ² / Ella 6,9+10,0 m ²	102967	19 mm	
Ella 8,7 m ² / Ella 8,7+8,2 m ² / Ella 8,7+10,0 m ²	102994	19 mm	
Ella 13,1 m ² / Ella 13,1+3,9 m ²	108279	19 mm	



Poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP) 45x70 mm

Certains de nos planchers en option étant très spécifiques (composés de coupes d'angles comme pour les pergolas Betty), des kits de planchers spécifiques au produit sont toujours disponibles comme suit :



Abri	N° art.	Planchers	Informations supplémentaires
Betty 9,0 m ² / Bianca 8,3 m ²	103090	28 mm	FSC, traitement autoclave
Betty 9,9 m ²	103092	28 mm	FSC, traitement autoclave
Betty 18,0 m ²	103094	28 mm	FSC, traitement autoclave
Betty 25,0 m ²	103096	28 mm	FSC, traitement autoclave
Stella 5,0 m ²	102883	16 mm	
Stella 8,2 m ²	102924	16 mm	

*Klara 17,0 m²
*Valentine 4,7 m²
*Valentine 6,1 m²
*Valentine 9,0 m²
*Valentine 11,0 m²




PANNEAUX POUR LUCY 12,2 m²



ELEMENT (PLEIN + VITRE)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102836



ELEMENT (VITRÉ)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102840




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :


103x230 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm



19 mm




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :


103x230 cm

Vitrage porte/fenêtre :

Trempé, 6 mm



19 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT



102837
Traitement par bain marron



102839
Traitement par bain gris vintage



102838
Traitement par bain blanc translucide



109027
Primaire blanc

OPTIONS DE TRAITEMENT



102841
Traitement par bain marron



102843
Traitement par bain gris vintage



102842
Traitement par bain blanc translucide



109037
Primaire blanc

NORDIC+ AUVENT 2,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108623



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions : 264x277 cm

Volume : 9,6 m³


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 5,5 m²

Pente de toit : 20,0°




90x90 mm




A: 213 cm

B: 288 cm



28 mm



ACCESOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

PALMAKO CONNECT ACCESSOIRES

Les modèles Bianca et Lenna en set peuvent être personnalisés avec des accessoires. Vous trouverez l'ensemble de ces options à la suite des modèles présentés dans le catalogue sur les pages 216-217 et 238-239.

Bianca 16,6 m² Set 205 modèle de base



Bianca 16,6 m² Set 205 avec produits en option



PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



Support de poteau à planter
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106617



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107487



Support de poteau à poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 106613



Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé
Nº art. : 107492



Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 107493



Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé
Nº art. : 107494



Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 107495



Support d'angle pour
poteau galvanisé
Nº art. : 107489



Support d'angle pour
poteau blanc
Nº art. : 107488



Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés
Nº art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs
Nº art. : 108423




Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches
Nº art. : 107486



Kit de fixation pour
portillon
Nº art. : 108303



Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc
Nº art. : 108300




Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc
Nº art. : 108302

PORTE ET FENÊTRES SUPPLÉMENTAIRES

La majorité de nos abris et bâtiments sont conçus pour que l'on puisse facilement les modifier avec des portes et des fenêtres supplémentaires. Jusqu'à présent, Palmako en proposait une gamme limitée. Depuis 2021, nous présenterons une gamme complète de portes et fenêtres adaptées à nos bâtiments.

Par exemple, l'abri confortable et classique Sally 15,5 m² d'origine n'a qu'une seule fenêtre. Pour un intérieur plus lumineux, il suffit d'ajouter fenêtre supplémentaire du même type (Art. N ° 103502). Nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer une commande, car un bâtiment peut être composé de différentes tailles et modèles de portes et de fenêtres.

- 1 L'abri Sally 15,5 m² est équipé d'une fenêtre double dans le kit standard.
- 2 Découpe du mur en fonction des dimensions de la fenêtre
- 3 La cabine Sally 15,5 m² dispose désormais deux fenêtres doubles.



ABRIS TOIT À DEUX PENTES

Numéro d'article*

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
101314	Vivian 3,8 m ²	28	Garden	103604	
101523	Vivian 6,9 m ²	28	Garden	103534	
101482	Lotta 7,3 m ²	28	Garden	103534	
101646	Lotta 10,0 m ²	34	Garden	106860	
101694	Lotta 13,9 m ²	34	Garden	106860	
101827	Klara 4,7 m ²	28	Garden	107035	100038
101990	Klara 10,4 m ²	28	Garden	106829	100038
102130	Klara 17,0 m ²	28	Garden	106829	100038, 100036
109452	Valentina 4,7 m ²	28	Garden	109541	
109454	Valentine 6,1 m ²	28	Garden	109541	
109458	Valentine 9,0 m ²	28	Garden	109541	
109527	Valentina 11,0 m ²	28	Garden	109541	109551
102072	Britta 14,6 m ²	40	Garden	106864	100082
102252	Britta 17,5 m ²	40	Garden	106864	103494
102262	Britta 19,7 m ²	40	Garden	106864	103494
102266	Britta 22,3 m ²	40	Garden	106864	103494
101797	Emma 4,6 m ²	28	Garden	103604	103320
102033	Emma 10,4 m ²	34	Garden	103551	103348
101885	Emma 10,4+4,2 m ²	34	Garden	109098	103348
102339	Emma 14,2 m ²	34	Garden	107046, 103551	103490
102270	Sally 10,2 m ²	44	Summer	103567	103502
102083	Sally 12,3 m ²	44	Summer	103567	103352
102274	Sally 15,5 m ²	44	Summer	103567	103502
102312	Sally 19,1 m ²	44	Summer	103567	103502
102318	Helena 15,1 m ²	70	Summer	103579	103506
102511	Helena 18,6 m ²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102515	Helena 24,6 m ²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102465	Susanna 12,4 m ²	44	Summer	106867	100146, 100145
102469	Susanna 16,4 m ²	44	Summer	106867	100146, 100145
109887	Catherine 14,5 m ²	44	Garden+	109168	109167
102331	Irene 13,9 m ²	34	Garden	106863	106680
102351	Irene 19,0 m ²	44	Garden+	107060, 103559	106690
102367	Irene 23,9 m ²	44	Garden+	107060, 103559	106690
102490	Irene 21,9+5,2 m ²	44	Garden+	107060, 103559	100095
102375	Irene 27,7 m ²	70	Summer	107105, 103591	106715
101724	Ines 11,1 m ²	44	Garden	108554	
101732	Ines 13,7 m ²	44	Garden+	108554	
101978	Iris 9,6 m ²	28	Garden	103530	100028
102185	Iris 11,1 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
102214	Iris 19,1 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101753	Claudia 7,4 m ²	28	Garden	107034	100028
102519	Claudia 11,5 m ²	34	Garden	103543	106668
102387	Claudia 19,4 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360

* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

ABRIS TOIT PLAT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtre additionnelle(s)
111242	Alice 4,7 m ²	28	Garden	109541		
111244	Alice 6,1 m ²	28	Garden	109541		
111246	Alice 9,0 m ²	28	Garden	109541		
111248	Alice 11,0 m ²	28	Garden	109541	109551	
101430	Lara 6,0 m ²	28	Garden	106799	103311	
101587	Lara 6,0+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311	
101547	Lara 8,4 m ²	28	Garden	106799	103311	
101603	Lara 8,4+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311	
101329	Lara 12,7 m ²	28	Garden	109096, 106799	103311	
101453	Ella 6,9 m ²	28	Garden	103530		
101543	Ella 8,7 m ²	28	Garden	103530		
101595	Ella 6,9+8,2 m ²	28	Garden	103530		
101607	Ella 6,9+10,0 m ²	28	Garden	103530		
101611	Ella 8,7+8,2 m ²	28	Garden	103530		
101623	Ella 8,7+10,0 m ²	28	Garden	103530		
108218	Ella 13,1 m ²	28	Garden	109097, 103530		
108222	Ella 13,1+3,9 m ²	28	Garden	109097, 103530		
109503	Caroline 10,2 m ²	44	Garden+	109168	109167	
108981	Caroline 14,5 m ²	44	Garden+	109168	109167	
109490	Caroline 20,2 m ²	44	Garden+	109168	109167	
109159	Bret 14,8 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189	
109163	Bret 19,9 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189	
102281	Lisa 11,5 m ²	34	Garden	103543	106668	
102197	Lisa 14,2 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360	
101749	Lisa 19,4 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360	
101728	Lea 14,2 m ²	44	Garden+	108554		
101736	Lea 19,4 m ²	44	Garden+	108554		
106355	Heidi 11,7 m ²	44	Summer	109091	100133	
106570	Heidi 19,7 m ²	70	Summer	106928	100187, 100176	
110077	Heidi 22,5 m ²	70	Summer	106928, 107138	100176, 100187	
106381	Heidi 22,8 m ²	70	Summer	107138, 106928	100204, 100176	

CHALETS DE LOISIRS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtre additionnelle(s)
109494	Kendra 18,4 m ²	70	Summer	106960, 107101	109537, 109536, 109543	
106569	Emily 39,2 m ²	70	Summer	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506	
106566	Emily 40,1+5,2 m ²	70	Summer	107157, 107154	100207, 103364, 103506	
106522	Agneta 18,8+12,5 m ²	70	Summer	106946	106732	
106526	Agneta 18,8+28,8 m ²	70	Summer	106946	106732	
106568	Anna 26,8 m ²	70	Summer	107101, 106924	100182, 100181, 106717	
106399	Anna 26,8+1,9 m ²	70	Summer	107107, 106960	106717	
106567	Sandra 21,5+3,7 m ²	70	Summer	107156, 107154, 107153	100178, 103364	
106210	Sandra 25,6+11,1 m ²	44	Summer	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684	
106214	Sandra 29,9 m ²	44	Summer	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502	

CHALETS MODERN LOOK

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtre additionnelle(s)
108586	Grace 8,1m ² +4,1m ²	56	Living	109095	109086	
108587	Grace 8,1m ² +8,1m ²	56	Living	109095	109086	
108588	Grace 12,4m ² +4,1m ²	56	Living	109095, 109099	109086	
108922	Grace 14,5 m ²	56	Living	109544	109086	

CHALETS NORDIC & NORDIC+

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtre additionnelle(s)
101147	Ly 13,6 m ²	18+70	Summer	107325	103309	
101163	Hedwig 13,6 m ²	18+70	Summer	109058	103310	
101151	Etta 13,6 m ²	18+70	Summer	107325	103309	
109000	Simone 13,6 m ²	18+70	Summer	106793	107289	
109044	Annabel 13,4 m ² kit	18+70	Summer		109172	
108994	Annabel 13,4 m ²	18+70	Summer	109176	109172	
101203	Solveig 13,6 m ²	18+70	Summer	106932	100188, 100187	
101253	Charlotte 21,5 m ²	160	Summer	107325	107289, 107297	
101261	Pernilla 21,5 m ²	160	Summer	107329	107293, 107297	
101257	Annika 21,5 m ²	160	Summer	107325	107289	

PAVILLONS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtre additionnelle(s)
103708	Melanie 7,0 m ²	28	Garden	109547	109548	
103728	Melanie 6,9 m ²	44	Garden+	109546	109545	
103732	Melanie 9,9 m ²	44	Garden+	109546	109545	
103736	Melanie 11,0 m ²	28	Garden	107042, 109547	109548	
103555	Melanie 11,5 m ²	44	Garden+	109546	109545	
103778	Melanie 7,0+8,1 m ²	28	Garden	109547	109548	
103724	Hanna 7,6 m ²	34	Garden	109549	109550	
106185	Hanna 14,1 m ²	44	Garden+	109569	109545	
106189	Hanna 20,3 m ²	44	Garden+	109168	109545	
103744	Veronica 2 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660	
103748	Veronica 4 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660	
107374	Veronica 4 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485	
107373	Veronica 7 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485	
104592	Eva 8,7 m ²	44	Garden+	107092	100100	
104596	Eva 11,4 m ²	44	Garden+	107092	100100	

* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

GARDEN-SPA

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtre additionnelle(s)
110343	Anita 0,9 m ²	42	Summer		110120	
110070	Anita 1,3+0,7 m ²	42	Summer		110120	
111005	Anita 1,3+0,7 m ² avec façade vitrée	42	Summer		110120	
111003	Anita 1,6+0,7 m ²	42	Summer		110120	
111004	Anita 1,6+0,7 m ² avec façade vitrée	42	Summer		110120	
110071	Anette 3,0+1,5 m ²	42	Garden+	110120, 110121	110122	
110741	Sanna 4,1 m ²	44	Summer		111740	111738
110526	Sanna 6,8 m ²	44	Summer		111740, 111741	111738, 111739
111001	Sanna 4,1+5,9 m ²	44	Summer		111740	111738
111002	Sanna 6,8+5,9 m ²	44	Summer		111740, 111741	111738, 111739
111000	Sanna 12,8 m ² Slide	44			111741	111738
111239	Sanna 12,8 m ² Slide Plus	44			111741	111738

GARAGES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtre additionnelle(s)
101894	Rasmus 19,0 m ² kit	44	Garden	107053, 103555, 103516	100094	
102415	Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden	107053, 103555	100094	
102419	Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden	107053, 103516	100094	
101899	Roger 19,0 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690	
102347	Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690	
102355	Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690	
101903	Roger 23,9 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690	
102498	Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690	
102502	Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690	
101911	Roger 27,7 m ² kit	70	Summer	107105, 103587, 103516	106715	
102379	Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	70	Summer	107105, 103587	106715	
102383	Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	70	Summer	107105, 103516	106715	
101872	Roger 21,9+5,2 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	100095	
102482	Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	100095	
102486	Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	100095	
101907	Roger 28,4 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690	
102399	Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690	
102403	Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690	
108613	Andre 21,5 m ² kit	160	Summer	107329, 103516	107297	
101159	Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297	
108614	Andre 28,5 m ² kit	160	Summer	107329, 103516	107297	
101167	Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297	
108615	Andre 44,7 m ² kit	160	Summer	107329, 103516	107297	
108616	Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297	

Code couleur de la porte sectionnelle : RAL 9016.

No art. 103516



ABRIS DE RANGEMENT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Numéro d'article*	Fenêtre additionnelle(s)
101076	Mia 3,6 m ²	16+32	Shed			
101184	Mia 5,4 m ²	16+32	Shed			
101080	Leif 2,2 m ²	16+32	Shed			
101071	Leif 3,0 m ²	16+32	Shed			
101081	Leif 4,5 m ²	16+32	Shed			
110981	Leif 3,0+2,9 m ²	16+32	Shed			
111018	Leif 4,5+2,9 m ²	16+32	Shed			
101176	Dan 4,5 m ²	16+32	Shed			
101198	Dan 7,5 m ²	16+32	Shed			
101206	Dan 9,9 m ²	16+32	Shed			
101210	Dan 14,7 m ²	16+32	Shed			
101180	Nils 5,4 m ²	16+32	Shed			
101188	Nils 8,2 m ²	16+32	Shed			
108617	Lucas 5,4 m ²	16+32	Summer		109101	
108618	Lucas 12,1 m ²	16+32	Summer		109094	
107218	Marcus 6,5 m ²	16+32	Shed			
110073	Stig 8,2 m ²	16+32	Summer		109093	
101324	Jari 8,9 m ²	28	Shed			
101358	Jari 14,5 m ²	28	Shed			
101086	Martin 8,4 m ²	18+70	Summer		109093	
101045	Martin 13,6 m ²	18+70	Summer		109093	
101229	Olaf 6,6 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	111737	
101251	Olaf 13,5 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	111737	
101236	Olaf 16,9 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	111737	
101228	Kalle 6,6 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	111737	
101232	Kalle 13,5 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	111737	
101056	Kalle 16,9 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	111737	
109668	Kira 7,7 m ²	16+32	Summer	109100		
101137	Stella 5,0 m ²	16+32	Shed			
101141	Stella 8,2 m ²	16+32	Shed			

* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

Palmako fournit avec les portes standards la poignée ainsi que le kit serrure. Si vous souhaitez changer l'un de ces éléments ou si vous avez besoin d'un élément supplémentaire, nous serons ravis de vous les livrer.



Nº art. 108422

PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme de fenêtres et de portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montant en : pin	Joints en caoutchouc	Nº art. 108304	Le cylindre, les poignées et les plaques de finition sont optionnels !
Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite	Seuil en bois dur		
Contreplaqué en bois rouge 4 mm	Charnières (3 exemplaires)		
Bardage en bois rouge 12 x 114 mm			



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107022 Porte pleine simple, tirant gauche	78x191	90x200
107434 Porte pleine simple, tirant gauche	78x201	90x210



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107023 Porte pleine simple, tirant droit	78x191	90x200
107433 Porte pleine simple, tirant droit	78x201	90x210



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107024 Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x191	90x200
108280 Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x201	90x210



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107329 Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x191	90x200
108281 Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x201	90x210



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103526 Porte double, pleine, tirant droit	118x191	130x200
103527 Porte double, pleine, tirant droit	138x191	150x200



Nº art.

Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103528 Porte double , avec vitre, tirant droit	118x191	130x200



Nº art.


Nº art.	Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103529 Porte double , avec vitre, tirant droit	138x191	150x200



PORTES COULISSANTES VITRÉES

Nous vous proposons désormais de nombreux modèles avec portes coulissantes. Comparées aux portes classiques, une porte coulissante présente de nombreux avantages que vous apprécierez certainement. La lumière naturelle pénètre plus facilement : de grands panneaux en verre, du sol au plafond, permettent de maximiser l'éclairage direct de la pièce. Les portes coulissantes facilitent la ventilation : plus besoin d'ouvrir les portes en grand ! Elles sont faciles d'accès, de l'intérieur comme de l'extérieur. Les larges surfaces vitrées des portes coulissantes vous donnent une vue encore plus appréciable sur votre jardin ou votre terrain. Enfin, argument non négligeable, les portes coulissantes ont un look raffiné, elles ajoutent une touche esthétique à la structure et sont conçues pour être fonctionnelles et pratiques. Les portes coulissantes, c'est la grande classe !

Porte coulissante Slide



- Sans isolation thermique
- Blocage-portes de sécurité pour le vantail


Poignée encastrée avec serrure à cylindre

Porte coulissante Slide Plus



Système profilé aminci, design moderne

Système de porte coulissante avec deux ou trois vantaux



- Bloque-portes de sécurité pour le vantail



Poignée en applique avec serrure à cylindre

LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent d'organiser des processus de manière flexible et de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tel que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. Vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, mobilier de jardin, poteaux arrondis à la machine, bacs à fleurs, rouleaux de bûches, etc. Le bois non traité va devenir naturellement grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois, avec un produit préventif, le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement. Selon le type de produits, nous sommes capables d'effectuer le traitement de différentes manières.

TRAITEMENT PAR BAIN

Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris :



marron, gris vintage et blanc translucide. Le bois trempé doit bénéficier d'au moins deux couches de finition. La couche de finition doit être appliquée sur le produit trempé dès que pos-



BNDIP Traitement par bain marron



GYDIP Traitement par bain gris vintage



WTDIP Traitement par bain blanc translucide

Articles traités sous pression dans une étuve autoclave



clave gris ou vert, ou peints en blanc ou gris (une couche primaire suivie de deux couches de peinture). Ce traitement donne aux produits une teinte verdâtre ou brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois, nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection temporaire contre le bleuissement et la moisissure. Impralit®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, au-dessus du sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc. L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.



GYVPI Traitement autoclave gris



GNVPI Traitement autoclave vert



BNVPI Traitement autoclave marron



BNVPI Traitement autoclave marron

sible. Si la cabine trempée reste sans finition pendant plus de six mois, les propriétés de protection du liquide de trempage deviendront progressivement moins efficaces pour le bois.

TRAITEMENT AUTOCLAVE

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Selon le modèle choisi, les panneaux occultants peuvent être traités en auto-



Les produits peints transitent par une chambre de séchage.

PEINTURE

Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos produits les plus petits en blanc ou gris, comme les panneaux de clôture et les poteaux. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant d'ajuster et d'observer le processus de séchage.



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PRIMAIRE

Nous utilisons la même technique pour revêtir certains de nos abris d'une couche de primaire blanc (WTPNT1+0), ce qui simplifie la finition du produit.



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc

Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Notez le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :


Nº ART.	DESCRIPTION	TRAITEMENT
NO	Bois naturel non traité	
BNDIP	Traitement par bain marron	
GYDIP	Traitement par bain gris vintage	
WTDIP	Traitement par bain blanc translucide	
GNVPI	Traitement autoclave vert	
GYVPI	Traitement autoclave gris	
BNVPI	Traitement autoclave marron	
GNVPIH4	Traitement autoclave vert HC4	
GNVPIA	Traitement autoclave vert NTR-A	
WTPNT1+0	Primaire blanc	
WTPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)	

PALMAKO ANIMATIONS : PRÉSENTATION DU CONCEPT ET DE L'INSTALLATION PRODUIT

Bosse



Tom 3,8 m²




Sally 15,5 m²



Ly 13,6 m²




Melanie 9,9 m²



Andre 44,7 m²



Karl 40,6 m²



Kalle 13,5 m²



Panneaux de clôture



Clôture pour terrasse



Palmako

LEMEKS GROUP

Le bonheur se construit au jardin

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangements, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous offrons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, et bordures.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde. Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable.

26 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous l'un des acteurs majeurs en Europe.



Copyright 2024 Palmako AS

Tous droits réservés.

Sous-réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

www.palmako.ee

**Plus de 700 produits de qualité réalisés
en bois par Palmako**

CONTACTER LE DISTRIBUTEUR