




MODULAM
mobilier urbain modulable

par



sud
environnement





Des essences «durables»

Avec des bois issus de forêts labellisées gérées durablement.



Un acheminement maritime éco-responsable

Importation de notre matière première par voie maritime.



Un savoir-faire Français

Notre production est 100% française et conçue au sein de nos bureaux et usines en Bretagne.



Des gammes adaptées pour tous vos projets

Mobilier de repos, mobilier de propreté, abris urbain, mobilier de voirie ... Mobextan répond à l'ensemble de vos projets, aussi bien standards que sur mesure.

Entreprise certifiée PEFC



GARDIEN
DE L'ÉQUILIBRE
FORESTIER

Répondant aux exigences du nouveau standard PEFC
(PEFC-ST-2002 :2020 ; PEFC-ST-2001 :2020)

Garantie de produits éco-certifiés

LA CERTIFICATION PEFC EN ENTREPRISE : LA CHAÎNE DE CONTRÔLE

Le système de certification PEFC repose sur la mise en place d'une traçabilité des bois, de la forêt jusqu'au produit fini, au sein de chaque entreprise, appelée certification de la chaîne de contrôle.

Elle est délivrée par un organisme certificateur indépendant agréé par PEFC et accrédité par un organisme créé à l'initiative des pouvoirs publics, le COFRAC.

Toute entreprise de transformation, de négoce ou de distribution de produits en bois ou à base de bois peut mettre en place une certification PEFC de sa chaîne de contrôle.

Achats et ventes sont ainsi contrôlés et suivis pour assurer au client une fiabilité maximale.

L'entreprise certifiée PEFC est ensuite contrôlée annuellement par un organisme certificateur sur le respect des règles de chaîne de contrôle et d'utilisation de la marque PEFC.



**Récolte
du bois**



**Suivi de
la matière**



**Trans-
formation**



**Commertia-
lisation**

An aerial photograph of a vast, dense forest of tall, green coniferous trees. The trees are packed closely together, creating a textured green canopy. The lighting is bright, suggesting a sunny day, with some areas of the forest appearing slightly more vibrant than others due to the angle of the sun.

**« LE BOIS,
UN MATÉRIAU
D'AVENIR
RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT »**



Notre engagement RSE

CONCEPTION

Production locale : Toutes nos gammes de produits sont conçues et fabriquées dans nos ateliers grâce à nos menuisiers expérimentés, ce qui nous permet d'obtenir des produits de haute qualité avec un niveau élevé de détails et de finitions. La Bretagne est connue pour sa tradition de travail du bois et de l'artisanat

Choix des bois issus de forêts gérées durablement : Les forêts gérées durablement sont des forêts qui sont exploitées de manière écologique, économique et socialement responsable, avec un souci de la préservation des ressources naturelles pour les générations futures.

Gamme de produits non traité : Notre gamme de mobilier extérieur en bois non traité Modulam comprend des produits en bois brut qui n'ont pas subi de traitement de préservation.

PRODUCTION

Créer du mobilier bois conçu pour durer.

Notre engagement : Créer du mobilier bois d'extérieur durable et de haute qualité qui peut durer plusieurs générations.

Suppression des protections en plastiques de nos packagings : En supprimant les protections en plastique, nous contribuons à la protection de l'environnement et à la réduction de la pollution plastique.

Fabrication des palettes issues de chutes de production : En utilisant des chutes de production pour fabriquer des palettes, nous souhaitons réduire notre impact environnemental en limitant les déchets et en optimisant l'utilisation de nos ressources.

Sciure et copeaux de rabotage transformés et réutilisés :

La sciure et les copeaux de bois sont transformés en litière pour animaux en passant par un processus de broyage et de compression. Cela nous permet de réduire les déchets et les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de notre mobilier.

LOGISTIQUE

Empreinte carbone réduite grâce au transport par voie maritime :

Le transport maritime est plus économe en énergie que le transport terrestre ou aérien, ce qui signifie qu'il génère moins de gaz à effet de serre par unité de distance transportée. Les navires de transport maritime sont souvent conçus pour fonctionner de manière efficace sur de longues distances, ce qui signifie qu'ils peuvent transporter une grande quantité de bois en un seul voyage (1 bateau = 80 camions). Cela réduit le nombre total de voyages nécessaires pour transporter nos matières premières, ce qui contribue à réduire notre empreinte carbone.

Mesure de notre impact carbone à la livraison des produits :

Nous évaluons régulièrement notre empreinte carbone liée à la livraison pour mesurer les progrès réalisés et apporter des ajustements si nécessaire (choix de modes de transport plus vertueux, optimisation des itinéraires de transport, consolidation des livraisons, ...)



La réponse à vos besoins d'**aménagement**s urbains **sur mesure** adaptés à votre espace



Respectueux de l'environnement

La gamme de mobilier Modulam est conçue avec des matériaux écoresponsables non traités (les produits sont également disponibles en bois traité classe IV afin de répondre à l'ensemble de vos projets).




Le bois issu de forêts gérées durablement

La filière bois évolue vers une économie circulaire, nous sommes très attachés à la préservation de nos forêts, et à la réduction de notre empreinte carbone.



Savoir-faire traditionnel

Nos mobiliers sont fabriqués dans nos ateliers, selon des méthodes traditionnelles d'assemblage, de montage et de finition. Les matériaux et la quincaillerie inox sont sélectionnés pour un usage durable.



Design épuré, modulable et durable

Le mobilier Modulam s'adapte à tous les besoins. Assise extra large, table, banc, ... une vaste gamme de dimensions et de couleurs... créez votre aménagement extérieur selon vos envies !




Découvrez le concept Modulam

pour mieux vous projeter dans votre projet

Modulam, le mobilier d'extérieur modulable en bois offre de nombreux avantages, notamment :

- **Flexibilité :** Le mobilier Modulam peut être réorganisé pour répondre à différents besoins en matière d'espace et de fonctionnalité. Cela permet d'adapter facilement les modules à un lieu ou à un espace spécifique.
- **Polyvalence :** Le mobilier Modulam est conçu pour avoir plusieurs fonctions. Par exemple, un aménagement peut être utilisé pour créer une table, une assise, ou même une chaise longue.
- **Personnalisation :** Le mobilier Modulam est disponible dans une variété de couleurs et de finitions permettant de personnaliser facilement votre espace.
- **Économie de budget :** Le mobilier Modulam a un rapport qualité prix plus intéressant que du mobilier d'extérieur traditionnel en bois car il est polyvalent et permet d'optimiser les coûts.
- **Durabilité :** Le mobilier Modulam est fabriqué à partir de matériaux durables et de qualité supérieure le rendant plus résistant à l'usure et plus durable dans le temps.





Focus Romain MONFORT

Designer de la marque Modulam



Diplômé de « L'Ecole de Design Nantes Atlantique » en 2001, Etudes Architecture d'Intérieur « Saliège » (Toulouse en 1997-1998.), **Romain est spécialisé dans le domaine de l'habitat, de la construction, du mobilier urbain.**

« **Un mobilier composé de modules aux fonctions variées, combinables dans un grand nombre de configurations.** Celles-ci peuvent ainsi s'intégrer dans tous types d'espaces : dans les parcs, les places de villes et de villages, les cours d'école, les crèches, les aires de jeux... ».



Nos espaces de vie



Forêt



Espace Centre-ville



Centre ville



École primaire



Nos produits

pour votre conception sur mesure

Élément bas / Banc / Table

Élément bas



Longueur	Particularité	Référence non traité*	Référence traité cl. IV**
2930 mm	3 pieds	1637023	1639823
2338 mm	2 pieds	1637123	1639923
1746 mm	2 pieds	1637223	1640223
1154 mm	2 pieds	1637323	1640523
562 mm	1 pied	1637423	1640623

Banc



Longueur	Particularité	Référence non traité*	Référence traité cl. IV**
2930 mm	3 pieds	1636523	1639323
2338 mm	2 pieds	1636623	1639423
1746 mm	2 pieds	1636723	1639523
1154 mm	2 pieds	1636823	1639623
562 mm	1 pied	1636923	1639723

Table



Longueur	Particularité	Référence non traité*	Référence traité cl. IV**
2930 mm	3 pieds	1637023	1639823
2338 mm	2 pieds	1637123	1639923
1746 mm	2 pieds	1637223	1640223
1154 mm	2 pieds	1637323	1640523
562 mm	1 pied	1637423	1640623

Jardinière



Particularité	Référence non traité*	Référence traité cl. IV**
Angle 180°	1638423	1643123
Angle 90°	1638523	1643223
Départ 2 cotés	1638623	1643323
Départ 3 cotés	1638723	1643423



Particularité	Référence
Angle 180°	1643523
Angle 90°	1643623
Départ 3 cotés	1643723
Départ 4 cotés	1643823

Dossier peint



Particularité	Référence
1m00	1643923
0m50	1644023

Jonction horizontale



Particularité	Référence
Angle 180°	1644123
Angle 150°	1644223
Angle 135°	1644323
Angle 90°	1644423

Nos produits

pour votre conception sur mesure


Vague

Désignation	Côtes	Référence non traité*	Référence traité cl. IV**
Vague même niveau	274 x 274 mm	1637623	1640823
Vague même niveau	571 x 571 mm	1637523	1640723
Vague Banc/Élément bas	274 x 571 mm	1638223	1642923
Vague Banc/Élément bas	571 x 869 mm	1638323	1643023
Vague Table/Banc	274 x 699 mm	1638023	1642723
Vague Table/Élément bas	274 x 996 mm	1637823	1641223






Descente

Désignation	Côtes (mm)	Référence non traité*	Référence traité cl. IV**
Descente Banc/Élément bas	148 mm	1638123	1642823
Descente Table/Banc	274 mm	1637923	1641523
Descente Table/Élément bas	571 mm	1637723	1640923



4 coloris



2 finitions

1. Modulam traité Classe IV



2. Modulam non traité



1. **Gamme Modulam traitée classe IV** garantie 10 ans contre le pourrissement dû aux insectes et aux champignons.

2. Gamme Modulam non traitée

Conception selon le cahier des charges du fascicule FD P20-651.

Garantie 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale de mobilier urbain, hors pourrissement dû aux insectes et aux champignons.


Préconisation : pose hors sol sur surface non végétalisée (pas de contact avec terre/végétation), prévue pour l'aménagement urbain, déconseillée en zones humides et sous-bois.

Nos packs - *Pack 1*


pour optimiser votre projet


PACK 1 - Référence NT* : 9001923 / Référence cl.IV** : 9004423

Composé de :



Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
1	Vague 571 x 571mm	1637523	1640723
2	Jonction horizontale 180°	1644123	
4	Banc 2338mm	1636623	1639423
1	Banc 1746mm	1636723	1639523
1	Banc 1154mm	1636823	1639623
2	Table 2338mm	1636123	1638923
1	Jardinière brise-vue 180°	1638423	1643123






Nos packs - *Pack 2*

pour optimiser votre projet

PACK 2 - Référence NT* : 9002123 / Référence cl.IV** : 9002223

Composé de :





Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
1	Jardinière brise-vue 180°	1638423	1643123
2	Jonction horizontale 135°	1644323	
1	Banc 2338mm	1636623	1639423
2	Banc 1746mm	1636723	1639523
1	Banc 1154mm	1636823	1639623
2	Dossier peint 1m	1643923	

Nos packs - *Pack 3*


pour optimiser votre projet


PACK 3 - Référence NT* : 9002323 / Référence cl.IV** : 9002423

Composé de :



Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
4	Jonction horizontale 90°	1644423	
1	Jonction horizontale 180°	1644123	
3	Banc 2338mm	1636623	1639423
3	Banc 1154mm	1636823	1639623
2	Table 2338mm	1636123	1638923
1	Dossier peint 1m	1643923	
1	Dossier peint 0,50m	1644023	






Nos packs - *Pack 4*

pour optimiser votre projet

PACK 4 - Référence NT* : 9002523 / Référence cl.IV** : 9002623

Composé de :




Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
2	Jonction horizontale 135°	1644323	
1	Jonction horizontale 90°	1644423	
4	Banc 2338mm	1636623	1639423

Nos packs - *Pack 5*

pour optimiser votre projet


PACK 5 - Référence NT* : 9002723 / Référence cl.IV** : 9004523

Composé de :



Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
2	Jonction horizontale 90°	1644423	
2	Banc 2338mm	1636623	1639423
1	Banc 562mm	1636923	1639723
1	Table 2338mm	1636123	1638923






Nos packs - *Pack 6 « pour les petits »* pour optimiser votre projet

PACK 6 - Référence NT* : 9002923 / Référence cl.IV** : 9003023

Composé de :



Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
2	Élément bas 2338mm	1637123	1639923
1	Élément bas 562mm	1637423	1640623
2	Jonction horizontale 90°	1644423	
4	Banc 2338mm	1636623	1639423

Nos packs - *Pack 7*

pour optimiser votre projet


PACK 7 - Référence NT* : 9003123 / Référence cl.IV** : 9003223

Composé de :



Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
1	Vague 571 x 869mm	1638323	1643023
1	Banc 2338mm	1636623	1639423
1	Banc 1154mm	1636823	1639623
1	Élément bas 1746 mm	1637223	1640223





Nos packs - *Pack 8*

pour optimiser votre projet

PACK 8 - Référence NT* : 9003323 / Référence cl.IV** : 9004623

Composé de :




Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
1	Jonction horizontale 90°	1644423	
1	Jonction horizontale 150°	1644223	
1	Jardinière brise-vue 180°	1638423	1643123
1	Descente 571mm	1637723	1640923
2	Banc 2338mm	1636623	1639423
2	Banc 1746mm	1636723	1639523
1	Table 2338mm	1636123	1638923
1	Élément bas 1154mm	1637323	1640523

Nos packs - *Pack 9*


pour optimiser votre projet


PACK 9 - Référence NT* : 9004723 / Référence cl.IV** : 9004823

Composé de :



Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
1	Vague 571 x 571mm	1637523	1640723
3	Banc 1746mm	1636723	1639523
2	Banc 1154mm	1636823	1639623
2	Jardinière brise-vue 180°	1638423	1643123
2	Jardinière 180°	1643523	
1	Jardinière 90°	1643623	






Nos packs - *Pack 10*

pour optimiser votre projet

PACK 10 - Référence NT* : 9003723 / Référence cl.IV** : 9003823

Composé de :




Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
1	Vague 274 x 274mm	1637623	1640823
2	Banc 2338mm	1636623	1639423
3	Banc 1746mm	1636723	1639523
2	Banc 562mm	1636923	1639723
1	Table 2338mm	1636123	1638923
1	Descente 274mm	1637923	1641523
2	Jonction horizontale 90°	1644423	
1	Jonction horizontale 180°	1644123	

Nos packs - *Pack 11*

pour optimiser votre projet

PACK 11 - Référence NT* : 9004323 / Référence cl.IV** : 9004023

Composé de :



Nb	Module	Référence NT*	Référence cl.IV**
2	Vague 274 x 274mm	1637623	1640823
2	Banc 1746mm	1636723	1639523
3	Banc 562mm	1636923	1639723
2	Jonction horizontale 90°	1644423	





Fied Minquier
No. 4



Modélisation 3D :



Nicolas Mingam

Graphiste / Freelance 3D



Contactez-nous



www.sudenvironnement.fr

📍 475 Impasse Umberti - 82710 Bressols

☎ 05 63 27 02 11

✉ info@sudenvironnement.fr