

GAMME TERRASSES



ÉTUDE & CONSEIL

CONFORME AU DTU

**Selon la norme DTU 51.4
(Platelage extérieur bois)**

Nous évaluons ensemble vos besoins en réalisant un état des lieux technique sur site et/ou sur plans, coupes, photos, remis par vos soins permettant d'apprécier l'environnement du projet.


De nombreux échantillons, photos de mise en situation de nos produits aideront à orienter votre choix grâce aux conseils de nos équipes.



Élaboration d'une étude financière et techniques complète de votre projet (hors installation et confection du support).



Projection 3D technique de votre ouvrage sur demande (soumis à devis).



Assistance technique au montage, ou, selon vos attentes, mise en relation directe avec un de nos installateurs professionnels, comptant parmi notre réseau de partenaires sélectionnés pour vous.



LE SOL, SUPPORT DE POSE

Identifier ou déterminer sa nature : le type de sol en place ou à venir ainsi que la garde-au-sol disponible, conditionnent la composition de la structure de votre ouvrage.

Deux principes de base doivent être impérativement respectés pour assurer pérennité à l'ouvrage :

- un parfait drainage et/ou évacuation des eaux sur le sol support,
- une bonne ventilation du complexe structurel.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOL

- De type dalle béton, brute ou revêtue.

» SOL DUR

- Meuble ou en matériau minéral compacté, il devra avoir une portance continue.

» SOL STABLE


- Toiture terrasse.

» SOL ÉTANCHE

- Sol à portance faible, celui-ci devra recevoir des plots et/ou pieux béton dont la dimension et la profondeur seront évaluées par vos soins ou par l'installateur selon la nature du sol en place.

» SOL INSTABLE

Après diagnostic, et/ou détermination ou modification du support, notre équipe de techniciens vous présentera la ou les différentes possibilités de platelage qui s'offre à vous.



Solution TOUT BOIS

Bois certifiés

- Résineux pin du nord autoclave
- Autres résineux non traités (Douglas, mélèze...)
- MOSO® Bambou
- Feuillus (Acacia, chêne, châtaignier...)
- Bois exotiques (Cumaru, ipé...)



Bois exotique Cumaru



Bois traité autoclave PIN CL4 Brun qualité US

Solution COMPOSITE

Bois certifiés

- Fabrication à partir de matériaux recyclés,
- L'esthétique du bois avec tous les avantages du composite,
- Garantie contre les tâches et la décoloration avec la gamme des lames co-extrudées

LIGNODUR
terrafina
by **möller**



Fiberdeck[®]

by **fiberon**[®]



Bois composite Terrafina[®] gris gravier



Platelage composite extrudé et palissade Boston mixte alu/composite FIBERON[®]

Bois techniques & grès cérame



Structure aluminium



Pin thermochauffé

20

Frêne thermochauffé

25

Bambou Xtrem MOSO

30

Kebony

50

Accoya naturel ou grisé

10

Composite co-extrudé NEKKO

2
ans

Lames grès cérame
effet bois



MOSO® Bambou



Bois frêne thermochauffé

SOLUTIONS ASSOCIÉES



Éclairage **LIGHTPRO** 12 VOLT

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Chaque projet mérite une attention toute particulière pour être mis en valeur et ainsi créer une ambiance personnalisée.

SUD ENVIRONNEMENT a sélectionné pour vous une gamme de solutions d'éclairage basse consommation, de qualité professionnelle, facile à mettre en œuvre.



Produits d'entretien

Le bois, un produit naturel.

Des conseils et solutions adaptés pour limiter la glissance et assurer longévité à votre terrasse et tous vos autres ouvrages bois d'extérieurs (Nettoyant, dégriseur, déshuileur, saturateurs, anti-dérapant...)

**Et tous nos autres produits d'aménagement
(garde-corps, occultation, pergola...)**

RÉFÉRENCES

Sources d'inspirations : ils nous ont fait confiance et nous partagent leur réalisation



DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION




Gamme châtaignier

Gamme clôtures rigides

Gamme équestre

Gamme gabions



GPS : Lat N 43°56'11", Long E 1°18'53" (43.9364, 1.3147)
Sortie Autoroute Montauban N°67

